Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Инженер: **ТОО "Конструктор Сапа"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №8)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2020год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №1 к договору №146 от 16.06.2020	07.09.2020	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2020 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	106000000	106000000	44642857	44642857			-	-	-	5357143	50000000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
_____ Тасов Ж.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Базарбаев. Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ Потаренко Н.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 1-этап (жилой дом №8)**
Основание: Доп.соглашение №1 от 07.09.2020г. к договору №146 от 16.06.2020 года

АКТ №3
о стоимости выполненных работ сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3.1.8
Жилой дом. Блок 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны монолитные									
		Колонны Км1, 4 шт									
1	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	**м3**	**3,272**	**40828,87**	**6556,54**	**133592**	**21453**	**70582**	**41901**	**189532**
					12700,80	**1371,54**	**41557**	**4488**		**14039**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**3,032**	**41336,90**	**6556,54**	**125333**	**19879**	**65405**	**40229**	**178807**
					13208,83	**1371,54**	**40049**	**4158**		**13245**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,336**	**42352,97**	**6556,54**	**14231**	**2203**	**7248**	**4769**	**20519**
					14224,90	**1371,54**	**4780**	**461**		**1520**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,579016**	**20223,20**	**1379,72**	**11710**	**799**	**167**	**9980**	**23425**
					18555,48	**386,00**	**10744**	**224**		**1735**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,562592	16514,30	949,70	9291	534	163	7979	18651
					15276,60	308,80	8594	174		1382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,956416	219725,00	--	210149	--	210149	--	226960
					--	--	--	--		16812	
7	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005192	228012,00	--	1184	--	1184	--	1279
					--	--	--	--		95	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	228894,00	--	41201	--	41201	--	44497
					--	--	--	--		3296	
		Колонны Км2, 20 шт									
9	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	16,36	40828,87	6556,54	667960	107265	352910	209503	947661
					12700,80	1371,54	207785	22438		70197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,16	41336,90	6556,54	626667	99397	327024	201145	894037
					13208,83	1371,54	200246	20792		66225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1,68	42352,97	6556,54	71153	11015	36240	23844	102597
					14224,90	1371,54	23898	2304		7600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,10512	20223,20	1379,72	83019	5664	1183	70759	166080
					18555,48	386,00	76172	1585		12302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,18496	219725,00	--	699815	--	699815	--	755801

					--	--	--	--		55985	
14	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	228012,00	--	4597	--	4597	--	4964
					--	--	--	--		368	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9	228894,00	--	206005	--	206005	--	222485
					--	--	--	--		16480	
		Колонны Км3, 2 шт									
16	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	1,636	40828,87	6556,54	66796	10726	35291	20950	94766
					12700,80	1371,54	20779	2244		7020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,516	41336,90	6556,54	62667	9940	32702	20114	89404
					13208,83	1371,54	20025	2079		6622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,368	42352,97	6556,54	15586	2413	7938	5223	22474
					14224,90	1371,54	5235	505		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,431332	20223,20	1379,72	8723	595	124	7435	17450
					18555,48	386,00	8004	166		1293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,333972	219725,00	--	73382	--	73382	--	79253
					--	--	--	--		5871	
21	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002016	228012,00	--	460	--	460	--	496
					--	--	--	--		37	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095344	228894,00	--	21824	--	21824	--	23570
					--	--	--	--		1746	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3155343**	**291884**	**2195594**	**663831**	**4124708**
							667867	**61618**	**--**	**305535**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3155343**				
	Материалы		Тенге				**936977**				
	Всего заработная плата		Тенге					**729485**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1258615**				
		Накладные расходы	Тенге				**663831**				
		Сметная прибыль	Тенге				**305534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4124708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**608**
		Сметная заработная плата	Тенге					**729485**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4124708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**608**
		Сметная заработная плата	Тенге					**729485**			
РАЗДЕЛ 2.Пилоны монолитные											
		Монолитный пилон Пнм1, 2 шт									
23	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**7,152**	**33758,50**	**3744,64**	**241441**	**26782**	**154438**	**59766**	**325303**
					8420,16	**762,83**	**60221**	**5456**		**24097**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**10,364**	**34095,31**	**3744,64**	**353364**	**38809**	**223798**	**89784**	**478599**
					8756,97	**762,83**	**90757**	**7906**		**35452**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**1,172**	**34768,92**	**3744,64**	**40749**	**4389**	**25307**	**10871**	**55750**
					9430,58	**762,83**	**11053**	**894**		**4130**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,623348**	**20223,20**	**1379,72**	**53052**	**3619**	**756**	**45218**	**106132**
					18555,48	**386,00**	**48677**	**1013**		**7862**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,363688**	**219725,00**	**--**	**519361**	**--**	**519361**	**--**	**560910**
					--	**--**	**--**	**--**		**41549**	
28	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008884**	**228012,00**	**--**	**2026**	**--**	**2026**	**--**	**2188**

					--	--	--	--		162	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,250776	228894,00	--	57401	--	57401	--	61993
					--	--	--	--		4592	
		Монолитный пилон Пнм2, 4 шт									
30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,744	33758,50	3744,64	328943	36488	210409	81426	443198
					8420,16	762,83	82046	7433		32830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	14,12	34095,31	3744,64	481426	52874	304904	122322	652047
					8756,97	762,83	123648	10771		48300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1,528	34768,92	3744,64	53127	5722	32995	14174	72685
					9430,58	762,83	14410	1166		5384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,47232	20223,20	1379,72	70221	4791	999	59852	140479
					18555,48	386,00	64431	1340		10406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,2044	219725,00	--	704087	--	704087	--	760414
					--	--	--	--		56327	
35	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013088	228012,00	--	2984	--	2984	--	3223
					--	--	--	--		239	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254832	228894,00	--	58330	--	58330	--	62996
					--	--	--	--		4666	
		Монолитный пилон Пнм3, 4 шт									

37	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	5,888	33758,50	3744,64	198770	22048	127144	49203	267811
					8420,16	762,83	49578	4492		19838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	8,544	34095,31	3744,64	291310	31994	184496	74017	394553
					8756,97	762,83	74820	6518		29226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,928	34768,92	3744,64	32266	3475	20039	8608	44144
					9430,58	762,83	8752	708		3270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,239208	20223,20	1379,72	45284	3089	645	38597	90591
					18555,48	386,00	41550	864		6710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,025752	219725,00	--	445108	--	445108	--	480717
					--	--	--	--		35609	
42	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008416	228012,00	--	1919	--	1919	--	2072
					--	--	--	--		154	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20504	228894,00	--	46932	--	46932	--	50687
					--	--	--	--		3755	
		Монолитный пилон Пнм4, 4 шт									
44	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	5,336	33758,50	3744,64	180135	19981	115224	44590	242704
					8420,16	762,83	44930	4070		17978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

45	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	7,744	34095,31	3744,64	264034	28998	167222	67086	357610
					8756,97	762,83	67814	5907		26490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,84	34768,92	3744,64	29206	3145	18139	7792	39958
					9430,58	762,83	7922	641		2960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,027056	20223,20	1379,72	40994	2797	584	34940	82008
					18555,48	386,00	37613	782		6075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,806456	219725,00	--	396924	--	396924	--	428677
					--	--	--	--		31754	
49	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00748	228012,00	--	1706	--	1706	--	1842
					--	--	--	--		136	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21312	228894,00	--	48782	--	48782	--	52684
					--	--	--	--		3903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4989881	289003	3872659	808246	6261975
							828220	59961	--	463854	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4989881				
	Материалы		Тенге				1587098				
	Всего заработная плата		Тенге					888181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2285559				
		Накладные расходы	Тенге				808245				
		Сметная прибыль	Тенге				463850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6261977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					888181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6261977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					888181			

РАЗДЕЛ 3.Стены монолитные на отм.-4,150

51	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	71	36779,99	2862,41	2611379	203231	1634140	745424	3625347
					10901,52	635,76	774008	45139		268544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	11,59442	20223,20	1379,72	234476	15997	3339	199850	469072
					18555,48	386,00	215140	4475		34746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	10,77716	219725,00	--	2368011	--	2368011	--	2557452
					--	--	--	--		189441	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,81726	228894,00	--	187066	--	187066	--	202031
					--	--	--	--		14965	
55	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз**	т	0,10904	644906,53	17803,72	70321	1941	62119	6385	82842
					57417,50	6930,63	6261	756		6136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	311,85	875,56	19,75	273043	6160	178888	82619	384115
					282,17	2,70	87995	843		28453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5744296	227330	4433563	1034278	7320859
							1083404	51213	--	542285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5744296				
	Материалы		Тенге				1878485				
	Всего заработная плата		Тенге					1134617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2555077				
		Накладные расходы	Тенге				1034278				
		Сметная прибыль	Тенге				542286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7320861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1134617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7320861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1134617			
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
		Лестница Лм-1, 1 шт									
57	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,3	53157,89	2951,22	228579	12690	126647	83465	337007

					20754,00	576,11	89242	2477		24963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04623	308407,00	--	14258	--	14258	--	15398
					--	--	--	--		1141	
59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52908	20223,20	1379,72	10700	730	153	9120	21405
					18555,48	386,00	9817	204		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50178	219725,00	--	110254	--	110254	--	119074
					--	--	--	--		8820	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	228894,00	--	6249	--	6249	--	6749
					--	--	--	--		500	
		Лестница Лм-1н, 1 шт									
62	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,3	53157,89	2951,22	228579	12690	126647	83465	337007
					20754,00	576,11	89242	2477		24963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04623	308407,00	--	14258	--	14258	--	15398
					--	--	--	--		1141	
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52908	20223,20	1379,72	10700	730	153	9120	21405
					18555,48	386,00	9817	204		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50178	219725,00	--	110254	--	110254	--	119074
					--	--	--	--		8820	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	228894,00	--	6249	--	6249	--	6749
					--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				740077	26840	515122	185170	999266
							198119	5363	--	74020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				740077				
	Материалы		Тенге				253598				

	Всего заработная плата		Тенге					203482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261520				
		Накладные расходы	Тенге				185169				
		Сметная прибыль	Тенге				74020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					203482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				999266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					203482			
		РАЗДЕЛ 5.Диафрагмы монолитные									
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм1, 1 шт									
67	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**1,181**	**33758,50**	**3744,64**	**39869**	**4422**	**25503**	**9869**	**53717**
					8420,16	**762,83**	**9944**	**901**		**3979**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**1,713**	**34095,31**	**3744,64**	**58405**	**6415**	**36989**	**14840**	**79105**
					8756,97	**762,83**	**15001**	**1307**		**5860**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,186**	**34768,92**	**3744,64**	**6467**	**697**	**4016**	**1725**	**8848**
					9430,58	**762,83**	**1754**	**142**		**655**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,463941**	**20223,20**	**1379,72**	**9382**	**640**	**133**	**7997**	**18770**
					18555,48	**386,00**	**8609**	**179**		**1390**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,432391**	**219725,00**	**--**	**95007**	**--**	**95007**	**--**	**102608**
					--	**--**	**--**	**--**		**7601**	
72	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03155**	**228894,00**	**--**	**7222**	**--**	**7222**	**--**	**7799**
					--	**--**	**--**	**--**		**578**	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм2, 1 шт									

73	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,205	33758,50	3744,64	40679	4512	26021	10070	54808
					8420,16	762,83	10146	919		4060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	1,746	34095,31	3744,64	59530	6538	37702	15126	80629
					8756,97	762,83	15290	1332		5972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,189	34768,92	3744,64	6571	708	4081	1753	8990
					9430,58	762,83	1782	144		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,464733	20223,20	1379,72	9398	641	134	8010	18802
					18555,48	386,00	8623	179		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,432232	219725,00	--	94972	--	94972	--	102570
					--	--	--	--		7598	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,032501	228894,00	--	7439	--	7439	--	8034
					--	--	--	--		595	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм3, 1 шт									
79	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,461	33758,50	3744,64	49321	5471	31548	12209	66452
					8420,16	762,83	12302	1114		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,119	34095,31	3744,64	72248	7935	45757	18357	97853
					8756,97	762,83	18556	1616		7248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

81	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,23	34768,92	3744,64	7997	861	4967	2133	10941
					9430,58	762,83	2169	175		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,740014	20223,20	1379,72	14965	1021	213	12755	29939
					18555,48	386,00	13731	286		2218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,690378	219725,00	--	151693	--	151693	--	163829
					--	--	--	--		12135	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,049636	228894,00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм4, 1 шт									
85	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,573	33758,50	3744,64	53102	5890	33967	13145	71547
					8420,16	762,83	13245	1200		5300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,28	34095,31	3744,64	77737	8538	49233	19752	105288
					8756,97	762,83	19966	1739		7799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,247	34768,92	3744,64	8588	925	5334	2291	11749
					9430,58	762,83	2329	188		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,869634	20223,20	1379,72	17587	1200	251	14990	35183
					18555,48	386,00	16136	336		2606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

89	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,817534	219725,00	--	179633	--	179633	--	194003
					--	--	--	--		14371	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0521	228894,00	--	11925	--	11925	--	12879
					--	--	--	--		954	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм5, 1 шт									
91	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,97	33758,50	3744,64	32746	3632	20946	8106	44120
					8420,16	762,83	8168	740		3268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,407	34095,31	3744,64	47972	5269	30382	12189	64974
					8756,97	762,83	12321	1073		4813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,153	34768,92	3744,64	5320	573	3304	1419	7278
					9430,58	762,83	1443	117		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,457088	20223,20	1379,72	9244	631	132	7879	18492
					18555,48	386,00	8481	176		1370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,423228	219725,00	--	92994	--	92994	--	100433
					--	--	--	--		7440	
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03386	228894,00	--	7750	--	7750	--	8370
					--	--	--	--		620	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм6, Джм6н, 2 шт									
97	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,364	33758,50	3744,64	79805	8852	51048	19755	107525

					8420,16	**762,83**	**19905**	**1803**		**7965**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**3,426**	**34095,31**	**3744,64**	**116811**	**12829**	**73981**	**29679**	**158209**
					8756,97	**762,83**	**30001**	**2613**		**11719**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,76**	**34768,92**	**3744,64**	**26424**	**2846**	**16411**	**7050**	**36152**
					9430,58	**762,83**	**7167**	**580**		**2678**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,088619**	**20223,20**	**1379,72**	**22015**	**1502**	**313**	**18764**	**44042**
					18555,48	**386,00**	**20200**	**420**		**3262**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,02074**	**219725,00**	**--**	**224282**	**--**	**224282**	**--**	**242225**
					--	**--**	**--**	**--**		**17943**	
102	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,067879**	**228894,00**	**--**	**15537**	**--**	**15537**	**--**	**16780**
					--	**--**	**--**	**--**		**1243**	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм7, Джм7н, 2 шт									
103	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**0,756**	**33758,50**	**3744,64**	**25521**	**2831**	**16324**	**6318**	**34386**
					8420,16	**762,83**	**6366**	**577**		**2547**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**1,095**	**34095,31**	**3744,64**	**37334**	**4100**	**23645**	**9486**	**50566**
					8756,97	**762,83**	**9589**	**835**		**3746**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

105	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,249	34768,92	3744,64	8657	932	5377	2310	11845
					9430,58	762,83	2348	190		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,388204	20223,20	1379,72	7851	536	112	6691	15705
					18555,48	386,00	7203	150		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,353342	219725,00	--	77638	--	77638	--	83849
					--	--	--	--		6211	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,034862	228894,00	--	7980	--	7980	--	8618
					--	--	--	--		638	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм8, ДЖм8н, 2 шт									
109	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	0,522	33758,50	3744,64	17622	1955	11272	4362	23743
					8420,16	762,83	4395	398		1759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,756	34095,31	3744,64	25776	2831	16325	6549	34911
					8756,97	762,83	6620	577		2586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,172	34768,92	3744,64	5980	644	3714	1595	8182
					9430,58	762,83	1622	131		606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,284912	20223,20	1379,72	5762	393	82	4911	11527
					18555,48	386,00	5287	110		854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

113	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,254716	219725,00	--	55967	--	55967	--	60445
					--	--	--	--		4477	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030196	228894,00	--	6912	--	6912	--	7465
					--	--	--	--		553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2055002	106770	1627529	312085	2556455
							320701	22250	--	189366	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2055002				
	Материалы		Тенге				579218				
	Всего заработная плата		Тенге					342951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1048313				
		Накладные расходы	Тенге				312085				
		Сметная прибыль	Тенге				189367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2556454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					342951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2556454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					342951			
		РАЗДЕЛ 6.Лифтовые шахты монолитные									
		Лифтовая шахта Лш1, Лш1н, 2 шт									
		Стены									
115	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,928	33758,50	3744,64	301396	33432	192789	74607	406083
					8420,16	762,83	75175	6811		30080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	12,94	34095,31	3744,64	441193	48456	279422	112099	597556
					8756,97	762,83	113315	9871		44263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,932	34768,92	3744,64	101942	10979	63313	27197	139471
					9430,58	762,83	27650	2237		10331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,756922	20223,20	1379,72	96200	6563	1370	81994	192450

					18555,48	386,00	88267	1836		14256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,682714	219725,00	--	1028909	--	1028909	--	1111222
					--	--	--	--		82313	
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07136	228894,00	--	16334	--	16334	--	17641
					--	--	--	--		1307	
121	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002848	228012,00	--	649	--	649	--	701
					--	--	--	--		52	
		Плита днища									
122	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,07	5835,50	1024,16	6244	1096	4282	1217	8057
					809,64	412,91	866	442		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	19853,51	1707,94	31766	2733	25794	3522	38111
					2024,49	394,49	3239	631		2823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0986	20391,27	1011,99	2011	100	29	1742	4053
					19091,28	328,10	1882	32		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0986	219725,00	--	21665	--	21665	--	23398
					--	--	--	--		1733	
126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм / 100 мм. Устройство	м2 стяжки	10,7	670,66	29,75	7176	318	3114	3664	11708
					349,95	14,36	3744	154		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 100 мм	м2 стяжки	10,7	1480,06	80,94	15837	866	14231	1078	18268
					69,20	38,00	740	407		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2071322	104543	1651901	307120	2568719
							314881	22420	--	190275	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2071322				
	Материалы		Тенге				584341				
	Всего заработная плата		Тенге					337301			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1067557				
		Накладные расходы	Тенге				307121				
		Сметная прибыль	Тенге				190275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2568719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					337301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2568719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					337301			
РАЗДЕЛ 7.Плиты перекрытия монолитные											
		Монолитная плита перекрытие Пм1 на отм.-0,100, 1 шт лист 34									
128	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**120,6**	**47121,02**	**1851,06**	**5682795**	**223238**	**3290349**	**2020791**	**8319873**
					17986,80	**426,55**	**2169208**	**51442**		**616287**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,28057**	**219725,00**	**--**	**61648**	**--**	**61648**	**--**	**66580**
					--	**--**	**--**	**--**		**4932**	
130	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**15,91638**	**20223,20**	**1379,72**	**321880**	**21960**	**4584**	**274347**	**643925**
					18555,48	**386,00**	**295336**	**6144**		**47698**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**13,5218**	**219725,00**	**--**	**2971078**	**--**	**2971078**	**--**	**3208764**
					--	**--**	**--**	**--**		**237686**	
132	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,39458**	**228894,00**	**--**	**548105**	**--**	**548105**	**--**	**591953**
					--	**--**	**--**	**--**		**43848**	
		Монолитная плита перекрытие Пм2 на отм.+3,200, 1 шт лист 38									
133	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**17,4124**	**47121,02**	**1851,06**	**820490**	**32231**	**475066**	**291765**	**1201235**
					17986,80	**426,55**	**313193**	**7427**		**88980**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,68887**	**219725,00**	**--**	**151362**	**--**	**151362**	**--**	**163471**
					--	**--**	**--**	**--**		**12109**	

135	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	16,58092	20223,20	1379,72	335319	22877	4775	285801	670810
					18555,48	386,00	307667	6400		49690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	14,11548	219725,00	--	3101524	--	3101524	--	3349646
					--	--	--	--		248122	
137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,46544	228894,00	--	564324	--	564324	--	609470
					--	--	--	--		45146	
		Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1									
138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,06688	20223,20	1379,72	21576	1472	308	18390	43162
					18555,48	386,00	19796	412		3197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1583	228894,00	--	36234	--	36234	--	39133
					--	--	--	--		2899	
140	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,90992	212819,00	--	193648	--	193648	--	209140
					--	--	--	--		15492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				14809983	301779	11403005	2891094	19117162
							3105201	71825	--	1416086	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14809983				
	Материалы		Тенге				3775080				
	Всего заработная плата		Тенге					3177026			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7627923				
		Накладные расходы	Тенге				2891093				
		Сметная прибыль	Тенге				1416086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19117162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2704
		Сметная заработная плата	Тенге					3177026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19117162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2704
		Сметная заработная плата	Тенге					3177026			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42949144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6518393				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1348149			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					294650			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25699373		
		- Накладные расходы	Тенге							6201824	
		- Сметная прибыль	Тенге							3181421	

		Стоимость общестроительных работ:	Тенге								42 949 146
		Стоимость оборудования:	Тенге								0
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге								386 542
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								43 335 688
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге								212 345
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								43 548 033
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								870 961
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								44 418 994
		Итого строительно-монтажных работ:	Тенге								44 418 994
		Итого стоимость оборудования:	Тенге								0
		в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге								25 763 017
		в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге								0
		в том числе на 2021 год 42% СМР	Тенге								18 655 977
		в том числе на 2021 год 42% оборудование	Тенге								0
		в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								25 763 017
		НДС на 2020 год 12%	Тенге								3 091 562
		Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								28 854 579
		в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге								19 589 448
		НДС на 2021 год 12%	Тенге								2 350 734
		Всего по сметному расчету	Тенге								50 794 760
		в том числе Жилье = 98,93%	Тенге								50 251 256
		в том числе ВП = 1,07%	Тенге								543 504
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,995)	Тенге								50 000 000
		Всего:	**Тенге**								**50 000 000**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Калыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ Б.Нурсейтов