Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, АБАЙ, 100
Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", БИН 171040017278, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 57 а
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к 20 арендным жилым домам в селе Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
Договор подряда №1 от 20.02.2023 г.

Приложение № 4-1 к приказу Министра индустрии и инфрастуктурного развития РК от 02.04.2019 г. № 178

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
к Акту выполненных работ №1 за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		1	20.02.2023	Наименование	код	Наименование	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполнения работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчётном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно коммуникационных сетей к 20 арендным жилым домам в селе Нарынкол Райымбекского района	51 268 296,19	45 775 264,45							5 493 031,73	51 268 296,19
удержание аванса 30%										15 380 488,86
К оплате										**35 887 807,34**
Итого к оплате	тридцать пять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот восемь тенге, тридцать три тиын									

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района
БИН 111240019914
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0908000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о. руководителя: _____ Д.Төлеген

Технический надзор:
ТОО «Қабылан Эксперт»

Заместитель директора: _____ Нургалин Р.Н.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Life Stroy Invest"

БИН/ИИН 171040017278
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ848562203112996382
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор: _____ Аткенов Б.Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, АБАЙ, 100
Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", БИН 171040017278, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 57 а
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к 20 арендным жилым домам в селе Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
Договор подряда №1 от 20.02.2023 г.

Приложение № 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 Хозяйственный сарай с углиркой, Локальная смета Включить											
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	31.5	66,69	66,69	2 101	2 101	-	455,00	2 760,00
					-	20,05	-	632	-	204,00	
2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	31.5	77,94	77,94	2 455	2 455	-	531,00	3 225,00
					-	23,44	-	738	-	239,00	
3	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	252	227,04	227,04	57 214	57 214	-	10 618,00	73 259,00
					-	58,52	-	14 747	-	5 427,00	
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	200	46,83	46,83	9 366	9 366	-	2 028,00	12 306,00
					-	14,08	-	2 816	-	912,00	
5	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка	1 т	138	286,00	-	39 468	-	-	-	42 625,00
					-	-	-	-	-	3 157,00	
6	412-102-0215	Вывоз лишнего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	2070	29,00	-	60 030	-	-	-	64 832,00
					-	-	-	-	-	4 802,00	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	200	246,45	117,45	49 290	23 490	-	26 280,00	81 616,00
					129,00	53,50	25 800,00	10 700	-	6 046,00	
	Итого по разделу 1										**280 623,00**
Раздел 2 Фундамент ленточный, установка выпусков											
8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	20	14 312,72	2 622,14	286 254	52 443	207 208	45 804,00	358 623,00
					1 330,18	1 132,38	26 604,00	22 648	-	26 565,00	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	155.2	47 337,23	2 985,73	7 346 738	463 385	5 873 836	1 008 392,00	9 023 540,00
					6 504,62	635,35	1 009 517,00	98 606	-	668 410,00	
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	0,3072	383 478,00	-	117 804	-	117 804	-	127 228,00
					-	-	-	-	-	9 424,00	
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,002	399 352,00	-	799	-	799	-	863,00
					-	-	-	-	-	64,00	
	Итого по разделу 2										**9 510 254,00**
Раздел 3 Стены, сердечники, перемычки											
12	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	106	22 807,71	4 401,86	2 417 617	466 597	847 588	1 134 277,50	3 836 046,26
					10 409,74	1 096,42	1 103 432,44	116 221	-	284 151,50	
1 (включ ить)	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	1 шт.	4303	483,00	-	2 078 349	-	2 078 349	-	2 244 617,00
					-	-	-	-	-	166 268,00	
14	1106-0501-0104	Монолитный сердечник. Устройство НР=0% Коб =8	м3	8	51 856,32	9 221,01	414 851	73 768	341 083	-	448 038,56
					-	2 076,63	-	16 613	-	33 188,00	
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	0,3568	383 478,00	-	136 825	-	136 825	-	147 770,95
					-	-	-	-	-	10 946,00	
16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	0,12	399 352,00	-	47 922	-	47 922	-	51 756,24
					-	-	-	-	-	3 834,00	
17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =56	1 т	0,14	481 766,00	-	67 447	-	67 447	-	72 843,24
					-	-	-	-	-	5 396,00	
18	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =56	1 т	0,3752	354 275,00	-	132 924	-	132 924	-	143 557,98
					-	-	-	-	-	10 634,00	
19	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =4	м3	4	88 997,38	6 494,09	355 990	25 976	238 844	87 972,00	479 478,52
					22 792,43	1 375,71	91 169,72	5 503	-	35 517,00	
20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =4	1 т	0,2904	372 799,00	-	108 261	-	108 261	-	116 921,83
					-	-	-	-	-	8 661,00	

21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,0712	399 352,00 -	- -	28 434 -	- -	28 434 -	- 2 274,50	30 708,36
	Итого по разделу 3										**7 571 738,94**
Раздел 4 Сейсмоноже											
22	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	10	62 301,22 15 182,64	7 035,10 1 480,99	623 012 151 826,40	70 351 14 810	400 835 -	151 639,00 61 972,00	836 623,20
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,6784661	383 478,00 -	- -	260 177 -	- -	260 177 -	- 20 814,24	280 991,06
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1687	399 352,00 -	- -	67 371 -	- -	67 371 -	- 5 389,50	72 760,18
	Итого по разделу 4										
		Итого по смете 2-1-1									**1 190 374,45**
Локальная смета № 2-1-2 Надворный деревянный туалет на 1 очко. 20 штук; Локальная смета Включить											**18 552 990**
1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	188,16	227,04 -	227,04 58,52	42 720 -	42 720 11 011	- -	7 928,00 4 052,00	54 700,00
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	85,76	1 205,26 1 205,26	- -	103 363 103 363,00	- -	- -	74 421,00 14 223,00	192 007,00
3	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка	1 т	122,88	286,00 -	- -	35 144 -	- -	- -	- 2 811,00	37 955,00
4	412-102-0215	Вывоз лишнего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1843,2	29,00 -	- -	53 453 -	- -	- -	- 4 276,00	57 729,00
5	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	12	14 462,07 9 894,38	2 578,89 1 182,02	173 545 118 733,00	30 947 14 184	23 866 -	123 613,00 23 773,00	320 931,00
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,4	39 616,75 1 927,48	1 651,33 369,48	95 080 4 626,00	3 963 887	86 491 -	5 017,00 8 008,00	108 105,00
2 (включ ить)	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	38	36 848,40 15 711,97	13 384,02 5 743,40	1 400 239 597 055,00	508 593 218 249	294 592 -	807 151,00 176 591,00	2 383 981,00
3 (включ ить)	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	40	31 358,00 -	- -	1 254 320 -	- -	1 254 320 -	- 100 346,00	1 354 666,00
		Итого по смете 2-1-2									**4 510 074**
Локальная смета № 2-3-1 Наружные сети водоснабжения											
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1050,92	291,51 -	291,51 72,50	306 354 -	306 354 76 192	- -	54 858,00 28 897,00	390 110,00
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тро=1,2;	м3 грунта	32,5025	2 332,15 2 332,15	- -	75 801 75 801,00	- -	- -	54 577,00 10 430,00	140 808,00
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	113,1	237,76 129,00	- 53,50	26 891 14 590,00	- 6 051	12 301 -	14 862,00 3 340,00	45 093,00
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%:К1экс=0,926;	м3 грунта	129,32	43,36 -	43,36 13,04	5 607 -	5 607 1 686	- -	1 311,00 553,00	7 471,00
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	129,32	246,45 129,00	117,45 53,50	31 871 16 682,00	15 189 6 919	- -	16 993,00 3 909,00	52 773,00
6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%:К1тро=1,1:К1трм=1,1:К1экс=1,1:К1мат=1,08;	м3 грунта	859,13	46,83 -	46,83 14,08	40 233 -	40 233 13 308	- -	8 710,00 3 915,00	52 858,00
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	859,128	237,76 129,00	- 53,50	204 266 110 828,00	- 45 963	93 439 -	112 890,00 25 372,00	342 527,00
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	64,666	1 205,26 1 205,26	- -	77 939 77 939,00	- -	- -	56 116,00 10 724,00	144 779,00
9	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка	1 т	36,375	286,00 -	- -	10 403 -	- -	- -	- 832,00	11 235,00
10	412-102-0215	Вывоз лишнего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	545,63	29,00 -	- -	15 823 -	- -	- -	- 1 266,00	17 089,00
11	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	20	840,51 779,03	41,98 19,62	16 810 15 581,00	840 392	390 -	15 654,00 2 597,00	35 061,00
12	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	20	7 980,00 -	- -	159 600 -	- -	159 600 -	- 12 768,00	172 368,00

13	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98%	Фильтр	20	1 665,44	221,32	33 309	4 426	381	29 332,00	67 652,00
					1 425,06	71,49	28 501,00	1 430	-	5 011,00	
14	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	20	2 165,00	-	43 300	-	43 300	-	46 764,00
					-	-	-	-	-	3 464,00	
15	241-601-0102	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	1 шт.	20	732,00	-	14 640	-	14 640	-	15 811,00
					-	-	-	-	-	1 171,00	
16	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98%	шт.	20	614,06	5,91	12 281	118	165	11 770,00	25 975,00
					599,88	0,59	11 998,00	12	-	1 924,00	
17	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	20	5 796,00	-	115 920	-	115 920	-	125 194,00
					-	-	-	-	-	9 274,00	
18	261-301-0244	Ниппеля	1 шт.	40	81,00	-	3 240	-	3 240	-	3 499,00
					-	-	-	-	-	259,00	
19	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	1 210,14	66,87	3 630	201	110	3 316,00	7 502,00
					1 106,53	21,38	3 320,00	64	-	556,00	
20	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	3	585,00	-	1 755	-	1 755	-	1 895,00
					-	-	-	-	-	140,00	
21	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%	шт.	2	50 849,68	270,27	101 699	541	94 948	6 386,00	116 732,00
					3 105,65	119,37	6 211,00	239	-	8 647,00	
22	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	4 385,16	218,00	8 770	436	591	7 869,00	17 970,00
					3 871,78	101,90	7 744,00	204	-	1 331,00	
23	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	25 168,00	-	50 336	-	50 336	-	54 363,00
					-	-	-	-	-	4 027,00	
24	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 327,55	130,80	2 328	131	156	2 081,00	4 762,00
					2 040,79	61,14	2 041,00	61	-	353,00	
25	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	18 940,00	-	18 940	-	18 940	-	20 455,00
					-	-	-	-	-	1 515,00	
26	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99%	шт.	1	3 313,66	87,20	3 314	87	191	3 046,00	6 869,00
					3 035,56	40,76	3 036,00	41	-	509,00	
27	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	1 шт.	1	88 900,00	-	88 900	-	88 900	-	96 012,00
					-	-	-	-	-	7 112,00	
28	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,401	585 258,12	266 537,45	234 689	106 882	-	159 916,00	426 173,00
					318 720,67	84 100,87	127 807,00	33 724	-	31 568,00	
29	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,178	439 135,59	102 574,71	78 166	18 258	177	72 018,00	162 199,00
					335 564,64	32 249,49	59 731,00	5 740	-	12 015,00	
30	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	0,405	2 542,00	-	1 030	-	1 030	-	1 112,00
					-	-	-	-	-	82,00	
31	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм Коб =1,01	1 м	179,78	148,00	-	26 607	-	26 607	-	28 736,00
					-	-	-	-	-	2 129,00	
32	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 20 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,168	90 281,17	-	15 167	-	403	14 616,00	32 166,00
					87 879,60	-	14 764,00	-	-	2 383,00	
33	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,401	97 445,17	-	39 076	-	3 836	34 888,00	79 881,00
					87 879,60	-	35 240,00	-	-	5 917,00	
34	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка вставок НР=99%	км трубопровода	0,00351	800 781,19	158 037,95	2 803	553	137	2 312,00	5 524,00
					603 612,00	63 356,23	2 113,00	222	-	409,00	
35	241-102-0185	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	1 м	6,526	5 894,00	-	38 464	-	38 464	-	41 541,00
					-	-	-	-	-	3 077,00	
36	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	1 м	0,8	18 227,00	-	14 582	-	14 582	-	15 749,00
					-	-	-	-	-	1 167,00	
37	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	1 м	3,6	6 229,00	-	22 424	-	22 424	-	24 218,00
					-	-	-	-	-	1 794,00	
38	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	4	1 801,00	-	7 204	-	7 204	-	7 780,00
					-	-	-	-	-	576,00	
39	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,32	449 005,83	4 577,96	143 053	1 459	118 707	23 334,00	179 698,00
					71 839,44	2 139,86	22 888,00	682	-	13 311,00	
40	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт	4	151 884,00	-	607 536	-	607 536	-	656 139,00
					-	-	-	-	-	48 603,00	
41	241-509-0210	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	1 шт	2	204 015,00	-	408 030	-	408 030	-	440 672,00
					-	-	-	-	-	32 642,00	

42	241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	1 шт.	2	147 541,00	-	295 082	-	295 082	-	318 689,00
					-	-	-	-	-	23 607,00	
43	1134-0201-0804	Установка указателя НР=76%	шт.	2	1 004,67	-	2 009	-	-	1 527,00	3 819,00
					1 004,67	-	2 009,00	-	-	283,00	
44	248-304-0108	Стрелочный указатель. прим.	1 шт.	2	2 688,00	-	5 376	-	5 376	-	5 806,00
					-	-	-	-	-	430,00	
45	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0022	1 480 478,41	693 862,98	3 257	1 526	54	2 158,00	5 848,00
					761 887,30	228 887,30	1 676,00	504	-	433,00	
46	241-112-0154	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х3,5 мм	1 шт.	1	1 223,00	-	1 223	-	1 223	-	1 321,00
					-	-	-	-	-	98,00	
47	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	15	1 633,78	90,98	24 507	1 365	1 214	21 709,00	49 913,00
					1 461,89	-	21 928,00	-	-	3 697,00	
48	261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	31	3 938,00	-	122 078	-	122 078	-	131 844,00
					-	-	-	-	-	9 766,00	
49	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	16	2 452,00	-	39 232	-	39 232	-	42 371,00
					-	-	-	-	-	3 139,00	
50	261-301-1381	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	4	12 620,00	-	50 480	-	50 480	-	54 518,00
					-	-	-	-	-	4 038,00	
51	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	2	10 531,00	-	21 062	-	21 062	-	22 747,00
					-	-	-	-	-	1 685,00	
52	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61%;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,569	35 830,82	22 494,85	20 388	12 800	-	6 905,00	29 476,00
					13 335,97	6 556,55	7 588,00	3 731	-	2 183,00	
53	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	569	82,00	-	46 658	-	46 658	-	50 391,00
					-	-	-	-	-	3 733,00	
54	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	2	10 998,35	5 851,47	21 997	11 703	990	13 275,00	38 094,00
					4 652,02	2 052,44	9 304,00	4 105	-	2 822,00	
55	1115-0403-1004	Окраска селикатн-эмаалевая количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемои поверхности	8,4	1 269,09	1,52	10 660	13	1 206	7 558,00	19 676,00
					1 123,99	0,75	9 442,00	6	-	1 458,00	
56	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,23	62 406,98	13 384,02	638 423	136 919	340 771	217 293,00	924 173,00
					15 711,97	5 743,40	160 733,00	58 755	-	68 457,00	
57	1108-0101-0307	Наружная поверхность колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	95,5	1 208,66	28,22	115 427	2 695	72 105	38 146,00	165 859,00
					425,41	4,08	40 627,00	390	-	12 286,00	
58	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	7	39 663,00	-	277 641	-	277 641	-	299 852,00
					-	-	-	-	-	22 211,00	
59	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	14	31 358,00	-	439 012	-	439 012	-	474 133,00
					-	-	-	-	-	35 121,00	
60	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	40 402,00	-	80 804	-	80 804	-	87 268,00
					-	-	-	-	-	6 464,00	
61	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	5	45 525,00	-	227 625	-	227 625	-	245 835,00
					-	-	-	-	-	18 210,00	
62	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	7	3 766,00	-	26 362	-	26 362	-	28 471,00
					-	-	-	-	-	2 109,00	
63	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	7	35 152,00	-	246 064	-	246 064	-	265 749,00
					-	-	-	-	-	19 685,00	
64	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1196	1 004 968,00	-	120 194	-	120 194	-	129 766,00
					-	-	-	-	-	9 616,00	
65	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	3,47	96,65	2,29	335	8	194	92,00	461,00
					38,43	0,40	133,00	1	-	34,00	
66	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,24752	1 144 235,17	9 861,06	283 221	2 441	257 574	27 997,00	336 115,00
					93 753,83	2 099,10	23 206,00	520	-	24 897,00	
67	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,35	33 094,00	-	11 583	-	11 583	-	12 510,00
					-	-	-	-	-	927,00	
68	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,85	39 616,75	1 651,33	152 524	6 358	138 746	8 047,00	173 417,00
					1 927,48	369,48	7 421,00	1 422	-	12 846,00	
69	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	5,74	457,00	-	2 623	-	2 623	-	2 833,00
					-	-	-	-	-	210,00	
		Итого по смете 2-3-1									**8 046 170**

Локальная смета № 2-5-1 Выгреб канализационный монолитный 20 м3 - 20 шт (Септик); Локальная смета Включить											
1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 НР=72%	м3 грунта	2426	227,04 -	227,04 58,52	550 799 -	550 799 141 970	- -	102 218,00 52 241,00	705 258,00
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тро=1.2:	м3 грунта	72,8	2 332,15 2 332,15	- -	169 781 169 781,00	- -	- -	122 242,00 23 362,00	315 385,00
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	13,5	246,45 129,00	117,45 53,50	3 327 1 742,00	1 586 722	- -	1 774,00 408,00	5 509,00
4	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	27	13 439,05 3 035,94	313,91 143,88	362 854 81 970,00	8 476 3 885	272 408 -	72 118,00 34 798,00	469 770,00
5	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	2242	31,28 -	31,28 9,26	70 130 -	70 130 20 761	- -	14 948,00 6 806,00	91 884,00
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	2242	246,45 129,00	117,45 53,50	552 541 289 218,00	263 323 119 947	- -	294 599,00 67 771,00	914 911,00
7	1101-0102-0373	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	256,8	155,34 -	155,34 34,94	39 891 -	39 891 8 973	- -	6 461,00 3 708,00	50 060,00
8	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т км	4622,4	29,00 -	- -	134 050 -	- -	- -	- 10 724,00	144 774,00
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	8,8	40 144,09 1 927,48	1 651,33 369,48	353 268 16 962,00	14 532 3 251	321 774 -	18 394,00 29 733,00	401 395,00
4 (включить)	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	95,2	36 848,40 15 711,97	13 384,02 5 743,40	3 507 968 1 495 780,00	1 274 159 546 772	738 029 -	2 022 126,00 442 408,00	5 972 502,00
5 (включить)	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	40	48 640,00 -	- -	1 945 600 -	- -	1 945 600 -	- 155 648,00	2 101 248,00
		Итого по смете 2-5-1									**11 172 696**
Локальная смета № 7-1-1 Генплан											
36	222-509-1501	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	1 комплект	20	141 236,00 -	- -	2 824 720 -	- -	2 824 720 -	- 225 978,00	3 050 698,00
		Итого по смете 7-1-1									**3 050 698**
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:									**45 332 628,39**
		В т.ч. оборудование	**Тенге**								
		Стоимость без оборудования	**Тенге**								**45 332 628,39**
		Временные здания и сооружения 2,9%	**Тенге**	**2,90%**							**1 314 646,22**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**46 647 274,61**
		Доп.затраты на производство в зимнее время 1,27%	**Тенге**	**1,27%**							**592 420,39**
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	**Тенге**								**47 239 695,00**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**2%**							**944 793,90**
		Итого с непредвиденными работами 2%	**Тенге**								**48 184 488,90**
		тендерные условия минус 5%	**Тенге**	**5%**							**2 409 224,45**
		Итого	**Тенге**								**45 775 264,46**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	**12%**							**5 493 031,73**
		Итого с НДС	**Тенге**								**51 268 296,19**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района

И.о. руководителя: _____ **Д.Төлеген**

Технический надзор:
ТОО «Кабылан Эксперт»

Эксперт: _____ **Уразмаханов Н.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Life Stroy Invest"

Директор: _____ **Аталиев Б.Б.**

Авторский надзор
ТОО «Геодезия Сервис»

Эксперт: _____ **Хациев И.В.**