Форма 7

Наименование стройки Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Мерей города Жанаозен №1

Наименование объекта

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2023 года

| Номер по поряд-ку | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | | |
| 1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 7 887,6968 | 17 907 | 141 244 986,6 |
| 2 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 15 715,952 | 5 460 | 85 809 097,92 |
| 3 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 12 129,642 | 5 459 | 66 215 715,68 |
| 4 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 687,055 | 31 432 | 21 595 512,76 |
| 5 | 255-101-0106 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 11 645 | 1 251 | 14 567 895 |
| 6 | 241-102-0239 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 584 | 17 486 | 10 211 824 |
| 7 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 46,3852718 | 186 926 | 8 670 613,32 |
| 8 | 211-201-0504 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 962,67 | 7 111 | 6 845 546,37 |
| 9 | 241-201-0621 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм | м | 419 | 11 680 | 4 893 920 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | $м^3$ | 72,1 | 65 475 | 4 720 747,5 |
| 11 | 251-101-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм | шт. | 206 | 21 624 | 4 454 544 |
| 12 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 19,7965 | 98 387 | 1 947 718,25 |
| 13 | 241-229-0403 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 89 мм | шт. | 224 | 7 495 | 1 678 880 |
| 14 | 251-102-0703 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 206 | 7 586 | 1 562 716 |
| 15 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 5,921824 | 228 597 | 1 353 711,2 |
| 16 | 251-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм | шт. | 98 | 11 244 | 1 101 912 |
| 17 | 241-202-0212 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 501,97 | 2 184 | 1 096 302,48 |
| 18 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Стоимость стоек | т | 0,88812 | 1 184 085 | 1 051 609,57 |
| 19 | 241-215-0312 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х63 мм | шт. | 26 | 28 482 | 740 532 |
| 20 | 241-102-0245 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм | м | 31 | 22 812 | 707 172 |
| 21 | 241-102-0233 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 49,5 | 13 738 | 680 031 |
| 22 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 1,80236 | 361 174 | 650 965,57 |
| 23 | 241-201-0623 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм | м | 34 | 18 789 | 638 826 |
| 24 | 212-101-1101 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 16,8096 | 35 029 | 588 823,48 |
| 25 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 253,64284 | 2 284 | 579 320,25 |
| 26 | 241-102-0154 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм | м | 192,4 | 2 671 | 513 900,4 |
| 27 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 83,937 | 5 963 | 500 516,33 |
| 28 | 241-102-0226 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 52 | 8 607 | 447 564 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 241-210-0618<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм | шт. | 52 | 7 363 | 382 876 |
| 30 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 3 377,0336626 | 113 | 381 604,8 |
| 31 | 241-202-0217 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 40,4 | 6 865 | 277 346 |
| 32 | 241-229-0408 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм | шт. | 16 | 15 061 | 240 976 |
| 33 | 241-229-0404 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 108 мм | шт. | 27 | 8 121 | 219 267 |
| 34 | 241-229-0406 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм | шт. | 20 | 10 559 | 211 180 |
| 35 | 212-101-1908 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 6,39744 | 32 070 | 205 165,9 |
| 36 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,8486016 | 240 410 | 204 012,31 |
| 37 | 251-103-0101 | Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505) | кг | 225,12966 | 846 | 190 459,69 |
| 38 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 6,987 | 24 863 | 173 717,78 |
| 39 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 129,024 | 1 112 | 143 474,69 |
| 40 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,146291 | 954 056 | 139 569,81 |
| 41 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,3234 | 423 648 | 137 007,76 |
| 42 | 241-112-0132 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм | шт. | 104 | 1 307 | 135 928 |
| 43 | 241-102-0220 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм | м | 14,8 | 7 104 | 105 139,2 |
| 44 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 118,331892 | 861 | 101 883,76 |
| 45 | 241-208-0308 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 52 | 1 771 | 92 092 |
| 46 | 241-215-0313 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм | шт. | 3 | 28 483 | 85 449 |
| 47 | 261-107-0511 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 201 | 419 | 84 219 |
| 48 | 241-102-0162 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 26 | 3 104 | 80 704 |
| 49 | 261-404-0616 | Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 5 | 15 661 | 78 305 |
| 50 | 241-102-0160 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм | м | 29,12 | 2 406 | 70 062,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 241-210-0628<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм | шт. | 4 | 16 112 | 64 448 |
| 52 | 241-112-0214 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм | шт. | 8 | 7 164 | 57 312 |
| 53 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0753823 | 733 984 | 55 329,37 |
| 54 | 241-102-0224 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм | м | 6,6 | 8 221 | 54 258,6 |
| 55 | 241-114-0120 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм | шт. | 52 | 979 | 50 908 |
| 56 | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 44,97 | 1 038 | 46 678,86 |
| 57 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 182,393228 | 251 | 45 780,7 |
| 58 | 243-116-0304 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 | м | 40 | 1 044 | 41 760 |
| 59 | 217-301-0107 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 18,7704 | 2 108 | 39 568 |
| 60 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 38,232 | 1 030 | 39 378,96 |
| 61 | 241-208-0312 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 4 | 9 683 | 38 732 |
| 62 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 77,97594 | 474 | 36 960,6 |
| 63 | 261-107-0719 | Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л) | шт. | 33 | 1 003 | 33 099 |
| 64 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 4,5904 | 7 006 | 32 160,34 |
| 65 | 241-215-0315 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм | шт. | 2 | 15 731 | 31 462 |
| 66 | 241-215-0314 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х63 мм | шт. | 2 | 15 731 | 31 462 |
| 67 | 222-519-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Подвижная опора ОПБ-2/76 | т | 0,02392 | 1 126 773 | 26 952,41 |
| 68 | 249-101-0202 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 566,5 | 47 | 26 625,5 |
| 69 | 236-203-0105 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124 | т | 0,0170848 | 1 464 149 | 25 014,69 |
| 70 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 4,52268 | 5 479 | 24 779,76 |
| 71 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,186992 | 127 301 | 23 804,27 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 241-213-0203 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 33 | 674 | 22 242 |
| 73 | 251-101-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм | шт. | 1 | 21 157 | 21 157 |
| 74 | 261-302-0233 | Ковер | шт. | 33 | 532 | 17 556 |
| 75 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,0165492 | 884 809 | 14 642,88 |
| 76 | 241-202-0204 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | м | 49,005 | 297 | 14 554,48 |
| 77 | 241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 2,24 | 5 685 | 12 734,4 |
| 78 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,0129024 | 961 398 | 12 404,34 |
| 79 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 4,083072 | 2 667 | 10 889,55 |
| 80 | 261-107-0515 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | $м^2$ | 25 | 435 | 10 875 |
| 81 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 4,78014 | 2 146 | 10 258,18 |
| 82 | 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0102927 | 991 185 | 10 201,99 |
| 83 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0141 | 467 480 | 6 591,47 |
| 84 | 222-519-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Подвижная опора ОПБ-2/159 | т | 0,00528 | 1 126 773 | 5 949,36 |
| 85 | 241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 3,3 | 1 731 | 5 712,3 |
| 86 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,043904 | 122 783 | 5 390,66 |
| 87 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 5,37 | 986 | 5 294,82 |
| 88 | 261-107-0448 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0047066 | 801 589 | 3 772,74 |
| 89 | 217-701-0103 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0276 | 110 645 | 3 053,8 |
| 90 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 4,833 | 605 | 2 923,96 |
| 91 | 235-102-0401 | Бризол ГОСТ 30547-97 | 1000 $м^2$ | 0,0025 | 1 034 751 | 2 586,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,4172 | 5 891 | 2 457,73 |
| 93 | 261-404-0476 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 5 | 463 | 2 315 |
| 94 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 0,2576 | 7 250 | 1 867,6 |
| 95 | 217-605-0201 | Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей | т | 0,003 | 585 689 | 1 757,07 |
| 96 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0025743 | 675 666 | 1 739,38 |
| 97 | 217-601-0102 | Бензин АИ-95 | кг | 5 | 331 | 1 655 |
| 98 | 215-203-0403 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0165 | 82 123 | 1 355,03 |
| 99 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0027582 | 380 806 | 1 050,34 |
| 100 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 2,4165 | 426 | 1 029,43 |
| 101 | 212-101-1901 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,033 | 30 913 | 1 020,13 |
| 102 | 214-209-0209 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм | кг | 1,1 | 853 | 938,3 |
| 103 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,1288 | 7 146 | 920,4 |
| 104 | 261-107-0422 | Салфетки хлопчатобумажные | $м^2$ | 3,54 | 192 | 679,68 |
| 105 | 217-701-0305 | Мыло твердое хозяйственное 72 % | шт. | 1,611 | 227 | 365,7 |
| 106 | 261-201-0332 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,46 | 740 | 340,4 |
| 107 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,005143 | 64 460 | 331,52 |
| 108 | 261-107-0655 | Патроны термитные со спичками | комплект | 5 | 58 | 290 |
| 109 | 261-107-0419 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,0005 | 579 055 | 289,53 |
| 110 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004088 | 289 955 | 118,53 |
| 111 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0000567 | 651 339 | 36,9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,000546 | 10 602 | 5,79 |
| 113 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0000029 | 1 352 536 | 3,95 |
| 114 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0000301 | 112 242 | 3,38 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **389 857 182** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **389 857 181,76** |