Генподрядчик: АО НСК "Астана-Курылыс"

Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Наименование объекта: «Строительство трех 16 этажных жилых домов на 230 квартир с центром первичной медико-санитарной помощи в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области (Пятна 12, 13, 14)»;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за март месяц 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование		Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	8									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: «Строительство трех 16 этажных жилых домов на 230 квартир с центром первичной медико-санитарной помощи в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области (Пятна 12, 13, 14)»;	17 867 804	15 953 396	-	-	-	-	-	-	1 914 408	17 867 804
Итого к оплате:	**17 867 804**	**15 953 396**	-	-	-	-	-	-	**1 914 408**	**17 867 804**

Генподрядчик: АО НСК "Астана-Курылыс"

Президент Амантурлин Б.Ш

Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор Мейрбеков А.А

Генподрядчик АО "СК "Астана-Курылыс"

Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Наименование объекта: «Строительство трех 16 этажных жилых домов на 230 квартир с центром первичной медико-санитарной помощи в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области (Пятна 12, 13, 14)»;

А К Т

приемки выполненных работ за март месяц 2019 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-	зарплата маши-	зарплата рабочих	зарплата маши-	оборудо-вание	Сметная прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Сети 10 кВ								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплний с откосами	м3	5,64	1 245,63		7 025	0	-	4 626,20
					1 245,63		7 025	0	-	59,20
2	11-010205-0502	Траншей пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3	3,64	714,73		2 602	0	-	1 713,16
					714,73		2 602	0	-	59,20
3	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестцементных труб.Устройство до 2-х отверстий	км	0,40	992 586,83		397 035	0	-	37 603,38
					142 761,50		57 105	0	-	59,20
5	13-080201-0206	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9кг.монтаж а готовых траншеях без покрытий	м	40,00	512,00	308,00	20 480	12 320	-	6 034,91
					176,48	113,66	7 059	4 546	-	59,20
6	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м	21,00	303,81	248,08	6 380	5 210	-	1 770,84
					55,73	92,21	1 170	1 936	-	59,20
7	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м	29,00	176,48	148,61	5 118	4 310	-	1 253,30
					27,87	55,24	808	1 602	-	59,20
9	13-080201-0906	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9кг.монтаж а готовых траншеях без покрытий	м	22,00	875,80	499,00	19 268	10 978	-	6 730,09
					352,97	183,72	7 765	4 042	-	59,20
10	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16мм2.Прокладка с креплением накладными скобами полоскамй с установкой ответвительных коробок	м	3,00	671,83	18,70	2 015	56	-	631,29
					399,23	5,44	1 198	16	-	59,20
	Итого по разделу 1				459 922,72					
	ИТОГО по смете:				459 923					
		Накладные расходы					3 200,00			
		Итого					463 122,72			
		Сметная прибыль 8%					0			
		Итого					**463 122,72**			
		Временные здания и сооружения 1,3%					6021			
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					469143			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-					15482			

		строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее				484625			
		ЭКОЛОГИЯ				5448			
		ИТОГО				490073			
		ИТОГО текущих ценах К=2,92774				1421212			
		ИТОГО с пониж 0,9				1264879			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				151 785			
		ИТОГО				**1 416 664**			

Генподрядчик: АО НСК "Астана-Курылыс"

Президент **Амантурлин Б.Ш**

Подрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор **Мейрбеков А.А**

Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Наименование объекта: «Строительство трех 16 этажных жилых домов на 230 квартир с центром первичной медико-санитарной помощи в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области (Пятна 12, 13, 14)»;

А К Т

приемки выполненных работ за март месяц 2019 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,	Затраты труда чел -час рабочих - строителей	
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	%	машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Раздел 1.Наружные сети водопровода									
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы и отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4м3	м3	50,00	28,89	27,85	1 445	1 393	459,78	0	47
					1,04	8,44	52	422	97	0	205
2	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы и отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4м3	м3	30,00	28,89	27,85	867	836	275,87	0	47
					1,04	8,44	31	253	97	0	205
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами	м3	30,00	218,93		6 568	0	7 356,05	0	462
					218,93		6 568	0	113	0	
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,00	21,55	4,52	647	136	495,57	0	702
					17,03		511	0	97	0	
5	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводами	м3	23,17	1 070,00	4,52	24 790	105	3 438,44	0	702
					153,00		3 545	0	97	0	
6	C130804-946	Труба полиэтиленовые для водоснабжение PE 100 SDR17 110x6.6	м	170,00	468,00		79 560	0	0,00	0	
							0	0		0	
7	C130804-945	Труба полиэтиленовые для водоснабжение PE 100 SDR17 90x5.4	м	28,90	318,00		9 190	0	0,00	0	
							0	0		0	
8	C130804-943	Труба полиэтиленовые для водоснабжение PE 100 SDR17 63x3,8	м	24,00	163,00		3 912	0	0,00	0	
							0	0		0	
9	C130804-939	Труба полиэтиленовые для водоснабжение PE 100 SDR17 25x1,8	м	27,00	32,00		864	0	0,00	0	
							0	0		0	
10	C130902-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом	шт	1,00	6 079,00		6 079	0	0,00	0	
							0	0		0	
11	C130902-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN80	шт	1,00	9 821,00		9 821	0	0,00	0	
							0	0		0	
12	C130902-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN100	шт	1,00	12 756,00		12 756	0	0,00	0	
							0	0		0	

	Итого по разделу 1			**156 498,10**						
	ИТОГО по смете:			**156 498**						
	Накладные расходы					11 200,00				
	Итого					167 698,10				
	Сметная прибыль 8%					20232				
	Итого					**187 930,10**				
	Временные здания и сооружения 1,4%					2706				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					190636				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-					2478				
	ИТОГО с дополнительными затратами при производстве					193115				
	ИТОГО текущих ценах К=2,92774					565389				
	ИТОГО с пониж 0,9					503196				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					60 384				
	ИТОГО					**563 580**				

Генподрядчик: АО НСК "Астана-Курылыс"

Президент _____ **Амантурлин Б.Ш**

Подрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор _____ **Мейрбеков А.А**

"Нур Монтаж Проект Сервис"

Генподрядчик: АО НСК "Астана-Курылыс"
Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Наименование объекта: «Строительство трех 16 этажных жилых домов на 230 квартир с центром первичной медико-санитарной помощи в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области (Пятна 12, 13, 14)»;«Строительство трех 16 этажных жилых домов на 230 квартир с центром первичной медико-санитарной помощи в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган Алматинской области (Пятна 12, 13, 14)»;

А К Т
приемки выполненных работ за март месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
	1.1 Блок 1									
13	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	37	2328,36 420,75	2,56 0,97	86149 15568	95 36	16384 105	2,55 0,0047	94 –
	1.2 Блок 3									
26	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	46,3	2328,36 420,75	2,56 0,97	107803 19481	119 45	20502 105	2,55 0,0047	118 –
	1.3 Блок 5									
39	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	36	2328,36 420,75	2,56 0,97	83821 15147	92 35	15941 105	2,55 0,0047	92 –
	1.4 Блок 2									

47	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	34,3	2328,36	2,56	79863	88	15188	2,55	87
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	14432	33	105	0,0047	–
	1.5 Блок 4									
55	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	35,5	2328,36	2,56	82657	91	15720	2,55	91
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	14937	34	105	0,0047	–
	Раздел 5 Гардеробные стойки (ПМСП)									
	5.1 Гст-1									
122	E9-53-2	Монтаж каркаса гардеробной стойки	0,107	9850,47	1162,94	1058	125	722	46,6	5
		т конструкций		7357,5	108	790	12	90	0,53	–
123	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,107	128055		13751				
		т								
124	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	3,114	16,58	0,02	52	–	12	0,0213	–
		м2		4,16	–	13	–	90	–	–
125	E10-7-1	Обшивка каркаса ламинатом	6,19	137,13	4,64	849	29	444	0,363	2
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	359	11	120	0,0085	–
126	1-1-2658	Ламинат 33 класса ГОСТ Р 52078-2003	6,19	1164		7205				
		м2								
127	1-1-819	Петля накладная (навесы)	4	40		160				
		шт								
128	1-1-813	Задвижка накладная (шпингалет)	1	142		142				
		шт								
129	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,119	2
		болт		19,91	0,09	319	1	90	0,0004	–
130	1-1-2100	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х150 мм	16	17,78		284				
		шт								

5.2 Гст-2

131 Е9-53-2	Монтаж каркаса гардеробной стойки	0,079	9850,47	1162,94	782	92	534	46,6	4
	т конструкций		7357,5	108	584	9	90	0,53	–
132 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,079	128055		10168				
	т								
133 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	2,303	16,58	0,02	38	–	9	0,0213	–
	м2		4,16	–	10	–	90	–	–
134 Е10-7-1	Обшивка каркаса ламинатом	5,98	137,13	4,64	820	28	430	0,363	2
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	347	11	120	0,0085	–
135 1-1-2658	Ламинат 33 класса ГОСТ Р 52078-2003	5,98	1164		6961				
	м2								
136 1-1-819	Петля накладная (навесы)	4	40		160				
	шт								
137 1-1-813	Задвижка накладная (шпингалет)	1	142		142				
	шт								
138 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,119	2
	болт		19,91	0,09	319	1	90	0,0004	–
139 1-1-2100	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х150 мм	16	17,78		284				
	шт								

Раздел 6 Входная группа ВГ-1

6.1 Козырек

151 Е15-39-3	Устройство каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиляК=2,000;	36	194,66	3,86	7008	139	5810	0,916	33
	м2		153,22	0,47	5516	17	105	0,002	–
152 Е15-39-8	Облицовка фасадными панелямиК=2,000;	36	57,37	0,59	2065	21	2153	0,3484	13
	м2		56,78	0,16	2044	6	105	0,00054	–

153	1-1-9376	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001К=2,000;	36	2638		94968				
		м2								
	6.2 Крыльцо									
170	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе К=2,000;	24,6	2328,36	2,56	57278	63	10893	2,55	63
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	10350	24	105	0,0047	–
	Раздел 7 Входная группа ВГ-2									
	7.1 Козырек									
179	Е15-39-3	Устройство каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	13,5	194,66	3,86	2628	52	2178	0,916	12
		м2		153,22	0,47	2068	6	105	0,002	–
180	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	13,5	57,37	0,59	774	8	807	0,3484	5
		м2		56,78	0,16	767	2	105	0,00054	–
181	1-1-9376	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	13,5	2638		35613				
		м2								
	7.2 Крыльцо									
201	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	7,6	2328,36	2,56	17696	19	3365	2,55	19
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	3198	7	105	0,0047	–
	7.3 Пандус-1									
204	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	9,6	2328,36	2,56	22352	25	4250	2,55	24

		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	4039	9	105	0,0047	–
Раздел 8 Входная группа ВГ-3										
	8.1 Козырек									
219	Е15-39-3	Устройство каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиляК=2,000;	104,4	194,66	3,86	20330	403	16854	0,916	96
		м2		153,22	0,47	16002	49	105	0,002	–
220	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелямиК=2,000;	104,4	57,37	0,59	5992	62	6244	0,3484	36
		м2		56,78	0,16	5930	17	105	0,00054	–
221	1-1-9376	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001К=2,000;	104,4	2638		275513				
		м2								
	8.2 Крыльцо									
247	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе К=2,000;	47,6	2328,36	2,56	110830	122	21078	2,55	121
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	20028	46	105	0,0047	–
	8.3 Пандус- 2									
250	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе К=2,000;	22,8	2328,36	2,56	53087	58	10096	2,55	58
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	9593	22	105	0,0047	–
Раздел 9 Входная группа ВГ-4, блок 1,5 (жилая зона)										
	9.1 Вх.группа блоков 1,5 (жилая зона)									
278	Е15-39-3	Устройство каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиляК=2,000;	47	194,66	3,86	9149	181	7584	0,916	43
		м2		153,22	0,47	7201	22	105	0,002	–

279	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелямиК=2,000;	47	57,37	0,59	2696	28	2811	0,3484	16
		м2		56,78	0,16	2669	8	105	0,00054	–
280	1-1-9376	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001К=2,000;	47	2638		123986				
		м2								
303	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном раствореК=2,000;	44,2	2328,36	2,56	102914	113	19572	2,55	113
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	18597	43	105	0,0047	–
306	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном раствореК=2,000;	30,6	2328,36	2,56	71248	78	13550	2,55	78
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	12875	30	105	0,0047	–

Раздел 10 Входная группа ВГ-5, блок 3 (жилая зона)

355	Е15-39-3	Устройство каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	25,7	194,66	3,86	5003	99	4148	0,916	24
		м2		153,22	0,47	3938	12	105	0,002	–
356	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	25,7	57,37	0,59	1474	15	1536	0,3484	9
		м2		56,78	0,16	1459	4	105	0,00054	–
357	1-1-9376	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	25,7	2638		67797				
		м2								

10.2 Крыльцо

383	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	22,6	2328,36	2,56	52621	58	10008	2,55	58
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	9509	22	105	0,0047	–
	10.3 Пандус-4									
386	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	15,3	2328,36	2,56	35624	39	6775	2,55	39
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	6437	15	105	0,0047	–
	Раздел 12 Входная группа ВГ-7									
	12.1 Козырек									
526	E15-39-3	Устройство каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	20	194,66	3,86	3893	77	3227	0,916	18
		м2		153,22	0,47	3064	9	105	0,002	–
527	E15-39-8	Облицовка фасадными панелями	20	57,37	0,59	1147	12	1196	0,3484	7
		м2		56,78	0,16	1136	3	105	0,00054	–
528	1-1-9376	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	20	2638		52760				
		м2								
	12.2 Крыльцо									
554	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	20,9	2328,36	2,56	48663	54	9255	2,55	53
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	8794	20	105	0,0047	–
	12.3 Пандус-6									
557	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	15,3	2328,36	2,56	35624	39	6775	2,55	39
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	6437	15	105	0,0047	–

Раздел 15 Проемы										
667	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов окон и дверей, подготовленных под окраску	1634	105,55	1,88	172511	3073	68044	0,231	378
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	63627	1177	105	0,0035	6
668	E10-36-1	Установка и крепление наличников окон и дверей	5465	123,32	0,32	673968	1749	78043	0,0782	427
		м коробок		11,79	0,11	64435	601	120	0,0006	3
15.7 Установка окон 1 этажа (блоки 2,4)										
701	E10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	146,8	125,34	5,58	18397	819	16939	0,586	86
		м2 проемов		94,05	2,12	13805	311	120	0,0103	2
702	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	96,3	217		20897				
		м								
703	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	23,13	572,23	1,24	13236	29	4230	0,972	22
		м2 покрытия		153,23	0,47	3544	11	119	0,0023	–
Раздел 25 Крыльца (ПМСП)										
25.1 Устройство крылец										
###	E1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (0,25+0,16+0,2)	0,61	389,25	–	237	–	268	2,48	2
		м3 грунта		389,25	–	237	–	113	–	–
###	E1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	0,61	25,65	5,38	16	3	12	0,129	–
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	12	–	97	–	–
###	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (Кв-1,2,3)	1,23	4095,08	196,62	5037	242	447	1,79	2
		м3		272,25	74,27	335	91	105	0,3628	–

### 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С-1)	0,013	50800		671				
	т								
### Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,61	167,18	–	102	–	115	1,21	1
	м3 грунта								
			167,18	–	102	–	113	–	–
25.2 Ограждения крылец									
### Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида (Ог-11)К=3,000;	3,3	277,64	6,56	916	22	466	0,571	2
	м ограждений								
			98,55	2,48	325	8	140	0,0121	–
### 2-1-268	Сварная решетка ограждения (39,73х3)К=3,000;	0,119	111158		13249				
	т								
### Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Зд-1)К=3,000;	0,025	93997,62	304,24	2335	8	866	198	5
	т								
			33075	114,75	822	3	105	0,56	–
### Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	3,457	16,58	0,02	57	–	13	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	14	–	90	–	–
Раздел 27 Кровля									
27.4 Парапет и карниз (блок 2,4)									
### Е9-53-2	Монтаж элементов из угловой стали	0,745	9850,47	1162,94	7338	866	5005	46,6	35
	т конструкций								
			7357,5	108	5481	80	90	0,53	–
### 2-1-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,745	95337		71020				
	т								
### Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	21,6	16,36	0,05	353	1	113	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	126	–	90	0,0001	–
### Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	21,6	16,58	0,02	358	–	81	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	90	–	90	–	–

### E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	131,2	661,07	1,24	86732	163	23998	0,972	128
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	20104	62	119	0,0023	–
### E15-39-3	Устройство каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	142,4	406,23	3,86	57847	550	22980	0,916	130
	м2								
			153,22	0,47	21819	67	105	0,002	–
### E15-39-8	Облицовка фасадными панелями	142,4	57,37	0,59	8169	84	8513	0,3484	50
	м2								
			56,78	0,16	8085	23	105	0,00054	–
### 1-1-9376	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	142,4	2638		375651				
	м2								
27.5 Узел А (блок 1,3,5)									
### E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=3,000;	114	661,07	1,24	75362	141	20851	0,972	111
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	17468	54	119	0,0023	–
### E9-53-2	Монтаж изделия из полосовой сталиК=3,000;	0,297	9850,47	1162,94	2923	345	1994	46,6	14
	т конструкций								
			7357,5	108	2183	32	90	0,53	–
### 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005К=3,000;	0,297	64059		19008				
	т								
### E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	8,605	16,36	0,05	141	–	45	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	50	–	90	0,0001	–
### E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	8,605	16,58	0,02	143	–	32	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	36	–	90	–	–
27.6 Узел Б (блок 1,3,5)									

### Е9-25-1	Монтаж прогонов из профилей и полосК=3,000; *т конструкций*	0,107	5028,01 2272,5	2020,02 502,43	540 244	217 54	268 90	14,1 1,79	2 –
### 1-1-872	Прокат квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=3,000; *т*	0,107	63393		6805				
### Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000; *м2*	3,113	16,36 5,81	0,05 0,02	51 18	– –	16 90	0,0295 0,0001	– –
### Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; *м2*	3,113	16,58 4,16	0,02 –	52 13	– –	12 90	0,0213 –	– –
### Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=3,000; *м2 покрытия*	37,5	661,07 153,23	1,24 0,47	24790 5746	47 18	6859 119	0,972 0,0023	36 –

27.7 Узел Б (блок 2,4)

### Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минераловатных плит *м2 утепляемого покрытия*	46	85,23 70,88	4,72 1,78	3921 3260	217 82	3977 119	0,403 0,0086	19 –
### 1-3-604	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96 (46х0,1)К=1,030; *м3*	4,738	8521		40372				
### 1-1-1188	Герметик силиконовый *кг*	10	3590		35900				
### Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (20,8+25) *м2 покрытия*	45,8	661,07 153,23	1,24 0,47	30277 7018	57 22	8378 119	0,972 0,0023	45 –
### 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 *м3*	0,8	4096		3277				

27.10 Фасадный карниз

###	E15-36-3	Облицовка стен фасадным карнизом на клею (225х0,7)	105	192,63	3,38	20226	355	9823	0,5394	57
		м2 стен (за вычетом проемов)		88,22	0,88	9263	92	105	0,0038	–
###	99-2-9(пл)DecorFasad	Карниз 200х300	150	1092		163800				
			м							
###	E15-165-1	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	105	140,86	1,61	14790	169	9841	0,532	56
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	9308	64	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**3776001**	**11689**			**3085**
						501527	**3488**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3262789				
		Накладные расходы, тенге				548856				
		- заработная плата, тенге				82328				
		- трудоемкость, чел-ч				274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				259491				
		Всего				**4584348**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				50428				
		- сметная заработная плата, тенге				7110				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08				50056				
		- сметная заработная плата, тенге				23026				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				140				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				46348				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18539				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4749719**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92				**13907177**				
		- материалы, тенге				9553446				
		- сметная заработная плата, тенге				1997968				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3550				
		Налог (2 %)				278144				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**14185321**				

### Е15-36-3	Облицовка стен фасадным карнизом на клею (225х0,7)	105	192,63	3,38	20226	355	9823	0,5394	57
	м2 стен (за вычетом проемов)		88,22	0,88	9263	92	105	0,0038	–
### 99-2-9(пл)DecorFasad	Карниз 200х300	150	1092		163800				
		м							
### Е15-165-1	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	105	140,86	1,61	14790	169	9841	0,532	56
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	9308	64	105	0,003	–
	Всего прямые затраты				**3776001**	**11689**			**3085**
					501527	**3488**			**11**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3262789				

Накладные расходы, тенге	548856
- заработная плата, тенге	82328
- трудоемкость, чел-ч	274
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	259491
Всего	**4584348**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	50428
- сметная заработная плата, тенге	7110
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08	50056
- сметная заработная плата, тенге	23026
- нормативная трудоемкость, чел-ч	140
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46348
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18539
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4749719**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92	**13907177**
- материалы, тенге	9553446
- сметная заработная плата, тенге	1997968
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3550
Налог (2 %)	278144
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14185321**

	НДС (12 %)	1702239
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15887560**

Генподрядчик: АО НСК "Астана-Курылыс"

Президент _____ **Амантурлин Б.Ш**

Подрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор _____ **Мейрбеков А.А**