Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCTION DEVELOPMENT"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жаркын БЖК"**

СТРОЙКА Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341 (5 квартал)

ОБЪЕКТ Внутриплощадочные сети газоснабжения

Договор Договор №SH-20/03 от 02.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за сентябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочное гозоснабжение										
1	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции		3557,595	409,15	1,05	1455579	3753	386469	449780	2057787
1.1	130852 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Стальные детали лесов**	т	0,00037	1,31631	299,46 474981,00	0,57	1065357	2012	625222	152429	
2	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		1,019	207117,68	56344,96	211053	57416	1518	76691	310763
2.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18	18,342	149283,00 160,00	18494,30	152119	18846	2935	23020	
3	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м		1030,2	2410,00	--	2482782	--	2482782	--	2681405
						--	--	--	--		198623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	380,366	1623,00	--	617334	--	617334	--	666721
					--	--	--	--		49387	
5	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0842	270417,83	79796,11	22769	6719	327	8053	33288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			186732,00	26469,63	15723	2229		2466	
5.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 4,0416	160,00				647		
6	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140 х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	84,1734	3861,00	--	324993	--	324993	--	350993
					--	--	--	--		25999	
7	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	326162,38	103638,79	65232	20728	1261	22495	94746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			216216,00	34521,50	43243	6904		7018	
7.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74 14,8	160,00				2368		
8	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	5082,00	--	1026564	--	1026564	--	1108689
					--	--	--	--		82125	
9	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1044	652675,76	278984,42	68139	29126	4214	20410	95634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			333324,00	102498,22	34799	10701		7084	
9.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50 5,22	764,00				3988		
9.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13 0,013572	211273,00				2867		
9.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8 6,55632	160,00				1049		
10	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104,7975	8796,00	--	921799	--	921799	--	995543
					--	--	--	--		73744	
11	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1044	1559484,28	123834,15	162810	12928	127171	11368	188113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			217535,00	25211,92	22711	2632		13934	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	692,172	263,00				182041		
11.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	17,5392	3635,00				63755		
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	531		763,27	4,00	405295	2122	41056	162764	613504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				681,95	1,37	362117	729		45445	
12.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	120,006	621,00				74524		
13	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9		2884,45	282,86	25960	2546	14234	4147	32515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1020,02	7,07	9180	64		2409	
13.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004375	0,039375	149892,00				5902		
13.2	147076 С	Каболка	т	0,001715	0,015435	1358623,00				20970		
14	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	22		3296,52	323,27	72523	7112	39765	11584	90836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1165,74	8,08	25646	178		6729	
14.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005	0,11	149892,00				16488		
14.2	147076 С	Каболка	т	0,00196	0,04312	1358623,00				58584		
15	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9		4512,11	442,48	40609	3982	22267	6486	50863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1595,61	11,06	14360	100		3768	
15.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006844	0,061594	149892,00				9232		
15.2	147076 С	Каболка	т	0,002683	0,024145	1358623,00				32804		
16	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	71		584,00	--	41464	--	41464	--	44781
						--	--	--	--		3317	
17	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	109		946,00	--	103114	--	103114	--	111363
						--	--	--	--		8249	
18	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	132		1273,00	--	168036	--	168036	--	181479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	52	-- 373,00	-- --	-- 19396	-- --	19396	13443 --	20948
20	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	31	-- 493,00	-- --	-- 15283	-- --	15283	1552 --	16506
21	С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24	-- 567,00	-- --	-- 13608	-- --	13608	1223 --	14697
22	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	-- 1161,00	-- --	-- 16254	-- --	16254	1089 --	17554
23	С123-020101-0716 2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	24	-- 1818,00	-- --	-- 43632	-- --	43632	1300 --	47123
24	С123-020101-0611 2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	-- 1818,00	-- --	-- 16362	-- --	16362	3491 --	17671
25	С123-020101-0720 2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	25	-- 2201,00	-- --	-- 55025	-- --	55025	1309 --	59427
26	С123-020101-0723 2302-0101-0723 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	-- 2201,00	-- --	-- 19809	-- --	19809	4402 --	21394

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	С123-020101-0615 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20		1878,00	--	37560	--	37560	--	40565
						--	--	--	--		3005	
28	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	26		4906,82	2485,64	127577	64627	2707	36018	176683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2317,02	771,19	60243	20051		13088	
28.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	0,624	5717,00				3567		
28.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00468	211273,00				989		
29	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	26		44818,00	--	1165268	--	1165268	--	1258489
						--	--	--	--		93221	
30	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,3896		31109,76	20336,76	43230	28260	--	6172	53355
						10773,00	5297,35	14970	7361		3952	
31	С121-130816-1206 2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	13,896		1312,00	--	18232	--	18232	--	19690
						--	--	--	--		1459	
32	С124-040207-3999 2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4		11881,00	--	47524	--	47524	--	51326
						--	--	--	--		3802	
33	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к панельным и блочным стенам	комплект	668		3667,00	--	2449556	--	2449556	--	2645520
						--	--	--	--		195964	
РАЗДЕЛ 2.Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ф90х8,2, см. ГСН-48												
34	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,9152		5725,00	--	165540	--	165540	--	178783
						--	--	--	--		13243	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0288		1559484,28	123834,15	44913	3566	35082	3136	51893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				217535,00	25211,92	6265	726		3844	
35.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	190,944	263,00				50218		
35.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	4,8384	3635,00				17588		
36	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16	шт.	28		7490,00	--	209720	--	209720	--	226498
						--	--	--	--		16778	
37	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	28		1557,00	--	43596	--	43596	--	47084
						--	--	--	--		3488	
38	С123-020302-2409 2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	30		1413,00	--	42390	--	42390	--	45781
						--	--	--	--		3391	
39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06		388265,08	3337,21	23296	200	20866	1219	26476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				37170,35	832,24	2230	50		1961	
39.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,06	687193,00				41232		
40	С123-021101-0108 2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Паронит	1000 шт.	0,028		35073,00	--	982	--	982	--	1061
						--	--	--	--		79	
		РАЗДЕЛ 3.Переход газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории, см. лист ГСН-50										
41	С123-020803-0705 2302-0803-0705 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	1		70993,00	--	70993	--	70993	--	76672
						--	--	--	--		5679	
42	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	1		3239,00	--	3239	--	3239	--	3498
						--	--	--	--		259	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1		15750,16	330,94	15750	331	13749	829	17905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1670,01	177,44	1670	177		1326	
43.1	287608 С	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	1	26247,00				26247		
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка. Устройство	м3	0,11		8306,03	572,74	914	63	767	41	1031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				764,10	146,49	84	16		76	
44.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1122	11966,00				1343		
45	С123-020801-0609 2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Колпак 1-32 ГОСТ 8962-75	шт.	1		1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
						--	--	--	--		153	
46	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,8		387,00	--	1471	--	1471	--	1588
						--	--	--	--		118	
		РАЗДЕЛ 4.Узел врезки. Обвязка ГРПШ, см. ГСН-51										
47	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2		7516,56	1030,88	15033	2062	1976	4932	21563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5497,65	--	10995	--		1597	
47.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,579	3,158	269,00				850		
47.2	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,0018	234364,00				422		
47.3	150607 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	1,12	2046,00				2292		
		Обвязка ГРПШ										
48	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	4		6237,00	--	24948	--	24948	--	26944
						--	--	--	--		1996	
49	Е11-160401-0303 1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6		2292,49	35,19	13755	211	9955	1639	16626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				598,22	16,99	3589	102		1232	
49.1	187570 С	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами. 89x3,5 мм	м	1	6	3303,00				19818		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-160401-0302 1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4		1425,38 414,47	23,48 11,15	570 166	9 4	395	76 52	697
50.1	187569 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами. 57х3.5 мм	м	1	0,4	1968,00				787		
51	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		584,00 --	-- --	1168 --	-- --	1168	-- 93	1261
52	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2		3067,51 1452,34	1543,41 484,88	6135 2905	3087 970	143	1738 630	8503
52.1	146645 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,032	5717,00				183		
52.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00034	211273,00				72		
53	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4		29884,00 --	-- --	119536 --	-- --	119536	-- 9563	129099
54	Ц13-370101-0105 1337-0101-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2		78127,85 54583,20	10441,00 3309,94	156256 109166	20882 6620	26208	32003 15061	203319
55	КП ТОО "Газинвест Капитал"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-01-1У1 с регулятором давления РДНК-1000	шт	4		144571,43 --	-- --	578286 --	-- --	578286	-- --	578286
56	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		704,00 --	-- --	1408 --	-- --	1408	-- 113	1521
57	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2		4906,82 2317,02	2485,64 771,19	9814 4634	4971 1542	209	2771 1007	13591
57.1	146645 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	0,048	5717,00				274		
57.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00036	211273,00				76		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2		44818,00	--	89636	--	89636	--	96807
						--	--	--	--		7171	
59	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		1273,00	--	2546	--	2546	--	2750
						--	--	--	--		204	
60	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4		177,00	--	708	--	708	--	765
						--	--	--	--		57	
61	Е11-160401-0301 1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10		320,52	9,89	3205	99	24	1386	4959
						308,18	4,04	3082	40		367	
62	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6		364,00	--	2184	--	2184	--	2359
						--	--	--	--		175	
63	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4		522,00	--	2088	--	2088	--	2255
						--	--	--	--		167	
		Фундамент под ГРПШ, см. ГСН-11										
64	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,65		3182,21	944,71	2068	614	1111	267	2523
						527,43	448,96	343	292		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,7475	2970,00				2220		
65	Е11-060201-0207 1106-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под оборудование	м3	2		11630,54	503,72	23261	1007	17969	1932	27209
						2142,34	200,69	4285	401		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,03	13618,00				27645		
65.2	131044 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0022	0,0044	635813,00				2798		
		Ограждение шкафного газорегуляторного пункта										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15990991

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1969883				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						276421			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						82748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11157107		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							578286		
		- Накладные расходы	Тенге								867937	
		- Сметная прибыль	Тенге								1141713	
		Итого стоимость по АКТУ без НДС										**15990991,00**
		Сумма НДС 12%										**1918918,92**
		Всего стоимость по АКТУ с НДС										**17909909,92**

Генподрядчик:

ТОО "GLOBAL CONSTRUCTION DEVELOPMENT"

Директор

_____ **Седов Д.**

Субподрядчик:

ТОО "Жаркын БЖК"

Директор

_____ **Ракишев Ж.Б**