Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта" в с. Кондратовка, Петерфельдский с/о, Кызылжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подпрограммы, специфика	код
				82	29.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта" в с. Кондратовка, Петерфельдский с/о, Кызылжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)	12 892 503,68	12 892 503,68	11 511 164,00	7 788 283,43	3 722 880,57		1 381 339,68	12 892 503,68

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Технического надзора ТОО "Al-Ganybayit"

Эксперт_____**Есентуреев О.Ж : аттестат KZ29VJE00023634 от 27.03.2012г.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка: Строительство медицинского пункта" в с. Кондратовка, Петерфельдский с/о, Кызылжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство медицинского пункта" в с. Кондратовка, Петерфельдский с/о, Кызылжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №82 от 29. 002.2024г.

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 20 ИЮНЯ 2024г.

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения					
		Раздел 1.	**ВЛ-10 кВ**					
			1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1133-0202-0102** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4**	**58 015**	**232060**	
2	**2**	**1133-0202-0101** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**4**	**28 149**	**112596**	
3	**3**	**225-204-0311**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 /стоимость по калькуляции/**	**шт.**	**12**	**71 973,0**	**863679**	**Казахстан**
		Раздел 2.	**Материалы для опоры**					
			2.1. Подраздел без наименования					
4	**4**	**252-207-0531**	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**8**	**32 790**	**262320**	**Казахстан**
5	**5**	**252-207-3941**	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**16**	**3 799**	**60784**	**Казахстан**
6	**6**	**252-207-3942**	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**8**	**1 647**	**13176**	**Казахстан**
7	**7**	**252-207-0222**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**8**	**2 243**	**17944**	**Казахстан**
8	**8**	**252-207-2002**	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**8**	**1 266**	**10128**	**Казахстан**
9	**9**	**252-207-3927**	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**8**	**11 530**	**92240**	**Казахстан**
10	**10**	**252-207-0268**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**16**	**11 525**	**184400**	**Казахстан**
11	**11**	**252-207-3910**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**16**	**1 647**	**26352**	**Казахстан**
12	**12**	**252-102-0102**	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)**	**шт.**	**8**	**4 938**	**39504**	**Казахстан**
13	**13**	**252-108-0704**	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)**	**шт.**	**8**	**70**	**560**	**Казахстан**
14	**14**	**252-204-0802**	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**16**	**649**	**10384**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	15	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	24	375	9000	Казахстан
16	16	252-106-0201	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	39	8 497	331383	Казахстан
17	17	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	39	1 041	40599	Казахстан
18	18	252-201-0216	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	шт.	39	2 237	87243	Казахстан
19	19	252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	39	3 078	120042	Казахстан
		Раздел 3.	Разъединительный пункт					
			3.1. Подраздел без наименования					
20	20	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42076	Казахстан
21	21	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7854	Казахстан
22	22	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534	5068	Казахстан
23	23	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	18240	Казахстан
24	24	252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19 272	77088	Казахстан
25	25	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10800	Казахстан
26	26	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600	Казахстан
27	27	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1 647	29646	Казахстан
28	28	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	14 587	29174	Казахстан
29	29	6124-0103-0801	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	27 145	54290	Казахстан
30	30	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334990	Казахстан
31	31	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	8	4 938	39504	Казахстан
32	32	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	8	70	560	Казахстан
33	33	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375	4500	Казахстан
34	34	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	20604	Казахстан
35	35	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 /ошиновка/	км	0,012	425 195	5102	Казахстан
		Раздел 4.	. КТПН-10/0,4 кВ					
			4.1. Подраздел без наименования					
36	36	6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	282 656	282656	
37	37	515-102-0406	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836	Казахстан
38	38	515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456	Казахстан
39	39	6124-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	3	7 748	23244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	247-207-0607	Предохранитель ножевой типа ПН-1,2-10 16А	шт.	3	933	2799	Казахстан
41	41	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477	6477	
42	42	247-204-7421	Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 80А /прим/	шт.	1	21 257	21257	Казахстан
43	43	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 716	5716	
44	44	247-301-0309	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	58 736	58736	Казахстан
45	45	6124-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2 357	7071	
46	46	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,003	138 811	416	Казахстан
		Раздел 5.	Заземление КТПН и РЛДН					
			5.1. Подраздел без наименования					
47	47	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 421	42630	
48	48	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 18 мм	шт.	10	7 486	74860	
		Раздел 6.	Провода АС					
			6.1. Подраздел без наименования					
49	49	1133-0204-0201 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,283	412 297	116680	
50	50	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,849	252 634	214486	Казахстан
		Раздел 7.	Ограничитель перенапряжения					
			7.1. Подраздел без наименования					
51	51	1320-0204-0103 *Кзтр и Кзм=1,09*	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	3	378 971	1136913	
52	52	252-207-1728	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 /прим/	шт.	3	5 743	17229	Казахстан
		Раздел 8.	Ограждение КТПН					
			8.1. Подраздел без наименования					
53	53	6101-0205-0106	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,6885	6 751	4648	
54	54	6103-0101-0104	Заливка бетоном опор. Устройство /Бетон В15/	$м^3$	0,4483	33 066	14823	
55	54.1	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,457266	22 752	10404	Казахстан
56	55	6124-0103-2701	Монтаж ограждения сетчатого	$м^2$	44,52	13 670	608588	
		Раздел 9.	Фундамент под КТПН					
			9.1. Подраздел без наименования					
57	61	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	12 666	25332	
58	62	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	5 792	11584	
59	63	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,02	45 587	92086	Казахстан
		Раздел 11.	Доп. материалы для опор ч/з ж/д					
			Подраздел без наименования					
60	68	252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	122 933	368799	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**9591216**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				1740058
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*838490*
			машины и механизмы	тенге				738777
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*202947*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				3531099
			оборудование	тенге				3581282
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	380			
			ИТОГО	Тенге				**9591216**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**504834**
			ИТОГО	Тенге				**10096050**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**325738**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**504803**
			ИТОГО	Тенге				**10926591**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**3849878,15**	**11746085,76**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**3772880,57**	**11511164,00**
			НДС 12%	Тенге				**1381339,68**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**12892503,68**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор_____Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "Al-Ganybayit"

Эксперт_____Есентуреев О.Ж : аттестат KZ29VJE00023634 от 27.03.2012г.

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП_____Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т