Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительсва" акимата города Кызылорда",г.Кызылорда, ул.Шокай,147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №123 от 01/09/2022

Номер документа	Дата составления
95	27.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г.Кызылорда (35 улиц)						145 500 000,00	15 589 286,00
				Итого		x	145 500 000,00	15 589 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2023

М.П.

Заказчик : КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№123	01.09.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)	241 500 000	129 910 714							15 589 286	145 500 000
Аванс	0	0							0	0
Итого к оплате (с учетом аванса)	241 500 000	129 910 714							15 589 286	145 500 000

Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»
Руководитель _____ Онуар А.С.
БИН 060140014281

Подрядчик:
ТОО «Управление автомобильных дорог»
Заместитель директора _____ Балтаев У.А.
БИН 050140001813

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ПРИАСТ-А»
Эксперт _____ Эбішев Н.Е.
БИН 050140000814

Авторский надзор:
ТОО «ТМ Проект Строй»
Эксперт _____ Ахмадаев А.А.
БИН 080140010153

Форма 2

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»
Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»
Договор №123 от 01.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03									
		РАЗДЕЛ 1.Улица №18									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		763	49,84	49,84	38027,92	38027,92	9992,86	51862,44
							18,19	0	13878,97	3841,66	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		763	42,65	42,65	32541,95	32541,95	8553,54	44383,12
							15,57	0	11879,91	3287,64	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1,57	49,84	49,84	78,25	78,25	20,56	106,72
							18,19	0	28,56	7,90	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1,57	42,65	42,65	66,96	66,96	17,60	91,33
							15,57	0	24,44	6,76	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2211,39	204,80	195,59	452892,67	432525,77	100420,10	597577,80
						9,12	53,95	20168	119304,49	44265,02	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км		18243,9675	47,00		857466,47	0,00	0,00	926063,79
								0	0,00	68597,32	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		2278,17	49,84	49,84	113543,99	113543,99	29836,74	154851,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ЗП=72%;СП=8%				18,19	0	41439,91	11470,46	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см ЗП=72%;СП=8%	м3 уплотненного грунта	2211,39	68,02	68,02	150418,75	150418,75	41508,67	207281,62
						26,07	0	57650,94	15354,19	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см ЗП=72%;СП=8%	м3 уплотненного грунта	2211,39	19,87	19,87	43940,32	43940,32	9441,75	57652,64
						5,93	0	13113,54	4270,57	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ЗП=72%;СП=8%	м2 спланированной площади	6189,69	6,86	6,86	42461,27	42461,27	8333,80	54858,68
						1,87	0	11574,72	4063,61	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ЗП=72%;СП=8%	м2 спланированной площади	2103,42	46,99	21,88	98839,71	46022,83	45191,56	155553,76
					25,11	4,73	52817	9949,18	11522,50	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ЗП=72%;СП=8%	м3 грунта	207,87	49,84	49,84	10360,24	10360,24	2722,43	14129,29
						18,19	0	3781,16	1046,61	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ЗП=72%;СП=8%	м3 грунта	207,87	42,65	42,65	8865,66	8865,66	2330,31	12091,64
						15,57	0	3236,54	895,68	
	Дорожная одежда									
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ЗП=108%;СП=8%	м3 материала основания в плотном теле	1442,09	1216,23	1073,50	1753913,12	1548083,62	591086,16	2532599,22
					141,26	238,26	203710	343592,36	187599,94	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП=8%	м3	1759,3498	2958,00		5204156,71	0,00	0,00	5620489,25
							0	0,00	416332,54	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см ЗП=108%;СП=8%	м2 покрытия обочин	1382,74	195,87	163,48	270837,28	226050,34	114227,05	415869,48
					32,24	44,25	44580	61186,25	30805,15	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП=8%	м3	138,39	2958,00		409357,62	0,00	0,00	442106,23
							0	0,00	32748,61	
	Перевозки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозки строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км т.д - 5%	т·км	455457,552	21,00		9564608,59	0,00	0,00	10329777,28
							0	0,00	765168,69	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-03	Тенге				19 052 377	2 692 988	963 683	21 617 345
							321 274	690 641	1 601 285	-
		Накладные расходы	Тенге				963 683			
		Сметная прибыль	Тенге				1 601 285			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-03	Тенге				21 617 345			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 011 915		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

РАЗДЕЛ 1.Улица №19

Земляные работы

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ЗП - 72% с ЗП - 8%	м3 грунта	770	49,84	49,84	38376,80	38376,80	10084,54	52338,24
						18,19	0	14006,30	3876,91	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ЗП - 72% с ЗП - 8%	м3 грунта	770	42,65	42,65	32840,50	32840,50	8632,01	44790,31
						15,57	0	11988,90	3317,80	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ЗП - 72% с ЗП - 8%	м3 грунта	0,57	49,84	49,84	28,41	28,41	7,47	38,74
						18,19	0	10,37	2,87	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ЗП - 72% с ЗП - 8%	м3 грунта	0,57	42,65	42,65	24,31	24,31	6,39	33,16
						15,57	0	8,87	2,46	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ЗП - 72% с ЗП - 8%	м3 грунта	3353,48	204,80	195,59	686792,70	655907,15	152282,87	906201,62
					9,12	53,95	30584	180920,25	67126,05	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км т.д - 5%	т·км	27666,21	47,00		1300311,87	0,00	0,00	1404336,82
							0	0,00	104024,95	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ЗП - 72% с ЗП - 8%	м3 грунта	3454,76	49,84	49,84	172185,24	172185,24	45246,30	234826,06
						18,19	0	62842,08	17394,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см ПР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	3353,48	68,02	68,02	228103,71	228103,71	62946,16	314333,86
						26,07	0	87425,22	23283,99	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см ПР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	3353,48	19,87	19,87	66633,65	66633,65	14318,02	87427,80
						5,93	0	19886,14	6476,13	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ПР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	6354,38	6,86	6,86	43591,05	43591,05	8555,54	56318,31
						1,87	0	11882,69	4171,73	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ПР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	2869,79	46,99	21,88	134851,43	62791,01	61656,86	212228,96
					25,11	4,73	72060	13574,11	15720,66	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	284,86	49,84	49,84	14197,42	14197,42	3730,75	19362,43
						18,19	0	5181,60	1434,25	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	284,86	42,65	42,65	12149,28	12149,28	3193,39	16570,09
						15,57	0	4435,27	1227,41	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ПР - 106%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	1480,46	1216,23	1073,50	1800579,87	1589273,81	606813,31	2599984,63
					141,26	238,26	209130	352734,40	192591,45	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	1806,1612	2958,00		5342624,83	0,00	0,00	5770034,82
							0	0,00	427409,99	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см ПР - 106%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	1419,52	195,87	163,48	278041,38	232063,13	117265,41	426931,34
					32,24	44,25	45765	62813,76	31624,54	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	142,07	2958,00		420243,06	0,00	0,00	453862,50
							0	0,00	33619,44	
		Перевозки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	467575,488	21,00		9819085,25	0,00	0,00	10604612,07
							0	0,00	785526,82	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-04	Тенге				20 390 661	3 148 165	1 094 739	23 204 232
							357 539	827 710	1 718 832	
		Накладные расходы	Тенге				1 094 739			
		Сметная прибыль	Тенге				1 718 832			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-04	Тенге				23 204 232			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 185 249		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

РАЗДЕЛ 1.Улица №20

Земляные работы

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	798,12	49,84	49,84	39778,30	39778,30	10452,82	54249,61
						18,19	0	14517,80	4018,49	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	798,12	42,65	42,65	34039,82	34039,82	8947,24	46426,03
						15,57	0	12426,73	3438,96	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2620,27	204,80	195,59	536631,30	512498,61	118987,51	708068,31
					9,12	53,95	23897	141363,57	52449,50	
4	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	21617,2275	47,00		1016009,69	0,00	0,00	1097290,47
							0	0,00	81280,78	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2699,4	49,84	49,84	134538,10	134538,10	35353,50	183482,93
						18,19	0	49102,09	13591,33	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2620,27	68,02	68,02	178230,77	178230,77	49183,52	245607,42
						26,07	0	68310,44	18193,14	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2620,27	19,87	19,87	52064,76	52064,76	11187,50	68312,45
						5,93	0	15538,20	5060,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ЗП=72%; СН=8%	м2 спланированной площади	6436,72	6,86	6,86	44155,90	44155,90	8666,40	57048,08
						1,87	0	12036,67	4225,78	
9	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ЗП=72%; СН=8%	м2 спланированной площади	2455,25	46,99	21,88	115372,20	53720,87	52750,56	181572,57
					25,11	4,73	61651	11613,33	13449,82	
10	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ЗП=72%; СН=8%	м3 грунта	244,38	49,84	49,84	12179,90	12179,90	3200,60	16610,93
						18,19	0	4445,27	1230,44	
11	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ЗП=72%; СН=8%	м3 грунта	244,38	42,65	42,65	10422,81	10422,81	2739,60	14215,40
						15,57	0	3805,00	1052,99	
		Дорожная одежда								
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ЗП=108%; СН=8%	м3 материала основания в плотном теле	1499,65	1216,23	1073,50	1823919,32	1609874,28	614678,94	2633686,12
					141,26	238,26	211841	357306,61	195087,86	
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СН=8%	м3	1829,573	2958,00		5411876,93	0,00	0,00	5844827,09
							0	0,00	432950,15	
14	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см ЗП=108%; СН=8%	м2 покрытия обочин	1437,88	195,87	163,48	281637,56	235064,62	118782,12	432453,25
					32,24	44,25	46357	63626,19	32033,57	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СН=8%	м3	143,93	2958,00		425744,94	0,00	0,00	459804,54
							0	0,00	34059,60	
		Перевозки								
16	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км СН=8%	т·км	473640,72	21,00		9946455,12	0,00	0,00	10742171,53
							0	0,00	795716,41	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-05	Тенге				20 063 057	2 916 569	1 034 930	22 785 827
							343 746	754 092	1 687 839	
		Накладные расходы	Тенге				1 034 930			
		Сметная прибыль	Тенге				1 687 839			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-05	Тенге				22 785 827			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 097 838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06										
РАЗДЕЛ 1.Улица №21										
Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	969,8	49,84	49,84 18,19	48334,83 0	48334,83 17640,66	12701,28 4882,89	65919,00
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	969,8	42,65	42,65 15,57	41361,97 0	41361,97 15099,79	10871,85 4178,71	56412,52
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	0,5	49,84	49,84 18,19	24,92 0	24,92 9,10	6,55 2,52	33,99
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	0,5	42,65	42,65 15,57	21,33 0	21,33 7,79	5,61 2,15	29,08
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4110,89	204,80 9,12	195,59 53,95	841910,27 37491	804048,98 221782,52	186677,16 82286,99	1110874,43
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	33914,8425	47,00		1593997,60 0	0,00 0,00	0,00 127519,81	1721517,41
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4235,04	49,84	49,84 18,19	211074,39 0	211074,39 77035,38	55465,47 21323,19	287863,05
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4110,89	68,02	68,02 26,07	279622,74 0	279622,74 107170,90	77163,05 28542,86	385328,65
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4110,89	19,87	19,87 5,93	81683,38 0	81683,38 24377,58	17551,86 7938,82	107174,06
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6601,4	6,86	6,86	45285,60	45285,60	8888,12	58507,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ЗП=72%; СП=8%				1,87	0	12344,62	4333,90	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ЗП=72%; СП=8%	м2 спланированной площади	3392,12	46,99 25,11	21,88 4,73	159395,72 85176	74219,59 16044,73	72879,02 18581,98	250856,72
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ЗП=72%; СП=8%	м3 грунта	338,48	49,84	49,84 18,19	16869,84 0	16869,84 6156,95	4433,00 1704,23	23007,08
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ЗП=72%; СП=8%	м3 грунта	338,48	42,65	42,65 15,57	14436,17 0	14436,17 5270,13	3794,50 1458,45	19689,12
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ЗП=30% ; СП=8%	м3 материала основания в плотном теле	1538,037	1216,23 141,26	1073,50 238,26	1870606,74 217263	1651082,72 366452,70	630413,07 200081,58	2701101,39
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП=8%	м3	1876,40514	2958,00		5550406,40 0	0,00 0,00	0,00 444032,51	5994438,92
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см ЗП=30% ; СП=8%	м2 покрытия обочин	1474,61	195,87 32,24	163,48 44,25	288831,86 47541	241069,24 65251,49	121816,35 32851,86	443500,07
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП=8%	м3	147,59	2958,00		436571,22 0	0,00 0,00	0,00 34925,70	471496,92
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км СП=8%	т·км	485758,8336	21,00		10200935,51 0	0,00 0,00	0,00 816074,84	11017010,35
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-06	Тенге				21 681 371 387 472	3 509 136 934 644	1 202 667 1 830 723	24 714 760 -
		Накладные расходы	Тенге				1 202 667			
		Сметная прибыль	Тенге				1 830 723			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-06	Тенге				24 714 760			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 322 116		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-15

РАЗДЕЛ 1.Улица №32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПР - 72% СП - 8%	м3 грунта	497,99	49,84	49,84	24819,82	24819,82	6522,08	33849,25
						18,19		9058,44	2507,35	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ПР - 72% СП - 8%	м3 грунта	497,99	42,65	42,65	21239,27	21239,27	5582,67	28967,69
						15,57		7753,70	2145,76	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ПР - 72% СП - 8%	м3 грунта	1549,94	204,80	195,59	317427,71	303152,76	70383,40	418835,99
					9,12	53,95	14135,45	83619,26	31024,89	
4	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т-км	12787,005	47,00		600989,23			649068,37
									48079,14	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПР - 72% СП - 8%	м3 грунта	1549,94	49,84	49,84	77249,01	77249,01	20299,25	105352,13
						18,19		28193,41	7803,86	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см ПР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1504,5	68,02	68,02	102336,09	102336,09	28240,07	141022,25
						26,07		39222,32	10446,09	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см ПР - 72% СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1504,5	19,87	19,87	29894,42	29894,41	6423,61	39223,48
						5,93		8921,68	2905,44	
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ПР - 72% СП - 8%	м2 спланированной площади	3774,71	6,86	6,86	25894,51	25894,51	5082,27	33454,92
						1,87		7058,71	2478,14	
9	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ПР - 72% СП - 8%	м2 спланированной площади	1374,48	46,99	21,88	64586,82	30073,62	29530,43	101646,63
					25,11	4,73	34513,19	6501,29	7529,38	
10	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПР - 72% СП - 8%	м3 грунта	135,32	49,84	49,84	6744,35	6744,35	1772,26	9197,94
						18,19		2461,47	681,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
11	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	135,32	42,65	42,65 15,57	5771,40	5771,40 2106,93	1516,99 583,07	7871,46
		Дорожная одежда								
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ПР - 10%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	879,264	1216,23 141,26	1073,50 238,26	1069387,25 124204,83	943889,90 209493,44	360394,14 114382,51	1544163,90
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	1072,70208	2958,00		3173052,75		253844,22	3426897,00
14	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см ПР - 10%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	843,83	195,87 32,24	163,48 44,25	165280,98 27205,08	137949,33 37339,48	69708,12 18799,13	253788,23
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	84,44	2958,00		249773,52		19981,88	269755,40
		Перевозки								
16	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км СП - 8%	т-км	277714,0992	21,00		5831996,08		466559,69	6298555,77
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-15	Тенге				11 766 443	1 709 014	605 455	13 361 650
							200 059	441 730	989 752	-
		Накладные расходы	Тенге				605 455			
		Сметная прибыль	Тенге				989 752			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-15	Тенге				13 361 650			
		Сметная заработная плата	Тенге					641 789		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-16

РАЗДЕЛ 1.Улица №33

		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	519,48	49,84	49,84 18,19	25890,88	25890,88 9449,34	6803,53 2615,55	35309,96
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	519,48	42,65	42,65 15,57	22155,82	22155,82 8088,30	5823,58 2238,35	30217,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	76,14	49,84	49,84	3794,82	3794,82	997,19	5175,37
						18,19		1384,99	383,36	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	76,14	42,65	42,65	3247,37	3247,37	853,56	4429,00
						15,57		1185,50	328,07	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2086,85	204,80	195,59	427386,88	408166,99	94764,69	563923,70
					9,12	53,95	19032,07	112585,56	41772,13	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	17216,5125	47,00		809176,09			873910,18
									64734,09	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2086,85	49,84	49,84	104008,60	104008,60	27331,06	141846,83
						18,19		37959,80	10507,17	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2025,67	68,02	68,02	137786,07	137786,08	38022,64	189873,40
						26,07		52809,22	14064,70	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2025,67	19,87	19,87	40250,06	40250,06	8648,80	52810,77
						5,93		12012,22	3911,91	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3284,37	6,86	6,86	22530,78	22530,78	4422,08	29109,08
						1,87		6141,77	2156,23	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1684,95	46,99	21,88	79175,80	36866,70	36200,81	124606,74
					25,11	4,73	42309,09	7969,81	9230,13	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	168,97	49,84	49,84	8421,46	8421,46	2212,97	11485,18
						18,19		3073,56	850,75	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	168,97	42,65	42,65	7206,57	7206,57	1894,22	9828,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ПР=72%; СП=80%				15,57		2630,86	728,06	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ПР=108%; СП=80%	м3 материала основания в плотном теле	770,475	1216,23 141,26	1073,50 238,26	937074,81 108837,30	827104,91 183573,37	315803,53 100230,27	1353108,60
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП=80%	м3	939,9795	2958,00		2780459,36		222436,75	3002896,11
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см ПР=108%; СП=80%	м2 покрытия обочин	716,12	195,87 32,24	163,48 44,25	140266,42 23087,71	117071,30 31688,31	59158,10 15953,96	215378,48
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП=80%	м3	71,63	2958,00		211881,54		16950,52	228832,06
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км СП=80%	т*км	242786,28	21,00		5098511,88		407880,95	5506392,83
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-16	Тенге				10 859 225 193 266	1 764 502 470 553	602 937 916 973	12 379 135 -
		Накладные расходы	Тенге				602 937			
		Сметная прибыль	Тенге				916 973			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-16	Тенге				12 379 135			
		Сметная заработная плата	Тенге					663 819		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-17

РАЗДЕЛ 1.Улица №34

		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПР=72%; СП=80%	м3 грунта	507,56	49,84	49,84 18,19	25296,79	25296,79 9232,52	6647,41 2555,54	34499,74
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ПР=72%; СП=80%	м3 грунта	507,56	42,65	42,65 15,57	21647,43	21647,43 7902,71	5689,95 2186,99	29524,37
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	185,72	49,84	49,84	9256,28	9256,29	2432,34	12623,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР=72%(ЗП=80%)				18,19		3378,25	935,09	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%(ЗП=80%)	м3 грунта	185,72	42,65	42,65 15,57	7920,96	7920,96 2891,66	2082,00 800,24	10803,19
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%(ЗП=80%)	м3 грунта	1159,46	204,80 9,12	195,59 53,95	237457,41 10574,28	226778,78 62552,87	52651,54 23208,72	313317,67
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП=80%	т*км	9565,545	47,00		449580,61		35966,45	485547,06
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%(ЗП=80%)	м3 грунта	1159,46	49,84	49,84 18,19	57787,49	57787,49 21090,58	15185,22 5837,82	78810,52
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%(ЗП=80%)	м3 уплотненного грунта	1125,47	68,02	68,02 26,07	76554,47	76554,47 29341,00	21125,52 7814,40	105494,39
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%(ЗП=80%)	м3 уплотненного грунта	1125,47	19,87	19,87 5,93	22363,09	22363,09 6674,04	4805,31 2173,47	29341,87
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%(ЗП=80%)	м2 спланированной площади	4089,65	6,86	6,86 1,87	28055,00	28055,00 7647,65	5506,30 2684,90	36246,21
		Дорожная одежда								
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП=80%	м3	400	2958,00		1183200,00 0	0,00 0,00	0,00 94656,00	1277856,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-17	Тенге				2 119 120 10 574	475 660 150 711	116 126 178 820	2 414 065 -
		Накладные расходы	Тенге				116 126			
		Сметная прибыль	Тенге				178 820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-17	Тенге				2 414 065			
		Сметная заработная плата	Тенге					161 286		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				105 932 254 1 813 930	16 216 035 4 270 081	5 620 537 8 924 223	120 477 014 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5 620 537			
		Сметная прибыль	Тенге				8 924 223			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				120 477 014			
		Сметная заработная плата	Тенге					6 084 011		

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				120 477 014			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 566 201			
		ИТОГО	Тенге				122 043 216			
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге				878 711			
		Экологический	Тенге				3 242 041			
		ИТОГО	Тенге				126 163 967			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				2 458 439			
		ИТОГО	Тенге				128 622 406			
		В том числе текущих ценах на 2021 год - 75%, К=1,050036	Тенге				101 293 617			
		В том числе текущих ценах на 2022 год - 25%, К=1,1025918	Тенге				35 454 503			
		ИТОГО	Тенге				136 748 120			
		НДС 12%	Тенге				16 409 774			
		ВСЕГО	Тенге				153 157 894			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				145 500 000			
		в том числе НДС 12%	Тенге				15 589 286			

Принял
Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»
Руководитель_____Онуар А.С.
БИН 060140014281

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор:
ТОО «ИРМАСТ-А»
Эксперт_____Әбішев Н.Е.
БИН 050140000814

Авторский надзор:
ТОО «ТМ ПроектСтрой»
Эксперт_____Алпысов А.А.
БИН 080140010153