Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел строительсва" акимата города Кызылорда",г.Кызылорда, ул.Шокай,147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор №123 от 01/09/2022	

Номер документа	Дата составления
28	**09.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г.Кызылорда (35 улиц)						152 701 645,74	16 360 890,62
				Итого		x	152 701 645,74	16 360 890,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.директора / _____ / Балатаев У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2024

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 г.

Согласно доп.соглашения №5 от 17.06.2024 г. к договору №123 от 01.09.2022г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»

Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	308 214 109,97	286 824 930,12	286 824 930,12	152 412 183,70	16 071 428,57		16 071 428,57	286 824 930,12	136 340 755,13	21 389 179,86
НДС	36 985 693,20	34 418 991,62	34 418 991,62	18 289 462,04	1 928 571,43		1 928 571,43	34 418 991,62	16 360 890,61	2 566 701,57
Всего с НДС	**345 199 803,17**	**321 243 921,74**	**321 243 921,74**	**170 701 645,74**	**18 000 000,00**		18 000 000,00	**321 243 921,74**	**152 701 645,74**	23 955 881,43

К оплате: сто пятьдесят два миллиона семьсот одна тысяча шестьсот сорок пять тенге семьдесят четыре тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»

_____

БИН 060140014281

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Заместитель директора_____ Балатаев У.А.

БИН 050140010603

ТЕХНАДЗОР

ТОО «ИРМАСТ-А»

Эксперт_____ Әбішев Н.Е.

БИН 050140000814

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО «ТМ ПроектСтрой»

Эксперт_____ Алибаев А.А.

БИН 080140010153

Форма 2

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»
Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»
Согласно доп.соглашения №5 от 17.06.2024 г. к договору №123 от 01.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-20									
		РАЗДЕЛ 1.Улица №37									
		Дорожная одежда									
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	608,995		1216,23	1073,50	740678	653756	249616	1069517
						141,26	238,26	86027	145099	79224	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия обочин	1328,84		195,87	163,48	260279,89	217238,76	109774,41	399658,64
						32,24	44,25	42841,80	58801,17	29604,34	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	132,99		2958,00		393384,42			424855,17
										31470,75	
		Перевозки									
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км СП - 8%	т·км	484552,728		21,00		10175607,29			10989655,87
										814048,58	
		Обустройство улицы и организация движения									
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%, СП - 8%	шт.	8		4826,68	808,30	38613,44	6466,40	32909,50	77244,78
						3545,60	263,37	28364,80	2106,96	5721,84	
20	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	1		6591,00		6591,00			7118,28
										527,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
21	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014 СН - 8%	шт.	7	7471,00		52297,00		4183,76	56480,76
22	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СН - 8%	шт.	1	6390,00		6390,00		511,20	6901,20
23	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СН - 8%	шт.	7	6759,00		47313,00		3785,04	51098,04
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-20	Тенге				11 721 154	877 461	392 300	13 082 530
							157 233	206 007	969 076	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-22

РАЗДЕЛ 1.Улица №44

		Обустройство улицы и организация движения								
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%, СН - 8%	шт.	4	4826,68	808,30	19307	3233	16455	38622
					3545,60	263,37	14182	1053	2861	
20	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СН - 8%	шт.	4	6591,00		26364		2109	28473
21	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СН - 8%	шт.	4	6390,00		25560		2045	27605
		Водопропускные трубы								
22	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СН - 8%	м3 грунта	64,15	204,80	195,59	13137,92	12547,10	2913,08	17335,08
					9,12	53,95	585,05	3460,89	1284,08	
23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СН - 8%	м3 грунта	4,35	1977,36		8601,52		6193,09	15978,18
					1977,36		8601,52		1183,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
24	С341-020101-0201 4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	112,959	153,00		17282,73			18665,35
		СП - 8%							1382,62	
25	Е11-300101-0103 1130-0101-0103 РСНБ РК 2015	(ЗВЕНЬЕВ ТРУБ И УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА) Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3 подушки	52,92	6171,97	285,07	326620,65	15085,91	121630,86	484111,63
		НР - 84%, СП - 8%			2603,52	132,66	137778,28	7020,37	35860,12	
26	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,888	43399,90	20090,19	212138,71	98200,84	80333,88	315870,40
		НР - 84%, СП - 8%			14360,60	5204,78	70194,61	25440,96	23397,81	
27	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	26	22460,00		583960,00			630676,80
		СП - 8%							46716,80	
28	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	2,56	15771,61	3145,68	40375,32	8052,94	10580,57	55032,36
		НР - 84%, СП - 8%			4113,46	806,82	10530,46	2065,46	4076,47	
29	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	38577,00		154308,00			166652,64
		СП - 8%							12344,64	
30	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон на конус укрепление откоса. Устройство	м3бетона в деле	4,94	30773,30	3464,43	152020,10	17114,28	16743,30	182264,48
		НР - 84%, СП - 8%			3213,00	821,92	15872,22	4060,28	13501,07	
31	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	(ЗВЕНЬЕВ И ШВОВ) Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумноймастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	61,54	4144,96	137,68	255080,84	8472,83	41040,07	319810,58
		НР - 84%, СП - 8%			748,99	44,92	46092,84	2764,38	23689,67	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-22	Тенге				1 834 757	162 707	295 890	2 301 098
							303 837	45 866	170 452	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-23

РАЗДЕЛ 1.Улица №44(0)

		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1004,62	49,84	49,84	50070	50070	13157	68286
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,19	--	18274	5058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	1004,62	42,65 --	42,65 15,57	42847 --	42847 15642	11262 4329	58438
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	35,47	49,84 --	49,84 18,19	1768 --	1768 645	465 179	2411
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	35,47	42,65 --	42,65 15,57	1513 --	1513 552	398 153	2063
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	3059,33	204,80 9,12	195,59 53,95	626551 27901	598374 165051	138925 61238	826714
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СН - 8%	т·км	25239,4725	47,00 --	-- --	1186255 --	-- --	-- 94900	1281156
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	3059,33	49,84 --	49,84 18,19	152477 --	152477 55649	40067 15404	207948
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СН - 8%	м3 уплотненного грунта	2969,65	68,02 --	68,02 26,07	201996 --	201996 77419	55742 20619	278356
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СН - 8%	м3 уплотненного грунта	2969,65	19,87 --	19,87 5,93	59007 --	59007 17610	12679 5735	77421
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72% СН - 8%	м2 спланированной площади	7521,74	6,86 --	6,86 1,87	51599 --	51599 14066	10127 4938	66665
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72% СН - 8%	м2 спланированной площади	2850,55	46,99 25,11	21,88 4,73	133947 71577	62370 13483	61244 15615	210806
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	281,7	49,84 --	49,84 18,19	14040 --	14040 5124	3689 1418	19148

1-	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	281,7	42,65	42,65	12015	12015	3158	16386
		НР - 72% СП - 8%			--	15,57	--	4386	1214	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1752,444	1216,23	1073,50	2131375	1881249	718295	3077643
		НР - 108% СП - 8%			141,26	238,26	247550	417537	227974	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2137,98168	2958,00	--	6324150	--	--	6830082
		СП - 8%			--	--	--	--	505932	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1680,26	195,87	163,48	329113	274689	138805	505351
		НР - 108% СП - 8%			32,24	44,25	54172	74352	37433	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	168,15	2958,00	--	497388	--	--	537179
		СП - 8%			--	--	--	--	39791	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	553471,603	21,00	--	11622904	--	--	12552736
		СП - 8%			--	--	--	--	929832	
		Обустройство улицы и организация движения								
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4826,68	808,30	4827	808	4114	9656
		НР - 108% СП - 8%			3545,60	263,37	3546	263	715	
20	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	6591,00	--	6591	--	--	7118
		СП - 8%			--	--	--	--	527	
21	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390,00	--	6390	--	--	6901
		СП - 8%			--	--	--	--	511	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-23	Тенге				23 456 821	3 404 821	1 212 127	26 642 463
							404 746	880 053	1 973 516	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-24

РАЗДЕЛ 1.Улица №45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Обустройство улицы и организация движения								
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка ПР - 108%, СП - 8%	шт.	4	4826,68 3545,60	808,30 263,37	19306,72 14182,40	3233,20 1053,48	16454,75 2860,92	38622,39
20	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	4	6591,00		26364,00		2109,12	28473,12
21	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	6390,00		25560,00		2044,80	27604,80
		Водопропускные трубы								
22	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	64,15	204,80 9,12	195,59 53,95	13137,92 585,05	12547,10 3460,89	2913,08 1284,08	17335,08
23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4,35	1977,36 1977,36		8601,52 8601,52		6193,09 1183,57	15978,18
24	С341-020101-0201 4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	112,959	153,00		17282,73		1382,62	18665,35
25	Е11-300101-0103 1130-0101-0103 РСНБ РК 2015	(ЗВЕНЬЕВ ТРУБ И УКРЕПЛЕНИЕ РУСЛА) Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство ПР - 84%, СП - 8%	м3 подушки	52,92	6171,97 2603,52	285,07 132,66	326620,65 137778,28	15085,91 7020,37	121630,86 35860,12	484111,63
26	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м ПР - 84%, СП - 8%	м3 железобетона звеньев	4,888	43399,90 14360,60	20090,19 5204,78	212138,71 70194,61	98200,84 25440,96	80333,88 23397,81	315870,40
27	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 СП - 8%	шт.	26	22460,00		583960,00		46716,80	630676,80
28	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	2,56	15771,61	3145,68	40375,32	8052,94	10580,57	55032,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 84% СП - 8%			4113,46	806,82	10530,46	2065,46	4076,47	
29	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	38577,00		154308,00			166652,64
		СП - 8%							12344,64	
30	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон на конус укрепление откоса. Устройство	м3бетона в деле	4,94	30773,30	3464,43	152020,10	17114,28	16743,30	182264,48
		НР - 84% СП - 8%			3213,00	821,92	15872,22	4060,28	13501,07	
31	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	(ЗВЕНЬЕВ И ШВОВ) Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумноймастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	61,54	4144,96	137,68	255080,84	8472,83	41040,07	319810,58
		НР - 84% СП - 8%			748,99	44,92	46092,84	2764,38	23689,67	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-24	Тенге				1 834 757	162 707	295 890	2 301 098
							303 837	45 866	170 452	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-25

РАЗДЕЛ 1.Улица №45(0)

		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1045,89	49,84	49,84	52127	52127	13698	71091
		НР - 72% СП - 8%			--	18,19	--	19025	5266	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1045,89	42,65	42,65	44607	44607	11725	60839
		НР - 72% СП - 8%			--	15,57	--	16285	4507	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	96,67	49,84	49,84	4818	4818	1266	6571
		НР - 72% СП - 8%			--	18,19	--	1758	487	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	96,67	42,65	42,65	4123	4123	1084	5623
		НР - 72% СП - 8%			--	15,57	--	1505	417	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3054,73	204,80	195,59	625609	597475	138717	825471
		НР - 72% СП - 8%			9,12	53,95	27859	164803	61146	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	25201,5225	47,00	--	1184472	--	--	1279229
		СП - 8%			--	--	--	--	94758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3054,73	49,84 --	49,84 18,19	152248 --	152248 55566	40007 15380	207635
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2965,18	68,02 --	68,02 26,07	201692 --	201692 77302	55658 20588	277937
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2965,18	19,87 --	19,87 5,93	58918 --	58918 17584	12660 5726	77305
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной площади	7992,28	6,86 --	6,86 1,87	54827 --	54827 14946	10761 5247	70835
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной площади	2823,78	46,99 25,11	21,88 4,73	132689 70905	61784 13356	60668 15469	208826
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	436,6	49,84 --	49,84 18,19	21760 --	21760 7942	5718 2198	29676
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	436,6	42,65 --	42,65 15,57	18621 --	18621 6798	4894 1881	25397
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	1861,836	1216,23 141,26	1073,50 238,26	2264421 263003	1998681 443601	763132 242204	3269757
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	2271,43992	2958,00 --	-- --	6718919 --	-- --	-- 537514	7256433
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия обочин	1786,16	195,87 32,24	163,48 44,25	349855 57586	292001 79038	147553 39793	537201
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	178,84	2958,00 --	-- --	529009 --	-- --	-- 42321	571329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	588067,181	21,00	--	12349411	--	--	13337364
		СН - 8%			--	--	--	--	987953	
		Обустройство улицы и организация движения								
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	8227	19311
		НР - 108%, СН - 8%			3545,60	263,37	7091	527	1430	
20	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	6591,00	--	13182	--	--	14237
		СН - 8%			--	--	--	--	1055	
21	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6390,00	--	12780	--	--	13802
		СН - 8%			--	--	--	--	1022	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-25	Тенге				24 803 741	3 565 299	1 275 769	28 165 870
							426 444	920 034	2 086 361	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-26

РАЗДЕЛ 1.Улица №46

		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1794,92	49,84	49,84	89459	89459	23508	122004
		НР - 72%, СН - 8%				18,19		32650	9037	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1794,92	42,65	42,65	76553	76553	20122	104409
		НР - 72%, СН - 8%				15,57		27947	7734	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16,16	49,84	49,84	805	805	212	1098
		НР - 72%, СН - 8%				18,19		294	81	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	16,16	42,65	42,65	689	689	181	940
		НР - 72%, СН - 8%				15,57		252	70	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5448,27	204,80	195,59	1115806	1065627	247408	1472271
		НР - 72%, СН - 8%			9,12	53,95	49688	293934	109057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СН - 8%	т·км	44948,2275	47,00		2112567			2281572
									169005	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	5448,27	49,84	49,84	271542	271542	71355	370328
						18,19		99104	27432	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СН - 8%	м3 уплотненного грунта	5288,56	68,02	68,02	359728	359728	99268	495716
						26,07		137873	36720	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72% СН - 8%	м3 уплотненного грунта	5288,56	19,87	19,87	105084	105084	22580	137877
						5,93		31361	10213	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72% СН - 8%	м2 спланированной площади	13645,63	6,86	6,86	93609	93609	18372	120940
						1,87		25517	8959	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72% СН - 8%	м2 спланированной площади	4808,86	46,99	21,88	225968	105218	103317	355629
					25,11	4,73	120750	22746	26343	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	481,33	49,84	49,84	23989	23989	6304	32717
						18,19		8755	2423	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	481,33	42,65	42,65	20529	20529	5396	27999
						15,57		7494	2074	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108% СН - 8%	м3 материала основания в плотном теле	3191,466	1216,23	1073,50	3881557	3426039	1308123	5604854
					141,26	238,26	450826	760399	415174	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СН - 8%	м3	3893,58852	2958,00		11517235			12438614
									921379	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см НР - 108% СН - 8%	м2 покрытия обочин	3007,41	195,87	163,48	589061	491651	248440	904501
					32,24	44,25	96959	133078	67000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	301,04	2958,00		890476			961714
		СП - 8%							71238	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	1006710,84	21,00		21140928			22832202
		СП - 8%							1691274	
		Обустройство улицы и организация движения								
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4826,68	808,30	14480	2425	12341	28967
		НР - 108%, СП - 8%			3545,60	263,37	10637	790	2146	
20	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	6591,00		19773			21355
		СП - 8%							1582	
21	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	6390,00		19170			20704
		СП - 8%							1534	
27	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	26	22460,00		583960,00			630676,80
		СП - 8%							46716,80	
29	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	38577,00		77154,00			83326,32
		СП - 8%							6172,32	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-26	Тенге				43 230 122	6 132 947	2 186 927	49 050 413
							728 861	1 582 194	3 633 364	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-28

РАЗДЕЛ 1.Переулок Карабалаева

		Дорожная одежда								
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,217	128480,39	1785,24	27880	387	215	30343
		НР - 108%, СП - 8%				917,56		199	2248	
17	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	240,62	1970,60	125,37	474166	30167	19464	533120
		НР - 108%, СП - 8%			44,49	30,41	10705	7317	39490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
18	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	240,62	895,55	0,08	215487	19	125	232861
		ПР = 108%, СП = 8%			0,48		116		17249	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,072	128480,39	1785,24	9251	129	71	10068
		ПР = 108%, СП = 8%				917,56		66	746	
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	240,62	1982,26	125,60	476971	30222	19490	536179
		ПР = 108%, СП = 8%			44,49	30,51	10705	7341	39717	
		Обустройство улицы и организация движения								
24	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	4826,68	808,30	33787	5658	28796	67589
		ПР = 108%, СП = 8%			3545,60	263,37	24819	1844	5007	
25	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	6591,00		32955			35591
		СП = 8%							2636	
26	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7471,00		14942			16137
		СП = 8%							1195	
27	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	6390,00		31950			34506
		СП = 8%							2556	
28	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6759,00		13518			14599
		СП = 8%							1081	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-28	Тенге				1 330 907	66 582	68 161	1 510 994
							46 345	16 767	111 925	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-30

РАЗДЕЛ 1.Улица №4Б

		Дорожная одежда								
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,19	128480,39	1785,24	24411	339	188	26568
		ПР = 108%, СП = 8%				917,56		174	1968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
17	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	214,52	1970,60	125,37	422733	26894	17353	475293
					44,49	30,41	9544	6524	35207	
18	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	214,52	895,55	0,08	192113	17	111	207603
					0,48		103		15378	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	0,06	128480,39	1785,24	7709	107	59	8390
						917,56		55	621	
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	214,52	1982,26	125,60	425234	26944	17376	478019
					44,49	30,51	9544	6545	35409	
		Обустройство улицы и организация движения								
24	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%, СП - 8%	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	8227	19311
					3545,60	263,37	7091	527	1430	
25	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	6591,00		13182			14237
									1055	
26	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	6390,00		12780			13802
									1022	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-30	Тенге				1 107 816	55 918	43 315	1 243 222
							26 282	13 825	92 091	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-31

РАЗДЕЛ 1.Улица №12А

		Дорожная одежда								
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	0,32	128480,39	1785,24	41114	571	317	44745
						917,56		294	3314	
17	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	357,42	1970,60	125,37	704332	44810	28912	791904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 108% СП - 8%			44,49	30,41	15902	10869	58660	
18	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	357,42	895,55	0,08	320087	29	185	345895
					0,48		172		25622	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108% СП - 8%	т	0,11	128480,39	1785,24	14133	196	109	15381
						917,56		101	1139	
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	357,42	1982,26	125,60	708499	44892	28951	796446
					44,49	30,51	15902	10905	58996	
		Обустройство улицы и организация движения								
24	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108% СП - 8%	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	8227	19311
					3545,60	263,37	7091	527	1430	
25	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	6591,00		13182			14237
									1055	
26	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	6390,00		12780			13802
									1022	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-31	Тенге				1 823 781	92 115	66 702	2 041 721
							39 066	22 695	151 239	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-33

РАЗДЕЛ 1.Улица №5А

		Дорожная одежда								
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108% СП - 8%	т	0,27	128480,39	1785,24	34690	482	268	37754
						917,56		248	2797	
17	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	300,6	1970,60	125,37	592362	37686	24316	666013
					44,49	30,41	13374	9141	49334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
18	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	300,6	895,55	0,08	269202	24	156	290907
		ПР - 108% СП - 8%			0,48		144		21549	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09	128480,39	1785,24	11563	161	89	12585
		ПР - 108% СП - 8%				917,56		83	932	
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	300,6	1982,26	125,60	595867	37755	24349	669833
		ПР - 108% СП - 8%			44,49	30,51	13374	9171	49617	
		Обустройство улицы и организация движения								
24	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	8227	19311
		ПР - 108% СП - 8%			3545,60	263,37	7091	527	1430	
25	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	6591,00		13182			14237
		СП - 8%							1055	
26	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6390,00		12780			13802
		СП - 8%							1022	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-33	Тенге				1 539 300	77 725	57 405	1 724 441
							33 983	19 170	127 736	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-34

РАЗДЕЛ 1.Улица №6

		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	844,647	1216,23	1073,50	1027285	906729	346205	1483370
		ПР - 108% СП - 8%			141,26	238,26	119315	201246	109879	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1030,46934	2958,00		3048128			3291979
		СП - 8%							243850	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14	128480,39	1785,24	17987	250	139	19576
		ПР - 108% СП - 8%				917,56		128	1450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
17	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	155,18	1970,60	125,37	305798	19455	12553	343819
					44,49	30,41	6904	4719	25468	
18	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	155,18	895,55	0,08	138971	12	80	150176
					0,48		74		11124	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108% СП - 8%	т	0,05	128480,39	1785,24	6424	89	50	6991
						917,56		46	518	
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	155,18	1982,26	125,60	307607	19491	12570	345791
					44,49	30,51	6904	4735	25614	
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия обочин	776,12	195,87	163,48	152019	126880	64115	233424
					32,24	44,25	25022	34343	17291	
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	77,63	2958,00		229630			248000
									18370	
		Перевозки								
23	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км СП - 8%	т·км	265943,842	21,00		5584821			6031606
									446786	
		Обустройство улицы и организация движения								
24	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108% СП - 8%	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	8227	19311
					3545,60	263,37	7091	527	1430	
25	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	6591,00		13182			14237
									1055	
26	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	6390,00		12780			13802
									1022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-34	Тенге				10 854 285	1 074 522	443 938	12 202 081
							165 311	245 744	903 858	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-35								
		РАЗДЕЛ 1.Улица Садакбаева(1)								
		Дорожная одежда								
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	0,182	128480,39	1785,24	23383	325	180	25449
						917,56		167	1885	
17	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	202,12	1970,60	125,37	398298	25340	16350	447819
					44,49	30,41	8992	6146	33172	
18	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	202,12	895,55	0,08	181009	16	105	195602
					0,48		97		14489	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	0,061	128480,39	1785,24	7837	109	60	8530
						917,56		56	632	
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	202,12	1982,26	125,60	400654	25386	16372	450388
					44,49	30,51	8992	6167	33362	
		Обустройство улицы и организация движения								
24	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%, СП - 8%	шт.	8	4826,68	808,30	38613	6466	32910	77245
					3545,60	263,37	28365	2107	5722	
25	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	6	6591,00		39546			42710
									3164	
26	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	7471,00		14942			16137
									1195	
27	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	6	6390,00		38340			41407
									3067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
28	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6759,00		13518			14599
		СН - 8%							1081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 156 141	57 642	65 977	1 319 887
							46 446	14 643	97 769	-
		РАЗДЕЛ 2.Улица Садакбаева(2)								
		Дорожная одежда								
42	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,099	128480,39	1785,24	12720	177	98	13843
		НР - 108%, СН - 8%				917,56		91	1025	
43	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	110,13	1970,60	125,37	217022	13807	8909	244005
		НР - 108%, СН - 8%			44,49	30,41	4900	3349	18074	
44	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	110,13	895,55	0,08	98627	9	57	106579
		НР - 108%, СН - 8%			0,48		53		7895	
45	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,033	128480,39	1785,24	4240	59	33	4614
		НР - 108%, СН - 8%				917,56		30	342	
46	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	110,13	1982,26	125,60	218306	13832	8921	245405
		НР - 108%, СН - 8%			44,49	30,51	4900	3360	18178	
		Обустройство улицы и организация движения								
50	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	8227	19311
		НР - 108%, СН - 8%			3545,60	263,37	7091	527	1430	
51	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	6591,00		13182			14237
		СН - 8%							1055	
52	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6390,00		12780			13802
		СН - 8%							1022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				586 530	29 500	26 244	661 797
							16 943	7 357	49 022	-
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-01-34	Тенге				1 742 671	87 143	92 221	1 981 683
							63 390	22 000	146 791	-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				125 280 111	15 759 947	6 430 645	142 247 616
							2 699 335	4 020 221	10 536 860	-
		Сметная заработная плата	Тенге					6 719 556		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				142 247 616,00			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 849 219,01			
		ИТОГО	Тенге				144 096 835,01			
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге				1 037 497,21			
		Экологический	Тенге				2 863 712,55			
		ИТОГО	Тенге				147 998 044,77			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				2 902 686,64			
		ИТОГО	Тенге				150 900 731,41			
		В том числе текущих ценах на 2021 год - 75%, К=1,050036	Тенге				118 838 400,31			
		В том числе текущих ценах на 2022 год - 25%, К=1,1025918	Тенге				41 595 477,27			
		ИТОГО	Тенге				160 433 877,58			
		НДС 12%	Тенге				19 252 065,31			
		ВСЕГО	Тенге				179 685 942,88			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				170 701 645,74			
		в том числе НДС 12%	Тенге				18 289 462,04			

Принял
Заказчик:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»
_____
БИН 060140014281

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**
БИН 050140010603

Технадзор:
ТОО «ИРМАСТ-А»
Эксперт_____ **Әбішев Н.Е.**
БИН 050140000814

Авторский надзор:
ТОО «ТМ ПроектСтрой»
Эксперт_____ **Алибаев А.А.**
БИН 080140010153