Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"
Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
Договор: №45 от 11.07.2024 года

Наименование строительства и его адрес:Средный ремонт дороги Хамза км 0 - 2,655; Абдураимов км 0 - 2,870; Ахунбабаев км 0 - 0,580, Жастар км 0 - 1,0 км Карабулакский с/о Сайрамский район

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат на 20 августа 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№45	11.07.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материа лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	97 099 000,92	86 695 536,54							10 403 464,38	97 099 000,92
Итого к оплате	**97 099 000,92**	86 695 536,54							10 403 464,38	**97 099 000,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ **Бейсембаев Б.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"
_____ Байдаров Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "EL-KZ 2020"
_____ **Хайрулла Б.**

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Қабылан эксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц Хамза км 0 -2,655; Абдураимов км 0 -2,870; Ахунбабаев км 0 - 0,580, Жастар км 0 - 1,0 вн.п Карабулак, с/о Карабулак, Сайрамского района**
(наименование, адрес)

Договор **№45 от 11.07.2024 года**

Дата составления	Отчетный период
28.08.2024	за август 2024 года

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. улица Хамза 2655м											
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	14 287,5	585	381	8 358 187,50	5 443 537,50	--	--	8 358 187,50
					204	89	2 914 650,00	1 271 587,50		--	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 860,2325	1 628	--	3 028 458,51	--	3 028 458,51	--	3 028 458,51
					--	--	--	--		--	
3	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	945,118125	7 328	--	6 925 825,62	--	6 925 825,62	--	6 925 825,62
					--	--	--	--		--	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	6,78209	5 822	5 822	39 485,33	39 485,33	--	--	39 485,33
					--	1 861	--	12 621,47		--	
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	6,78209	185 355	--	1 257 094,29	--	1 257 094,29	--	1 257 094,29
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	14 287,5	401	306	5 729 287,50	4 371 975,00	28 575,00	–	5 729 287,50
					93	47	1 328 737,50	671 512,50		–	
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	1 394,46	22 678	--	31 623 563,88	--	31 623 563,88	--	31 623 563,88
					--	--	--	--		--	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	14 287,5	18	--	257 175,00	--	14 287,50	--	257 175,00
					17	--	242 887,50	--		--	
9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	345,7575	22 678	--	7 841 088,58	--	7 841 088,58	--	7 841 088,58
					--	--	--	--		--	
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	2 655	509	376	1 351 395,00	998 280,00	--	–	1 351 395,00
					133	89	353 115,00	236 295,00		–	
11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	329,22	1 628	--	535 970,16	--	535 970,16	--	535 970,16
					--	--	--	--		--	
		Переустройство ж/б трубы Д-1000мм длинной 8м(2+100)									
12	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	57,6	260	236	14 976,00	13 593,60	--	–	14 976,00
					24	50	1 382,40	2 880,00		–	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	5,76	6 940	--	39 974,40	--	--	--	39 974,40
					6 940	--	39 974,40	--		--	
14	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	м^3 основания	4,8	8 385	4 859	40 248,00	23 323,20	24,00	--	40 248,00
					3 521	1 492	16 900,80	7 161,60		--	
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,952	1 628	--	9 689,86	--	9 689,86	--	9 689,86
					--	--	--	--		--	
16	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м^2 изолируемой поверхности	25,12	7 927	347	199 126,24	8 716,64	112 437,12	--	199 126,24
					3 104	92	77 972,48	2 311,04		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1141-0102-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м^2	14,2	6 555	82	93 081,00	1 164,40	34 704,80	--	93 081,00
					4 029	10	57 211,80	142,00		--	
18	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя /мешковина/	м^2 изолируемой поверхности	4,91	9 726	516	47 754,66	2 533,56	21 495,98	--	47 754,66
					4 832	136	23 725,12	667,76		--	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	45,6	88	88	4 012,80	4 012,80	--	--	4 012,80
					--	22	--	1 003,20		--	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	45,6	193	150	8 800,80	6 840,00	136,80	--	8 800,80
					40	33	1 824,00	1 504,80		--	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	45,6	575	222	26 220,00	10 123,20	--	--	26 220,00
					353	70	16 096,80	3 192,00		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				67 431 415,13	10 923 585,23	51 433 352,10	--	67 431 415,13
							5 074 477,80	2 210 878,87	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				67 431 415,13				
Материалы			Тенге				211 659,00				
Всего заработная плата			Тенге					7 285 356,67			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				51 221 690,90				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				67 431 415,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 853,37
		Сметная заработная плата	Тенге					7 285 356,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67 431 415,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 853,37
		Сметная заработная плата	Тенге					7 285 356,67			
РАЗДЕЛ 2. улица Абдураимов 2870м											
22	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	м^2	10 095	585	381	5 905 575,00	3 846 195,00	--	--	5 905 575,00
					204	89	2 059 380,00	898 455,00		--	
23	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1 314,369	1 628	--	2 139 792,73	--	2 139 792,73	--	2 139 792,73
					--	--	--	--		--	
24	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	667,78425	7 328	--	4 893 523,00	--	4 893 523,00	--	4 893 523,00
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переустройство ж/б трубы Д-1000мм длинной 8м(2+100)									
25	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	57,6	260	236	14 976,00	13 593,60	--	--	14 976,00
					24	50	1 382,40	2 880,00		--	
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	5,76	6 940	--	39 974,40	--	--	--	39 974,40
					6 940	--	39 974,40	--		--	
27	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	м^3 основания	4,8	8 385	4 859	40 248,00	23 323,20	24,00	--	40 248,00
					3 521	1 492	16 900,80	7 161,60		--	
28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,952	1 628	--	9 689,86	--	9 689,86	--	9 689,86
					--	--	--	--		--	
29	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м^2 изолируемой поверхности	25,12	7 927	347	199 126,24	8 716,64	112 437,12	--	199 126,24
					3 104	92	77 972,48	2 311,04		--	
30	1141-0102-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м^2	14,2	6 555	82	93 081,00	1 164,40	34 704,80	--	93 081,00
					4 029	10	57 211,80	142,00		--	
31	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя /мешковина/	м^2 изолируемой поверхности	4,830244	9 726	516	46 978,95	2 492,40	21 146,81	--	46 978,95
					4 832	136	23 339,74	656,91		--	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	40,6	88	88	3 572,80	3 572,80	--	--	3 572,80
					--	22	--	893,20		--	
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	40,6	193	150	7 835,80	6 090,00	121,80	--	7 835,80
					40	33	1 624,00	1 339,80		--	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	40,6	575	222	23 345,00	9 013,20	--	--	23 345,00
					353	70	14 331,80	2 842,00		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13 417 718,76	3 914 161,24	7 211 440,10	--	13 417 718,76
							2 292 117,42	916 681,55	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 417 718,76				
	Материалы		Тенге				168 434,00				
	Всего заработная плата		Тенге					3 208 799,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 043 005,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845,42
		Сметная заработная плата	Тенге					3 208 799,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13 417 718,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845,42
		Сметная заработная плата	Тенге					3 208 799,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								80 849 134,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7 366 595,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14 837 746,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3 127 560,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58 644 789,00		
		Итого по смете				80 849 133,90					
		Стоимость оборудования				0,00					
		Итого по смете без оборудования				80 849 133,90					
		Сметная прибыль 5%				84 891 590,60					
		Итого с оборудованием				84 891 590,60					
		Переходящий коэфф. 2023 К=1,075				91 258 459,89					
		Понижающий коэфф. 0,95				86 695 536,53					
		Всего с НДС 12 %				97 099 000,92					

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "Қабылан эксперт"

_____ Спанов С.

Директор ТОО "EL-KZ 2020"

_____ Хайрулла Б.