

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

	Наименование	этажность (в том числе мансарда)	Количество зданий	Количество квартир здания	Количество квартир всего	площадь застройки здания	площадь застройки всего	площадь общая нормируемая здания	площадь общая нормируемая всего	строительный объем здания	строительный объем всего
1-7	Жилой дом	5	7	40	–	–	–	–	–		–
8	Жилой дом с коммерцией	5	1	–							
9-14	Жилой дом	5	6	40							
15	Жилой дом с коммерцией	5	1								
16-23	Жилой дом	5	6	40							
24	Жилой дом с коммерцией	5	1								
25	Детская площадка										
26	Для отдыха взрослых										
27	Спортивный площадка										
28	Автопарковка Площадка		887м/м								
29	для контейнеров ТБО										

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница участка
- условная граница участка
- Проектируемый здание 5-ти этажных жилых домов
- Проектируемый здание 5-ти этажных жилых домов с коммерческим этажом

Линия сводки с листом ГСН-4

Линия сводки с листом ГСН-6

Линия сводки с листом ГСН-7

Проектируемая 2КТПГ №8

W10

Примечание

1. Подземный газопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ 50538-2001.
2. При переходе газопровода через улицы газопровод предусмотрен подземным из ПЭ труб в полиэтиленовом футляре.
3. При пересечении подземных газопроводов с подземными инженерными коммуникациями разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных газопроводов с водопроводом и канализацией газопровод заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями. Глубину заложения пересекаемых коммуникаций уточнить по месту.
5. Глубина заложения газопровода принята 1,1 метр до вверха трубы.
6. Спецификацию смотри прилагаемые листы ГСН.СО.
7. Проект выполнен с учетом перспективного строительства автомобильных дорог и проездов.

Условные обозначения

- Проектируемый подземный газопровод низкого давления после ГРПШ Р< 0.005МПа
- Проектируемый надземный газопровод среднего давления до ГРПШ Р=0.005-0.03МПа
- Проектируемый надземный газопровод низкого давления после ГРПШ Р< 0.005МПа
- Футляр на газопроводе
- Контрольная трубка на горизонтальном футляре
- Опознавательный столбик
- Контрольный пункт для сигнального провода

Ситуационная схема листов

4	3	
5	6	7

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	17-2023-ГСН		
						"Строительство 30 многоквартирных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова, Жамбылская область, г.Тараз.Жилой дом №17 (с наружными сетями (электроснабжения, водоснабжение и канализация, газоснабжение) и благоустройством территорий"		
Проверил		Утелбаев Е.				Наружные сети газоснабжения. Газопровод низкого давления.	Стадия: РП	Лист: 3	Листов:
Разработал		Абдаким Е.				План газопровода низкого давления М 1:500	ТОО "Megaline - start PROJECT" ТОО "Eurasian Construction Enterprise" г.Шымкент- 2023г.	
Н.контроль		Колдасов Б.						