Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№13185890

Конкурстың № 13003666-1
Конкурстың атауы Тіреулік сервер сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-09-06 12:09:46 дейін 2024-09-13 12:09:46
Ұйымдастырушының атауы "Орал қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160640017433	КҚ жобасына ескерту	В нарушение п. 1 ст. 20 ЗРК О государственных закупках в технической спецификации заказчика услуги по администрированию и поставка товара сервер закупаются одним лотом. Требование "С доставкой и установкой на месте, включая установку и настройку Windows server в соответствии с требованиями Заказчика, а так же подключение пользователей в соответствии с требованиями Заказчика. Создание необходимых сетевых соединений и настройка сервера для обеспечения безопасности данных и доступности. Поставщик должен настроить политики безопасности, согласно требованию Заказчика" - является услугой и подлежит отдельной закупке с соответствующим кодом ТРУ. Так п.3 ст.5 ЗРК ОГЗ указано при составлении годового плана ГЗ заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). По факту данного нарушения штраф 10МРП. Вместе с тем, приказом № 903 от 31.08.2022г. определен перечень ТРУ, по которым разделение по лотам не требуется. Закупаемые услуги и товар не входят в данный перечень, следовательно, разделение их на лоты обязательно! Просим вас разделить товары по разным лотам по однородным видам: компьютер отдельно, антивирус отдельно	2024-09-09 13:53:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям оказания услуг " включая установку и настройку Windows server в соответствии с требованиями Заказчика, а так же подключение пользователей в соответствии с требованиями Заказчика. Создание необходимых сетевых соединений и настройка сервера для обеспечения безопасности данных и доступности. Поставщик должен настроить политики безопасности, согласно требованию Заказчика" удовлетворено, данный текст будет удален, то есть техспецификация подлжеит изменению.
2	180140039648	КҚ жобасына ескерту	Согласно п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д. Указанное в технической спецификации контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ является нарушением: 1) не администрируемое требование, содержатся брендовые наименования MR408i-o - это является уникальными технологиями компании HPE https://www.hpe.com/psnow/doc/PSN1014690232TWEN . Должны быть указаны измеряемые характеристики, выраженные в количественном эквиваленте (а именно числовой интервал не менее/не более, от/до, не ниже/не выше, ниже/выше и т.д.), но никак не модели/марки (пп. 1 п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках). Указание с добавлением "не менее" также неправомерно, так как отсылка на марку/модель/бренд сохраняется. Просьба внести изменения в техническую спецификацию и привести в соответствие с нормативно-правовыми актами в области государственных закупок (п. 114 Правил ОГЗ необходимо указывать числовые значения требующихся параметров) https://www.hpe.com/psnow/doc/PSN1014690232TWEN	2024-09-09 11:14:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям " контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" удовлетворено, данный текст подлжеит изменению.

3	160640017433	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д. Указанное в технической спецификации "контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" является нарушением: 1) неадминистрируемое требование, т.е. выражено в нечисловом формате; 2) а также имеется отсылка на конкретную марку/модель контроллера (MR408i - марка/модель контролера HP, Intel VROC — программный чипсетный RAID для накопителей NVMe и SATA) https://itmag.kz/catalog/prochie-servernye-opcii/94453-raid-kontroller-hpe-mr408i-o-gen11-x8-lanes/?srsltid=AfmBOoqUxA8GeFo4ceI5rRft_XHKGXbBZtPvqLXpxcayMCKWDUs16XE0 с последующей отсылкой на марку/модель самого сервера Сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y https://www.servercomputeworks.com/ML110-Gen11-P69303-005.asp. Должны быть указаны измеряемые характеристики, выраженные в количественном эквиваленте (а именно числовой интервал не менее/не более, от/до, не ниже/не выше, ниже/выше и т.д.), но никак не модели/марки (пп. 1 п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках). Указание с добавлением "не менее" также неправомерно, так как отсылка на марку/модель/бренд сохраняется. ВНИМАНИЕ: при указании потенциальным поставщиком более лучших характеристик, возникнет спорный вопрос в признании/не признании заявки соответствующей. Просьба внести изменения в техническую спецификацию и привести в соответствие с нормативно-правовыми актами в области государственных закупок (п. 114 Правил ОГЗ необходимо указывать числовые значения требующихся параметров)	2024-09-09 13:42:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям " контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" удовлетворено, данный текст подлжеит изменению.
4	160640017433	ҚҚ жобасына ескерту	В нарушение п. 1 ст. 20 ЗРК О государственных закупках в технической спецификации заказчика услуги по администрированию и поставка товара сервер закупаются одним лотом. Требование "С доставкой и установкой на месте, включая установку и настройку Windows server в соответствии с требованиями Заказчика, а так же подключение пользователей в соответствии с требованиями Заказчика. Создание необходимых сетевых соединений и настройка сервера для обеспечения безопасности данных и доступности. Поставщик должен настроить политики безопасности, согласно требованию Заказчика" - является услугой и подлежит отдельной закупке с соответствующим кодом ТРУ. Так п.3 ст.5 ЗРК ОГЗ указано при составлении годового плана ГЗ заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). По факту данного нарушения штраф 10МРП. Вместе с тем, приказом № 903 от 31.08.2022г. определен перечень ТРУ, по которым разделение по лотам не требуется. Закупаемые услуги и товар не входят в данный перечень, следовательно, разделение их на лоты обязательно! Просим вас разделить товары по разным лотам по однородным видам: компьютер отдельно, антивирус отдельно	2024-09-09 13:57:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям оказания услуг " включая установку и настройку Windows server в соответствии с требованиями Заказчика, а так же подключение пользователей в соответствии с требованиями Заказчика. Создание необходимых сетевых соединений и настройка сервера для обеспечения безопасности данных и доступности. Поставщик должен настроить политики безопасности, согласно требованию Заказчика" удовлетворено, данный текст будет удален, то есть техспецификация подлжеит изменению.
5	160640017433	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д. Указанное в технической спецификации "контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" является нарушением: 1) неадминистрируемое требование, т.е. выражено в нечисловом формате; 2) а также имеется отсылка на конкретную марку/модель контроллера (MR408i - марка/модель контролера HP, Intel VROC — программный чипсетный RAID для накопителей NVMe и SATA) https://itmag.kz/catalog/prochie-servernye-opcii/94453-raid-kontroller-hpe-mr408i-o-gen11-x8-lanes/?srsltid=AfmBOoqUxA8GeFo4ceI5rRft_XHKGXbBZtPvqLXpxcayMCKWDUs16XE0 с последующей отсылкой на марку/модель самого сервера Сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y https://www.servercomputeworks.com/ML110-Gen11-P69303-005.asp. Должны быть указаны измеряемые характеристики, выраженные в количественном эквиваленте (а именно числовой интервал не менее/не более, от/до, не ниже/не выше, ниже/выше и т.д.), но никак не модели/марки (пп. 1 п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках). Указание с добавлением "не менее" также неправомерно, так как отсылка на марку/модель/бренд сохраняется. ВНИМАНИЕ: при указании потенциальным поставщиком более лучших характеристик, возникнет спорный вопрос в признании/не признании заявки соответствующей. Просьба внести изменения в техническую спецификацию и привести в соответствие с нормативно-правовыми актами в области государственных закупок (п. 114 Правил ОГЗ необходимо указывать числовые значения требующихся параметров)	2024-09-09 13:56:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям " контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" удовлетворено, данный текст подлжеит изменению.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Отеуов Асылбек Айбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №13185890

№ конкурса 13003666-1
Название конкурса Приобретение стоечного сервера
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-09-06 12:09:46 по 2024-09-13 12:09:46
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных закупок города Уральска"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160640017433	Замечание к КД	В нарушение п. 1 ст. 20 ЗРК О государственных закупках в технической спецификации заказчика услуги по администрированию и поставка товара сервер закупаются одним лотом. Требование "С доставкой и установкой на месте, включая установку и настройку Windows server в соответствии с требованиями Заказчика, а так же подключение пользователей в соответствии с требованиями Заказчика. Создание необходимых сетевых соединений и настройка сервера для обеспечения безопасности данных и доступности. Поставщик должен настроить политики безопасности, согласно требованию Заказчика" - является услугой и подлежит отдельной закупке с соответствующим кодом ТРУ. Так п.3 ст.5 ЗРК ОГЗ указано при составлении годового плана ГЗ заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). По факту данного нарушения штраф 10МРП. Вместе с тем, приказом № 903 от 31.08.2022г. определен перечень ТРУ, по которым разделение по лотам не требуется. Закупаемые услуги и товар не входят в данный перечень, следовательно, разделение их на лоты обязательно! Просим вас разделить товары по разным лотам по однородным видам: компьютер отдельно, антивирус отдельно	2024-09-09 13:53:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям оказания услуг " включая установку и настройку Windows server в соответствии с требованиями Заказчика, а так же подключение пользователей в соответствии с требованиями Заказчика. Создание необходимых сетевых соединений и настройка сервера для обеспечения безопасности данных и доступности. Поставщик должен настроить политики безопасности, согласно требованию Заказчика" удовлетворено, данный текст будет удален, то есть техспецификация подлжеит изменению.
2	180140039648	Замечание к КД	Согласно п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д. Указанное в технической спецификации контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ является нарушением: 1) не администрируемое требование, содержатся брендовые наименования MR408i-o - это является уникальными технологиями компании HPE https://www.hpe.com/psnow/doc/PSN1014690232TWEN . Должны быть указаны измеряемые характеристики, выраженные в количественном эквиваленте (а именно числовой интервал не менее/не более, от/до, не ниже/не выше, ниже/выше и т.д.), но никак не модели/марки (пп. 1 п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках). Указание с добавлением "не менее" также неправомерно, так как отсылка на марку/модель/бренд сохраняется. Просьба внести изменения в техническую спецификацию и привести в соответствие с нормативно-правовыми актами в области государственных закупок (п. 114 Правил ОГЗ необходимо указывать числовые значения требующихся параметров) https://www.hpe.com/psnow/doc/PSN1014690232TWEN	2024-09-09 11:14:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям " контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" удовлетворено, данный текст подлжеит изменению.

3	160640017433	Замечание к КД	Согласно п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д. Указанное в технической спецификации "контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" является нарушением: 1) неадминистрируемое требование, т.е. выражено в нечисловом формате; 2) а также имеется отсылка на конкретную марку/модель контроллера (MR408i - марка/модель контролера HP, Intel VROC — программный чипсетный RAID для накопителей NVMe и SATA) https://itmag.kz/catalog/prochie-servernye-opcii/94453-raid-kontroller-hpe-mr408i-o-gen11-x8-lanes/?srsltid=AfmBOoqUxA8GeFo4ceI5rRft_XHKGXbBZtPvqLXpxcayMCKWDUs16XE0 с последующей отсылкой на марку/модель самого сервера Сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y https://www.servercomputeworks.com/ML110-Gen11-P69303-005.asp. Должны быть указаны измеряемые характеристики, выраженные в количественном эквиваленте (а именно числовой интервал не менее/не более, от/до, не ниже/не выше, ниже/выше и т.д.), но никак не модели/марки (пп. 1 п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках). Указание с добавлением "не менее" также неправомерно, так как отсылка на марку/модель/бренд сохраняется. ВНИМАНИЕ: при указании потенциальным поставщиком более лучших характеристик, возникнет спорный вопрос в признании/не признании заявки соответствующей. Просьба внести изменения в техническую спецификацию и привести в соответствие с нормативно-правовыми актами в области государственных закупок (п. 114 Правил ОГЗ необходимо указывать числовые значения требующихся параметров)	2024-09-09 13:42:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям " контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" удовлетворено, данный текст подлжеит изменению.
4	160640017433	Замечание к КД	В нарушение п. 1 ст. 20 ЗРК О государственных закупках в технической спецификации заказчика услуги по администрированию и поставка товара сервер закупаются одним лотом. Требование "С доставкой и установкой на месте, включая установку и настройку Windows server в соответствии с требованиями Заказчика, а так же подключение пользователей в соответствии с требованиями Заказчика. Создание необходимых сетевых соединений и настройка сервера для обеспечения безопасности данных и доступности. Поставщик должен настроить политики безопасности, согласно требованию Заказчика" - является услугой и подлежит отдельной закупке с соответствующим кодом ТРУ. Так п.3 ст.5 ЗРК ОГЗ указано при составлении годового плана ГЗ заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). По факту данного нарушения штраф 10МРП. Вместе с тем, приказом № 903 от 31.08.2022г. определен перечень ТРУ, по которым разделение по лотам не требуется. Закупаемые услуги и товар не входят в данный перечень, следовательно, разделение их на лоты обязательно! Просим вас разделить товары по разным лотам по однородным видам: компьютер отдельно, антивирус отдельно	2024-09-09 13:57:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям оказания услуг " включая установку и настройку Windows server в соответствии с требованиями Заказчика, а так же подключение пользователей в соответствии с требованиями Заказчика. Создание необходимых сетевых соединений и настройка сервера для обеспечения безопасности данных и доступности. Поставщик должен настроить политики безопасности, согласно требованию Заказчика" удовлетворено, данный текст будет удален, то есть техспецификация подлжеит изменению.
5	160640017433	Замечание к КД	Согласно п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д. Указанное в технической спецификации "контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" является нарушением: 1) неадминистрируемое требование, т.е. выражено в нечисловом формате; 2) а также имеется отсылка на конкретную марку/модель контроллера (MR408i - марка/модель контролера HP, Intel VROC — программный чипсетный RAID для накопителей NVMe и SATA) https://itmag.kz/catalog/prochie-servernye-opcii/94453-raid-kontroller-hpe-mr408i-o-gen11-x8-lanes/?srsltid=AfmBOoqUxA8GeFo4ceI5rRft_XHKGXbBZtPvqLXpxcayMCKWDUs16XE0 с последующей отсылкой на марку/модель самого сервера Сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y https://www.servercomputeworks.com/ML110-Gen11-P69303-005.asp. Должны быть указаны измеряемые характеристики, выраженные в количественном эквиваленте (а именно числовой интервал не менее/не более, от/до, не ниже/не выше, ниже/выше и т.д.), но никак не модели/марки (пп. 1 п. 3 ст. 21 ЗРК О государственных закупках). Указание с добавлением "не менее" также неправомерно, так как отсылка на марку/модель/бренд сохраняется. ВНИМАНИЕ: при указании потенциальным поставщиком более лучших характеристик, возникнет спорный вопрос в признании/не признании заявки соответствующей. Просьба внести изменения в техническую спецификацию и привести в соответствие с нормативно-правовыми актами в области государственных закупок (п. 114 Правил ОГЗ необходимо указывать числовые значения требующихся параметров)	2024-09-09 13:56:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание по треованиям " контроллер VROC SATA, RAID MR408i-o/4ГБ" удовлетворено, данный текст подлжеит изменению.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Отеуов Асылбек Айбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»