Форма 7

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документаций на реконструкцию административного здания расположенного в Сарайчикском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2024года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	4,2185504	24 882	104 965,97
2	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	0,8	4 410	3 528
3	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3626668	558	202,37
4	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	59	2 478
5	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 417,5
6	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	400,62	300	120 186
7	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	28,56	42	1 199,52

1	2	3	4	5	6	7
8	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	13,158	607	7 986,91
9	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,6	708	8 212,8
10	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	52,37025	398	20 843,36
11	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000064	77 199	0,49
12	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,832	1 293	10 126,78
13	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	108,16455	116	12 547,09
14	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	605	1 694
15	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	604 794	483,84
16	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержен	кг	3,80895	1 993	7 591,24
17	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	1,6975	63 682	108 100,2
18	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00041	6 325 216	2 593,34
19	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000041	1 576 025	64,62
20	261-107-0882	Шланги	м	3	594	1 782
21	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00426	809	3,45
22	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,144	4 838	696,67
23	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0183299	274 757	5 036,27
24	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0069523	289 955	2 015,84
25	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	420,77
26	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП	шт.	0,0624	640	39,94
27	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00012	316 977	38,04

1	2	3	4	5	6	7
28	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,00672	346	2,33
29	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м^2	0,008064	22 383	180,5
30	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1946	594	115,59
31	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,08	3 343	267,44
32	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,01686	408 199	6 882,24
33	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,03	3 088	92,64
34	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,6	472	283,2
35	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,4425	2 782	1 231,04
36	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0003733	717 966	268,04
37	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 м ГОСТ 14637-89	т	0,04	354 405	14 176,2
38	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,2	68 826	13 765,2
39	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	102,1392	3 574	365 045,5
40	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	1,8	3 241	5 833,8
41	254-102-2202	Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	4	2 991	11 964
42	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	5 784
43	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 738	5 214
44	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 908	23 448
45	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3 148
46	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52 488
47	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4 126
48	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21 725
49	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4 669
50	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 737	5 211
51	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	6 822	6 822

1	2	3	4	5	6	7
52	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 411	4 233
53	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 299	3 897
54	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	2 447	4 894
55	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682	3 682
56	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,192	2 261	434,11
57	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	0,96	552	529,92
58	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	0,96	111	106,56
59	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257	514
60	252-207-0709	Кронштейн типа СА 16	шт.	2	242	484
61	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	33 540	100 620
62	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	27 102	27 102
63	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15 781
64	252-207-0401	Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	4	1 084	4 336
65	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-14	шт.	9	12 157	109 413
66	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2 288
67	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1 940
68	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5 820
69	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 288	9 152
70	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,96	89	85,44
71	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	21	715	15 015

1	2	3	4	5	6	7
72	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	649	5 192
73	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	514	514
74	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	18	5 105	91 890
75	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	7 846	7 846
76	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	20	1 287	25 740
77	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1 283	1 283
78	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1 763	31 734
79	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	шт.	1	927	927
80	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66	264
81	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	36	4 832	173 952
82	252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	13	6 232	81 016
83	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52	951	494,52
84	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Т	шт.	2	83 492	166 984
85	248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97 415	97 415
86	248-403-0128	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR501-16B-C, 16-ти канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb)	шт.	1	65 087	65 087
87	248-402-0605	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2,8~6 мм, 2 Мп	шт.	4	65 384	261 536
88	248-306-0901	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В	шт.	1	48 018	48 018
89	248-306-0375	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1205С	шт.	1	25 148	25 148
90	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	252	5 040
91	248-304-0301	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	8	2 756	22 048

1	2	3	4	5	6	7
92	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	3 098	3 098
93	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	2 297	6 891
94	248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	38 782	38 782
95	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	3	1 711	5 133
96	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	48	2 781	133 488
97	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	3	681	2 043
98	247-301-0302	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	39 580	39 580
99	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,009	4 837	43,53
100	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основ	кг	5,8163	3 255	18 932,06
101	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP2(	шт.	2	613	1 226
102	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP2(	шт.	74	528	39 072
103	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	613	7 969
104	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	583	8 162
105	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	582	2 328
106	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	19	3 554	67 526
107	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	9 364	9 364
108	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 400	2 400
109	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	2 297
110	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	11	782	8 602
111	247-204-0610	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	1	954	954

1	2	3	4	5	6	7
112	247-201-0410	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/42зо-1 3(УХЛ3 IP31	шт.	1	19 998	19 998
113	247-201-0205	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856	14 856
114	247-102-2905	Блок аварийного питания LED-LP-5/6 (А) БАП для SPL-5/6/7/8/9, IP20	шт.	15	19 109	286 635
115	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стал	кг	12	775	9 300
116	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латун	комплект	1	3 894	3 894
117	245-405-2502	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 2- В, скорость привода 14 s/mm, Р 7 ВА	шт.	1	285 045	285 045
118	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	88,4	1 056	93 350,4
119	245-103-0101	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт	секция	170	2 847	483 990
120	244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 4(	шт.	1	49 083	49 083
121	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039	115 195
122	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	1 357	4 071
123	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3	2 051	6 153
124	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1 620	4 860
125	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	3	9 054	27 162
126	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 480	43 440
127	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53 664	160 992
128	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	3	20 814	62 442
129	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	36,05	129	4 650,45
130	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	288,4	96	27 686,4
131	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	15,4664	2 250	34 799,4

1	2	3	4	5	6	7
132	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	320	329	105 280
133	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050	525
134	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	0,5712	68	38,84
135	243-304-0137	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH	м	612	485	296 820
136	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
137	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	68	320	21 760
138	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11 614
139	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365	58 920
140	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	3 796	18 980
141	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996	115 992
142	242-101-0711	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 80	шт.	1	59 162	59 162
143	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	39 072	117 216
144	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	30,4885	1 403	42 775,37
145	241-701-0102	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1,008	3 895	3 926,16
146	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	103,8335	10	1 038,34
147	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 792,6576	6	10 755,95
148	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	110,22	5	551,1
149	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5,05	65	328,25
150	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 757,4	54	94 899,6

1	2	3	4	5	6	7
151	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	5	65	325
152	241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	136,62	544	74 321,28
153	241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	123,651	333	41 175,78
154	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	89,694	213	19 104,82
155	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	24,651	542	13 360,84
156	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	5,94	338	2 007,72
157	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	22,374	223	4 989,4
158	241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	30,09	5 261	158 303,49
159	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	7	4 003	28 021
160	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3 152	3 152
161	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847	5 694
162	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
163	241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	3 312	9 936
164	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	1 015	2 030
165	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	5,6	12 177	68 191,2
166	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,4	8 607	3 442,8
167	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,6	2 706	1 623,6
168	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	12,1	2 402	29 064,2
169	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00224	884 809	1 981,97

1	2	3	4	5	6	7
170	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,74992	790	1 382,44
171	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	10,72	1 462	15 672,64
172	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,3608189	199 032	270 846,51
173	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,22	501	3 116,22
174	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0235004	1 174 643	27 604,58
175	236-106-0302	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	36	1 158	41 688
176	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	112,63785	695	78 283,31
177	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1 101,5744	1 223	1 347 225,49
178	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0023908	991 185	2 369,73
179	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002635	675 666	178,02
180	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,89604	750	672,03
181	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	311,93022	326	101 689,25
182	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0013377	733 984	981,87
183	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006384	642 686	410,29
184	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,1744	745	129,93
185	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,678	2 117	1 435,33
186	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	86,329654	2 682	231 536,13
187	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	37,128	1 065	39 541,32
188	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	96,3628	2 619	252 374,17

1	2	3	4	5	6	7
189	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	65,4	1 112	72 724,8
190	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м^2	м^2	484,1	190	91 979
191	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,89	95 688	85 162,32
192	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	1 182,42	435	514 352,7
193	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	40,5262	264	10 698,92
194	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м^2	504,112	322	162 324,06
195	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м^2	0,9408	4 702	4 423,64
196	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м^3	0,020352	25 928	527,69
197	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	546,208	179	97 771,23
198	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	4,182	7 380	30 863,16
199	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	109,3236	3 083	337 044,66
200	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	600,7352	4 042	2 428 171,68
201	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 сера	кг	3,075	177	544,28
202	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	31,365	192	6 022,08
203	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-200	кг	6 699,56163	76	509 166,68
204	231-202-0102	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм	м^2	494,7	22 350	11 056 545
205	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	81 554	326 216
206	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	16 793	83 965
207	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН1(	шт.	5	18 966	94 830
208	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	21 393	42 786
209	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	14 412	72 060
210	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13 538	13 538
211	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	89,61	339	30 377,79
212	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1 832	36 640

1	2	3	4	5	6	7
213	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47	860	40 420
214	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	575	3 656	2 102 200
215	224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,9	3 492	41 554,8
216	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	102,4	248	25 395,2
217	223-503-0504	Лента бутиловая	м	70,272	89	6 254,21
218	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	34,513674	259	8 939,04
219	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	16,128	121	1 951,49
220	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	23	4 853	111 619
221	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	25,6	1 304	33 382,4
222	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,67	58 830	333 566,1
223	223-205-1301	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-0	$м^2$	15,12	164 198	2 482 673,76
224	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10І	$м^2$	35,91	12 298	441 621,18
225	223-103-0221	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухої	$м^2$	116,9532	83 239	9 735 067,41
226	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створ	$м^2$	28,8	49 060	1 412 928
227	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	1,0955086	1 184 085	1 297 175,3
228	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,003769	1 122 582	4 230,96
229	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0028832	1 262 605	3 640,34

1	2	3	4	5	6	7
230	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,011688	1 195 418	13 972,05
231	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,378	122 584	46 336,75
232	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004311	1 352 536	583,13
233	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,21566	7 006	22 528,91
234	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	17,596404	4 057	71 388,61
235	218-103-0201	Ветошь	кг	20,8859943	1 103	23 037,25
236	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,14148	4 351	615,58
237	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	2,665078	2 667	7 107,76
238	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,86408	426	368,1
239	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,015802	435 089	6 875,28
240	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,105843	725 499	76 788,99
241	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,026857	205 945	5 531,06
242	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,517756	88 056	221 703,52
243	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-	т	0,00654	961 705	6 289,55
244	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,7306667	2 233	1 631,58
245	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00027	1 022 648	276,11
246	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	715 997	71,6
247	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,01292	4 007	51,77
248	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	3,51253	5 628	19 768,52
249	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-201	кг	0,2609205	251	65,49
250	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	20,5249111	480	9 851,96
251	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	85,2587431	36	3 069,31
252	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,396783	361	1 948,24

1	2	3	4	5	6	7
253	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,1 мм	т	0,001	4 735 824	4 735,82
254	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1576076	187 734	29 588,31
255	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	1 038	415,2
256	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,4156	1 234	11 618,85
257	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,2	2 669	3 202,8
258	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,286	2 108	4 818,89
259	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0204	2 492	50,84
260	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,87562	2 284	1 999,92
261	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	3 948	67	264 516
262	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2 397	54	129 438
263	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,02816	484	13,63
264	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	164,6710276	861	141 781,75
265	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,15	1 251	187,65
266	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны	кг	24,07818	1 372	33 035,26
267	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержне	кг	13,488552	1 086	14 648,57
268	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупам	кг	31,41046	1 186	37 252,81
269	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
270	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	349,705369	1 590	556 031,54
271	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,067477	954 056	64 376,86
272	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо	т	0,0209	831 695	17 382,43
273	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/18(	т	1,557346	282 724	440 299,09
274	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/13(	т	0,008313	222 171	1 846,91
275	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/13(	т	0,3147938	171 784	54 076,53
276	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/1(	т	0,00436	233 819	1 019,45
277	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0918735	35 730	3 282,64
278	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0024097	64 705	155,92
279	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	182 831	109,7
280	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д(	т	0,5868351	29 488	17 304,59
281	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	3,279708	6 786	22 256,1
282	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0375242	122 966	4 614,2

1	2	3	4	5	6	7
283	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	9,9517	118 448	1 178 758,96
284	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,00096	122 966	118,05
285	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0065	122 966	799,28
286	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	15,5125	118 448	1 837 424,6
287	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,0481814	82 757	3 987,35
288	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,03591	82 607	2 966,42
289	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	3,76875	120 707	454 914,51
290	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0024381	127 483	310,82
291	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,008336	127 483	1 062,7
292	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,9184	120 707	231 564,31
293	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0043158	120 707	520,95
294	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,7194	120 707	86 836,62
295	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,82229	107 153	88 110,84
296	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,001134	107 153	121,51
297	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м^3	0,023825	145 716	3 471,68
298	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4568104	624 830	285 428,84
299	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00679	429 500	2 916,3
300	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04156	482 165	20 038,78
301	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1548	408 557	63 244,62

1	2	3	4	5	6	7
302	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	78,65415	1 071	84 238,59
303	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	0,02759	1 760	48,56
304	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0777063	10 602	823,84
305	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0958	338 265	32 405,79
306	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,096132	336 403	32 339,09
307	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,71167	346 485	593 067,98
308	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	54,4747308	2 146	116 902,77
309	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,15	1 060	159
310	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,3102	1 030	319,51
311	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,061488	943	57,98
312	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,11767	459 839	54 109,26
313	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,07878	449 863	35 440,21
314	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1944	348 337	67 716,71
315	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00215	355 967	765,33
316	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,032	374 933	11 997,86
317	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0257142	374 309	9 625,06
318	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0013776	407 954	562
319	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,3	2 984	36 703,2

1	2	3	4	5	6	7
320	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0083786	566 143	4 743,46
321	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,250038	427 528	106 898,25
322	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,63096	453 942	286 419,24
323	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,001722	592 935	1 021,03
324	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01712	580 040	9 930,28
325	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00162	472 215	764,99
326	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01656	381 043	6 310,07
327	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01152	395 264	4 553,44
328	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0048	410 538	1 970,58
329	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	8,44151	98 914	834 983,52
330	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	26,66145	37 511	1 000 097,65
331	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,8156	37 432	292 553,54
332	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,282636	36 524	83 371
333	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1302	32 060	4 174,21
334	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,30202	30 403	9 182,31
335	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	91,719268	39 331	3 607 410,53
336	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	120,142742	38 578	4 634 866,7
337	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,397953	38 578	15 352,23
338	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,794482	37 825	219 176,28
339	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	201,5	1 148	231 322
340	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	282,2	2 768	781 129,6
341	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD2.2	шт.	1	14 684	14 684
342	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	1	4 564	4 564

1	2	3	4	5	6	7
343	252-207-2049 *СпрСЦ 03.2024*	Дюбель СН12.80	шт.	4	1 412	5 648
344	252-207-2048 *СпрСЦ 03.2024*	Болт стяжной	шт.	4	1 629	6 516
345	252-207-2045 *СпрСЦ 03.2024*	Шайба 12	шт.	12	1 504	18 048
346	252-207-2044 *СпрСЦ 03.2024*	Гайка М12	шт.	12	1 503	18 036
347	252-207-2044 *СпрСЦ 03.2024*	Болт М12	шт.	12	1 503	18 036
348	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Устройство оконечное, прим	шт.	1	29 882	29 882
349	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим типа РА 1500	шт.	1	3 846	3 846
350	252-207-1032 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 22.127 с прокалыванием изоляции	шт.	1	2 752	2 752
351	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1 с прокалыванием изоляции	шт.	4	2 752	11 008
352	252-207-0713 *СпрСЦ 03.2024*	Фасадное крепление SF50	шт.	35	217	7 595
353	252-207-0708 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн СТ600 анкерный	шт.	2	1 951	3 902
354	252-207-0706 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн СВ600 анкерный	шт.	2	1 988	3 976
355	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У4	шт.	1	2 621	2 621
356	252-207-0704 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У3	шт.	1	2 621	2 621
357	252-207-0704 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1	шт.	3	2 621	7 863
358	252-206-0605 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А ГОСТ 1583-93	шт.	6	3 373	20 238
359	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	66	594
360	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Кембрик монтажный	м	5	158	790
361	248-402-0603 *СпрСЦ 03.2024*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD5546G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 4 Мп	шт.	8	87 831	702 648

1	2	3	4	5	6	7
362	248-102-3401 *СпрСЦ 03.2024*	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1 м(кабель HDMI-HDMI)	шт.	1	3 687	3 687
363	247-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Шина PE	шт.	8	6 174	49 392
364	247-204-5912 *РСНБ РК 2022*	Комплект разрядников РВО-10	шт.	3	6 225	18 675
365	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка монтажная для уличных видеокамер	шт.	4	21 804	87 216
366	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005	шт.	64	71	4 544
367	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024	шт.	107	172	18 404
368	247-201-1301 *РСНБ РК 2022*	Корпус для выключателя	шт.	1	3 948	3 948
369	247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	14	20 708	289 912
370	247-102-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа RSV-SPP, мощность 20 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	9	22 506	202 554
371	247-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PL-20Q мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	31	6 433	199 423
372	247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PL-20S мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	75	6 362	477 150
373	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	5	775	3 875
374	243-701-0854 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	48	1 225	58 800
375	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,0357	128	4,57
376	243-304-0254 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой F/UTP Cat6a LSZH 2x4p 500m(Провод UTP 1 пара, 500м)	м	306	3 218	984 708
377	243-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVC 4p 305m(Коммутационный шнур 110-RJ45, USOC)	м	26,52	452	11 987,04
378	243-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m(Коммутационный шнур 5e F/UTP)	м	39,78	761	30 272,58
379	243-107-1701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,1632	518	84,54

1	2	3	4	5	6	7
380	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,9282	582	540,21
381	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6834	387	264,48
382	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,6(	км	0,0051	2 164	11,04
383	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,6(	км	0,0204	306	6,24
384	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 75-8(	шт.	1	64 354	64 354
385	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	5	57 996	289 980
386	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Расходно-крепежные материалы	шт.	15	93	1 395
387	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора подвесная	шт.	22	93	2 046
388	241-220-0104 *РСНБ РК 2022*	Прочистка диаметром 100 мм	шт.	3	1 642	4 926
389	241-220-0102 *РСНБ РК 2022*	Прочистка диаметром 50 мм	шт.	2	1 221	2 442
390	241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100, PN 10 размерами 110х110 мм	шт.	2	3 383	6 766
391	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ	м	0,6	65	39
392	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	40,6186	1 496	60 765,43
393	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	8,5828	307	2 634,92
394	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2,02	1 498	3 025,96
395	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75-80 мм	шт.	9	2 992	26 928
396	241-114-0110 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 75х40 мм	шт.	2	842	1 684

1	2	3	4	5	6	7
397	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная	м	0,6	536	321,6
398	235-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	4	7 796	31 184
399	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 ППЖ-200	$м^3$	46,3603	39 491	1 830 814,61
400	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 Технофас	$м^3$	23,5	23 188	544 918
401	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	81 554	326 216
402	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	60 245	120 490
403	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО3	шт.	4	5 197	20 788
404	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО1	шт.	5	5 197	25 985
405	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	$м^2$	0,8	33 823	27 058,4
406	223-205-0906 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, 21-1.	$м^2$	2,94	89 612	263 459,28
407	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,00819	1 132 558	9 275,65
408	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Навесы	т	0,002004	1 132 558	2 269,65
409	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,068	1 143 119	77 732,09
410	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,184	62 587	199 277,01
411	217-206-0105 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная	$м^2$	2,5	6 461	16 152,5
412	214-209-1202 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая ГОСТ 57278 -2016	кг	2,184	1 735	3 789,24
413	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока электротехническая, диаметром 3,8 мм	кг	0,03	8 151	244,53
414	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Держатель молниеотвода ДГ 810-120	кг	110	8 151	896 610

1	2	3	4	5	6	7
415	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 50х50	т	0,00189	427 528	808,03
416	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Держатель молниеприемника коньковый LPS-0,36	т	0,003	513 995	1 541,98
417	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	132,38316	12 637	1 672 925,99
418	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	10,72575	14 382	154 257,74
419	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,229164	12 615	2 890,9
420	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	18,6992	14 970	279 927,02
421	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	64,48	12 960	835 660,8
422	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	5,8032	14 756	85 632,02
423	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,298	4 097	5 317,91
424	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	97,1196273	13 937	1 353 556,25
425	261-107-0831	Мусор строительный	т	341,249711	0	-
426	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,9088	96 680	281 222,78
427	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,192	92 628	17 784,58
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**77 500 595**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716	367 432
2	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204	2 260 204
3	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 403	1 331 403

1	2	3	4	5	6	7
4	513-104-0605 *СпрСЦ 03.2024*	Котел газовый настенный модели ECO 36 TURBO с тепловой мощностью 40 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	525 084	1 050 168
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**5 009 207**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**82 509 801,62**