**«Атырау облысы шегінде Қиғаш өзенінің суын арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту бойынша құрылыс. №2. 2-кезек»**

жұмыс жобасы бойынша

12.09.2024 ж. № 01-0415/24

(оң)

**ҚОРЫТЫНДЫ**

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**

"Атырау облысы Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**

"СТРОЙ-ТЕХ" фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
№ 01-0415/24 от 12.09.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
**«Строительство по повышению водности и улучшение гидрологического режима реки Кигач в пределах Атырауской области. №2. 2 очередь»**

**ЗАКАЗЧИК:**
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "СТРОЙ-ТЕХ"

г. Астана

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** «Строительство по повышению водности и улучшение гидрологического режима реки Кигач в пределах Атырауской области. №2. 2 очередь».

**3. ОСНОВАНИЕ:**
Договор от 09.07.2024 г. № 01-1325.

**4. ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области".

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "СТРОЙ-ТЕХ", лицензия от 01.11.2021 г. №013847 (I категория).

ГИП – Темиртас Б.К.

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**7.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 10 августа 2022 года;

постановление акимата Курмангазинского района №KZ68VBM01409194 от 25 мая 2021 года о разрешении ГУ «Управление строительства Атырауской области» для проведения проектных и изыскательских работ на земельном участке общей площадью 2 580 га, сроком до 2025 года;

архитектурно-планировочное задание, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области» от 23 января 2024 года №KZ67VUA01062187;

письмо заместителя акима Курмангазинского района Атырауской области от 09 июня 2023 года №06-07-01-03-1/1583 по информации по мостам;

письмо ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» от 24 января 2024 года №06-01-09-05-05/142 по нецелесообразности гидрологических расчетов;

письмо Министерства энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №33-07-04-06/Д-374 по периоду нерестового хода в дельтах рек Волги и Урал в сторону моря;

письмо ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» от 12 марта 2024 года №06-01-09-03-05/531 по исключению расчистки под авто и пешеходными мостами;

письмо РГУ «Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 09 марта 2023 года №30.5-02/355 по периоду нерестового хода рыб и ската молоди в северной части Каспийского моря;

письмо заместителя акима Курмангазинского района Атырауской области» от 20 марта 2024 года №06-07-06-05-3/894 по полигону ТБО;

протокол оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций от 17 апреля 2024 года №06-01-01-04/27 (ЧС) по объемам работ;

письмо ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» от 26 июня 2024 года №06-01-09-03-05/1204 о сроках начала реализации проекта;

транспортная схема перевозки грунта, утвержденная ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» (приложение 6).

*Технические условия:*

Технический узел сети магистральных связей и телевидения №13 Объединение «Дивизион «Сеть» АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» (ТУСМ-13) от 25 апреля 2023 года №02-17/102 на пересечения с кабелями ВОЛС;

ТОО «Курмангазы Су Арнасы» от 03 апреля 2023 года №80 на пересечения с водопроводом (с приложением ситуационных схем).

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» от 25 декабря 2023 года №06-01-09-03-05/1587 – согласование рабочего проекта;

РГУ «Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 20 марта 2023 года №06-02/188 – согласование рабочего проекта;

АО «Международный аэропорт Атырау» от 23 января 2024 года №3Т-2024-02610452 о разрешении на осуществление деятельности;

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов МЭГиПР РК» от 3 августа 2023 года №18-13-02-04/1406 - согласование рабочего проекта;

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» – согласование расчета мобилизации землесосных снарядов (приложение 3);

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» от 14 марта 2024 года №06-01-09-03-05/685, что компенсационные мероприятия по возмещению ущерба рыбному хозяйству будут выполнены отдельным проектом.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Атырауская область, Курмангазинский р-н.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше 6 баллов.

### 8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусматриваются дноуглубительные работы каналов-рыбоходов рек Урал и Кигач, общей протяженностью 128,7 км для обеспечения прохода ценных видов рыб к местам нереста и обеспечение безопасности угрозы подтопления паводковыми водами прилегающих населенных пунктов.

Соответствие разделов проекта строительства, откорректированных по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

**Таблица 1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект организации строительства | Артекова Г.К. | KZ61VJE00023058 | Соответствует |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания | Артекова Г.К. | KZ61VJE00023058 | Соответствует |
| 3 | Гидротехнический раздел | Умбетов Б.Ш. | KZ32VJE00026296 | Соответствует |
| 4 | Организация строительства | Ажнов С.В. | KZ71VJE00023460 | Соответствует |
| 5 | Сметный раздел | Ажнов С.В. | KZ71VJE00023460 | Соответствует |
| 6 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Сагандыков Р.К. | KZ33VJE00034620 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений и дополнений по замечаниям экспертов, соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Согласно задания на проектирование (пункты 3, 11), уровень ответственности объекта принят - I (повышенный).

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 2**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общая протяженность участков дноуглубления, всего<br>в т.ч.<br>Татар-телячинский<br>Кокарна (с. Нуржау)<br>Ягодный<br>Тухлый<br>Кызылжар<br>Бузаусылан<br>Сурхан (с.о. Енбекши)<br>Сурхан (с. Макаш)<br>Кокарна (с. Макаш)<br>Кадыр<br>Конеуский<br>Бакланный<br>Иголкинский | км | 128,654<br><br>15,6<br>15,397<br>6,047<br>9,963<br>12,941<br>4,509<br>20,12<br>3,473<br>7,775<br>15,848<br>2+5,1<br>0,731<br>3+6,15 | 128,654<br><br>15,6<br>15,397<br>6,047<br>9,963<br>12,941<br>4,509<br>20,12<br>3,473<br>7,775<br>15,848<br>2+5,1<br>0,731<br>3+6,15 |
| 2 | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019, 2024-2026 гг., *всего*<br>в том числе: СМР<br>оборудование<br>прочие | млн. тенге | 26 718,406<br>23 249,346<br>23,591<br>3 445,469 | 24 546,683<br>21 457,737<br>23,213<br>3 065,733 |
| 2.1 | Из них:<br>2019 г. (ПИР)<br>2024 г. (в том числе экспертиза ПСД)<br>2025 г.<br>2026 г. | млн. тенге | | 85,075<br>3 954,755<br>17 127,300<br>3 379,553 |
| 3 | Продолжительность строительства | мес. | 25,0 | 25,0 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство по повышению водности и улучшение гидрологического режима реки Кигач в пределах Атырауской области. №2. 2 очередь» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.
5. Заказчику до начала строительства выполнить компенсационные мероприятия по возмещению ущерба рыбному хозяйству.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Атырау облысы шегінде Қиғаш өзенінің суын арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту бойынша құрылыс. №2. 2-кезек» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.
5. Тапсырыс беруші құрылыс басталғанға дейін балық шаруашылығына келтірілген залалды өтеу бойынша өтемақы шараларын орындасын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Умбетов Б.Ш.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"