Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

Заказчик: ТОО «Turan Satu»

Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»

Технический надзор: ТОО «D&J EMPORIO»
Авторский надзор: ТОО «Контруктор-80»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2024 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1/Turan	09.12.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)	1 392 049 510,00	224 562 174,11	1 203 666 895,00	217 901 766,00					26 947 460,89	251 509 635,00

Заказчик:

Директор ТОО «Turan Satu»

Ибраймов Н.Б.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

Сандыбеков Д.И.

Инженер технического надзора ТОО «D & J EMPORIO»

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

Ториев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

Баймуханов Т.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Turan Satu», БИН 210940020852**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «D&J EMPORIO», БИН 081240016084**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1/Turan от 09.12.2022 года**

Акт выполненных работ №6

за **март месяц 2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы КЖ											
	РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ. Блок А											
1	27	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м3	29,984	46509,83	6940,97	1394551	208118	847654	348788	1882806
			НР - 91%; СП - 8%			11298,66	1484,27	338779	44504		139467	
2	28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,396588	391464,00	--	1329642	--	1329642	--	1436013
			СП - 8%			--	--	--	--		106371	
3	29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,972752	408502,00	--	397371	--	397371	--	429161
			СП - 8%			--	--	--	--		31790	
4	30	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	т	0,064608	1012800,00	--	65435	--	65435	--	70670
			СП - 8%			--	--	--	--		5235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3818650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
			Сметная заработная плата	Тенге					383283			
	РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ. Блок А											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м3	6,4	78501,69	8413,66	502411	53847	299343	146043	700330
			НР - 91%; СП - 8%			23315,83	1760,21	149221	11265		51876	
6	43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,271744	391464,00	--	889306	--	889306	--	960450
			СП - 8%			--	--	--	--		71144	
7	44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/**	т	0,192	389901,00	--	74861	--	74861	--	80850
			СП - 8%			--	--	--	--		5989	
8	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	0,56064	408502,00	--	229023	--	229023	--	247345
			СП - 8%			--	--	--	--		18322	
9	46	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	т	0,031968	1012800,00	--	32377	--	32377	--	34967
			СП - 8%			--	--	--	--		2590	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2023942				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					160486			
	РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...13/. Блок А											
10	59	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	м3	51,868	47529,12	4943,51	2465240	256410	1601732	601048	3311591
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	607098	53394		245303	
11	60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,842096	391464,00	--	721114	--	721114	--	778803
			СП - 8%			--	--	--	--		57689	
12	61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,273816	389901,00	--	1666365	--	1666365	--	1799674
			СП - 8%			--	--	--	--		133309	
13	62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,71273	408502,00	--	291152	--	291152	--	314444
			СП - 8%			--	--	--	--		23292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6204512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
			Сметная заработная плата	Тенге					660492			
	РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок А											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	91	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	93,62	74746,81	2456,74	6997796	230000	4403065	2200944	9934639
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	2364731	53890		735899	
15	92	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,1136	331233,00	--	3018725	--	3018725	--	3260223
			СП - 8%			--	--	--	--		241498	
16	93	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,28128	20711,63	1922,17	5826	541	12	5008	11701
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	5273	230		867	
17	94	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,0852	58892,24	2842,75	5018	243	47	4377	10147
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	4728	83		752	
18	95	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,84628	391464,00	--	1505680	--	1505680	--	1626134
			СП - 8%			--	--	--	--		120454	
19	96	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54956	389901,00	--	214274	--	214274	--	231416
			СП - 8%			--	--	--	--		17142	
20	97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,885	408502,00	--	361524	--	361524	--	390446
			СП - 8%			--	--	--	--		28922	
21	98	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	37,84	47483,29	4942,80	1796768	187035	1162843	442117	2417996
			НР - 91%; СП - 8%			11809,99	1029,42	446890	38953		179111	
22	99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,0249	389901,00	--	1569313	--	1569313	--	1694858
			СП - 8%			--	--	--	--		125545	
23	100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3068	408502,00	--	125328	--	125328	--	135354
			СП - 8%			--	--	--	--		10026	
24	101	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	7,07	74746,81	2456,74	528460	17370	332510	166211	750245
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	178580	4070		55574	
25	102	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,427614	331233,00	--	141640	--	141640	--	152971

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11331	
26	103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/**	т	0,06441	389901,00	--	25114	--	25114	--	27123
			СП - 8%			--	--	--	--		2009	
27	104	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /К-1/**	т стальных элементов	0,00596	104519,68	9642,69	623	57	66	603	1324
			НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	500	11		98	
28	105	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /К-1/**	т	0,00596	394084,00	--	2349	--	2349	--	2537
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
29	106	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м3	2,06	47483,29	4942,80	97816	10183	63304	24069	131635
			НР - 91%; СП - 8%			11809,99	1029,42	24329	2121		9751	
30	107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4142	389901,00	--	161497	--	161497	--	174417
			СП - 8%			--	--	--	--		12920	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20953167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2068
			Сметная заработная плата	Тенге					3124389			
	РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1. Блок А. Жилая часть											
31	108	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м3	6,3	82131,40	3890,99	517428	24513	316365	165118	737149
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	176550	4898		54604	
32	109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,63104	389901,00	--	246043	--	246043	--	265726
			СП - 8%			--	--	--	--		19683	
33	110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,096376	408502,00	--	39370	--	39370	--	42520
			СП - 8%			--	--	--	--		3150	
34	111	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/**	т	0,036036	1346560,07	1817,03	48525	66	36497	10911	64191
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	11962	28		4755	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1109587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
			Сметная заработная плата	Тенге					193438			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				34109858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2977
			Сметная заработная плата	Тенге					4522088			
	ОТДЕЛ 2. БЛОК "Б"											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8. КОЛОННЫ. Блок Б									
35	144	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м3	10,02	46509,83	6940,97	466028	69548	283267	116557	629192
			НР - 91%; СП - 8%			11298,66	1484,27	113213	14872		46607	
36	145	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,740279	391464,00	--	681257	--	681257	--	735758
			СП - 8%			--	--	--	--		54501	
37	146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,347408	408502,00	--	141917	--	141917	--	153270
			СП - 8%			--	--	--	--		11353	
38	147	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	т	0,018816	1012800,00	--	19057	--	19057	--	20582
			СП - 8%			--	--	--	--		1525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1538802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					128085			
			РАЗДЕЛ 9. РИГЕЛИ. Блок Б									
39	160	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,291544	391464,00	--	897057	--	897057	--	968822
			СП - 8%			--	--	--	--		71765	
40	161	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/**	т	0,138	389901,00	--	53806	--	53806	--	58111
			СП - 8%			--	--	--	--		4305	
41	162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	0,42036	408502,00	--	171718	--	171718	--	185455
			СП - 8%			--	--	--	--		13737	
42	163	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	т	0,055944	1012800,00	--	56660	--	56660	--	61193
			СП - 8%			--	--	--	--		4533	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1273581				
			РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...17/. Блок Б									
43	176	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	м3	26,499	47529,12	4943,51	1259474	130998	818314	307071	1691869
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	310162	27279		125324	
44	177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,328223	391464,00	--	911415	--	911415	--	984328

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		72913	
45	178	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,516101	389901,00	--	591129	--	591129	--	638419
			СП - 8%			--	--	--	--		47290	
46	179	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,322616	408502,00	--	131789	--	131789	--	142332
			СП - 8%			--	--	--	--		10543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3456948				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
			Сметная заработная плата	Тенге					337441			
	РАЗДЕЛ 11. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Б											
47	210	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	130,14	74746,81	2456,74	9727550	319720	6120647	3059506	13810020
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	3287183	74911		1022964	
48	211	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	13,35	331233,00	--	4421961	--	4421961	--	4775718
			СП - 8%			--	--	--	--		353757	
49	212	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	0,44676	20711,63	1922,17	9253	858	19	7954	18584
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	8376	365		1377	
50	213	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	6,116	391464,00	--	2394194	--	2394194	--	2585730
			СП - 8%			--	--	--	--		191536	
51	214	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,05316	389901,00	--	410628	--	410628	--	443478
			СП - 8%			--	--	--	--		32850	
52	215	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2272	408502,00	--	501314	--	501314	--	541419
			СП - 8%			--	--	--	--		40105	
53	216	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м3	50,6	47483,29	4942,80	2402654	250106	1554963	591203	3233366
			НР - 91%; СП - 8%			11809,99	1029,42	597585	52089		239509	
54	217	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,5307	389901,00	--	2156425	--	2156425	--	2328939
			СП - 8%			--	--	--	--		172514	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	218	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3068	408502,00	--	125328	--	125328	--	135354
			СП - 8%			--	--	--	--		10026	
56	219	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	12,86	74746,81	2456,74	961244	31593	604823	302330	1364660
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	324828	7402		101086	
57	220	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,77803	331233,00	--	257709	--	257709	--	278326
			СП - 8%			--	--	--	--		20617	
58	221	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,11685	389901,00	--	45560	--	45560	--	49205
			СП - 8%			--	--	--	--		3645	
59	222	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /К-1/	т стальных элементов	0,00596	104519,68	9642,69	623	57	66	603	1324
			НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	500	11		98	
60	223	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /К-1/	т	0,00596	394084,00	--	2349	--	2349	--	2537
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
61	224	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м3	1,53	47483,29	4942,80	72649	7562	47018	17876	97767
			НР - 91%; СП - 8%			11809,99	1029,42	18069	1575		7242	
62	225	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30998	389901,00	--	120862	--	120862	--	130531
			СП - 8%			--	--	--	--		9669	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				29796958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2898
			Сметная заработная плата	Тенге					4372894			
	РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦА Л-1. Блок Б. Жилая часть											
63	226	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	3,15	82131,40	3890,99	258714	12257	158182	82559	368575
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	88275	2449		27302	
64	227	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31552	389901,00	--	123022	--	123022	--	132864
			СП - 8%			--	--	--	--		9842	
65	228	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048188	408502,00	--	19685	--	19685	--	21260
			СП - 8%			--	--	--	--		1575	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	229	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/**	т	0,018018	1346560,07	1817,03	24262	33	18248	5455	32095
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	5981	14		2377	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				554793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					96719			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				36621082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3263
			Сметная заработная плата	Тенге					4935139			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								70730940
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9062813				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1811115			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					394414			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46011331		
			- Накладные расходы	Тенге							8606351	
			- Сметная прибыль	Тенге							5239331	
	Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блоки А,Б											
1	1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/**	м3 кладки	129,55454	11471,70	3563,79	1486211	461705	274179	794454	2463118
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	750327	103925		182453	
2	2	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 /стены,перегородки/**	м3	134,97016	22613,00	--	3052080	--	3052080	--	3296246
			СП - 8%			--	--	--	--		244166	
3	8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/**	т металлических изделий	0,26386	550405,62	3102,20	145230	819	120360	22609	181266
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	24051	260		13427	
4	9	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	т металлических изделий	1,36048	1042318,80	5835,23	1418054	7939	1325862	80846	1618812
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	84253	2679		119912	
5	10	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	1440	29,00	--	41760	--	41760	--	45101
			СП - 8%			--	--	--	--		3341	
6	11	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0035	813201,00	--	2846	--	2846	--	3074
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
7	12	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/**	т металлических изделий	2,19413	550405,62	3102,20	1207661	6807	1000856	188007	1507322
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	199998	2160		111653	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	13	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	т металлических изделий	2,90072	1042318,80	5835,23	3023475	16926	2826912	172374	3451517
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	179637	5711		255668	
9	14	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	9504	29,00	--	275616	--	275616	--	297665
			СП - 8%			--	--	--	--		22049	
10	15	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,09226	813201,00	--	75026	--	75026	--	81028
			СП - 8%			--	--	--	--		6002	
11	16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/**	т металлических изделий	0,14612	550405,62	3102,20	80425	453	66653	12520	100381
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	13319	144		7436	
12	17	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	т металлических изделий	0,78246	1042318,80	5835,23	815573	4566	762550	46497	931036
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	48457	1541		68966	
13	18	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	696	29,00	--	20184	--	20184	--	21799
			СП - 8%			--	--	--	--		1615	
14	19	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00072	813201,00	--	586	--	586	--	633
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
15	20	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/**	т металлических изделий	0,02077	550405,62	3102,20	11432	64	9475	1780	14269
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	1893	20		1057	
16	21	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	т металлических изделий	0,65688	1042318,80	5835,23	684678	3833	640165	39035	781610
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	40680	1293		57897	
17	22	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	128	29,00	--	3712	--	3712	--	4009
			СП - 8%			--	--	--	--		297	
18	23	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0001555	813201,00	--	126	--	126	--	136
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14799021				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
			Сметная заработная плата	Тенге					1460348			
	РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ. Жилая часть. Блоки А, Б											
19	115	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,3,4,5/**	м2	264,8	2872,05	226,75	760519	60043	357568	335480	1183680
			НР - 90%; СП - 8%			1294,97	112,72	342908	29848		87681	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	116	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,3,4,5/	м2	264,8	35465,00	--	9391132	--	9391132	--	10142423
			СП - 8%			--	--	--	--		751291	
21	117	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-2/	м2	264	3241,91	229,33	855864	60543	366820	412759	1370112
			НР - 90%; СП - 8%			1623,11	114,09	428501	30120		101490	
22	118	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотная створкой /Ок-2/	м2	264	29813,00	--	7870632	--	7870632	--	8500283
			СП - 8%			--	--	--	--		629651	
23	119	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	267,2	1494,18	7,01	399245	1873	310930	78602	516076
			НР - 90%; СП - 8%			323,51	3,35	86442	895		38228	
24	120	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	267,2	1588,00	--	424314	--	424314	--	458259
			СП - 8%			--	--	--	--		33945	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22170833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					918714			
	РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Блоки А,Б,В											
25	269	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	18067	1170,44	22,79	21146339	411747	4406902	13176444	37068605
			НР - 80%; СП - 8%			903,73	7,91	16327690	142910		2745823	
26	270	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15464,736	803,88	5,81	12431792	89850	5351881	5617411	19493145
			НР - 80%; СП - 8%			452,00	2,05	6990061	31703		1443942	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				56561751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14793
			Сметная заработная плата	Тенге					23492364			
	РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Блоки А,Б											
27	287	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	284,328	41869,00	--	11904529	--	11904529	--	12856891
			СП - 8%			--	--	--	--		952362	
28	288	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	960,5926	10842,00	--	10414745	--	10414745	--	11247925
			СП - 8%			--	--	--	--		833180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				24104816				

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**117636421**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**25518217**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1127168**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**353209**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**61298402**		
			- Накладные расходы	Тенге							**20978818**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**8713817**	
	Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция											
	РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ-1 (жилье)											
1	**5**	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**2880**	**1556,86**	**14,86**	**4483757**	**42797**	**33408**	**4319885**	**9507946**
			НР - 98%; СП - 8%;			**1530,40**	**0,17**	**4407552**	**490**		**704304**	
2	**6**	**241-205-0205 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	**м**	**5702,4**	**485,00**	**--**	**2765664**	**--**	**2765664**	**--**	**2986917**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**221253**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12494863**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2523**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4408042**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12494863**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4407552**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**42797**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**490**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2799072**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4319885**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**925557**	
	Локальная смета 2-1-11. Технологическая часть											
1	**4**	**516-101-0303 РСНБ РК 2022**	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	**комплект**	**2**	**8519771,00**	**--**	**17039542**	**--**		**--**	**17039542**
			Формула объема = (1)X2			**--**	**--**	**--**	**--**	**17039542**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17039542**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**17039542**		
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**200 862 224**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**17 039 542**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**1 807 760**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**202 669 984**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		**486 408**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**203 156 392**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**4 063 128**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**207 219 520**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**207 219 520**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**17 039 542**						
			в том числе на 2022 год 97% СМР	Тенге		**201 002 934**						
			в том числе на 2022 год 97% оборудование	Тенге		**16 528 356**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 97% К=1	Тенге		**217 531 290**						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**26 103 755**						
			в том числе на 2023 год 3% СМР	Тенге		**6 216 586**						
			в том числе на 2023 год 3% оборудование	Тенге		**511 186**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 3% К=1,0450539	Тенге		**7 030 884**						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**843 706**						
			ИТОГО:	Тенге		**251 509 635**						
			Всего:	Тенге		**251 509 635**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Turan Satu», БИН 210940020852

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «D&J EMPORIO», БИН 081240016084

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт **Сандыбеков Д.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Торисев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шолбаев Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)