Заказчик: ТОО «Turan Satu»

Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»

Технический надзор: ТОО «D&J EMPORIO»
Авторский надзор: ТОО «Контруктор-80»

Приложение 4-1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года

код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№1/Turan	09.12.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)	1 670 930 355,00	249 000 754,46	1 444 702 757,00	241 035 862,00					29 880 090,54	278 880 845,00

Заказчик:

Директор ТОО «Turan Satu»

Ибраймов Н.Б.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

Инженер технического надзора ТОО «D & J EMPORIO»

Сандыбеков Д.И.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

Ториев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

Баймуханов Т.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Turan Satu», БИН 210940020852**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «D&J EMPORIO», БИН 081240016084**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1/Turan от 09.12.2022 года**

Акт выполненных работ №7

за **апрель месяц 2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ. Жилая часть. Блоки А, Б											
1	**115**	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,3,4,5/**	**м2**	**158,88**	**2872,05**	**226,75**	**456311**	**36026**	**214540**	**201288**	**710208**
			НР - 90%; СП - 8%			**1294,97**	**112,72**	**205745**	**17909**		**52608**	
2	**117**	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-2/**	**м2**	**158,4**	**3241,91**	**229,33**	**513519**	**36326**	**220092**	**247655**	**822068**
			НР - 90%; СП - 8%			**1623,11**	**114,09**	**257101**	**18072**		**60894**	
3	**119**	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**160,32**	**1494,18**	**7,01**	**239547**	**1124**	**186558**	**47161**	**309645**
			НР - 90%; СП - 8%			**323,51**	**3,35**	**51865**	**537**		**22937**	
4	**120**	**С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**160,32**	**1588,00**	**--**	**254588**	**--**	**254588**	**--**	**274955**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20367**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	135	Е11-100501-0302 1110-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	403,2	3394,28	238,54	1368574	96180	554710	689645	2222878
			НР - 90%; СП - 8%			1779,97	120,51	717684	48590		164659	
6	136	С1223-204-0102 223-204-0102 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9**	м2	188,16	37749,00	--	7102852	--	7102852	--	7671080
			СП - 8%			--	--	--	--		568228	
7	137	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	44,8	21807,00	--	976954	--	976954	--	1055110
			СП - 8%			--	--	--	--		78156	
8	138	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	170,24	39837,00	--	6781851	--	6781851	--	7324399
			СП - 8%			--	--	--	--		542548	
9	139	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	89,6	1494,18	7,01	133879	628	104265	26358	173056
			НР - 90%; СП - 8%			323,51	3,35	28986	300		12819	
10	140	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	м	89,6	1588,00	--	142285	--	142285	--	153668
			СП - 8%			--	--	--	--		11383	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20717066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
			Сметная заработная плата	Тенге					1346789			
			РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ.									
11	141	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,5/**	м2	5,4	2872,05	226,75	15509	1225	7291	6841	24138
			НР - 90%; СП - 8%			1294,97	112,72	6993	609		1788	
12	142	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /Ок-1,5/**	м2	5,4	35465,00	--	191511	--	191511	--	206832
			СП - 8%			--	--	--	--		15321	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	143	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,9	1494,18	7,01	4333	21	3374	853	5601
			НР - 90%; СП - 8%			323,51	3,35	938	10		415	
14	144	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	2,9	1588,00	--	4605	--	4605	--	4973
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				241544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8550			
	РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Блоки А,Б,В											
15	254	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,08	1170,44	22,79	744493	14496	155152	463900	1305064
			НР - 80%; СП - 8%			903,73	7,91	574845	5031		96671	
16	255	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	636,08	803,88	5,81	511332	3696	220128	231050	801772
			НР - 80%; СП - 8%			452,00	2,05	287508	1304		59391	
17	269	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2581	1170,44	22,79	3020906	58821	629558	1882349	5295515
			НР - 80%; СП - 8%			903,73	7,91	2332527	20416		392260	
18	270	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2209,248	803,88	5,81	1775970	12836	764554	802487	2784735
			НР - 80%; СП - 8%			452,00	2,05	998580	4529		206277	
19	277	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,26	1170,44	22,79	113837	2216	23724	70933	199551
			НР - 80%; СП - 8%			903,73	7,91	87897	769		14782	
20	278	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	97,26	803,88	5,81	78185	565	33658	35329	122595
			НР - 80%; СП - 8%			452,00	2,05	43962	199		9081	
21	280	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1045,68	1542,25	97,60	1612700	102058	393061	960708	2779282
			НР - 80%; СП - 8%			1068,76	79,66	1117581	83299		205873	
22	281	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1045,68	1017,23	5,81	1063697	6076	521532	430590	1613829

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			512,67	2,05	536089	2144		119542	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14902343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3826
			Сметная заработная плата	Тенге					6096680			
	РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Блоки А,Б											
23	286	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	2418,215	6950,93	533,02	16808843	1288957	1877961	10939569	29968285
			НР - 80%; СП - 8%			5641,32	13,46	13641925	32549		2219873	
24	288	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	3405,7374	10842,00	--	36925005	--	36925005	--	39879005
			СП - 8%			--	--	--	--		2954000	
25	289	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	м2	4366,33	13032,00	--	56902013	--	56902013	--	61454174
			СП - 8%			--	--	--	--		4552161	
26	290	С1231-102-0103 231-102-0103 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели /панели Fundermax/**	м2	470,1	11303,00	--	5313540	--	5313540	--	5738623
			СП - 8%			--	--	--	--		425083	
27	293	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	14	41869,00	--	586166	--	586166	--	633059
			СП - 8%			--	--	--	--		46893	
28	294	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	175	10842,00	--	1897350	--	1897350	--	2049138
			СП - 8%			--	--	--	--		151788	
29	295	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	м2	175	13032,00	--	2280600	--	2280600	--	2463048
			СП - 8%			--	--	--	--		182448	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				142185332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7790
			Сметная заработная плата	Тенге					13674474			
	РАЗДЕЛ 14. ПОДВАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА Лм-1. Блок А											
30	352	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В12,5/**	м3	4,13	78016,59	3890,99	322209	16070	190401	108244	464889
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	115738	3211		34436	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	353	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	7,3	46248,09	3412,78	337611	24914	208613	99887	472498
			НР - 91%; СП - 8%			14258,14	778,31	104084	5682		35000	
32	354	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,08928	456152,00	--	40725	--	40725	--	43983
			СП - 8%			--	--	--	--		3258	
33	355	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0222	389901,00	--	8656	--	8656	--	9348
			СП - 8%			--	--	--	--		692	
34	356	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01862	408502,00	--	7606	--	7606	--	8215
			СП - 8%			--	--	--	--		609	
35	357	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/**	т	0,0568	1111852,87	1817,03	63153	103	57527	5066	73676
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	5523	44		5458	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1072610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					234282			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								179118895
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21115571				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1702338			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					245204			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						125783010		
			- Накладные расходы	Тенге							17249913	
			- Сметная прибыль	Тенге							13268067	
	Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция											
	РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ-1 (жилье)											
1	4	245-103-0109 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт/РБС 500**	секция	2323	3839,00	--	8917997	--	8917997	--	9631437
			СП - 8%			--	--	--	--		713440	
2	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2880	1556,86	14,86	4483757	42797	33408	4319885	9507946
			НР - 98%; СП - 8%;			1530,40	0,17	4407552	490		704304	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19139383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2523
			Сметная заработная плата	Тенге					4408042			
	РАЗДЕЛ 4. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	38	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72	8922,49	68,62	642419	4941	465004	170946	878434
			НР - 98%; СП - 8%;			2395,47	27,23	172474	1961		65069	
4	39	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	149,7	8706,05	54,50	1303296	8159	966806	324901	1758453
			НР - 98%; СП - 8%;			2193,26	21,38	328331	3201		130255	
5	40	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,05	9806,16	54,50	304481	1692	243865	58396	391907
			НР - 98%; СП - 8%;			1897,71	21,38	58924	664		29030	
6	41	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	9315,21	50,81	75453	411	63476	11493	93902
			НР - 98%; СП - 8%;			1427,95	19,90	11566	161		6956	
7	42	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка/Для фасонных изделий	м2 поверхности воздуховодов	12,69	8960,05	54,50	113703	691	85180	27542	152544
			НР - 98%; СП - 8%;			2193,26	21,38	27832	271		11300	
8	43	1120-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Для фасонных изделий	м2 поверхности воздуховодов	15,42	10114,80	45,40	155970	700	133251	21803	191995
			НР - 98%; СП - 8%;			1427,95	14,84	22019	229		14222	
9	44	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	24,39	790,00	--	19268	--	19268	--	20809
			СП - 8%;			--	--	--	--		1541	
10	45	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	30	2727,61	171,90	81828	5157	42582	27695	118285
			НР - 76%; СП - 8%			1136,30	78,39	34089	2352		8762	
11	46	234-304-0102 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	м2	33	2199,00	--	72567	--	72567	--	78372
			СП - 8%;			--	--	--	--		5805	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3684701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
			Сметная заработная плата	Тенге					664074			
	РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ (ПАРКИНГ)											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	81	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	9266,19	56,17	27799	168	21051	6513	37057
			НР - 98%; СП - 8%			2193,26	22,07	6580	66		2745	
13	82	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,28	9806,16	54,50	493054	2740	394897	94562	634625
			НР - 98%; СП - 8%;			1897,71	21,38	95417	1075		47009	
14	83	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,72	9315,21	50,81	25337	138	21315	3859	31532
			НР - 98%; СП - 8%			1427,95	19,90	3884	54		2336	
15	84	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70,84	9013,64	45,40	638526	3216	553548	81157	777258
			НР - 98%; СП - 8%			1154,18	14,84	81762	1051		57575	
16	90	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	63	790,00	--	49770	--	49770	--	53752
			СП - 8%			--	--	--	--		3982	
17	99	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,51	8922,49	68,62	22395	172	16210	5959	30623
			НР - 98%; СП - 8%			2395,47	27,23	6013	68		2268	
18	100	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	106	10139,51	56,96	1074788	6038	836264	229702	1408849
			НР - 98%; СП - 8%			2193,26	17,96	232486	1904		104359	
19	101	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,86	9806,16	54,50	498741	2771	399452	95653	641945
			НР - 98%; СП - 8%			1897,71	21,38	96518	1087		47552	
20	102	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	76,01	9315,21	50,81	708049	3862	595649	107850	881171
			НР - 98%; СП - 8%;			1427,95	19,90	108538	1513		65272	
21	103	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	115,5	9013,64	45,40	1041075	5244	902523	132321	1267268
			НР - 98%; СП - 8%			1154,18	14,84	133308	1714		93871	
22	106	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	180	790,00	--	142200	--	142200	--	153576

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11376	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5917655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
			Сметная заработная плата	Тенге					773038			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28741739
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5827293				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88897			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17861			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14976284		
			- Накладные расходы	Тенге							5720237	
			- Сметная прибыль	Тенге							2129029	
	Локальная смета 2-1-5. Водопровод и канализация											
	РАЗДЕЛ 1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ											
1	51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2720	1898,81	17,69	5164763	48117	29403	4985842	10962661
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	5087243	354		812056	
2	52	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	160	2052,00	21,43	328320	3429	1867	316598	696512
			НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	323024	35		51594	
3	53	241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	2692,8	157,00	--	422770	--	422770	--	456592
			СП - 8%; *Формула объема = 0,99.2720*			--	--	--	--		33822	
4	54	241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	158,4	259,00	--	41026	--	41026	--	44308
			СП - 8%; *Формула объема = 0,99.160*			--	--	--	--		3282	
5	77	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	30,1	708,00	--	21311	--	21311	--	23016
			СП - 8%			--	--	--	--		1705	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12183089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3084
			Сметная заработная плата	Тенге					5410656			
	РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3											
6	122	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2440	1898,81	17,69	4633096	43163	26377	4472593	9834151
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	4563556	317		728462	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	123	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	160	2052,00	21,43	328320	3429	1867	316598	696512
			НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	323024	35		51594	
8	124	241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	2415,6	157,00	--	379249	--	379249	--	409589
			СП - 8%; *Формула объема = 0,99.2440*			--	--	--	--		30340	
9	125	241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	158,4	259,00	--	41026	--	41026	--	44308
			СП - 8%; *Формула объема = 0,99.160*			--	--	--	--		3282	
10	136	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	26,9	708,00	--	19045	--	19045	--	20569
			СП - 8%			--	--	--	--		1524	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11005129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2785
			Сметная заработная плата	Тенге					4886932			
			РАЗДЕЛ 5. СЕТЬ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1									
11	201	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	670	1090,13	1,83	730387	1226	2392	712632	1558460
			НР - 98%; СП - 8%			1084,73	0,61	726769	409		115441	
12	202	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	668,66	354,00	--	236706	--	236706	--	255642
			СП - 8%; *Формула объема = 0,998.670*			--	--	--	--		18936	
13	203	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1200	1055,40	4,45	1266480	5340	12948	1224888	2690676
			НР - 98%; СП - 8%			1040,16	1,41	1248192	1692		199308	
14	204	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм/110х3,5**	м	1197,6	1167,00	--	1397599	--	1397599	--	1509407
			СП - 8%; *Формула объема = 0,998.1200*			--	--	--	--		111808	
15	205	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/ГИЛЬЗА**	м трубопровода	2,5	25726,38	414,46	64316	1036	53107	10240	80521

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			4069,16	110,48	10173	276		5964	
16	206	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	404	94,00	--	37976	--	37976	--	41014
			СП - 8%			--	--	--	--		3038	
17	207	241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	127	319,00	--	40513	--	40513	--	43754
			СП - 8%			--	--	--	--		3241	
18	208	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	133	79,00	--	10507	--	10507	--	11348
			СП - 8%			--	--	--	--		841	
19	209	241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	114	260,00	--	29640	--	29640	--	32011
			СП - 8%			--	--	--	--		2371	
20	210	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	248	147,00	--	36456	--	36456	--	39372
			СП - 8%			--	--	--	--		2916	
21	211	241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	121	362,00	--	43802	--	43802	--	47306
			СП - 8%			--	--	--	--		3504	
22	212	241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	206	488,00	--	100528	--	100528	--	108570
			СП - 8%			--	--	--	--		8042	
23	213	241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	9	162,00	--	1458	--	1458	--	1575
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
24	214	241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	17	488,00	--	8296	--	8296	--	8960
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
25	215	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	38	583,00	--	22154	--	22154	--	23926
			СП - 8%			--	--	--	--		1772	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	216	241-212-0504 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	8	425,00	--	3400	--	3400	--	3672
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
27	217	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	64	956,00	--	61184	--	61184	--	66079
			СП - 8%			--	--	--	--		4895	
28	218	241-212-0402 РСНБ РК 2022 прим.	Крестовина канализационная ПВХ 45/60° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	797,00	--	3188	--	3188	--	3443
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
29	219	241-212-0601 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	10	1270,00	--	12700	--	12700	--	13716
			СП - 8%			--	--	--	--		1016	
30	220	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	85,00	--	85	--	85	--	92
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
31	221	241-230-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	104	224,00	--	23296	--	23296	--	25160
			СП - 8%			--	--	--	--		1864	
32	222	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	152	352,00	--	53504	--	53504	--	57784
			СП - 8%			--	--	--	--		4280	
33	223	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	128	44,00	--	5632	--	5632	--	6083
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
34	224	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	111	125,00	--	13875	--	13875	--	14985
			СП - 8%			--	--	--	--		1110	
35	225	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	236,00	--	944	--	944	--	1020
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
36	226	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	84	846,00	--	71064	--	71064	--	76749
			СП - 8%			--	--	--	--		5685	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	227	241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	129	176,00	--	22704	--	22704	--	24520
			СП - 8%			--	--	--	--		1816	
38	228	241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
39	229	241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	1350	65,00	--	87750	--	87750	--	94770
			СП - 8%			--	--	--	--		7020	
40	230	241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	520	212,00	--	110240	--	110240	--	119059
			СП - 8%			--	--	--	--		8819	
41	231	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	77,2	708,00	--	54658	--	54658	--	59031
			СП - 8%			--	--	--	--		4373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7019854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
			Сметная заработная плата	Тенге					1987511			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30208072**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12281981				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					105740			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3118			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3543311		
			- Накладные расходы	Тенге							12039391	
			- Сметная прибыль	Тенге							2237648	
	Локальная смета 2-1-8. Электроосвещение и электрооборудование											
	РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПОДЪЕЗДЕ И В ПАРКИНГЕ											
1	123	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	894,75	264,20	2,09	236393	1870	21215	153638	421230
						238,40	0,08	213308	72		31200	
2	124	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,05125	356760,00	--	18284	--	18284	--	19747
						--	--	--	--		1463	
3	125	243-202-1103 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5**	км	0,1765	653033,00	--	115260	--	115260	--	124481
						--	--	--	--		9221	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	126	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,29525	556800,00	--	164395	--	164395	--	177547
						--	--	--	--		13152	
5	127	243-107-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,005	743312,00	--	3717	--	3717	--	4014
						--	--	--	--		297	
6	128	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00075	915274,00	--	686	--	686	--	741
						--	--	--	--		55	
7	129	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0225	829078,00	--	18654	--	18654	--	20146
						--	--	--	--		1492	
8	130	243-108-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0275	1094085,00	--	30087	--	30087	--	32494
						--	--	--	--		2407	
9	131	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03675	1181395,00	--	43416	--	43416	--	46889
						--	--	--	--		3473	
10	132	243-107-0704 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	км	0,00075	1631695,00	--	1224	--	1224	--	1322
						--	--	--	--		98	
11	133	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0435	2050206,00	--	89184	--	89184	--	96319
						--	--	--	--		7135	
12	134	243-108-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0065	2530946,00	--	16451	--	16451	--	17767
						--	--	--	--		1316	
13	135	243-107-0506 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	км	0,09	3318505,00	--	298665	--	298665	--	322558
						--	--	--	--		23893	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	136	243-107-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	км	0,0075	5342327,00	--	40067	--	40067	--	43272
						--	--	--	--		3205	
15	137	243-108-0707 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (ок)-0,66	км	0,002	7158082,00	--	14316	--	14316	--	15461
						--	--	--	--		1145	
16	138	243-108-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	км	0,015	5890277,00	--	88354	--	88354	--	95422
						--	--	--	--		7068	
17	139	243-112-1008 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	км	0,0195	2578790,00	--	50286	--	50286	--	54309
						--	--	--	--		4023	
18	140	243-112-0656 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,00075	2641957,00	--	1981	--	1981	--	2140
						--	--	--	--		159	
19	141	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	567,25	88,00	--	49918	--	49918	--	53911
						--	--	--	--		3993	
20	142	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	90	111,00	--	9990	--	9990	--	10789
						--	--	--	--		799	
21	143	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	51,2575	172,00	--	8816	--	8816	--	9521
						--	--	--	--		705	
22	144	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	22,725	239,00	--	5431	--	5431	--	5866
						--	--	--	--		435	
23	145	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	19,695	331,00	--	6519	--	6519	--	7041
						--	--	--	--		522	
24	150	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	185	974,91	31,47	180358	5822	129239	33899	231398
						244,85	9,65	45297	1785		17140	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**151**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**50**	**974,91**	**31,47**	**48746**	**1574**	**34929**	**9162**	**62541**
						244,85	**9,65**	**12243**	**483**		**4633**	
26	**152**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**300**	**706,33**	**22,96**	**211899**	**6888**	**121062**	**61770**	**295563**
						279,83	**6,14**	**83949**	**1842**		**21894**	
27	**153**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**50**	**706,33**	**22,96**	**35317**	**1148**	**20177**	**10295**	**49261**
						279,83	**6,14**	**13992**	**307**		**3649**	
28	**154**	**1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60**	**10149,21**	**364,32**	**608953**	**21859**	**482158**	**81238**	**745406**
						1748,94	**131,57**	**104936**	**7894**		**55215**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2967156**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**293**
			Сметная заработная плата	Тенге					**486108**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2967156**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**473725**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39161**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12383**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1884481**		
			- Накладные расходы	Тенге							**350002**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**219787**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**241 035 862**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**2 169 323**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**243 205 185**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		**583 692**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**243 788 877**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**4 875 778**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**248 664 655**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**248 664 655**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			в том числе на 2022 год 97% СМР	Тенге		**241 204 715**						
			в том числе на 2022 год 97% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 97% К=1	Тенге		**241 204 715**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**28 944 566**						
			в том числе на 2023 год 3% СМР	Тенге		**7 459 940**						
			в том числе на 2023 год 3% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 3% К=1,0450539	Тенге		**7 796 039**						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		935 525						
			ИТОГО:	Тенге		278 880 845						
			Всего:	Тенге		278 880 845						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Turan Satu», БИН 210940020852
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО «D & J EMPORIO»

ТОО «D&J EMPORIO», БИН 081240016084

Эксперт **Сандыбеков Д.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Торпев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шолбаев Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)