Форма 2

Заказчик:ТОО "Alsar Gold"

Подрядчик: ТОО "Alsar Gold"

Объект: Капитальный ремонт многовартирных жилых домов №34,35,36 в г.Сарани, Карагандинской области

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стены										
152	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² отделываемой поверхности**		**9 518,16**	**1 309,26** **791,24**	**7,76** **3,17**	**12461746** **7531149**	**73861** **30173**	**4856736**	**6049057** **1480864**	**19991667**
153	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² окрашиваемой поверхности**		**9 518,16**	**1 175,85** **971,9**	**8,76** **4,6**	**11191928** **9250700**	**83380** **43784**	**1857848**	**7435587** **1490201**	**20117716**
154	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**839,25**	**2 218,25** **1 649,47**	**145,33** **122,93**	**1861666** **1384318**	**121968** **103169**	**355380**	**1189989** **244132**	**3295788**
155	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² поверхности облицовки**		**920,25**	**6 896** **3 784,71**	**28,33** **14,24**	**6346044** **3482879**	**26070** **13104**	**2837095**	**2796787** **731426**	**9874257**
156	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² окрашиваемой поверхности**		**363,86**	**1 498,28** **1 187,61**	**6,26** **3,27**	**545164** **432124**	**2278** **1190**	**110762**	**346651** **71345**	**963160**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. ЦОКОЛЬ И ФАСАД										

157	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 997,21	1 542,97	6,53	3081635	13042	2396831	542698	3914280
		НР - 80%; СП - 8%			336,35	3,31	671762	6611		289947	
	Деформационный шов										
158	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	16,8	5 220,84	26,45	87710	444	47396	36802	134473
		НР - 92%; СП - 8%			2 373,24	7,87	39870	132		9961	
159	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	35	476,8	17,7	16688	620	9959	7209	25809
		НР - 118%; СП - 8%			174,55	--	6109	--		1912	
160	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	70	320,78	1,7	22455	119	--	15454	40941
		НР - 69%; СП - 8%			319,08	0,87	22336	61		3033	
161	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,27	998	--	4261	--	4261	--	4602
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
162	С1261-105-0601 261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	5	1 253	--	6265	--	6265	--	6766
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
	Откосы										
163	Е11-150201-0601 1115-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	993,48	1 669	1,47	1658118	1460	105001	1241325	3131399
		НР - 80%; СП - 8%			1 561,84	--	1551657	--		231955	
164	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	149,022	1 426,35	5,94	212558	885	176508	28494	260336
		НР - 80%; СП - 8%			235,97	3,04	35165	453		19284	
	Балконы										
	Балкон										
165	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	182	6 851,32	170,24	1246940	30984	504685	856544	2271763
		НР - 118%; СП - 8%			3 908,08	80,3	711271	14615		168279	
166	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,072	392 554	--	813372	--	813372	--	878442
		СП - 8%			--	--	--	--		65070	
167	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,0633	395 914	--	420975	--	420975	--	454653
		СП - 8%			--	--	--	--		33678	

168	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,8295	459 889	--	381478	--	381478	--	411996
		СП - 8%			--	--	--	--		30518	
169	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20кг(деталь КВ,деталь КН).Установка	т.стальных элементов	0,108962	157 584,45	12 447,85	17171	1356	1198	17634	37590
		НР - 118%; СП - 8%			134 146,32	3 003,97	14617	327		2784	
170	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,021	476 700	--	10011	--	10011	--	10812
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
171	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,021	492 139	--	10335	--	10335	--	11162
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
172	С1217-102-0103 217-102-0103 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой	кг	1,862	1 183	--	2203	--	2203	--	2379
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
173	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0651	395 914	--	25774	--	25774	--	27836
		СП - 8%			--	--	--	--		2062	
174	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	118,139098	170,16	3,54	20103	418	8762	7582	29900
		НР - 69%; СП - 8%			92,46	0,55	10923	65		2215	
175	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	118,139098	295,56	5,29	34917	625	21521	8902	47324
		НР - 69%; СП - 8%			108,1	1,1	12771	130		3505	
176	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами	$м^2$ обшивки стен(за вычетом проемов)	168	476,93	29,48	80124	4953	5133	65327	157088
		НР - 90%; СП - 8%			416,89	15,17	70038	2549		11636	
177	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	168	1 302	--	218736	--	218736	--	236235
		СП - 8%			--	--	--	--		17499	
178	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	63,7	5 220,84	26,45	332568	1685	179708	139543	509879
		НР - 92%; СП - 8%			2 373,24	7,87	151175	501		37769	
179	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-0200 за один раз	$м^2$	63,7	1 220,76	4,61	77762	294	72947	3168	87404
		НР - 69%; СП - 8%			70,97	1,1	4521	70		6474	

180	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями МЛ-1202	м^2	63,7	200,62	3,54	12779	225	10323	1563	15490
		НР - 69%; СП - 8%			35,02	0,55	2231	35		1147	
181	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0385	1 685 597,54	2 574,1	64896	99	44358	18643	90222
		НР - 91%; СП - 8%			530 893,44	1 237,25	20439	48		6683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1	274463 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	1 0,0385	1 152 130				44357		
		Разные работы									
		Козырек 5шт									
182	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,588974	49 481,97	19 502,16	29144	11486	2633	13227	45760
		НР - 69%; СП - 8%			25 509,79	7 036,74	15025	4144		3390	
183	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,586218	410 106	--	240412	--	240412	--	259645
		СП - 8%			--	--	--	--		19233	
184	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002756	379 195	--	1045	--	1045	--	1129
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
185	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,778224	117 790,93	50 743	91668	39490	12351	34443	136200
		НР - 69%; СП - 8%			51 176,66	12 966,24	39827	10091		10089	
186	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,6279	578 219	--	363064	--	363064	--	392109
		СП - 8%			--	--	--	--		29045	
187	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0231	464 485	--	10730	--	10730	--	11588
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
188	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,127224	379 195	--	48243	--	48243	--	52102
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
189	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,29593	117 250,86	42 550,43	34698	12592	4184	15575	54295
		НР - 69%; СП - 8%			60 561,76	15 713,29	17922	4650		4022	
190	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,29593	392 554	--	116169	--	116169	--	125462
		СП - 8%			--	--	--	--		9293	

191	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,46608	67 093,04	17 962,75	31271	8372	6228	13590	48450
		НР - 69%; СП - 8%			35 768,88	6 490,4	16671	3025		3589	
192	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,46608	392 554	--	182962	--	182962	--	197599
		СП - 8%			--	--	--	--		14637	
193	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,114048	1 310 218,34	2 574,1	149428	293	131399	16268	178952
		НР - 91%; СП - 8%			155 514,24	1 237,25	17736	141		13256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1	274463 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	1 0,114048	1 152 130				131398		
194	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	61,747032	170,16	3,54	10507	219	4579	3963	15627
		НР - 69%; СП - 8%			92,46	0,55	5709	34		1158	
195	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	61,747032	295,56	5,29	18250	327	11248	4653	24735
		НР - 69%; СП - 8%			108,1	1,1	6675	68		1832	
196	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	42,2	6 441,04	40,73	271812	1719	185932	78102	377907
		НР - 92%; СП - 8%			1 994,33	17,37	84161	733		27993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1	135013 С	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м^2	1,15 48,53	2 465				119626		
197	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м^2 поверхности облицовки	36,6	4 624,89	13,71	169271	502	69483	79527	268702
		НР - 80%; СП - 8%			2 712,74	3,35	99286	123		19904	
198	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м^2	36,6	3 089	--	113057	--	113057	--	122102
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	
		Отмостка									
199	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м^2 основания	308,65	1 067,12	422,4	329367	130374	171477	72872	434418
		НР - 108%; СП - 8%			89,15	129,46	27516	39958		32179	
200	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м^2 основания	308,65	-143,78	-49,84	-44378	-15383	-28137	-6233	-54660
		НР - 108%; СП - 8%			-2,78	-15,92	-858	-4914		-4049	

201	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	308,65	538,66	6,54	166257	2019	40834	134040	324321
		НР - 108%; СП - 8%			399,82	2,29	123404	707		24024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо 5шт									
202	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	27,5	29 290,34	3 148,72	805484	86590	598706	130682	1011059
		НР - 91%; СП - 8%			4 370,46	851,6	120188	23419		74893	
203	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,216	44 541,32	1 782,11	9621	385	334	8240	19290
		НР - 91%; СП - 8%			41 214,21	708,1	8902	153		1429	
204	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,216	302 407	--	65320	--	65320	--	70546
		СП - 8%			--	--	--	--		5226	
205	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,75	4 153,35	35,09	69569	588	58784	9574	85475
		НР - 93%; СП - 8%			608,8	5,83	10197	98		6331	
		Ограждения крылец									
206	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	52,7	25 642,32	157,77	1351350	8315	1281283	77452	1543106
		НР - 118%; СП - 8%			1 171,76	73,73	61752	3886		114304	
		Отопление									
207	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	675,36	1 437,93	26,96	971121	18205	--	941507	2065639
		НР - 98%; СП - 8%			1 410,98	11,56	952917	7805		153010	
208	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	4 851	5 878	--	28514178	--	28514178	--	30795312
		СП - 8%			--	--	--	--		2281134	
209	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	159	1 203,44	3,65	191347	580	14808	172628	393093
		НР - 98%; СП - 8%			1 106,66	1,21	175959	192		29118	
210	С1245-506-0104 245-506-0104 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2" , Kvs 2,52 $м^3$/ч, DN 15	шт.	78	21 194	--	1653132	--	1653132	--	1785383
		СП - 8%			--	--	--	--		132251	

211	С1245-506-0105 245-506-0105 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20**	**шт.**	**57**	**23 893**	**--**	**1361901**	**--**	**1361901**	**--**	**1470853**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**108952**	
212	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25**	**шт.**	**24**	**26 315**	**--**	**631560**	**--**	**631560**	**--**	**682085**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50525**	
213	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**30**	**1 395,63**	**3,65**	**41869**	**109**	**4395**	**36654**	**84804**
		НР - 98%; СП - 8%			**1 245,51**	**1,21**	**37365**	**36**		**6282**	
214	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32**	**шт.**	**30**	**32 335**	**--**	**970050**	**--**	**970050**	**--**	**1047654**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77604**	
215	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**135**	**1 203,44**	**3,65**	**162464**	**492**	**12573**	**146571**	**333758**
		НР - 98%; СП - 8%			**1 106,66**	**1,21**	**149399**	**163**		**24723**	
216	С1245-506-0110 245-506-0110 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м^3/ч, DN 15**	**шт.**	**78**	**10 649**	**--**	**830622**	**--**	**830622**	**--**	**897072**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66450**	
217	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м^3/ч, DN 20**	**шт.**	**57**	**11 314**	**--**	**644898**	**--**	**644898**	**--**	**696490**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51592**	
218	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка**	**фильтр**	**135**	**2 369,93**	**286,55**	**319941**	**38683**	**2574**	**286812**	**655293**
		НР - 98%; СП - 8%			**2 064,33**	**103,57**	**278684**	**13981**		**48540**	
219	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**78**	**1 602**	**--**	**124956**	**--**	**124956**	**--**	**134952**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9996**	
220	С1242-404-0602 242-404-0602 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**57**	**2 507**	**--**	**142899**	**--**	**142899**	**--**	**154331**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11432**	
221	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1 110**	**573,06**	**1,07**	**636097**	**1187**	**13754**	**609331**	**1345062**
		НР - 98%; СП - 8%			**559,6**	**0,55**	**621156**	**610**		**99634**	
222	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**555**	**3 046**	**--**	**1690530**	**--**	**1690530**	**--**	**1825772**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**135242**	

223	С1245-510-0501 245-510-0501 РСНБ РК 2022	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	555	2 641	--	1465755	--	1465755	--	1583015
		СП - 8%			--	--	--	--		117260	
224	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	135	1 173,99	53,58	158489	7233	3346	148603	331660
		НР - 98%; СП - 8%			1 095,63	27,6	147910	3726		24567	
225	С1245-707-0101 245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м^3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	135	58 067	--	7839045	--	7839045	--	8466169
		СП - 8%			--	--	--	--		627124	
226	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны. Установка	комплект	216	392,28	--	84733	--	5352	77793	175528
		НР - 98%; СП - 8%			367,5	--	79381	--		13002	
227	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78	2 750	--	214500	--	214500	--	231660
		СП - 8%			--	--	--	--		17160	
228	С1242-207-3102 242-207-3102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	111	4 349	--	482739	--	482739	--	521358
		СП - 8%			--	--	--	--		38619	
229	С1242-207-3103 242-207-3103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	27	7 163	--	193401	--	193401	--	208873
		СП - 8%			--	--	--	--		15472	
230	Е11-181101-105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	комплект	564	392,28	--	221248	--	13976	203127	458325
		НР - 98%; СП - 8%			367,5	--	207272	--		33950	
231	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	564	320	--	180480	--	180480	--	194918
		СП - 8%			--	--	--	--		14438	
232	С1261-301-0216 261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	22,56	7 391	--	166741	--	166741	--	180080
		СП - 8%			--	--	--	--		13339	
233	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	8 550	1 015,73	2,85	8684492	24367	126028	8364504	18412916
		НР - 98%; СП - 8%			998,14	0,13	8534097	1111		1363920	
234	С1241-201-0101 241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8 464,5	264	--	2234628	--	2234628	--	2413398
		СП - 8%			--	--	--	--		178770	

235	Е11-160501-0703 1116-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	750	1 015,52	2,14	761640	1605	10373	734816	1616173
		НР - 98%; СП - 8%			999,55	0,2	749662	150		119717	
236	С1241-201-0102 241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	742,5	406	--	301455	--	301455	--	325571
		СП - 8%			--	--	--	--		24116	
237	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	420	1 548,69	34,46	650450	14474	291664	343447	1073409
		НР - 98%; СП - 8%			819,79	14,63	344312	6145		79512	
238	С1241-101-0201 241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	150	547	--	82050	--	82050	--	88614
		СП - 8%			--	--	--	--		6564	
239	С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	270	680	--	183600	--	183600	--	198288
		СП - 8%			--	--	--	--		14688	
240	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	300	1 593,51	34,46	478053	10338	221778	245319	781242
		НР - 98%; СП - 8%			819,79	14,63	245937	4389		57870	
241	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	300	724	--	217200	--	217200	--	234576
		СП - 8%			--	--	--	--		17376	
242	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	135	2 151,94	34,46	290512	4652	175188	110394	432978
		НР - 98%; СП - 8%			819,79	14,63	110672	1975		32072	
243	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	135	1 281	--	172935	--	172935	--	186770
		СП - 8%			--	--	--	--		13835	
244	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	240	5 405,29	145,06	1297270	34815	772951	491483	1931854
		НР - 98%; СП - 8%			2 039,6	50,04	489504	12010		143100	
245	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	135	3 654,11	82,7	493305	11164	272119	209803	759356
		НР - 98%; СП - 8%			1 555,72	30,09	210022	4062		56249	
246	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2 774,88	82,7	41623	1240	17047	23311	70129

		НР - 98%; СП - 8%			1 555,72	30,09	23336	451		5195	
247	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	750	2 774,88	82,7	2081160	62025	852345	1165570	3506469
		НР - 98%; СП - 8%			1 555,72	30,09	1166790	22567		259738	
248	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60	933	--	55980	--	55980	--	60458
		СП - 8%			--	--	--	--		4478	
249	С1241-102-0114 241-102-0114 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	150	628	--	94200	--	94200	--	101736
		СП - 8%			--	--	--	--		7536	
250	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	540	505	--	272700	--	272700	--	294516
		СП - 8%			--	--	--	--		21816	
251	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9 795	1 210,11	141,54	11853027	1386384	4205189	5301461	18526848
		НР - 76%; СП - 8%			639,25	72,91	6261454	714153		1372359	
252	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	8 250	272	--	2244000	--	2244000	--	2423520
		СП - 8%			--	--	--	--		179520	
253	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	825	333	--	274725	--	274725	--	296703
		СП - 8%			--	--	--	--		21978	
254	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	462	333	--	153846	--	153846	--	166154
		СП - 8%			--	--	--	--		12308	
255	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	330	392	--	129360	--	129360	--	139709
		СП - 8%			--	--	--	--		10349	
256	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	148,5	439	--	65192	--	65192	--	70407
		СП - 8%			--	--	--	--		5215	
257	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	759	392	--	297528	--	297528	--	321330
		СП - 8%			--	--	--	--		23802	
258	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	27	5 588	--	150876	--	150876	--	162946
		СП - 8%			--	--	--	--		12070	

259	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	9 164	--	27492	--	27492	--	29691
		СП - 8%			--	--	--	--		2199	
260	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11 055	180,55	1,75	1995980	19346	42230	1895716	4203032
		НР - 98%; СП - 8%			174,98	--	1934404	--		311336	
261	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м т рубопровода	240	189,68	1,75	45523	420	3108	41155	93613
		НР - 98%; СП - 8%			174,98	--	41995	--		6934	
262	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	10,605	130 008,91	--	1378744	--	45246	1320163	2914820
		НР - 99%; СП - 8%			125 742,4	--	1333498	--		215913	
263	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	375	170,16	3,54	63810	1327	27811	24066	94906
		НР - 69%; СП - 8%			92,46	0,55	34672	206		7030	
264	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	375	468,94	9,2	175852	3450	141952	21440	213075
		НР - 69%; СП - 8%			81,2	1,66	30450	622		15783	
265	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1 140	39	--	44460	--	44460	--	48017
		СП - 8%			--	--	--	--		3557	
266	С1241-208-2904 241-208-2904 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1 800	298	--	536400	--	536400	--	579312
		СП - 8%			--	--	--	--		42912	
267	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	43	--	15480	--	15480	--	16718
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
268	С1241-210-0601 241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	2 138	--	577260	--	577260	--	623441
		СП - 8%			--	--	--	--		46181	
269	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	408	708	--	288864	--	288864	--	311973
		СП - 8%			--	--	--	--		23109	
270	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	129	5 399	--	696471	--	696471	--	752189
		СП - 8%			--	--	--	--		55718	
271	С1241-102-0131 241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	234	1 265	--	296010	--	296010	--	319691
		СП - 8%			--	--	--	--		23681	

272	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,4	4 330	--	62352	--	62352	--	67340
		СП - 8%			--	--	--	--		4988	
273	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. выр. 32	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	9,3	59 493,67	2 175,4	553291	20231	104512	333529	957766
		НР - 76%; СП - 8%			46 080,38	1 108,26	428548	10307		70946	
274	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	9,3	21 608	--	200954	--	200954	--	217030
		СП - 8%			--	--	--	--		16076	
275	С1246-304-0578 246-304-0578 РСНБ РК 2022	Лючок для снятия показаний с прибора учета тепла размерами 250 мм х 300 мм	шт.	135	10 851	--	1464885	--	1464885	--	1582076
		СП - 8%			--	--	--	--		117191	
		Узел управления									
276	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 28	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	шт.	6	75 359,11	381,95	452155	2292	406991	42421	534142
		НР - 98%; СП - 8%			7 145,35	69,03	42872	414		39566	
277	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	10 108,15	486,61	121298	5840	36284	79028	216352
		НР - 98%; СП - 8%			6 597,86	122,23	79174	1467		16026	
278	С1242-203-0101 242-203-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	12	19 307	--	231684	--	231684	--	250219
		СП - 8%			--	--	--	--		18535	
279	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	24	3 246	--	77904	--	77904	--	84136
		СП - 8%			--	--	--	--		6232	
280	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 28	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	9	10 050,2	210,3	90452	1893	59218	29241	129269
		НР - 98%; СП - 8%			3 260,16	55,2	29341	497		9575	
281	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выр. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	66	5 476,45	210,3	361446	13880	101364	244848	654798
		НР - 98%; СП - 8%			3 730,33	55,2	246202	3643		48504	
282	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	21	8 759	--	183939	--	183939	--	198654
		СП - 8%			--	--	--	--		14715	

283	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32** *СП - 8%*	шт.	33	6 193 --	-- --	204369 --	-- --	204369	-- 16350	220719
284	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25** *СП - 8%*	шт.	12	5 949 --	-- --	71388 --	-- --	71388	-- 5711	77099
285	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	30	5 476,45 3 730,33	210,3 55,2	164294 111910	6309 1656	46075	111295 22047	297636
286	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15** *СП - 8%*	шт.	27	5 464 --	-- --	147528 --	-- --	147528	-- 11802	159330
287	С1242-307-0306 242-307-0306 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50** *СП - 8%*	шт.	3	111 191 --	-- --	333573 --	-- --	333573	-- 26686	360259
288	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	30	5 422,87 3 730,33	156,72 27,6	162686 111910	4702 828	46074	110483 21854	295023
289	С1242-307-0303 242-307-0303 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 25** *СП - 8%*	шт.	6	38 019 --	-- --	228114 --	-- --	228114	-- 18249	246363
290	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	1 365,78 1 269	3,65 1,21	4097 3807	11 4	279	3734 627	8458
291	С1242-401-1301 242-401-1301 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 3/4, пропускной способностью 6,3 м^3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	3	484 331 --	-- --	1452993 --	-- --	1452993	-- 116239	1569232
292	Ц13-110204-0103 1311-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	3	7 024 2 765,11	3 006,87 1 378,41	21072 8295	9020 4135	3757	9323 2432	32827
293	С1242-310-0103 242-310-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м^3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	3	195 127 --	-- --	585381 --	-- --	585381	-- 46830	632211

294	С1245-405-2524 245-405-2524 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	3	358 082	--	1074246	--	1074246	--	1160186
		СП - 8%			--	--	--	--		85940	
295	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	6	2 903,17	412,96	17419	2477	164	15354	35395
		НР - 98%; СП - 8%			2 462,98	148,24	14778	889		2622	
296	С1242-404-0406 242-404-0406 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	6	37 061	--	222366	--	222366	--	240155
		СП - 8%			--	--	--	--		17789	
297	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 612	--	31344	--	31344	--	33852
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
298	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3	2 360,77	274,66	7082	824	65	6331	14486
		НР - 98%; СП - 8%			2 064,33	88,94	6193	267		1073	
299	С1242-404-0404 242-404-0404 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	28 586	--	85758	--	85758	--	92619
		СП - 8%			--	--	--	--		6861	
300	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1 854	--	11124	--	11124	--	12014
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
301	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	33	5 476,45	210,3	180723	6940	50682	122424	327399
		НР - 98%; СП - 8%			3 730,33	55,2	123101	1822		24252	
302	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	15	12 336	--	185040	--	185040	--	199843
		СП - 8%			--	--	--	--		14803	
303	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	18	8 020	--	144360	--	144360	--	155909
		СП - 8%			--	--	--	--		11549	
304	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	10 108,15	486,61	30324	1460	9070	19757	54088
		НР - 98%; СП - 8%			6 597,86	122,23	19794	367		4007	
305	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	5 476,45	210,3	32859	1262	9215	22259	59527
		НР - 98%; СП - 8%			3 730,33	55,2	22382	331		4409	

306	Е11-180501-101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	41 700,59	773,5	250204	4641	34450	208586	495493
		НР - 98%; СП - 8%			35 185,44	288,31	211113	1730		36703	
					--	--	--	--		--	
308	511-401-0139 511-401-0139 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO(1 раб.,1 резерв)	шт.	6	509 239	--	3055434	--		--	3055434
					--	--	--	--	3055434	--	
309	511-401-0113 511-401-0113 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-6 CAN PN 10, типа WILO(1 раб.,1 резерв)	шт.	6	215 925	--	1295550	--		--	1295550
					--	--	--	--	1295550	--	
310	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	6	7 858,46	55,72	47151	334	11436	25475	78436
		НР - 72%; СП - 8%			5 896,9	--	35381	--		5810	
311	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	57	3 544,51	--	202037	--	165002	36294	257398
		НР - 98%; СП - 8%			649,73	--	37035	--		19067	
312	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	27	971,34	--	26226	--	3188	22577	52707
		НР - 98%; СП - 8%			853,25	--	23038	--		3904	
313	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм(76х3,5). Прокладка	м трубопровода	30	4 682,18	100,34	140465	3010	82091	55291	211417
		НР - 98%; СП - 8%			1 845,48	35,17	55364	1055		15661	
314	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(57х3,0). Прокладка	м трубопровода	9	3 654,11	82,7	32887	744	18142	13987	50624
		НР - 98%; СП - 8%			1 555,72	30,09	14001	271		3750	
315	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.(25х2,0) Прокладка	м трубопровода	15	2 774,88	82,7	41623	1240	17047	23311	70129
		НР - 98%; СП - 8%			1 555,72	30,09	23336	451		5195	
316	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2 720,93	63,85	40814	957	24455	15512	60832
		НР - 98%; СП - 8%			1 026,81	28,43	15402	426		4506	
317	С1241-101-0209 241-101-0209 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	1 721	--	25815	--	25815	--	27880

		СП - 8%			--	--	--	--		2065	
318	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	2 250	34,46	20250	310	12562	7360	29818
		НР - 98%; СП - 8%			819,79	14,63	7378	132		2209	
319	С1241-101-0207 241-101-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	9	1 596	--	14364	--	14364	--	15513
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
320	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	2 151,94	34,46	32279	516	19466	12266	48109
		НР - 98%; СП - 8%			819,79	14,63	12297	219		3564	
321	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	15	1 281	--	19215	--	19215	--	20752
		СП - 8%			--	--	--	--		1537	
322	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	39	180,55	1,75	7041	68	149	6688	14827
		НР - 98%; СП - 8%			174,98	--	6824	--		1098	
323	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов**	кг	240	708	--	169920	--	169920	--	183514
		СП - 8%			--	--	--	--		13594	
324	Е11-180501-101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	3	41 700,59	773,5	125102	2321	17225	104293	247746
		НР - 98%; СП - 8%			35 185,44	288,31	105556	865		18352	
325	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	3	7 858,46	55,72	23575	167	5717	12737	39217
		НР - 72%; СП - 8%			5 896,9	--	17691	--		2905	
326	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	24	170,16	3,54	4084	85	1780	1540	6074
		НР - 69%; СП - 8%			92,46	0,55	2219	13		450	
327	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)**	$м^2$	24	468,94	9,2	11255	221	9085	1372	13637
		НР - 69%; СП - 8%			81,2	1,66	1949	40		1010	
328	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	0,9	59 493,67	2 175,4	53544	1957	10115	32277	92687
		НР - 76%; СП - 8%			46 080,38	1 108,26	41472	997		6866	

329	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,9	21 608	--	19447	--	19447	--	21003
		СП - 8%			--	--	--	--		1556	
330	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гильзы из обрезков труб, диаметр 159 мм. Прокладка	м трубопровода	1,62	10 431,12	196	16898	318	12001	4587	23204
		НР - 98%; СП - 8%			2 826,55	62,77	4579	102		1719	
331	Е11-260101-0701 1126-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	$м^3$ изоляции	0,0034	324 749,16	4 886,62	1104	16	10	825	2084
		НР - 76%; СП - 8%			316 955,54	2 479,01	1078	8		154	
332	С1217-504-0101 217-504-0101 РСНБ РК 2022	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00272	2 990 160	--	8133	--	8133	--	8784
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
333	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм(161 мм). Приварка	фланец	2	6 659,79	349,29	13320	698	2650	9930	25110
		НР - 99%; СП - 8%			4 985,78	29,16	9972	58		1860	
334	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN200 (161 мм)ГОСТ 12816-80	шт.	2	10 443	--	20886	--	20886	--	22557
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
335	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм(78 мм). Приварка	фланец	2	2 190,37	84,07	4381	168	1005	3176	8161
		НР - 99%; СП - 8%			1 603,82	--	3208	--		605	
336	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN80 (78 мм)ГОСТ 12816-80	шт.	2	3 434	--	6868	--	6868	--	7417
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
337	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части (Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка). Установка	т фасонных частей	0,01642	2 598 226,26	908 783,95	42663	14922	9839	23047	70967
		НР - 99%; СП - 8%			1 090 247,31	327 534,13	17902	5378		5257	
338	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительныес гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002512	1 510 113	--	3793	--	3793	--	4096
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
				Вентиляция							
339	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	425	712,37	4,62	302758	1963	5458	289671	639823
		НР - 98%; СП - 8%			694,91	0,58	295337	245		47394	

340	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	425	9 445	--	4014125	--	4014125	--	4335255
		СП - 8%			--	--	--	--		321130	
341	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м 2. Установка	решетка	10	712,37	4,62	7124	46	129	6816	15055
		НР - 98%; СП - 8%			694,91	0,58	6949	6		1115	
342	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	7 499	--	74990	--	74990	--	80989
		СП - 8%			--	--	--	--		5999	
343	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	225	712,37	4,62	160283	1040	2888	153355	338729
		НР - 98%; СП - 8%			694,91	0,58	156355	130		25091	
344	С1246-304-0532 246-304-0532 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	225	8 036	--	1808100	--	1808100	--	1952748
		СП - 8%			--	--	--	--		144648	
		Водоснабжение									
345	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	1 219,96	55,72	6100	279	124	5724	12770
		НР - 98%; СП - 8%			1 139,46	28,7	5697	144		946	
346	С1244-301-0403 244-301-0403 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	5	82 962	--	414810	--	414810	--	447995
		СП - 8%			--	--	--	--		33185	
347	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	5 634,08	218,71	84511	3281	23037	57873	153775
		НР - 98%; СП - 8%			3 879,54	57,41	58193	861		11391	
348	С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	15	18 940	--	284100	--	284100	--	306828
		СП - 8%			--	--	--	--		22728	
349	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	30	2 612	--	78360	--	78360	--	84629
		СП - 8%			--	--	--	--		6269	
350	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	3 544,51	--	17723	--	14474	3184	22579
		НР - 98%; СП - 8%			649,73	--	3249	--		1673	
351	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	5	2 903,17	412,96	14516	2065	136	12795	29496
		НР - 98%; СП - 8%			2 462,98	148,24	12315	741		2185	

352	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	34 316	–	171580	–	171580	–	185306
		СП - 8%			–	–	–	–		13726	
353	С1245-405-0704 245-405-0704 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	10	35 832	–	358320	–	358320	–	386986
		СП - 8%			–	–	–	–		28666	
354	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	477	–	9540	–	9540	–	10303
		СП - 8%			–	–	–	–		763	
355	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1 068	–	5340	–	5340	–	5767
		СП - 8%			–	–	–	–		427	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								223214286
		НДС - 12%	Тенге								26 785 714
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								250 000 000

Заказчик:
ТОО "Alsar Gold"

Директор Д И Алимов

Подрядчик:
ТОО "Alsar Gold"

Директор Д И Алимов