**Форма 2**

**Заказчик:**ТОО "Alsar Gold"

**Подрядчик:** ТОО "Alsar Gold"

**Объект:** Капитальный ремонт многовартирных жилых домов №34,35,36 в г.Сарани, Карагандинской области

# АКТ №3
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2024 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Насосная установка** | | | | | | | | | | |
| 356 | Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования | шт. | 5 | | 84 994,75 | 2 830,56 | 424974 | 14153 | 10728 | 246243 | 724914 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 80 018,56 | 716,78 | 400093 | 3584 | | 53697 | |
| 357 | 511-801-0501 511-801-0501 РСНБ РК 2022 | Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 2,0 м$^3$/ч, Н 20,0 м вод.ст. | шт. | 5 | | 2 990 251 | -- | 14951255 | -- | | -- | 14951255 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 14951255 | -- | |
| 358 | С1245-405-0704 245-405-0704 РСНБ РК 2022 | Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 | шт. | 15 | | 35 832 | -- | 537480 | -- | 537480 | -- | 580478 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 42998 | |
| 359 | С1245-405-0701 245-405-0701 РСНБ РК 2022 | Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 | шт. | 30 | | 28 370 | -- | 851100 | -- | 851100 | -- | 919188 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 68088 | |
| 360 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 10 | | 5 634,08 | 218,71 | 56341 | 2187 | 15359 | 38582 | 102517 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3 879,54 | 57,41 | 38795 | 574 | | 7594 | |
| 361 | С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 10 | | 18 940 | -- | 189400 | -- | 189400 | -- | 204552 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15152 | |
| 362 | С1241-116-0307<br>241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 20 | 2 612 | -- | 52240 | -- | 52240 | -- | 56419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4179 | |
| | | Холодный водопровод (магистарльные трубы) | | | | | | | | | |
| 363 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 28 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 10 | 5 634,08 | 218,71 | 56341 | 2187 | 15359 | 38582 | 102517 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3 879,54 | 57,41 | 38795 | 574 | | 7594 | |
| 364 | С1242-101-0501<br>242-101-0501 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 10 | 18 940 | -- | 189400 | -- | 189400 | -- | 204552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15152 | |
| 365 | С1241-116-0307<br>241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 20 | 2 612 | -- | 52240 | -- | 52240 | -- | 56419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4179 | |
| 366 | С1242-207-0604<br>242-207-0604 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 10 | 9 164 | -- | 91640 | -- | 91640 | -- | 98971 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7331 | |
| 367 | С1242-207-0704<br>242-207-0704 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 15 | 9 436 | -- | 141540 | -- | 141540 | -- | 152863 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11323 | |
| 368 | С1242-207-0703<br>242-207-0703 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 40 | 6 416 | -- | 256640 | -- | 256640 | -- | 277171 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20531 | |
| 369 | С1242-207-0603<br>242-207-0603 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 35 | 5 588 | -- | 195580 | -- | 195580 | -- | 211226 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15646 | |
| 370 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 28 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 90 | 3 719,65 | 86,01 | 334768 | 7740 | 181413 | 145463 | 518650 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1 617,95 | 31,29 | 145615 | 2816 | | 38419 | |
| 371 | Е11-160301-0206<br>1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 32 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 5 368,43 | 72,25 | 268421 | 3612 | 202660 | 62468 | 357360 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1 242,99 | 31,87 | 62149 | 1593 | | 26471 | |
| 372 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 175 | 3 967,52 | 37,24 | 694315 | 6518 | 3828 | 670432 | 1473927 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3 908,39 | 0,83 | 683969 | 146 | | 109180 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 200 | 3 583<br>3 536,64 | 31,36<br>0,56 | 716600<br>707329 | 6271<br>112 | 3000 | 693292<br>112791 | 1522684 |
| 374 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 425 | 3 281,37<br>3 241,25 | 26,41<br>0,35 | 1394582<br>1377533 | 11222<br>150 | 5827 | 1350129<br>219577 | 2964288 |
| 375 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 250 | 3 037,9<br>3 002,7 | 21,84<br>0,21 | 759475<br>750675 | 5460<br>52 | 3340 | 735712<br>119615 | 1614802 |
| 376 | С1241-201-0406 241-201-0406 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 173,25 | 535<br>-- | --<br>-- | 92689<br>-- | --<br>-- | 92689 | --<br>7415 | 100104 |
| 377 | С1241-201-0405 241-201-0405 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 198 | 211<br>-- | --<br>-- | 41778<br>-- | --<br>-- | 41778 | --<br>3342 | 45120 |
| 378 | С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 420,75 | 123<br>-- | --<br>-- | 51752<br>-- | --<br>-- | 51752 | --<br>4140 | 55892 |
| 379 | С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм<br>*СП - 8%* | м | 247,5 | 148<br>-- | --<br>-- | 36630<br>-- | --<br>-- | 36630 | --<br>2930 | 39560 |
| 380 | С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 45 | 1 501<br>-- | --<br>-- | 67545<br>-- | --<br>-- | 67545 | --<br>5404 | 72949 |
| 381 | С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 75 | 461<br>-- | --<br>-- | 34575<br>-- | --<br>-- | 34575 | --<br>2766 | 37341 |
| 382 | С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 30 | 497<br>-- | --<br>-- | 14910<br>-- | --<br>-- | 14910 | --<br>1193 | 16103 |
| 383 | С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 1 560<br>-- | --<br>-- | 7800<br>-- | --<br>-- | 7800 | --<br>624 | 8424 |
| 384 | С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 1 565<br>-- | --<br>-- | 15650<br>-- | --<br>-- | 15650 | --<br>1252 | 16902 |
| 385 | С1241-209-0301 241-209-0301 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 90 | 2 034<br>-- | --<br>-- | 183060<br>-- | --<br>-- | 183060 | --<br>14645 | 197705 |
| 386 | С1241-210-0607 241-210-0607 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм | шт. | 5 | 3 929 | -- | 19645 | -- | 19645 | -- | 21217 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1572 | |
| 387 | С1241-210-0106<br>241-210-0106 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм | шт. | 10 | 1 108 | -- | 11080 | -- | 11080 | -- | 11966 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 886 | |
| 388 | С1241-211-0504<br>241-211-0504 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм | шт. | 60 | 1 354 | -- | 81240 | -- | 81240 | -- | 87739 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6499 | |
| 389 | С1241-211-0503<br>241-211-0503 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 95 | 1 299 | -- | 123405 | -- | 123405 | -- | 133277 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9872 | |
| 390 | С1241-211-0502<br>241-211-0502 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм | шт. | 100 | 1 299 | -- | 129900 | -- | 129900 | -- | 140292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10392 | |
| 391 | С1241-211-0501<br>241-211-0501 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 45 | 1 299 | -- | 58455 | -- | 58455 | -- | 63131 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4676 | |
| 392 | Е11-160701-0102<br>1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 15 | 28 529,97 | -- | 427950 | -- | 415032 | 12660 | 475858 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 861,19 | -- | 12918 | -- | | 35249 | |
| 393 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 23,05 | 38 597,66 | 2 239,2 | 889676 | 51614 | 551265 | 273721 | 1256468 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12 442,39 | 607,14 | 286797 | 13995 | | 93072 | |
| 394 | С1241-102-0232<br>241-102-0232 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм | м | 10 | 11 153 | -- | 111530 | -- | 111530 | -- | 120452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8922 | |
| 395 | Е11-220601-0307<br>1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,01 | 12 051 564,29 | 470 267,37 | 120516 | 4703 | 106328 | 10477 | 141472 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 948 476,84 | 109 774,81 | 9485 | 1098 | | 10479 | |
| | | ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | |
| 396 | Е11-160501-201<br>1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1 500 | 3 037,9 | 21,84 | 4556848 | 32760 | 20040 | 4414272 | 9688810 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3 002,7 | 0,21 | 4504048 | 312 | | 717690 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 398 | Е11-160501-202<br>1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 475 | 3 281,37 | 26,41 | 1558650 | 12543 | 6512 | 1508968 | 3313028 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3 241,25 | 0,35 | 1539595 | 168 | | 245409 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Е11-160501-203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 150 | 3 583<br>3 536,64<br>-- | 31,36<br>0,56<br>-- | 537450<br>530497<br>-- | 4703<br>84<br>-- | 2250 | 519969<br>84594<br>-- | 1142013 |
| 402 | С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 1 485 | 148<br>-- | --<br>-- | 219780<br>-- | --<br>-- | 219780 | --<br>17582 | 237362 |
| 403 | С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 470,25 | 213<br>-- | --<br>-- | 100163<br>-- | --<br>-- | 100163 | --<br>8013 | 108176 |
| 404 | С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 148,5 | 343<br>-- | --<br>-- | 50936<br>-- | --<br>-- | 50936 | --<br>4075 | 55011 |
| 405 | С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 1 475 | 1 501<br>-- | --<br>-- | 2213975<br>-- | --<br>-- | 2213975 | --<br>177118 | 2391093 |
| 406 | С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 600 | 461<br>-- | --<br>-- | 276600<br>-- | --<br>-- | 276600 | --<br>22128 | 298728 |
| 407 | С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 720 | 1 279<br>-- | --<br>-- | 920880<br>-- | --<br>-- | 920880 | --<br>73670 | 994550 |
| 408 | С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25х25х25, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 300 | 1 474<br>-- | --<br>-- | 442200<br>-- | --<br>-- | 442200 | --<br>35376 | 477576 |
| 409 | С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32х32, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 60 | 1 565<br>-- | --<br>-- | 93900<br>-- | --<br>-- | 93900 | --<br>7512 | 101412 |
| 410 | С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25х25х25, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 120 | 1 474<br>-- | --<br>-- | 176880<br>-- | --<br>-- | 176880 | --<br>14150 | 191030 |
| 411 | С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 360 | 902<br>-- | --<br>-- | 324720<br>-- | --<br>-- | 324720 | --<br>25978 | 350698 |
| 412 | С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15<br>*СП - 8%* | шт. | 225 | 3 808<br>-- | --<br>-- | 856800<br>-- | --<br>-- | 856800 | --<br>68544 | 925344 |
| 413 | С1261-301-0405 261-301-0405 РСНБ РК 2022 | Краны для спуска воздуха СТД 7073Влатунные ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 60 | 120<br>-- | --<br>-- | 7200<br>-- | --<br>-- | 7200 | --<br>576 | 7776 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | С1242-207-0901<br>242-207-0901 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 60 | 3 808 | -- | 228480 | -- | 228480 | -- | 246758 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18278 | |
| 415 | С1241-211-0501<br>241-211-0501 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 20, PN 16 | шт. | 525 | 1 299 | -- | 681975 | -- | 681975 | -- | 736533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54558 | |
| 416 | С1241-211-0502<br>241-211-0502 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 | шт. | 490 | 1 299 | -- | 636510 | -- | 636510 | -- | 687431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50921 | |
| 417 | С1241-211-0503<br>241-211-0503 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт. | 130 | 1 299 | -- | 168870 | -- | 168870 | -- | 182380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13510 | |
| | | Водомерный узел в квартире | | | | | | | | | |
| 418 | Е11-160901-0501<br>1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 80 | 1 219,96 | 55,72 | 97597 | 4458 | 1983 | 91584 | 204315 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1 139,46 | 28,7 | 91156 | 2296 | | 15134 | |
| 419 | С1244-301-0401<br>244-301-0401 РСНБ РК 2022 | Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 $м^3$/ч | шт. | 80 | 24 788 | -- | 1983040 | -- | 1983040 | -- | 2141683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 158643 | |
| 420 | С1242-207-0702<br>242-207-0702 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 150 | 3 933 | -- | 589950 | -- | 589950 | -- | 637146 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47196 | |
| 421 | С1242-404-0602<br>242-404-0602 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 75 | 2 507 | -- | 188025 | -- | 188025 | -- | 203067 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15042 | |
| 422 | С1242-307-0202<br>242-307-0202 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный подъемный муфтовыйлатунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 75 | 7 952 | -- | 596400 | -- | 596400 | -- | 644112 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47712 | |
| | | Антикорризойное покрытие стальных трубопроводов | | | | | | | | | |
| 423 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 51,28 | 174 | 3,68 | 8923 | 188 | 3804 | 3423 | 13333 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 96,16 | 0,57 | 4931 | 29 | | 988 | |
| 424 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | $м^2$ | 102,56 | 236,28 | 4,78 | 24233 | 491 | 19412 | 3049 | 29465 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,22 | 0,86 | 4330 | 89 | | 2183 | |
| 425 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4,69 | 708 | -- | 3321 | -- | 3321 | -- | 3587 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 266 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022 | Хомутики для крепления труб<br>*СП - 8%* | 100 шт. | 16 | 5 399<br>-- | -- | 86384<br>-- | -- | 86384 | --<br>6911 | 93295 |
| 427 | Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 0,05 | 38 597,66<br>12 442,39 | 2 239,2<br>607,14 | 1930<br>622 | 112<br>30 | 1196 | 594<br>202 | 2726 |
| 428 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | мтрубопровода | 663 | 187,62<br>181,98 | 1,82<br>-- | 124392<br>120652 | 1207<br>-- | 2533 | 118239<br>19410 | 262042 |
| 429 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,663 | 135 038,61<br>130 772,1 | -- | 89531<br>86702 | -- | 2829 | 85835<br>14029 | 189395 |
| 430 | Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 80 | 20 942,73<br>7 119,22 | 56,47<br>28,7 | 1675418<br>569537 | 4517<br>2296 | 1101364 | 560397<br>178865 | 2414680 |
| 431 | С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15<br>*СП - 8%* | шт. | 160 | 3 808<br>-- | -- | 609280<br>-- | -- | 609280 | --<br>48742 | 658022 |
| 432 | С1261-301-0405 261-301-0405 РСНБ РК 2022 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 80 | 120<br>-- | -- | 9600<br>-- | -- | 9600 | --<br>768 | 10368 |
| 433 | Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 405 | 3 281,37<br>3 241,25<br>-- | 26,41<br>0,35<br>-- | 1328955<br>1312708<br>-- | 10694<br>143<br>-- | 5553 | 1286594<br>209244<br>-- | 2824793 |
| 435 | Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 500 | 3 037,9<br>3 002,7<br>-- | 21,84<br>0,21<br>-- | 1518949<br>1501349<br>-- | 10920<br>104<br>-- | 6680 | 1471424<br>239230<br>-- | 3229603 |
| 437 | С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные<br>*СП - 8%* | м | 495 | 279<br>-- | -- | 138105<br>-- | -- | 138105 | --<br>11048 | 149153 |
| 438 | С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные<br>*СП - 8%* | м | 400,95 | 423<br>-- | -- | 169602<br>-- | -- | 169602 | --<br>13568 | 183170 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | С1241-209-1901<br>241-209-1901 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 | шт. | 38 | 39 | -- | 1482 | -- | 1482 | -- | 1601 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 440 | С1241-209-1902<br>241-209-1902 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 | шт. | 96 | 57 | -- | 5472 | -- | 5472 | -- | 5910 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 438 | |
| 441 | С1241-209-2002<br>241-209-2002 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 | шт. | 24 | 71 | -- | 1704 | -- | 1704 | -- | 1840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| 442 | С1241-208-2501<br>241-208-2501 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 | шт. | 420 | 24 | -- | 10080 | -- | 10080 | -- | 10886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | |
| 443 | С1241-211-1403<br>241-211-1403 РСНБ РК 2022 | Адаптер ПП-РС с внутренней резьбой DN 20x3/4 | шт. | 13 | 279 | -- | 3627 | -- | 3627 | -- | 3917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 290 | |
| 444 | С1241-210-1001<br>241-210-1001 РСНБ РК 2022 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 | шт. | 60 | 27 | -- | 1620 | -- | 1620 | -- | 1750 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| 445 | С1241-211-1101<br>241-211-1101 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 | шт. | 193 | 21 | -- | 4053 | -- | 4053 | -- | 4377 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 324 | |
| 446 | С1241-211-1102<br>241-211-1102 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 | шт. | 150 | 28 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | |
| 447 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1 108 | 187,62 | 1,82 | 207882 | 2017 | 4232 | 197600 | 437921 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 181,98 | -- | 201633 | -- | | 32439 | |
| 448 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,108 | 135 038,61 | -- | 149623 | -- | 4728 | 143447 | 316515 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 130 772,1 | -- | 144895 | -- | | 23446 | |
| 449 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,99 | 708 | -- | 2117 | -- | 2117 | -- | 2286 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| 450 | С1261-301-0220<br>261-301-0220 РСНБ РК 2022 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 26 | 5 399 | -- | 140374 | -- | 140374 | -- | 151604 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11230 | |
| | | | | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | |
| 451 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 600 | 1 758,36 | 2,57 | 1055015 | 1541 | 8586 | 1024571 | 2245953 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1 741,48 | 0,99 | 1044888 | 593 | | 166367 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 585 | 1 710,19 | 6,25 | 1000460 | 3656 | 19902 | 958658 | 2115847 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1 669,92 | 2,26 | 976902 | 1320 | | 156729 | |
| 453 | С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 598,8 | 335 | -- | 200598 | -- | 200598 | -- | 216646 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16048 | |
| 454 | С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм | м | 583,83 | 1 917 | -- | 1119202 | -- | 1119202 | -- | 1208738 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 89536 | |
| 455 | Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 32 | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 80 | 6 501,23 | 674,62 | 520098 | 53969 | 18307 | 467041 | 1066111 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5 597,77 | 359,39 | 447822 | 28751 | | 78971 | |
| 456 | С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2022 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 80 | 42 927 | -- | 3434160 | -- | 3434160 | -- | 3708893 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 274733 | |
| 457 | С1244-104-0508 244-104-0508 РСНБ РК 2022 | Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 80 | 9 943 | -- | 795440 | -- | 795440 | -- | 859075 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63635 | |
| 458 | С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 80 | 1 366 | -- | 109280 | -- | 109280 | -- | 118022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8742 | |
| 459 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 28 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 80 | 3 174,69 | 34,69 | 253975 | 2776 | 45343 | 203113 | 493655 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2 573,2 | 17,52 | 205856 | 1402 | | 36567 | |
| 460 | С1244-102-0601 244-102-0601 РСНБ РК 2022 | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х 150 мм | шт. | 80 | 9 943 | -- | 795440 | -- | 795440 | -- | 859075 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63635 | |
| 461 | С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2022 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 80 | 4 235 | -- | 338800 | -- | 338800 | -- | 365904 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27104 | |
| 462 | С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 | шт. | 80 | 1 447 | -- | 115760 | -- | 115760 | -- | 125021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9261 | |
| 463 | Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 28 | Унитазы напольные. Установка | комплект | 80 | 22 141,14 | 111,5 | 1771292 | 8920 | 1409466 | 350402 | 2291429 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4 411,33 | 58,08 | 352906 | 4647 | | 169735 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | С1244-101-0302<br>244-101-0302 РСНБ РК 2022 | Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 80 | 61 791 | -- | 4943280 | -- | 4943280 | -- | 5338742 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 395462 | |
| 465 | С1244-101-0601<br>244-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 80 | 14 807 | -- | 1184560 | -- | 1184560 | -- | 1279325 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94765 | |
| 466 | С1244-104-0602<br>244-104-0602 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 | шт. | 80 | 1 447 | -- | 115760 | -- | 115760 | -- | 125021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9261 | |
| 467 | С1241-212-0601<br>241-212-0601 РСНБ РК 2022 | Прочистка DN 100 | шт. | 20 | 1 270 | -- | 25400 | -- | 25400 | -- | 27432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2032 | |
| 468 | С1241-212-0602<br>241-212-0602 РСНБ РК 2022 | Прочистка DN 50 | шт. | 18 | 1 033 | -- | 18594 | -- | 18594 | -- | 20082 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1488 | |
| 469 | С1241-220-0201<br>241-220-0201 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | 36 | 397 | -- | 14292 | -- | 14292 | -- | 15435 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1143 | |
| 470 | С1241-220-0204<br>241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 36 | 802 | -- | 28872 | -- | 28872 | -- | 31182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2310 | |
| 471 | С1241-210-1102<br>241-210-1102 РСНБ РК 2022 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 12 | 176 | -- | 2112 | -- | 2112 | -- | 2281 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| 472 | С1241-208-3501<br>241-208-3501 РСНБ РК 2022 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 15 | 107 | -- | 1605 | -- | 1605 | -- | 1733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 473 | С1241-208-3503<br>241-208-3503 РСНБ РК 2022 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 14 | 353 | -- | 4942 | -- | 4942 | -- | 5337 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 395 | |
| 474 | С1241-208-3601<br>241-208-3601 РСНБ РК 2022 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 120 | 124 | -- | 14880 | -- | 14880 | -- | 16070 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1190 | |
| 475 | С1241-208-3603<br>241-208-3603 РСНБ РК 2022 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 60 | 425 | -- | 25500 | -- | 25500 | -- | 27540 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2040 | |
| 476 | С1241-209-2501<br>241-209-2501 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 14 | 164 | -- | 2296 | -- | 2296 | -- | 2480 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 477 | С1241-209-2504<br>241-209-2504 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 12 | 477 | -- | 5724 | -- | 5724 | -- | 6182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | С1241-209-2506<br>241-209-2506 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100<br>*СП - 8%* | шт. | 25 | 589<br>-- | --<br>-- | 14725<br>-- | --<br>-- | 14725 | --<br>1178 | 15903 |
| 479 | С1241-209-2401<br>241-209-2401 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50<br>*СП - 8%* | шт. | 120 | 143<br>-- | --<br>-- | 17160<br>-- | --<br>-- | 17160 | --<br>1373 | 18533 |
| 480 | С1241-209-2404<br>241-209-2404 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100<br>*СП - 8%* | шт. | 60 | 354<br>-- | --<br>-- | 21240<br>-- | --<br>-- | 21240 | --<br>1699 | 22939 |
| 481 | С1241-209-2406<br>241-209-2406 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100<br>*СП - 8%* | шт. | 60 | 477<br>-- | --<br>-- | 28620<br>-- | --<br>-- | 28620 | --<br>2290 | 30910 |
| 482 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 390 | 196,75<br>181,98 | 1,82<br>-- | 76732<br>70972 | 710<br>-- | 5050 | 69552<br>11703 | 157987 |
| 483 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 400 | 187,62<br>181,98 | 1,82<br>-- | 75048<br>72792 | 728<br>-- | 1528 | 71336<br>11711 | 158095 |
| 484 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 1,728 | 38 597,66<br>12 442,39 | 2 239,2<br>607,14 | 66697<br>21500 | 3869<br>1049 | 41328 | 20520<br>6977 | 94194 |
| 485 | Е11-260101-1102<br>1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянноштапельного волокна<br>*НР - 76%; СП - 8%* | $м^3$ изоляции | 1,195 | 67 999,12<br>57 174,68 | 3 010,83<br>1 546,9 | 81259<br>68324 | 3598<br>1849 | 9337 | 53331<br>10767 | 145357 |
| 486 | С1234-202-0201<br>234-202-0201 РСНБ РК 2022 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95<br>*СП - 8%* | $м^3$ | 1,2906 | 18 126<br>-- | --<br>-- | 23393<br>-- | --<br>-- | 23393 | --<br>1871 | 25264 |
| 487 | С1224-106-0104<br>224-106-0104 РСНБ РК 2022 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2 666<br>-- | --<br>-- | 5332<br>-- | --<br>-- | 5332 | --<br>427 | 5759 |
| 488 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 113,5 | 708<br>-- | --<br>-- | 80358<br>-- | --<br>-- | 80358 | --<br>6429 | 86787 |
| 489 | С1241-216-0201<br>241-216-0201 РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50<br>*СП - 8%* | шт. | 478 | 62<br>-- | --<br>-- | 29636<br>-- | --<br>-- | 29636 | --<br>2371 | 32007 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | С1241-216-0203<br>241-216-0203 РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | 289 | 179 | -- | 51731 | -- | 51731 | -- | 55869 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4138 | |
| | | **Электроснабжение и электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | **Техподполье** | | | | | | | | | |
| 491 | Е11-210501-0101<br>1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. выр. 28 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 1 | 38 774,24 | 1 307,55 | 38774 | 1308 | 19694 | 13234 | 56168 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17 772,34 | 607,62 | 17772 | 608 | | 4161 | |
| 492 | 515-301-0307<br>515-301-0307 РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А | шт. | 1 | 1 568 425 | -- | 1568425 | -- | | -- | 1568425 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1568425 | -- | |
| 493 | Ц13-80305-1002<br>1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выр. 26 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 3 | 2 858,12 | 150,77 | 8574 | 452 | 119 | 5917 | 15650 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 667,76 | 71,68 | 8003 | 215 | | 1159 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 495 | С1247-301-0351<br>247-301-0351 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2 | шт. | 3 | 67 565 | -- | 202695 | -- | 202695 | -- | 218911 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16216 | |
| 496 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выр. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 25 205,78 | 1 750,35 | 25206 | 1751 | 17322 | 4932 | 32549 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6 132,78 | 716,78 | 6133 | 717 | | 2411 | |
| 497 | С1247-201-0117<br>247-201-0117 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 11 490 | -- | 11490 | -- | 11490 | -- | 12409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 919 | |
| 498 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выр. 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 5 796,82 | 41,74 | 17390 | 125 | 8545 | 6278 | 25562 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 906,55 | -- | 8720 | -- | | 1893 | |
| 499 | С1247-204-0757<br>247-204-0757 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 2 180 | -- | 2180 | -- | 2180 | -- | 2354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |
| 500 | С1247-204-0713<br>247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 617 | -- | 1234 | -- | 1234 | -- | 1333 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 501 | С1261-404-0538<br>261-404-0538 РСНБ РК 2022 | Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 142 | -- | 142 | -- | 142 | -- | 153 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | С1247-215-0110<br>247-215-0110 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм | шт. | 1 | 1 403 | -- | 1403 | -- | 1403 | -- | 1515 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 503 | Ц13-080305-1301<br>1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 3 396,7 | 306,55 | 10190 | 920 | 71 | 6933 | 18493 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3 066,39 | 143,35 | 9199 | 430 | | 1370 | |
| 504 | С1247-203-0103<br>247-203-0103 РСНБ РК 2022 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 3 | 18 901 | -- | 56703 | -- | 56703 | -- | 61239 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4536 | |
| 505 | Ц13-080305-0305<br>1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 30 | 3 899,78 | 1 286,36 | 116993 | 38590 | 5729 | 74915 | 207261 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 422,45 | 1 045,84 | 72674 | 31375 | | 15353 | |
| 506 | С1247-102-0304<br>247-102-0304 РСНБ РК 2022 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 15 | 2 712 | -- | 40680 | -- | 40680 | -- | 43934 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3254 | |
| 507 | С1247-102-0305<br>247-102-0305 РСНБ РК 2022 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 14 | 2 712 | -- | 37968 | -- | 37968 | -- | 41005 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3037 | |
| 508 | С1247-102-0199<br>247-102-0199 РСНБ РК 2022 | Светильник переносной 42/36 В, РВО-42/36 | шт. | 1 | 5 333 | -- | 5333 | -- | 5333 | -- | 5760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 427 | |
| 509 | Е11-210202-0202<br>1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 20 | 522,86 | 0,56 | 10457 | 11 | 303 | 7307 | 19185 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 507,17 | 0,27 | 10143 | 5 | | 1421 | |
| 510 | С1247-212-0205<br>247-212-0205 РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 20 | 1 229 | -- | 24580 | -- | 24580 | -- | 26546 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1966 | |
| 511 | С1247-202-0501<br>247-202-0501 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 20 | 172 | -- | 3440 | -- | 3440 | -- | 3715 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 512 | С1243-905-0202<br>243-905-0202 РСНБ РК 2022 | Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44 | шт. | 35 | 173 | -- | 6055 | -- | 6055 | -- | 6539 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 484 | |
| 513 | Ц13-080206-2104<br>1308-0206-2104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка | ввод | 7 | 2 343,4 | -- | 16404 | -- | -- | 11811 | 30472 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 343,4 | -- | 16404 | -- | | 2257 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | С1243-904-0109<br>243-904-0109 РСНБ РК 2022 | Вводы кабельные К1080,L=650мм<br>*СП - 8%* | м. | 4,55 | 897<br>-- | --<br>-- | 4081<br>-- | --<br>-- | 4081 | --<br>327 | 4408 |
| 515 | С1261-404-0211<br>261-404-0211 РСНБ РК 2022 | Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017<br>*СП - 8%* | шт. | 1 052 | 65<br>-- | --<br>-- | 68380<br>-- | --<br>-- | 68380 | --<br>5470 | 73850 |
| 516 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 627 | 1 099,61<br>354,22 | 580,98<br>266,95 | 689455<br>222098 | 364272<br>167376 | 103085 | 280422<br>77590 | 1047467 |
| 517 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 101 | 623,46<br>295,19 | 261,01<br>102,1 | 62970<br>29815 | 26362<br>10312 | 6793 | 28891<br>7349 | 99210 |
| 518 | С1243-106-0501<br>243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,495 | 319 368<br>-- | --<br>-- | 158087<br>-- | --<br>-- | 158087 | --<br>12647 | 170734 |
| 519 | С1243-106-0502<br>243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,094 | 491 703<br>-- | --<br>-- | 46220<br>-- | --<br>-- | 46220 | --<br>3698 | 49918 |
| 520 | С1243-106-0901<br>243-106-0901 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,024 | 531 146<br>-- | --<br>-- | 12748<br>-- | --<br>-- | 12748 | --<br>1020 | 13768 |
| 521 | С1243-106-0903<br>243-106-0903 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,014 | 1 274 152<br>-- | --<br>-- | 17838<br>-- | --<br>-- | 17838 | --<br>1427 | 19265 |
| 522 | Ц13-080206-1903<br>1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 101 | 1 087,59<br>943,07 | 74,85<br>31,54 | 109847<br>95250 | 7560<br>3186 | 7037 | 70874<br>14458 | 195179 |
| 523 | С1241-207-0207<br>241-207-0207 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм<br>*СП - 8%* | м | 101 | 431<br>-- | --<br>-- | 43531<br>-- | --<br>-- | 43531 | --<br>3482 | 47013 |
| 524 | Ц13-080208-0203<br>1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 15 | 868,6<br>371,52 | 105,58<br>39,43 | 13029<br>5573 | 1583<br>591 | 5873 | 4438<br>1397 | 18865 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 5 234,16 | 291,13 | 15702 | 873 | 8828 | 4538 | 21859 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 000,46 | 100,35 | 6001 | 301 | | 1619 | |
| 526 | Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 83 | 860,58 | 39,24 | 71428 | 3257 | 30220 | 28139 | 107532 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 457,25 | 13,61 | 37951 | 1130 | | 7965 | |
| 527 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 50 | 623,46 | 261,01 | 31173 | 13051 | 3362 | 14302 | 49114 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 295,19 | 102,1 | 14760 | 5105 | | 3638 | |
| 528 | С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,05 | 208 547 | -- | 10427 | -- | 10427 | -- | 11261 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 834 | |
| | | Этаж-1-5 | | | | | | | | | |
| 529 | Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 25 | 11 404,35 | 159,82 | 285109 | 3996 | 51134 | 166875 | 488143 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9 199,16 | 71,68 | 229979 | 1792 | | 36159 | |
| 530 | С1247-201-1202 247-201-1202 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 25 | 67 708 | -- | 1692700 | -- | 1692700 | -- | 1828116 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135416 | |
| 531 | Ц13-80305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 80 | 1 232,94 | 150,77 | 98635 | 12061 | 3168 | 64181 | 175841 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1 042,57 | 71,68 | 83406 | 5734 | | 13025 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 533 | С1247-301-0121 247-301-0121 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | шт. | 80 | 14 099 | -- | 1127920 | -- | 1127920 | -- | 1218154 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90234 | |
| 534 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 80 | 10 610,43 | 225,38 | 848834 | 18030 | 365756 | 338963 | 1282821 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5 813,1 | 71,68 | 465048 | 5734 | | 95024 | |
| 535 | С1247-204-0717 247-204-0717 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С" | шт. | 80 | 752 | -- | 60160 | -- | 60160 | -- | 64973 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4813 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выд. 28 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 80 | 11 404,35 | 159,82 | 912348 | 12785 | 163630 | 534000 | 1562056 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9 199,16 | 71,68 | 735933 | 5734 | | 115708 | |
| 537 | С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 80 | 8 377 | -- | 670160 | -- | 670160 | -- | 723773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53613 | |
| 538 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выд. 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 320 | 5 796,82 | 41,74 | 1854981 | 13355 | 911530 | 669669 | 2726622 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 906,55 | -- | 930096 | -- | | 201972 | |
| 539 | С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 80 | 617 | -- | 49360 | -- | 49360 | -- | 53309 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3949 | |
| 540 | С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 160 | 3 838 | -- | 614080 | -- | 614080 | -- | 663206 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49126 | |
| 541 | С1247-204-2814 247-204-2814 РСНБ РК 2022 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА | шт. | 80 | 4 046 | -- | 323680 | -- | 323680 | -- | 349574 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25894 | |
| 542 | Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выд. 26 | Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования | шт. | 25 | 4 197,41 | 150,77 | 104935 | 3769 | 3986 | 71260 | 190291 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3 887,21 | 71,68 | 97180 | 1792 | | 14096 | |
| 543 | С1247-211-0115 247-211-0115 РСНБ РК 2022 | Фотореле ФР-2 | шт. | 25 | 3 890 | -- | 97250 | -- | 97250 | -- | 105030 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7780 | |
| 544 | Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выд. 28 | Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 25 | 3 899,78 | 1 286,36 | 97494 | 32159 | 4774 | 62429 | 172717 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 422,45 | 1 045,84 | 60561 | 26146 | | 12794 | |
| 545 | С1247-102-0305 247-102-0305 РСНБ РК 2022 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 25 | 2 712 | -- | 67800 | -- | 67800 | -- | 73224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5424 | |
| 546 | Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. выд. 26 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | 180 | 2 797,75 | 20,95 | 503594 | 3770 | 229369 | 195936 | 755492 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1 502,53 | 9,32 | 270455 | 1677 | | 55962 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | 80 | 1 536,68 | 19,93 | 122934 | 1594 | 1138 | 87041 | 226773 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1 502,53 | 8,6 | 120202 | 688 | | 16798 | |
| 548 | С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2022 | Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 180 | 192 | -- | 34560 | -- | 34560 | -- | 37325 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2765 | |
| 549 | С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022 | Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 80 | 278 | -- | 22240 | -- | 22240 | -- | 24019 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1779 | |
| 550 | С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 2 567 | 1 026 | -- | 2633742 | -- | 2633742 | -- | 2844441 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 210699 | |
| 551 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 2 970 | 625,84 | 0,64 | 1858732 | 1915 | 139382 | 1237265 | 3343676 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 578,26 | 0,33 | 1717435 | 988 | | 247680 | |
| 552 | С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 315 | 582 | -- | 183330 | -- | 183330 | -- | 197996 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14666 | |
| 553 | С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 615 | 613 | -- | 376995 | -- | 376995 | -- | 407155 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 30160 | |
| 554 | С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 45 | 478 | -- | 21510 | -- | 21510 | -- | 23231 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1721 | |
| 555 | С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 1 995 | 677 | -- | 1350615 | -- | 1350615 | -- | 1458664 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 108049 | |
| 556 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 26 265 | 623,46 | 261,01 | 16375240 | 6855396 | 1766584 | 7513079 | 25799385 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 295,19 | 102,1 | 7753260 | 2681572 | | 1911066 | |
| 557 | Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 8 310 | 1 099,61 | 580,98 | 9137752 | 4827904 | 1366247 | 3716592 | 13882691 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 354,22 | 266,95 | 2943601 | 2218331 | | 1028348 | |
| 558 | С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,54 | 217 733 | -- | 117576 | -- | 117576 | -- | 126982 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9406 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | С1243-106-0501<br>243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66<br>СП - 5% | км | 8,655 | 319 368<br>– | –<br>– | 2764130<br>– | –<br>– | 2764130 | –<br>221130 | 2985260 |
| 560 | С1243-106-0701<br>243-106-0701 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66<br>СП - 5% | км | 3,87 | 409 569<br>– | –<br>– | 1585032<br>– | –<br>– | 1585032 | –<br>126803 | 1711835 |
| 561 | С1243-106-0502<br>243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66<br>СП - 5% | км | 11,34 | 491 703<br>– | –<br>– | 5575912<br>– | –<br>– | 5575912 | –<br>446073 | 6021985 |
| 562 | С1243-106-0504<br>243-106-0504 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66<br>СП - 5% | км | 0,795 | 1 140 551<br>– | –<br>– | 906738<br>– | –<br>– | 906738 | –<br>72539 | 979277 |
| 563 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. изд. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>НР - 2%, СП - 5% | м кабеля | 1 425 | 623,46<br>295,19 | 261,01<br>102,1 | 888434<br>420651 | 371938<br>145488 | 95845 | 407620<br>103684 | 1399738 |
| 564 | С1243-142-0109<br>243-142-0109 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2<br>СП - 8% | км | 1,425 | 208 547<br>– | –<br>– | 297179<br>– | –<br>– | 297179 | –<br>23774 | 320953 |
| 565 | С1243-141-0111<br>243-141-0111 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2<br>СП - 8% | км | 9,375 | 271 951<br>– | –<br>– | 2549541<br>– | –<br>– | 2549541 | –<br>203963 | 2753504 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 181732679 |
| | | НДС - 12% | Тенге | | | | | | | | 21 807 921 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 203 540 600 |

**Заказчик:**
ТОО "Alsar Gold"

Директор Т.Н. Алимов

**Подрядчик:**
ТОО "Alsar Gold"

Директор Т.Н. Алимов