Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Теренкольский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243 БИН 060140006459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2024-01-10

Акт № 17
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024 года
(Локальная смета 02-01-05)

Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

Основание: 127/22-ЭОМ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Элекрооборудование													
1	1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	2	9 834,97	131,90	19 670	264	4 712	10 662	32 759	Казахстан
						7 347,00	57,26	14 694	115	-	2 427		

2	2	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	6 762,00	-	13 524	-	13 524	-	14 606	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 082		
3	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	10	2 553,04	-	25 530	-	306	18 162	47 187	Казахстан
						2 522,47	-	25 225	-	-	3 495		
4	4	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 859,00	-	1 859	-	1 859	-	2 008	Казахстан
						-	-	-	-	-	149		
5	5	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	9	614,00	-	5 526	-	5 526	-	5 968	Казахстан
						-	-	-	-	-	442		
6	6	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	9 834,97	131,90	9 835	132	2 356	5 331	16 379	Казахстан
						7 347,00	57,26	7 347	57	-	1 213		
7	7	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 762,00	-	6 762	-	6 762	-	7 303	Казахстан
						-	-	-	-	-	541		
8	8	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	10	2 553,04	-	25 530	-	306	18 162	47 187	Казахстан
						2 522,47	-	25 225	-	-	3 495		
9	9	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 859,00	-	1 859	-	1 859	-	2 008	Казахстан

						-	-	-	-	-	149		
10	10	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	542,00	-	1 626	-	1 626	-	1 756	Казахстан
						-	-	-	-	-	130		
11	11	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	614,00	-	3 684	-	3 684	-	3 979	Казахстан
						-	-	-	-	-	295		
12	12	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	2	9 834,97	131,90	19 670	264	4 712	10 662	32 759	Казахстан
						7 347,00	57,26	14 694	115	-	2 427		
13	13	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	6 762,00	-	13 524	-	13 524	-	14 606	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 082		
14	14	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	10	2 553,04	-	25 530	-	306	18 162	47 187	Казахстан
						2 522,47	-	25 225	-	-	3 495		
15	15	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 859,00	-	1 859	-	1 859	-	2 008	Казахстан
						-	-	-	-	-	149		
16	16	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	542,00	-	1 084	-	1 084	-	1 171	Казахстан
						-	-	-	-	-	87		

17	17	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	7	614,00	-	4 298	-	4 298	-	4 642	Казахстан
						-	-	-	-	-	344		
18	18	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	2 720,56	247,80	8 162	743	71	5 538	14 796	Казахстан
						2 449,00	114,52	7 347	344	-	1 096		
19	19	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30	1 шт.	3	15 190,00	-	45 570	-	45 570	-	49 216	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 646		
20	20	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР=72%	шт.	1	17 410,83	1 345,30	17 411	1 345	11 168	3 939	23 058	Казахстан
						4 898,00	572,60	4 898	573	-	1 708		
21	21	580-000-0017 (ПП)	ВРУ1-29-60А УХЛ4	1 шт	1	358 737,00	-	358 737	-	-	-	358 737	Казахстан
						-	-	-	-	358 737	-		
22	22	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	9 834,97	131,90	9 835	132	2 356	5 331	16 379	Казахстан
						7 347,00	57,26	7 347	57	-	1 213		
23	23	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IР31	1 шт.	1	7 940,00	-	7 940	-	7 940	-	8 575	Казахстан
						-	-	-	-	-	635		

24	24	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	7	2 553,04	-	17 871	-	214	12 713	33 031	Казахстан
						2 522,47	-	17 657	-	-	2 447		
25	25	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 859,00	-	1 859	-	1 859	-	2 008	Казахстан
						-	-	-	-	-	149		
26	26	247-204-2811	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	1 шт.	5	4 559,00	-	22 795	-	22 795	-	24 619	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 824		
27	27	247-204-2911	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 100 мА	1 шт.	1	7 135,00	-	7 135	-	7 135	-	7 706	Казахстан
						-	-	-	-	-	571		
28	28	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	9 834,97	131,90	9 835	132	2 356	5 331	16 379	Казахстан
						7 347,00	57,26	7 347	57	-	1 213		
29	29	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8 376,00	-	8 376	-	8 376	-	9 046	Казахстан
						-	-	-	-	-	670		
30	30	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	9	2 553,04	-	22 977	-	275	16 345	42 468	Казахстан
						2 522,47	-	22 702	-	-	3 146		
31	31	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	8 034,00	-	8 034	-	8 034	-	8 677	Казахстан
						-	-	-	-	-	643		

32	32	247-204-2811	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	1 шт.	4	4 559,00	-	18 236	-	18 236	-	19 695	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 459		
33	33	247-204-2919	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 100 мА	1 шт.	1	7 134,00	-	7 134	-	7 134	-	7 705	Казахстан
						-	-	-	-	-	571		
34	34	247-204-2823	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 100 мА	1 шт.	3	4 765,00	-	14 295	-	14 295	-	15 439	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 144		
35	35	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	9 834,97	131,90	9 835	132	2 356	5 331	16 379	Казахстан
						7 347,00	57,26	7 347	57	-	1 213		
36	36	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7 940,00	-	7 940	-	7 940	-	8 575	Казахстан
						-	-	-	-	-	635		
37	37	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	8	2 553,04	-	20 424	-	245	14 530	37 750	Казахстан
						2 522,47	-	20 180	-	-	2 796		
38	38	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 859,00	-	1 859	-	1 859	-	2 008	Казахстан
						-	-	-	-	-	149		
39	39	247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	1 шт.	7	4 533,00	-	31 731	-	31 731	-	34 269	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 538		

40	40	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	9 834,97	131,90	9 835	132	2 356	5 331	16 379	Казахстан
						7 347,00	57,26	7 347	57	-	1 213		
41	41	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 762,00	-	6 762	-	6 762	-	7 303	Казахстан
						-	-	-	-	-	541		
42	42	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	5	2 553,04	-	12 765	-	153	9 081	23 594	Казахстан
						2 522,47	-	12 612	-	-	1 748		
43	43	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 859,00	-	1 859	-	1 859	-	2 008	Казахстан
						-	-	-	-	-	149		
44	44	247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	1 шт.	4	4 533,00	-	18 132	-	18 132	-	19 583	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 451		
45	45	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	9	614,00	-	5 526	-	5 526	-	5 968	Казахстан
						-	-	-	-	-	442		
46	46	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	9 834,97	131,90	9 835	132	2 356	5 331	16 379	Казахстан
						7 347,00	57,26	7 347	57	-	1 213		

47	47	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7 940,00	-	7 940	-	7 940	-	8 575	Казахстан
						-	-	-	-	-	635		
48	48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	7	2 553,04	-	17 871	-	214	12 713	33 031	Казахстан
						2 522,47	-	17 657	-	-	2 447		
49	49	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 859,00	-	1 859	-	1 859	-	2 008	Казахстан
						-	-	-	-	-	149		
50	50	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	1 913,00	-	5 739	-	5 739	-	6 198	Казахстан
						-	-	-	-	-	459		
51	51	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	542,00	-	1 626	-	1 626	-	1 756	Казахстан
						-	-	-	-	-	130		
Раздел 2 Осветительное оборудование													
52	52	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	9	409,91	0,45	3 689	4	137	2 557	6 746	Казахстан
						394,29	0,21	3 549	2	-	500		
53	53	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	9	326,00	-	2 934	-	2 934	-	3 169	Казахстан
						-	-	-	-	-	235		

54	54	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	236	496,65	0,52	117 209	123	10 991	76 433	209 133	Казахстан
						449,56	0,26	106 096	61	-	15 491		
55	55	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	60	466,00	-	27 960	-	27 960	-	30 197	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 237		
56	56	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	40	430,00	-	17 200	-	17 200	-	18 576	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 376		
57	57	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 проходной применит.	1 шт.	51	1 194,00	-	60 894	-	60 894	-	65 766	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 872		
58	58	247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	73	367,00	-	26 791	-	26 791	-	28 934	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 143		
59	59	247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	11	525,00	-	5 775	-	5 775	-	6 237	Казахстан

						-	-	-	-	-	462		
60	60	247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	1 шт.	1	1 250,00	-	1 250	-	1 250	-	1 350	Казахстан
						-	-	-	-	-	100		
61	61	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	297	2 035,01	73,33	604 398	21 779	4 354	423 698	1 110 344	Казахстан
						1 947,02	34,36	578 265	10 205	-	82 248		
62	62	247-102-0506	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 30/4000 prism 3-6K	1 шт.	272	22 114,00	-	6 015 008	-	6 015 008	-	6 496 209	Казахстан
						-	-	-	-	-	481 201		
63	63	247-102-1407	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 8/1000 4-5K, IP54	1 шт.	25	8 213,00	-	205 325	-	205 325	-	221 751	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 426		
64	64	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72%	шт.	446	3 642,28	24,44	1 624 457	10 900	788 127	597 990	2 400 243	Казахстан
						1 850,74	11,46	825 430	5 111	-	177 796		
65	68	290-000-0021 (ПЛ)	Блок аварийного питания БАП-58	1 шт	48	12 549,00	-	602 352	-	602 352	-	650 540	Казахстан
						-	-	-	-	-	48 188		

Раздел 4 Электромонтажные изделия

66	87	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%	шт.	589	1 215,80	-	716 106	-	8 128	509 744	1 323 918	Казахстан
						1 202,00	-	707 978	-	-	98 068		
67	88	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	589	60,00	-	35 340	-	35 340	-	38 167	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 827		

Итого	**13 794 089**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 473 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 137 336
- оборудование, тенге	358 737
- накладные расходы, тенге	1 793 077
- сметная прибыль (8 %), тенге	995 215
Всего	**13 794 089**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	161 224
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	176 756
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**275 467**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**14 407 536**

Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Кпер = 1,163000000)	16 755 964
Понижающий коэффициент 0,98	16 420 844,72
Налог на добавленную стоимость 12%	1 970 501,37
Итого	18 391 346,09

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Тех.надзора

ТОО «Восток Инжиниринг»

БИН 050240008477

Эксперт _____ Калышбеков М.Б.

аттестат № KZ 47VJE00031361

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Билялова Ж.К.

(должность, подпись,)

Представитель авторского надзора

ТОО"СП -SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт

авторского надзора _____ Постолатин И.А.