Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт в доме культуры "Нефтяников" в г.Кульсары,Атырауской области.Корректировка

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2 885,2356	4 003	11 549 598,11
2	247-102-2902	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	шт.	44	192 127	8 453 588
3	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 14 мм х 14 мм	т	12,1659954	454 293	5 526 926,55
4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	421,174026	11 775	4 959 324,16
5	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекл	$м^2$	36,9172	127 324	4 700 445,57
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	442,324744	10 121	4 476 768,73
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	91,36463	46 773	4 273 397,84
8	223-102-0205	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створкам	$м^2$	67,9598	56 827	3 861 951,55
9	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	71,379	44 521	3 177 864,46

1	2	3	4	5	6	7
10	247-306-0409	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	45	66 038	2 971 710
11	247-103-2389	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED65/NW 50W, мощность 50 Вт, IP 65	шт.	66	40 397	2 666 202
12	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	73,466192	32 227	2 367 594,97
13	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	70,346808	32 875	2 312 651,31
14	ТКалькуляция №1 п.1	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	663,86	3 211,1	2 131 720,85
15	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм (стойки Ст-1)	т	5,76	369 090	2 125 958,4
16	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	$м^2$	232,1112	8 357	1 939 753,3
17	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	328,5464	5 610	1 843 145,3
18	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	160,099632	10 248	1 640 701,03
19	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	28,529578	44 827	1 278 895,39
20	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27,69608	46 025	1 274 712,08
21	ТПрайс-лист п.19	19x15W RGBW 4IN1 светодиодный вращающийся прожектор Zoom TP-L640B	шт	6	208 950,89	1 253 705,34
22	243-903-2014	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	91	13 116	1 193 556
23	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	0,9261	1 131 729	1 048 094,23
24	ТПрайс-лист п.21	Профильный прожектор источник питания AC-100-240В В50-60 Гц,180 Вт.Источник:светодиод 180 Вт RGBW 4IN1;CRL>90.Управление:RDM,9 каналов DMX;Master/Slave;4 выбираемые кривые димирования.Автономный угол луча 19/26/36/50 градусов для опции,TPTP-180S-RGBW LED Prefocus Profile Light -RGB\	шт	4	255 258,93	1 021 035,72
25	ТПрайс-лист п.22	600 Вт влагозащищенный светодиодный стробоскоп 1080/0,5 Вт RGB 3в1 SMD светодиодные лампы 38СН/10СН/режим	шт	4	248 482,14	993 928,56
26	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	243,1104	4 042	982 652,24

1	2	3	4	5	6	7
27	223-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-21.2, двупольный	$м^2$	13,356	72 727	971 341,81
28	247-102-2420 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник светодиодный OPL/R ECO LED 595, мощность 36 Вт, степень защиты IP20	шт.	13	71 967	935 571
29	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,737	47 316	933 875,89
30	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7 820,348	116	907 160,37
31	ТПрайс-лист п.20	1х100Вт белый светодиод+12 шт.0,3 Вт 5050 RGB 3в1 светодиодный вращающийся прожектор Zoom TP-L100SI	шт	4	208 950,89	835 803,56
32	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	665,388225	1 112	739 911,71
33	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16-1	м	703,8	1 014	713 653,2
34	ТКалькуляция №1 п.2	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	521	1 342,4	699 390,4
35	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Контрастный наземный тактильный указатель с продольными рифами (информация о направлении движения), бетонная h=4мм, 300х300мм	$м^2$	79,2	8 155	645 876
36	223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	12,095	52 673	637 079,94
37	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М10(	1000 шт.	8,061204	77 519	624 896,47
38	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп типа ЛПО 01-2х36 IP20	шт.	50	12 331	616 550
39	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	46,797114	11 945	558 991,53
40	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	217,7598	2 549	555 069,73
41	241-207-0505	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	100	5 478	547 800
42	247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	66	8 255	544 830
43	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	172,435881	3 066	528 688,41
44	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	51,91832	10 061	522 350,22
45	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов	т	0,43434	1 145 933	497 724,54

1	2	3	4	5	6	7
46	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10І	$м^2$	40,11	12 298	493 272,78
47	ТПрайс-лист п.18	Конструкция ферма 300х300 ALUTRUSS	м	6	81 321,43	487 928,58
48	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и боле	кг	2 772	173	479 556
49	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	16	29 814	477 024
50	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	7,014	67 001	469 945,01
51	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,409529	324 246	457 034,14
52	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	45	9 230	415 350
53	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-	т	0,4031696	961 705	387 730,22
54	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечени	$м^2$	63,9461	6 020	384 955,52
55	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	762,3	503	383 436,9
56	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	9,506573	37 511	356 601,06
57	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 3х2,5-0,66	м	702,78	489	343 659,42
58	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 397,1912	245	342 311,84
59	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	100,5108	3 240	325 654,99
60	ТПрайс-лист п.7	Вешалка напольная островная двухсторонняя на 48 мест,габариты 2000х90х2000 мм	шт.	5	65 057,14	325 285,7
61	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	146,349	2 214	324 016,69
62	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-200	кг	3 814,6555	82	312 801,75
63	223-203-0709	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	$м^2$	4,43664	69 714	309 295,92
64	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Декоративные элементы из гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,26362	1 125 884	296 805,54
65	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 5х10-0,66	м	96,9	3 030	293 607

1	2	3	4	5	6	7
66	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	2	143 663	287 326
67	254-105-0101	Петуния	шт.	1 344	212	284 928
68	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6444	429 500	276 769,8
69	246-403-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ВЦ-14-46-2,5,Р0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5	комплект	2	138 231	276 462
70	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 833,57	141	258 533,37
71	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	116,5343268	2 171	252 996,02
72	247-102-0351 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный типа НПП03х60 IP54	шт.	24	10 082	241 968
73	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида (контрастный наземный тактильный указатель с продольными рифами (информация о направлении движения), ПВХ, h=5мм, 300х300 мм - 209 шт)	$м^2$	18,81	12 813	241 012,53
74	215-304-0114	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 28 мм	$м^2$	51,5	4 418	227 527
75	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,014262	107 153	215 834,22
76	ТПрайс-лист п.23	Струбцина крепления CLAMP	шт	40	5 331,07	213 242,8
77	223-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний двупольный звукоизоляционный ДГ 21-15	$м^2$	6,3	32 470	204 561
78	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,36968	45 800	200 131,34
79	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,28675	697 334	199 960,52
80	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	39	4 973	193 947
81	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	5,0482	37 184	187 712,27
82	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14	$м^2$	14,7	12 734	187 189,8
83	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	10	18 470	184 700
84	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	593,85345	310	184 094,57
85	247-306-0914	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	21	8 357	175 497
86	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	58,5728	2 881	168 748,24

1	2	3	4	5	6	7
87	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5-1	м	459	360	165 240
88	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК-320-12 НЗБ	шт.	5	32 134	160 670
89	247-106-0113 *СпрСЦ 07.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8	шт.	100	1 559	155 900
90	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,133	1 146 499	152 484,37
91	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
92	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41	шт.	48	2 982	143 136
93	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0715833	1 949 181	139 528,81
94	ТПрайс-лист	Придверная решетка резина+скребок КО-1,размером 1000х500 мм - 5 шт.	$м^2$	2,5	55 388,93	138 472,32
95	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 699,32	80	135 945,6
96	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	13,69224	9 907	135 649,02
97	224-203-0102	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3 мм	$м^2$	52,5	2 568	134 820
98	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,044537	44 055	134 127,08
99	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	270,27	495	133 783,65
100	222-530-1507 *СпрСЦ 07.2024*	Ригель из металлопласта РМ-1	м	6,84	19 416	132 805,44
101	223-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-21.1	$м^2$	13,356	9 829	131 276,12
102	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1802096	725 535	130 748,37
103	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	99,99	1 227	122 687,73
104	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	33,13576	3 688	122 204,68
105	ТПрайс-лист п.24	Кабель сигнальный DMX 2х0,22,100м бухта	шт	2	58 732,14	117 464,28

1	2	3	4	5	6	7
106	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,25788	451 090	116 327,09
107	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	23 182	115 910
108	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 22 мм х 10 мм	м	1 189,65	97	115 396,05
109	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/18(	т	0,4038008	282 724	114 164,18
110	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,837895	39 611	112 411,86
111	ТПрайс-лист	Калорифер водяной НКВ 250-2	шт.	2	56 021,43	112 042,86
112	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	55 861	111 722
113	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	174	634	110 316
114	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 5 мм	т	0,296	369 090	109 250,64
115	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	8,6634	12 099	104 818,48
116	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,04	48 026	97 973,04
117	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	27	3 579	96 633
118	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	100	964	96 400
119	254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	7	13 431	94 017
120	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,26884	342 184	91 992,75
121	261-107-0646	Шпильки	комплект	102	854	87 108
122	246-201-0103	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	3	28 654	85 962
123	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, PN 16, марки 30с41нж,DN 9(	шт.	1	85 532	85 532
124	ТПрайс-лист п.15	Кабель категории 6 для передачи видео Cat6,100m	шт	1	81 321,43	81 321,43
125	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 355	80 710
126	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 3х1,5-0,66	м	259,08	311	80 573,88
127	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,92255	41 026	78 874,54

1	2	3	4	5	6	7
128	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2829676	272 284	77 047,55
129	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0873806	859 926	75 140,85
130	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	134,22765	557	74 764,8
131	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 380 мм	м	40,69	1 825	74 259,25
132	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	7	10 303	72 121
133	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	35 998	71 996
134	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	71 040	71 040
135	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	55	1 281	70 455
136	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	63,156	1 111	70 166,32
137	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3052982	229 504	70 067,16
138	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	17,0898	3 958	67 641,43
139	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33 370	66 740
140	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	46	1 446	66 516
141	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	400,162	166	66 426,89
142	246-401-0805	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-250, V=750 $м^3$/час, 250Па, N=0,22Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	66 181	66 181
143	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	65 316	65 316
144	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупам	кг	54,542639	1 186	64 687,57
145	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная	шт.	120	537	64 440
146	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	1,7699379	35 730	63 239,88
147	223-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний однопольный с звукоизоляционными полотнами ДГ21-10	$м^2$	2,037	30 371	61 865,73
148	246-401-0804	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-200, V=700.$м^3$/час, 200Па, N=0,15Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	59 755	59 755
149	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	102	583	59 466

1	2	3	4	5	6	7
150	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	45	1 297	58 365
151	235-103-0602	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +120°С, полиэфир, полипропилен/полипропилен	$м^2$	57,5	1 010	58 075
152	246-401-0803 *СпрСЦ 07.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-150, V=550 $м^3$/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	57 056
153	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	16	3 554	56 864
154	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида (контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (Внимание лестница, внимание скамья), ПВХ, h=5мм, 300х300 мм-49 шт`	$м^2$	4,41	12 813	56 505,33
155	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	21,17	2 669	56 502,73
156	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55 629	55 629
157	233-102-0507	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 2 мм	$м^2$	34,06	1 627	55 415,62
158	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка полиэтиленовая для устанавочных изделий	шт.	113	485	54 805
159	246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	3	18 087	54 261
160	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0536539	954 056	51 188,86
161	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стремянка	т	0,044	1 131 729	49 796,08
162	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,9701	12 058	47 871,47
163	ТПрайс-лист	Калорифер водяной НКВ 200-2	шт.	1	46 985,71	46 985,71
164	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 25-15I	$м^2$	3,75	12 281	46 053,75
165	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	44 177	44 177
166	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида (контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения), ПВХ, h=5мм, 300х300 мм-38 шт)	$м^2$	3,42	12 813	43 820,46
167	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	543	43 440

1	2	3	4	5	6	7
168	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11476	378 059	43 386,05
169	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	69,9938	594	41 576,32
170	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	33,13576	1 239	41 055,21
171	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	9,3	4 410	41 013
172	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	162,76	248	40 364,48
173	261-301-0329 *РСНБ РК 2022*	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, d 20 мм	м	30	1 328	39 840
174	242-203-1402 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	12 689	38 067
175	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	45,5832	834	38 016,39
176	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	7,856	4 837	37 999,47
177	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм (сфера д. 100х3 мм)	т	0,10656	351 152	37 418,76
178	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	690	53	36 570
179	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	13,227085	2 758	36 480,3
180	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм (70х30х4мм	т	0,0973	372 677	36 261,47
181	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,25759	138 691	35 725,41
182	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	90	394	35 460
183	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,051683	680 949	35 193,49
184	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды,PN 16, марки 30ч39р DN 9	шт.	1	34 250	34 250
185	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	39,6	853	33 778,8
186	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	4,94649	6 786	33 566,88
187	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 2	шт.	1	33 441	33 441

1	2	3	4	5	6	7
188	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	251,2196	129	32 407,33
189	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	74,4576	435	32 389,06
190	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами (внимание лестница, внимание скамья), бетонная h=4мм, 300х300мм	$м^2$	3,96	8 155	32 293,8
191	247-106-0118 *СпрСЦ 07.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА А90 "Standart"	шт.	24	1 318	31 632
192	242-203-1401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	10 417	31 251
193	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	745	30 545
194	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,01668	10 054	30 329,7
195	242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	9 910	29 730
196	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	27,577566	1 071	29 535,57
197	244-104-0310 *РСНБ РК 2022*	Трап с сухим затвором условным проходом 50 мм	комплект	1	29 473	29 473
198	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	322,2282	91	29 322,77
199	248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	27 696	27 696
200	ТПрайс-лист	Поручень П-образный	шт	1	27 694,46	27 694,46
201	242-203-1403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,DN 25	шт.	2	13 814	27 628
202	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	16	1 690	27 040
203	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,79884	7 006	26 614,67
204	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная	шт.	29	914	26 506
205	246-201-0102	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	25 085	25 085
206	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00588	4 216 669	24 794,01
207	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,201108	120 707	24 275,14

1	2	3	4	5	6	7
208	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х50 мм	шт.	2	11 731	23 462
209	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
210	223-503-0504	Лента бутиловая	м	247,2774112	89	22 007,69
211	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	6	3 579	21 474
212	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	37,8700442	555	21 017,87
213	243-902-1206	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-16	100 шт.	1,5	14 007	21 010,5
214	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	582	20 952
215	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,173304	120 707	20 919,01
216	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,0954898	1 590	20 821,83
217	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,175192	118 448	20 751,14
218	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	23,9221613	861	20 596,98
219	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами (предварительная информация о направлении движения), бетонная h=4мм, 300х300мм	$м^2$	2,52	8 155	20 550,6
220	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,049329	405 212	19 988,7
221	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00255	7 763 690	19 797,41
222	246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	18 841	18 841
223	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	18 312	18 312
224	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,14828	122 966	18 233,4
225	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 50 х 5 мм	т	0,048	371 983	17 855,18
226	218-103-0201	Ветошь	кг	16,1379	1 103	17 800,1
227	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34	512	17 408

1	2	3	4	5	6	7
228	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	8,1036342	2 146	17 390,4
229	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	21,1843	799	16 926,26
230	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02679	630 977	16 903,87
231	246-302-1307	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	16 450	16 450
232	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	42,7245	384	16 406,21
233	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5 468	16 404
234	246-302-1304	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 150 мм	шт.	1	14 949	14 949
235	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,074022	200 964	14 875,76
236	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	45,9	322	14 779,8
237	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,2321	11 886	14 644,74
238	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 051	14 051
239	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо	т	0,0168	831 695	13 972,48
240	242-404-1503 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,DN 25	шт.	1	13 935	13 935
241	242-203-1403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	13 814	13 814
242	242-203-1403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	13 814	13 814
243	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,6048	22 714	13 737,43
244	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0313408	435 089	13 636,04
245	ТПрайс-лист	Поручень настенный L=800 мм	шт	1	13 553,57	13 553,57
246	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1535688	88 056	13 522,65
247	254-102-0704	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	3	4 260	12 780
248	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,804	4 540	12 730,16
249	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	85,396	146	12 467,82

1	2	3	4	5	6	7
250	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,5375	1 293	12 331,99
251	241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) диаметр 100 мм ГОСТ Р 54475-201	м	9,97	1 224	12 203,28
252	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4-LS-0,6(	м	10,2	1 187	12 107,4
253	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,74598	1 234	10 792,54
254	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 в комплекте с дин рейкой,нулевой и заземляющиси шинам	шт.	1	10 468	10 468
255	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм (60х40х3мм)	т	0,0275932	372 677	10 283,35
256	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4 864	9 728
257	243-907-2401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка торцевая ПВХ подоконников	шт.	76	123	9 348
258	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001455	6 325 216	9 203,19
259	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,1	8 132	8 945,2
260	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	4	2 236	8 944
261	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 768	8 840
262	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
263	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 в комплекте с дин рейкой,нулевой и заземляющиси шинам	шт.	1	8 452	8 452
264	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31 в комплекте с дин рейкой,нулевой и заземляющиси шинам	шт.	1	8 452	8 452
265	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00699	1 194 589	8 350,18
266	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	4	2 079	8 316
267	ТПрайс-лист п.17	Кабель HDMI,2м	шт	2	4 020,89	8 041,78
268	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	4 003	8 006

1	2	3	4	5	6	7
269	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	999	7 992
270	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 928	7 928
271	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, PN 16,DN 32	шт.	1	7 735	7 735
272	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0618618	122 966	7 606,9
273	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,30628	2 280	7 538,32
274	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,655688	951	7 280,56
275	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,05976	118 448	7 078,45
276	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005208	1 324 175	6 896,3
277	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,092	3 256	6 811,55
278	261-501-0105	Перегной	$м^3$	1,6	4 240	6 784
279	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	95,95	65	6 236,75
280	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	51,388264	121	6 217,98
281	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 1ПБ13-1 под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 9484	$м^3$	0,05	124 215	6 210,75
282	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида 400х600 мм	$м^2$	0,48	12 813	6 150,24
283	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,009758	624 830	6 097,06
284	243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	м	202,98	30	6 089,4
285	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х90х100 мм	шт.	1	6 023	6 023
286	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	26,34075	227	5 979,35
287	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0470112	124 660	5 860,42
288	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,5668	2 250	5 775,3
289	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	5	1 130	5 650

1	2	3	4	5	6	7
290	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
291	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0087594	602 024	5 273,34
292	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны	кг	3,78245	1 372	5 189,52
293	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,0046127	1 121 754	5 174,36
294	241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6	845	5 070
295	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	13,74158	361	4 960,71
296	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00756	655 791	4 957,78
297	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0500536	95 688	4 789,53
298	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головко	кг	3,79	1 251	4 741,29
299	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	5	932	4 660
300	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	4	1 145	4 580
301	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	6,99	629	4 396,71
302	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	613	4 291
303	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 в комплекте с дин рейкой,нулевой и заземляющиси шинам	шт.	1	4 269	4 269
304	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	6	702	4 212
305	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,89889	4 684	4 210,4
306	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,02776	4 057	4 169,62
307	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 размерами 25х2,3 мм	м	19,8	207	4 098,6
308	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГМ-50	шт.	5	786	3 930
309	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0118	315 277	3 720,27
310	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	522	3 654

1	2	3	4	5	6	7
311	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0364	93 332	3 397,28
312	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,34352	9 604	3 299,17
313	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0085308	380 806	3 248,58
314	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0774779	40 689	3 152,5
315	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	14	223	3 122
316	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,163685	1 438	3 111,38
317	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали (Ст08Г2ДНФЛ)	т	0,0062	485 385	3 009,39
318	217-701-0308	Очес льняной	кг	6,9486	426	2 960,1
319	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	81,368516	36	2 929,27
320	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	567	2 835
321	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,072975	37 836	2 761,08
322	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002275	1 178 825	2 681,83
323	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,1377575	2 280	2 594,09
324	247-208-2706	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 12А 400В	шт.	1	2 572	2 572
325	ТПрайс-лист п.16	Разъем для кабеля 6-й категории RJ45	шт	2	1 265	2 530
326	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0292864	82 757	2 423,65
327	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 204	2 408
328	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	3,774	607	2 290,82
329	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0069975	327 064	2 288,63
330	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм	шт.	750	3	2 250

1	2	3	4	5	6	7
331	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,005	446 520	2 232,6
332	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,74967	1 253	2 192,34
333	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-200	кг	1,9	1 138	2 162,2
334	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 м	т	0,0005691	3 595 322	2 046,17
335	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0465	42 738	1 987,32
336	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
337	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-201	кг	7,4237134	251	1 863,35
338	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	3	613	1 839
339	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
340	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0093072	187 771	1 747,62
341	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0031179	557 434	1 738
342	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,587	1 092	1 733
343	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,5	492	1 722
344	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	5,936	286	1 697,7
345	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	3,115	543	1 691,44
346	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,8	934	1 681,2
347	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенны	кг	1,1079208	1 473	1 631,97
348	241-225-0102	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"	шт.	2	813	1 626
349	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 размерами 20х1,9 мм	м	10,89	136	1 481,04
350	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,2036996	448	1 435,26
351	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,253	5 628	1 423,88
352	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00091	1 562 871	1 422,21
353	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000336	4 159 618	1 397,63

1	2	3	4	5	6	7
354	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,7755	767	1 361,81
355	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	18,15	73	1 324,95
356	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	2,994	429	1 284,43
357	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 м	шт.	2	597	1 194
358	247-212-0410 *РСНБ РК 2022*	Микровыключатель	шт.	1	1 159	1 159
359	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,4368	2 647	1 156,21
360	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х10(	шт.	30	38	1 140
361	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 м ГОСТ 14637-89	т	0,0032	354 405	1 134,1
362	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,518	2 108	1 091,94
363	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба	шт.	1	1 090	1 090
364	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,128	853	962,18
365	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,40401	2 313	934,48
366	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931	931
367	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0005851	1 576 025	922,13
368	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000778	1 174 643	913,92
369	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0009643	943 399	909,7
370	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выш	кг	0,1	8 349	834,9
371	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0064	122 966	786,98
372	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	2,04	385	785,4
373	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00608	127 483	775,1
374	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,351	2 117	743,07

1	2	3	4	5	6	7
375	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0278386	25 928	721,8
376	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	120	720
377	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	69,35	10	693,5
378	241-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 21,3х2,0 мм	м	1,92	334	641,28
379	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,5656	907	513
380	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1	507	507
381	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,3328	1 505	500,86
382	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0077317	64 705	500,28
383	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
384	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,477232	943	450,03
385	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5854	765	447,83
386	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00364	118 448	431,15
387	218-103-0208	Каболка	т	0,0009985	423 648	423
388	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,5691056	259	406,4
389	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,01	38 449	384,49
390	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	2,73	138	376,74
391	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	300	360
392	261-404-0214	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,9	376	338,4
393	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,792	421	333,43

1	2	3	4	5	6	7
394	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0300535	10 602	318,63
395	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-7	т	0,00172	182 831	314,47
396	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 5 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	98	294
397	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,282	939	264,8
398	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержен	кг	0,1282142	1 993	255,53
399	261-107-0785	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,4	633	253,2
400	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00073	316 977	231,39
401	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001607	1 352 536	217,37
402	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0016554	120 707	199,81
403	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
404	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002116	82 757	175,11
405	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,165	1 019	168,14
406	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	55,7453	3	167,24
407	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00028	552 642	154,74
408	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,302952	501	151,78
409	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0002107	711 375	149,91
410	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,55018	264	145,25
411	217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	$м^3$	0,0805	1 548	124,61
412	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,022	5 631	123,88
413	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2452	484	118,68
414	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,08	1 403	112,24

1	2	3	4	5	6	7
415	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	105	105
416	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,1232	848	104,47
417	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 м	шт.	2	52	104
418	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00075	127 483	95,61
419	261-107-0491	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1	95	95
420	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15,28	6	91,68
421	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,352	246	86,59
422	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,1	809	80,9
423	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,07	975	68,25
424	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,046	1 416	65,14
425	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,006	10 452	62,71
426	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,02	3 088	61,76
427	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0005459	106 532	58,16
428	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000224	2 358 157	52,82
429	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	10,56	5	52,8
430	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001488	29 488	43,88
431	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	42,84
432	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001088	309 392	33,66
433	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,047	401	18,85
434	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,08	211	16,88
435	261-107-0696	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,1	85	8,5
436	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,012	227	2,72
437	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	112	2,24

1	2	3	4	5	6	7
438	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000048	414 094	1,99
439	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0000208	8 810	0,18
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**115 228 080**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист	Оборудование котельной БМК ТОО "Жахан Атырау" с дымовой трубой диам.159 мм Н=3м с монтажными работами	комплект	1	15 708 818,18	15 708 818,18
2	ТПрайс-лист п.29	Кресло для ДК мягкое. Ширина 520 мм Глубина 570/740 мм Высота 945 мм Металлокаркас. Подлокотники из высококачественной фанеры с подстаканниками.Подъемный механизм - гравитационный. Ткань -триплированная износостойкая. Спинка и сиденье из пенополиуретана повышенной плотности.Анатомическая форма спинки Прострочка на спинке.Толщина ППУ 50 мм	шт	100	56 115,43	5 611 543,29
3	ТПрайс-лист п.13	Проектор 8000 люмен.Full HD,W900	шт	1	2 248 214,29	2 248 214,29
4	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Подъемник вертикальный ПТУ-001 (подъемно-трансформируемое устройство)	комплект	1	2 132 157	2 132 157
5	ТПрайс-лист п.27	АРЗ занавес передний.Затемнение 90%,плотность 250г/кв.м.Материал 1:2	шт	2	567 674,11	1 135 348,21
6	ТПрайс-лист п.9	Сабвуфер напольный акустический 1000 Ватт АК-18SAI	шт	2	440 650	881 300
7	ТПрайс-лист п.25	Электрический механизм для кулис Electric Aluminium alloy track	шт	1	730 669,64	730 669,64
8	ТПрайс-лист п.8	2-х полюсная акустическая система 600 Ватт АК15-	шт	2	354 093,75	708 187,5
9	ТПрайс-лист п.11	Монитор звуковой сценический АК12+	шт	2	303 508,93	607 017,87
10	522-101-1207004 *СпрСЦ 07.2024*	Стол письменный. Размеры 1380х4140х750 мм	шт.	1	394 500	394 500
11	ТПрайс-лист п.30	Завершающий ряд боковина	шт	18	21 582,86	388 491,4
12	522-101-1258002 *СпрСЦ 07.2024*	Кресло руководителя	шт.	2	148 468	296 936
13	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	24	10 512	252 288
14	ТПрайс-лист п.28	Материал Арлекин	шт	1	224 821,43	224 821,43
15	ТПрайс-лист п.12	Цифровой процессор звука DSP24	шт	1	220 325	220 325

1	2	3	4	5	6	7
16	ТПрайс-лист п.14	Приемник/передатчик видео по витой паре SX33	пара	1	170 864,29	170 864,29
17	ТПрайс-лист п.26	Труба для Арлекина	шт	1	80 935,71	80 935,71
18	522-101-1229003 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55 977	55 977
19	522-101-1217030 *СпрСЦ 07.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм	шт.	2	24 439	48 878
20	522-101-1217029 *СпрСЦ 07.2024*	Стол письменный 1500х600х750 мм	шт.	1	31 250	31 250
21	ТПрайс-лист п.10	Стойка акустическая	шт	2	9 892,14	19 784,29
22	522-101-0220001 *СпрСЦ 07.2024*	Крепление для проектора потолочное	шт.	1	10 902	10 902
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**31 959 209**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**147 187 288,93**