Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Технадзор: ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"
Авторский надзор: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "
Наименование стройки: " Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	718587	№143	16.06.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17
		Доп.согл №1	26.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)	156 000 000,00	89 285 714,29	134 313 757,00	85 898 871,00					10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

_____ **Ж. Тасов**

Технадзор:

Директор ТОО "ON-investKZ"

_____ **К. Алиева**

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ **Е. Баймуханов**

Авторский надзор:

Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____ **Н. Потаренко**

Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Технадзор ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик ТОО " Kanfar Building"
Авторский надзор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

Наименование объекта «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)»

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-3.1.3.									
			РАЗДЕЛ 2.Арматурные выпуски лист 8									
			Стены подвала									
1	16	Е11-370105-0503 1137-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т**	т арматуры	1,862	15548,55	1350,19	28951	2514	–	24662	57903
			НР - 91%; СП - 8%			14198,36	356,59	26437	664		4289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57903				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					27101			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								57903
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26437				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2514			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					664			
			- Накладные расходы	Тенге							24662	
			- Сметная прибыль	Тенге							4289	
			Итого по акту АВС редакция 2020.1:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			57 903					
			Стоимость оборудования:	Тенге			0					
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			521					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			58 424					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			286					
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			58 710					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 174					
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге			59 885					
			Итого сметная стоимость	Тенге			59 885					
			НДС 12% на 2020год	Тенге			7 186					
			ИТОГО НДС 12%	Тенге			67 071					
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,99499998917)	Тенге			66 735					
			Локальная смета 2-4.1.3. КЖ каркас блок 3									
			РАЗДЕЛ 1.Колонны монолитные									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Колонны Км1, 4 шт										
1	1	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3		4,09	40828,87	6556,54	166990	26816	88228	52376	236915
			НР - 91%; СП - 8%				12700,80	1371,54	51946	5610		17549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,15135	18652,00				77431		
2	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,72377	20223,20	1379,72	14637	999	208	12475	29281
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	13430	279		2169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,17131	96,00				208		
3	5	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		0,70324	16514,30	949,70	11614	668	203	9974	23314
			НР - 91%; СП - 8%				15276,60	308,80	10743	217		1727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,10972	96,00				203		
4	6	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		4,78208	219725,00	--	1050743	--	1050743	--	1134802
			СП - 8%				--	--	--	--		84059	
5	7	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02596	228012,00	--	5919	--	5919	--	6393
			СП - 8%				--	--	--	--		474	
6	8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,9	228894,00	--	206005	--	206005	--	222485
			СП - 8%				--	--	--	--		16480	
			Колонны Км2, 20 шт										
7	9	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3		8,18	40828,87	6556,54	333980	53632	176455	104752	473830
			НР - 91%; СП - 8%				12700,80	1371,54	103893	11219		35099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,3027	18652,00				154862		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,05256	20223,20	1379,72	41509	2832	591	35379	83040
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	38086	792		6151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,15768	96,00				591		
9	13	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		15,9248	219725,00	--	3499077	--	3499077	--	3779003
			СП - 8%				--	--	--	--		279926	
10	14	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1008	228012,00	--	22984	--	22984	--	24822
			СП - 8%				--	--	--	--		1839	
11	15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		4,5	228894,00	--	1030023	--	1030023	--	1112425
			СП - 8%				--	--	--	--		82402	
			Колонны Км3, 2 шт										
12	16	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3		2,045	40828,87	6556,54	83495	13408	44114	26188	118458
			НР - 91%; СП - 8%				12700,80	1371,54	25973	2805		8775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,075675	18652,00				38715		
							13208,83	1371,54	--	--		--	
13	19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,539165	20223,20	1379,72	10904	744	156	9293	21813
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	10004	208		1616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали,	кг	3	1,617495	96,00				155		
14	20	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,66986	219725,00	--	366910	--	366910	--	396263
			СП - 8%				--	--	--	--		29353	
15	21	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01008	228012,00	--	2298	--	2298	--	2482
			СП - 8%				--	--	--	--		184	
16	22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,47672	228894,00	--	109118	--	109118	--	117848
			СП - 8%				--	--	--	--		8729	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7783174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
			Сметная заработная плата	Тенге						275206			
			РАЗДЕЛ 2.Пилоны монолитные										
			Монолитный пилон Пнм1, 2 шт										
17	23	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		8,94	33758,50	3744,64	301801	33477	193048	74707	406629
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	75276	6820		30121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	23.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	9,0741	18652,00				169250		
							9430,58	762,83	--	--		--	
18	26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,279185	20223,20	1379,72	66316	4524	945	56522	132665
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	60847	1266		9827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	26.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	9,837555	96,00				944		
19	27	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		11,81844	219725,00	--	2596807	--	2596807	--	2804551
			СП - 8%				--	--	--	--		207745	
20	28	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04442	228012,00	--	10128	--	10128	--	10939
			СП - 8%				--	--	--	--		810	
21	29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,25388	228894,00	--	287006	--	287006	--	309966
			СП - 8%				--	--	--	--		22960	
			Монолитный пилон Пнм2, 4 шт										
22	30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		12,18	33758,50	3744,64	411179	45610	263011	101782	553998
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	102558	9291		41037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	30.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	12,3627	18652,00				230589		
23	33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		4,3404	20223,20	1379,72	87777	5989	1250	74814	175598
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	80538	1675		13007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	33.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,0212	96,00				1250		
24	34	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		16,022	219725,00	--	3520434	--	3520434	--	3802069
			СП - 8%				--	--	--	--		281635	
25	35	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06544	228012,00	--	14921	--	14921	--	16115
			СП - 8%				--	--	--	--		1194	
26	36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,27416	228894,00	--	291648	--	291648	--	314979
			СП - 8%				--	--	--	--		23332	
			Монолитный пилон Пнм3, 4 шт										
27	37	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		7,36	33758,50	3744,64	248463	27561	158930	61504	334764
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	61972	5614		24797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	37.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,4704	18652,00				139338		
28	40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,79901	20223,20	1379,72	56605	3862	806	48246	113239
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	51937	1080		8388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	40.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,39703	96,00				806		
29	41	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		10,12876	219725,00	--	2225542	--	2225542	--	2403585
			СП - 8%				--	--	--	--		178043	
30	42	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04208	228012,00	--	9595	--	9595	--	10362
			СП - 8%				--	--	--	--		768	
31	43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,0252	228894,00	--	234662	--	234662	--	253435
			СП - 8%				--	--	--	--		18773	
			Монолитный пилон Пнм4, 4 шт										

1	1н	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	44	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		6,67	33758,50	3744,64	225169	24977	144030	55738	303380
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	56162	5088		22473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	44.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	6,77005	18652,00				126275		
33	47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,53382	20223,20	1379,72	51242	3496	730	43675	102510
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	47016	978		7593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	47.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	7,60146	96,00				730		
34	48	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		9,03228	219725,00	--	1984618	--	1984618	--	2143387
			СП - 8%				--	--	--	--		158769	
35	49	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0374	228012,00	--	8528	--	8528	--	9210
			СП - 8%				--	--	--	--		682	
36	50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,0656	228894,00	--	243909	--	243909	--	263422
			СП - 8%				--	--	--	--		19513	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14464804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									468
			Сметная заработная плата	Тенге						568120			
			РАЗДЕЛ 3.Стены монолитные на отм.-4,150										
37	51	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		71	36779,99	2862,41	2611379	203231	1634140	745424	3625347
			НР - 91%; СП - 8%				10901,52	635,76	774008	45139		268544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	51.1	100910 С	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий**	м3	1,015	72,065	18992,00				1368658		
38	52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		11,59442	20223,20	1379,72	234476	15997	3339	199850	469072
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	215140	4475		34746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	52.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	34,78326	96,00				3339		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	53	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		10,77716	219725,00	--	2368011	--	2368011	--	2557452
			СП - 8%				--	--	--	--		189441	
40	54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,81726	228894,00	--	187066	--	187066	--	202031
			СП - 8%				--	--	--	--		14965	
41	55	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз	т		0,10904	644906,53	17803,72	70321	1941	62119	6385	82842
			НР - 91%; СП - 8%				57417,50	6930,63	6261	756		6136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	55.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,10904	568207,00				61957		
42	56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		311,85	875,56	19,75	273043	6160	178888	82619	384115
			НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	87995	843		28453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	56.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	748,44	223,00				166902		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7320861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									938
			Сметная заработная плата	Тенге						1134617			
			РАЗДЕЛ 5.Диафрагмы монолитные										
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм1, 1 шт										
43	73	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		2,362	33758,50	3744,64	79738	8845	51005	19738	107434
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	19888	1802		7958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	73.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,39743	18652,00				44717		
44	76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,927882	20223,20	1379,72	18765	1280	268	15994	37539
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	17217	358		2781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	76.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,783646	96,00				267		
45	77	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		4,32391	219725,00	--	950071	--	950071	--	1026077

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			СП - 8%				--	--	--	--		76006	
46	78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3155	228894,00	--	72216	--	72216	--	77993
			СП - 8%				--	--	--	--		5777	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм2, 1 шт										
47	79	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		2,41	33758,50	3744,64	81358	9025	52040	20139	109617
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	20293	1838		8120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	79.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,44615	18652,00				45626		
48	82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,929466	20223,20	1379,72	18797	1282	268	16021	37603
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	17247	359		2785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	82.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,788398	96,00				268		
49	83	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		4,32232	219725,00	--	949722	--	949722	--	1025700
			СП - 8%				--	--	--	--		75978	
50	84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,32501	228894,00	--	74393	--	74393	--	80344
			СП - 8%				--	--	--	--		5951	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм3, 1 шт										
51	85	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		2,922	33758,50	3744,64	98642	10942	63096	24418	132905
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	24604	2229		9845	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	85.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,96583	18652,00				55319		
52	88	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,480028	20223,20	1379,72	29931	2042	426	25511	59877
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	27463	571		4435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	88.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,440084	96,00				426		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	89	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,90378	219725,00	--	1516933	--	1516933	--	1638288
			СП - 8%				--	--	--	--		121355	
54	90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,49636	228894,00	--	113614	--	113614	--	122703
			СП - 8%				--	--	--	--		9089	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм4, 1 шт										
55	91	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		3,146	33758,50	3744,64	106204	11781	67933	26290	143093
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	26490	2400		10600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	91.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,19319	18652,00				59559		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	94.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали,	кг	3	5,217804	96,00				501		
56	95	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		8,17534	219725,00	--	1796327	--	1796327	--	1940033
			СП - 8%				--	--	--	--		143706	
57	96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,521	228894,00	--	119254	--	119254	--	128794
			СП - 8%				--	--	--	--		9540	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм5, 1 шт										
58	97	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		1,94	33758,50	3744,64	65491	7265	41891	16212	88239
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	16335	1480		6536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	97.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,9691	18652,00				36728		
59	100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,914176	20223,20	1379,72	18488	1261	264	15757	36985
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	16963	353		2740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	100.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали,	кг	3	2,742528	96,00				263		
60	101	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		4,23228	219725,00	--	929938	--	929938	--	1004333
			СП - 8%				--	--	--	--		74395	
61	102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3386	228894,00	--	77504	--	77504	--	83704
			СП - 8%				--	--	--	--		6200	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм6, ДЖм6н, 2 шт										
62	103	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		11,82	33758,50	3744,64	399026	44262	255238	98774	537624
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	99526	9017		39824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	103.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,9973	18652,00				223774		
63	106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		5,443095	20223,20	1379,72	110077	7510	1568	93821	220210
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	100999	2101		16312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	106.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,329285	96,00				1568		
64	107	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		20,4148	219725,00	--	4485642	--	4485642	--	4844493
			СП - 8%				--	--	--	--		358851	
65	108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,35758	228894,00	--	310742	--	310742	--	335601
			СП - 8%				--	--	--	--		24859	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм7, ДЖм7н, 2 шт										
66	109	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		3,78	33758,50	3744,64	127607	14155	81624	31588	171930
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	31828	2884		12736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	109.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,8367	18652,00				71562		
67	112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,94102	20223,20	1379,72	39254	2678	559	33457	78527
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	36017	749		5817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	112.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,82306	96,00				559		
68	113	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		7,06684	219725,00	--	1552761	--	1552761	--	1676982
			СП - 8%				--	--	--	--		124221	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,69724	228894,00	--	159594	--	159594	--	172362
			СП - 8%				--	--	--	--		12768	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм8, ДЖм8н, 2 шт										
70	115	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		2,61	33758,50	3744,64	88110	9774	56359	21811	118714
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	21977	1991		8794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	115.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,64915	18652,00				49412		
71	118	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,42456	20223,20	1379,72	28809	1965	411	24555	57633
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	26433	550		4269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	118.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,27368	96,00				410		
72	119	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		5,09432	219725,00	--	1119349	--	1119349	--	1208897
			СП - 8%				--	--	--	--		89548	
73	120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,60392	228894,00	--	138234	--	138234	--	149292
			СП - 8%				--	--	--	--		11059	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					17523892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									463
			Сметная заработная плата	Тенге						564905			
			РАЗДЕЛ 7.Плиты перекрытия монолитные										
			Монолитная плита перекрытие Пм1 на отм.-0,100, 1 шт лист 34										
74	138	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		120,6	47121,02	1851,06	5682795	223238	3290349	2020791	8319873
			НР - 91%; СП - 8%				17986,80	426,55	2169208	51442		616287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	138.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	122,409	18652,00				2283173		
	138.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,7236	497904,00				360283		
	138.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	7,50132	25051,00				187916		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	139	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,28057	219725,00	--	61648	--	61648	--	66580
			СП - 8%				--	--	--	--		4932	
76	140	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15,91638	20223,20	1379,72	321880	21960	4584	274347	643925
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	295336	6144		47698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	140.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	47,74914	96,00				4584		
77	141	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		13,5218	219725,00	--	2971078	--	2971078	--	3208764
			СП - 8%				--	--	--	--		237686	
78	142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,39458	228894,00	--	548105	--	548105	--	591953
			СП - 8%				--	--	--	--		43848	
79	144	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,68887	219725,00	--	151362	--	151362	--	163471
			СП - 8%				--	--	--	--		12109	
80	146	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		14,11548	219725,00	--	3101524	--	3101524	--	3349646
			СП - 8%				--	--	--	--		248122	
81	147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,46544	228894,00	--	564324	--	564324	--	609470
			СП - 8%				--	--	--	--		45146	
			Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1										
82	149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1583	228894,00	--	36234	--	36234	--	39133
			СП - 8%				--	--	--	--		2899	
83	150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,90992	212819,00	--	193648	--	193648	--	209140
			СП - 8%				--	--	--	--		15492	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
84	152	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		2,32029	219725,00	--	509826	--	509826	--	550612
			СП - 8%				--	--	--	--		40786	
85	154	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		41,17428	219725,00	--	9047019	--	9047019	--	9770780
			СП - 8%				--	--	--	--		723761	
86	155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		7,24449	228894,00	--	1658220	--	1658220	--	1790878
			СП - 8%				--	--	--	--		132658	
			Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1										
87	157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,4749	228894,00	--	108702	--	108702	--	117398
			СП - 8%				--	--	--	--		8696	
88	158	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,72976	212819,00	--	580945	--	580945	--	627420
			СП - 8%				--	--	--	--		46476	
89	161	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		5,41401	219725,00	--	1189593	--	1189593	--	1284761
			СП - 8%				--	--	--	--		95167	
90	163	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		31,20244	219725,00	--	6855956	--	6855956	--	7404433
			СП - 8%				--	--	--	--		548476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					38748236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2160
			Сметная заработная плата	Тенге						2522130			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									85840968
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4873883				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						857584			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						191095			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							69140005		
			- Накладные расходы	Тенге								4610906	
			- Сметная прибыль	Тенге								6358590	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			85 840 968						
			Стоимость оборудования:	Тенге			0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			772 569						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			86 613 537						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			424 406						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			87 037 943						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 740 759						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге			88 778 702						
			в том числе на 2020 год 58%	Тенге			51 491 647						
			в том числе на 2021 год 42%	Тенге			37 287 055						
			в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге			51 491 647						
			НДС на 2020 год 12%	Тенге			6 178 998						
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге			39 152 750						
			НДС на 2021 год 12%	Тенге			4 698 330						
			Всего по сметному расчету	Тенге			101 521 725						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,99499999921)	Тенге			99 933 265						
				Тенге									
			Всего:	Тенге			100 000 000						

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ON-investKZ"

_____ **К. Алиева**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

_____ **Е. Исаханов**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

_____ **Е. Албаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**

Авторский надзор:
Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____ **Н. Потаренко**

Эксперт по авторскому надзору ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____ **А. Арманов**