Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Технадзор: ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"
Авторский надзор: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
Наименование стройки: " Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №3)"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	718587	№143	16 06 20	За счет областного бюджета	467003028431	ТОО	17
		Доп.согл №5	15 03 21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №3)	638 595 755,30	44 642 857,14	550 548 943,00	43 372 564,00					5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

_____ **Н. Жаксылык**

Технадзор:

Директор ТОО "ON-investKZ"

_____ **К. Алиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**

Авторский надзор:

Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____ **Н. Потаренко**

Начальник участка ТОО "Kanfar Building"

_____ **Б. Айботаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Технадзор: ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик: ТОО " Kanfar Building"
Автоский надзор: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Наименование объекта «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №3)»

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-3-1. Архитектурные решения											
	РАЗДЕЛ 16. Окна лист 30											
			ББ-1									
1	**355**	**С121-090203-0408**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**24,3**	**19875,00**	**--**	**482962**	**--**	**482962**	**--**	**521599**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38637**	
2	**357**	**С121-090201-0203**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,736**	**29777,00**	**--**	**349463**	**--**	**349463**	**--**	**377420**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27957**	
3	**359**	**С121-090201-0201**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,1**	**16724,00**	**--**	**135464**	**--**	**135464**	**--**	**146301**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10837**	
			ББ-2									
4	**361**	**С121-090203-0408**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**24,3**	**19875,00**	**--**	**482962**	**--**	**482962**	**--**	**521599**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38637**	
5	**363**	**С121-090201-0203**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,736**	**29777,00**	**--**	**349463**	**--**	**349463**	**--**	**377420**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27957**	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	365	С121-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	8,1	16724,00	--	135464	--	135464	--	146301
			СП - 8%			--	--	--	--		10837	
			ББ-3									
7	367	С121-090203-0408	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	18,9	19875,00	--	375638	--	375638	--	405689
			СП - 8%			--	--	--	--		30051	
8	369	С121-090201-0203	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	7,02	29777,00	--	209035	--	209035	--	225758
			СП - 8%			--	--	--	--		16723	
9	371	С121-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	7,02	16724,00	--	117402	--	117402	--	126794
			СП - 8%			--	--	--	--		9392	
			ББ-4									
20	373	С121-090203-0408	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	18,9	19875,00	--	375638	--	375638	--	405689
			СП - 8%			--	--	--	--		30051	
21	375	С121-090201-0203	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	11,736	29777,00	--	349463	--	349463	--	377420
			СП - 8%			--	--	--	--		27957	
22	377	С121-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	7,02	16724,00	--	117402	--	117402	--	126794
			СП - 8%			--	--	--	--		9392	
			ББ-5									
23	379	С121-090203-0408	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	46,575	19875,00	--	925678	--	925678	--	999732
			СП - 8%			--	--	--	--		74054	
24	381	С121-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	9,315	16724,00	--	155784	--	155784	--	168247
			СП - 8%			--	--	--	--		12463	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4926763				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4926763**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4561818**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**364945**	
	Локальная смета 2-3-2. Отопление и вентиляция.											
	РАЗДЕЛ 1. Система отопления 1											
1	**3**	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**185**	**2557,49**	**69,42**	**473136**	**12843**	**275604**	**185435**	**711257**
			НР - 98%; СП - 8%			**998,32**	**24,49**	**184689**	**4531**		**52686**	
2	**4**	**Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**2384,92**	**33,56**	**95397**	**1343**	**73951**	**20246**	**124895**
			НР - 98%; СП - 8%			**502,57**	**13,92**	**20103**	**557**		**9251**	
3	**5**	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**1968,87**	**18,33**	**78755**	**733**	**61972**	**16010**	**102346**
			НР - 98%; СП - 8%			**401,25**	**7,16**	**16050**	**286**		**7581**	
4	**6**	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27**	**1858,94**	**18,33**	**50191**	**495**	**38862**	**10807**	**65877**
			НР - 98%; СП - 8%			**401,25**	**7,16**	**10834**	**193**		**4880**	
5	**7**	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**187**	**1298,30**	**18,33**	**242782**	**3428**	**164320**	**74845**	**343037**
			НР - 98%; СП - 8%			**401,25**	**7,16**	**75034**	**1339**		**25410**	
6	**8**	**Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5697**	**63,84**	**2,21**	**363696**	**12591**	**72750**	**273179**	**687825**
			НР - 98%; СП - 8%			**48,86**	**0,07**	**278355**	**399**		**50950**	
7	**9**	**С123-010602-0102**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**4771,8**	**170,00**	**--**	**811206**	**--**	**811206**	**--**	**876102**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64896**	
8	**10**	**С123-010602-0103**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**868,23**	**272,00**	**--**	**236159**	**--**	**236159**	**--**	**255052**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18893**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3166391**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**431**
			Сметная заработная плата	Тенге					**592370**			
	РАЗДЕЛ 2.ВЕ1-ВЕ22											
9	**57**	**Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**333,5749**	**5094,43**	**40,01**	**1699375**	**13344**	**1307908**	**375720**	**2241102**

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1133,55	15,78	378123	5264		166008	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2241103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
			Сметная заработная плата	Тенге					383387			
	РАЗДЕЛ 3.ДУ1,ДУ2											
10	**64**	**Е11-200101-0211 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина /1/ мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**172,8**	**6924,25**	**35,99**	**1196511**	**6220**	**994414**	**193953**	**1501701**
			НР - 98%; СП - 8%			**1133,55**	**11,77**	**195877**	**2034**		**111237**	
11	**65**	**Е11-200101-0211 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасонные изделия П (плотные) из листовой стали, толщина /1/ мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**87,4**	**6924,25**	**35,99**	**605180**	**3146**	**502962**	**98099**	**759541**
			НР - 98%; СП - 8%			**1133,55**	**11,77**	**99072**	**1029**		**56262**	
12	**68**	**С123-050301-1802**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**25**	**655,00**	**--**	**16375**	**--**	**16375**	**--**	**17685**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1310**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2278927**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**253**
			Сметная заработная плата	Тенге					**298012**			
	РАЗДЕЛ 4.ПД1,ПД2,ПД3											
13	**75**	**Е11-200101-0211 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина /1/ мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**38,4**	**6924,25**	**35,99**	**265891**	**1382**	**220981**	**43101**	**333711**
			НР - 98%; СП - 8%			**1133,55**	**11,77**	**43528**	**452**		**24719**	
14	**76**	**Е11-200101-0211 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасонные изделия П (плотные) из листовой стали, толщина /1/ мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10**	**6924,25**	**35,99**	**69243**	**360**	**57548**	**11224**	**86904**
			НР - 98%; СП - 8%			**1133,55**	**11,77**	**11335**	**118**		**6437**	
15	**77**	**С123-050301-1802**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**60**	**655,00**	**--**	**39300**	**--**	**39300**	**--**	**42444**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3144**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**463059**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
			Сметная заработная плата	Тенге					**55433**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8149479**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1313000**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**55885**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16202**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4874312**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1302619**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**603664**	
	Локальная смета 2-3-3. Водопровод и Канализация											
	РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение В1											

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	25	4938,24	48,44	123456	1211	104707	17671	152418
			НР - 98%; СП - 8%			701,52	19,76	17538	494		11290	
2	2	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4081,73	48,44	32654	387	26655	5655	41374
			НР - 98%; СП - 8%			701,52	19,76	5612	158		3065	
3	3	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3057,04	36,51	36684	438	29226	7056	47239
			НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	7020	180		3499	
4	4	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1051,04	32,23	16817	515	360	15632	35045
			НР - 98%; СП - 8%			996,36	0,59	15942	9		2596	
5	5	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	963,45	28,00	11561	336	189	10820	24172
			НР - 98%; СП - 8%			919,69	0,39	11036	5		1791	
6	6	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	867,73	23,66	47725	1301	652	44871	100003
			НР - 98%; СП - 8%			832,22	0,26	45772	14		7408	
7	7	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	720	793,61	20,02	571399	14414	7834	538281	1198454
			НР - 98%; СП - 8%			762,71	0,16	549151	115		88774	
8	8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1240	734,93	16,64	911313	20634	14532	858745	1911663
			НР - 98%; СП - 8%			706,57	0,10	876147	124		141605	
9	9	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные	м	15,84	1036,00	--	16410	--	16410	--	17723
			СП - 8%			--	--	--	--		1313	
10	10	С123-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные	м	11,88	716,00	--	8506	--	8506	--	9186
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
11	11	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	54,45	421,00	--	22923	--	22923	--	24757
			СП - 8%			--	--	--	--		1834	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	С123-010601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	м	712,8	278,00	--	198158	--	198158	--	214011
			СП - 8%			--	--	--	--		15853	
13	13	С123-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	881,1	173,00	--	152430	--	152430	--	164624
			СП - 8%			--	--	--	--		12194	
14	14	С123-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	356,4	173,00	--	61657	--	61657	--	66590
			СП - 8%			--	--	--	--		4933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4007259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1132
			Сметная заработная плата	Тенге					1529317			
	РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В2											
15	38	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	165	2877,76	39,73	474830	6555	342631	125513	648371
			НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	125644	2430		48027	
16	39	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2267,44	20,87	45349	418	35825	9088	58792
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	9106	168		4355	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				707162				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					137348			
	РАЗДЕЛ 6. Водоснабжение Т3,Т4											
17	98	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	4081,73	48,44	130615	1550	106616	22619	165493
			НР - 98%; СП - 8%			701,52	19,76	22449	632		12259	
18	99	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	3057,04	36,51	76426	913	60889	14700	98416
			НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	14624	375		7290	
19	100	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	2671,37	20,87	85484	668	70247	14541	108027
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	14569	268		8002	
20	101	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	2021,79	20,87	50545	521	38642	11360	66857
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	11382	209		4952	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	102	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1051,04	32,23	16817	515	360	15632	35045
			НР - 98%; СП - 8%			996,36	0,59	15942	9		2596	
22	103	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	963,45	28,00	11561	336	189	10820	24172
			НР - 98%; СП - 8%			919,69	0,39	11036	5		1791	
23	104	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	867,73	23,66	47725	1301	652	44871	100003
			НР - 98%; СП - 8%			832,22	0,26	45772	14		7408	
24	105	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	790	793,61	20,02	626952	15815	8596	590614	1314971
			НР - 98%; СП - 8%			762,71	0,16	602541	126		97405	
25	106	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	316,264	734,93	16,64	232432	5263	3706	219024	487573
			НР - 98%; СП - 8%			706,57	0,10	223463	32		36117	
26	107	С123-010701-0116	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	15,84	5694,00	--	90193	--	90193	--	97408
			СП - 8%			--	--	--	--		7215	
27	108	С123-010701-0114	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	11,88	1108,00	--	13163	--	13163	--	14216
			СП - 8%			--	--	--	--		1053	
28	109	С123-010701-0112	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	54,45	546,00	--	29730	--	29730	--	32108
			СП - 8%			--	--	--	--		2378	
29	110	С123-010701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	782,1	635,00	--	496634	--	496634	--	536365
			СП - 8%			--	--	--	--		39731	
30	111	С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	881,1	395,00	--	348034	--	348034	--	375877
			СП - 8%			--	--	--	--		27843	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	112	С123-010701-0103	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	297	287,00	--	85239	--	85239	--	92058
			СП - 8%			--	--	--	--		6819	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3548590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								713
			Сметная заработная плата	Тенге					963448			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8263011
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2624746				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73091			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5367			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2375585		
			- Накладные расходы	Тенге							2577513	
			- Сметная прибыль	Тенге							612076	
	Локальная смета 2-3-4. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия											
1	68	С123-070202-0901	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	1800	39,00	--	70200	--	70200	--	75816
			СП - 8%			--	--	--	--		5616	
2	69	С123-061707-0201	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	шт.	1800	100,00	--	180000	--	180000	--	194400
			СП - 8%			--	--	--	--		14400	
3	70	С123-061707-0202	**Коробка для разводки проводов КМ-212, степень защиты IP44**	шт.	1800	183,00	--	329400	--	329400	--	355752
			СП - 8%			--	--	--	--		26352	
4	71	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	660	117,02	3,25	77233	2145	14612	44165	131110
			НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	60476	865		9712	
5	72	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1395	164,03	6,50	228822	9068	37148	134107	391964
			НР - 72%; СП - 8%			130,90	2,62	182606	3655		29034	
6	73	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	440	212,37	11,38	93443	5008	13560	55364	160712
			НР - 72%; СП - 8%			170,17	4,59	74875	2020		11905	
7	74	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	450	586,11	32,50	263750	14625	42957	152691	449757
			НР - 72%; СП - 8%			458,15	13,12	206168	5904		33315	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	75	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	11490	373,07	2,61	4286574	29988	507744	2701235	7546833
			НР - 72%; СП - 8%			326,27	0,25	3748842	2872		559025	
9	76	С123-060145-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,3332	153818,00	--	205070	--	205070	--	221476
			СП - 8%			--	--	--	--		16406	
10	77	С123-060145-1503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,6928	192957,00	--	519595	--	519595	--	561163
			СП - 8%			--	--	--	--		41568	
11	78	С123-060145-1703	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,306	268606,00	--	82193	--	82193	--	88768
			СП - 8%			--	--	--	--		6575	
12	79	С123-060145-1504	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	5,202	297284,00	--	1546471	--	1546471	--	1670189
			СП - 8%			--	--	--	--		123718	
13	80	С123-060145-1506	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,459	688887,00	--	316199	--	316199	--	341495
			СП - 8%			--	--	--	--		25296	
14	81	С123-060145-1507	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,122	1121015,00	--	1257779	--	1257779	--	1358401
			СП - 8%			--	--	--	--		100622	
15	82	С123-060145-1503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,836	192957,00	--	354269	--	354269	--	382611
			СП - 8%			--	--	--	--		28342	
16	83	С123-060145-1903	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2499	759234,00	--	189733	--	189733	--	204912
			СП - 8%			--	--	--	--		15179	
17	84	С123-060145-1904	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	1094057,00	--	11159	--	11159	--	12052
			СП - 8%			--	--	--	--		893	
18	85	С123-060145-1905	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4488	2001372,00	--	898216	--	898216	--	970073

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		71857	
19	86	С123-060145-2028	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1938	17373387,00	--	3366962	--	3366962	--	3636319
			СП - 8%			--	--	--	--		269357	
20	87	С123-060145-2031	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,00408	33571809,00	--	136973	--	136973	--	147931
			СП - 8%			--	--	--	--		10958	
21	88	С123-060145-1907	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	4616800,00	--	47091	--	47091	--	50858
			СП - 8%			--	--	--	--		3767	
22	89	С123-060145-1917	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	6639504,00	--	67723	--	67723	--	73141
			СП - 8%			--	--	--	--		5418	
23	90	С123-060146-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2601	494399,00	--	128593	--	128593	--	138880
			СП - 8%			--	--	--	--		10287	
24	91	С123-060146-1901	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	580244,00	--	29592	--	29592	--	31959
			СП - 8%			--	--	--	--		2367	
25	92	С123-060146-1902	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0255	805477,00	--	20540	--	20540	--	22183
			СП - 8%			--	--	--	--		1643	
26	93	С123-060146-1903	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0408	1186113,00	--	48393	--	48393	--	52264
			СП - 8%			--	--	--	--		3871	
27	94	С123-060146-1904	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2142	1524657,00	--	326582	--	326582	--	352709
			СП - 8%			--	--	--	--		26127	
28	95	С123-060146-1906	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2346	3543658,00	--	831342	--	831342	--	897849
			СП - 8%			--	--	--	--		66507	
29	96	С123-060146-2027	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,00612	14183605,00	--	86804	--	86804	--	93748
			СП - 8%			--	--	--	--		6944	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Трубы									
30	**97**	**Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**2125**	**209,01**	**2,60**	**444146**	**5524**	**10541**	**308372**	**812719**
			НР - 72%; СП - 8%			**201,45**	**0,10**	**428081**	**212**		**60201**	
31	**98**	**Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**710**	**230,93**	**2,82**	**163960**	**2002**	**3585**	**114125**	**300332**
			НР - 72%; СП - 8%			**223,06**	**0,19**	**158373**	**135**		**22247**	
32	**99**	**Е11-210101-0208 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**190**	**324,92**	**4,71**	**61735**	**895**	**10127**	**36612**	**106215**
			НР - 72%; СП - 8%			**266,91**	**0,72**	**50713**	**137**		**7868**	
33	**100**	**С123-010504-0101**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**1800**	**24,00**	**--**	**43200**	**--**	**43200**	**--**	**46656**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3456**	
34	**101**	**С123-010504-0103**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**245**	**40,00**	**--**	**9800**	**--**	**9800**	**--**	**10584**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**784**	
35	**102**	**С123-010504-0104**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**710**	**59,00**	**--**	**41890**	**--**	**41890**	**--**	**45241**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3351**	
36	**103**	**С123-010801-0104**	**Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN63/прим**	**м**	**190**	**469,00**	**--**	**89110**	**--**	**89110**	**--**	**96239**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7129**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22033309**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3943**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4925934**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22033311**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4910134**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**69255**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15800**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11875153**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3546671**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1632097**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**43 372 564**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружния 0,9 %	Тенге		**390 353**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**43 762 917**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4%	Тенге		**175 052**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**43 937 969**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**878 759**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**44 816 728**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**44 816 728**						

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге		25 993 702						
			в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге		0						
			в том числе на 2020 год 42% СМР	Тенге		18 823 026						
			в том числе на 2020 год 42% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге		25 993 702						
			НДС на 2020 год 12%	Тенге		3 119 244						
			Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге		29 112 947						
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге		19 764 855						
			НДС на 2021 год 12%	Тенге		2 371 783						
			Всего по сметному расчету	Тенге		51 249 584						
			в том числе Жильё:	Тенге		50 475 715						
			в том числе ВП:	Тенге		773 869						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,99057535440)	Тенге		50 000 000						
			Всего:	Тенге		50 000 000						

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ON-investKZ"
_____ К. Алиев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"
_____ Е. Исаханов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"
_____ Е. Албаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Начальник участка ТОО " Kanfar Building"
_____ Б.Аиботаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "
_____ Н. Потаренко

Эксперт по авторскому надзору ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ А. Арманов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ