Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Технадзор: ТОО "ON-invest KZ"
Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"
Авторский надзор: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
Наименование стройки: "Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №3)"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 года

код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513		718587		№143	16.06.2020	За счет областного бюджета	467003034431	ТОО	17
				Доп.согл №6	14.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №3)	697 545 755,30	52 633 928,57	601 685 196,00	51 136 253,00					6 316 071,43	58 950 000,00

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

_____ **Н. Каксылык**

Авторский надзор:

Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____ **И. Нотаренко**

Технадзор:

Директор ТОО "ON-investKZ"

_____ **К. Алиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**

Начальник участка ТОО "Kanfar Building"

_____ **Б. Айботаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Технадзор: ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик: ТОО " Kanfar Building"
Автоский надзор: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Наименование объекта «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №3)»

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-3-1. Архитектурные решения											
	РАЗДЕЛ 1. Кровля лист 10.1											
1	3	С121-100403-0303	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 / Техноэласт ЭПП**	м2	597,816	339,00	--	202660	--	202660	--	218873
			СП - 8%			--	--	--	--		16213	
2	4	С121-100403-0401	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97 / Техноэласт ЭКП**	м2	597,816	382,00	--	228366	--	228366	--	246635
			СП - 8%			--	--	--	--		18269	
			Парапет									
3	7	С121-050104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 / Накрывочный фартук парапета**	т	0,105347	321359,00	--	33854	--	33854	--	36562
			СП - 8%			--	--	--	--		2708	
4	8	С121-050104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 / Фартук Ф-1**	т	0,0847604	339882,00	--	28809	--	28809	--	31114
			СП - 8%			--	--	--	--		2305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	9	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29139	247135,00	--	72013	--	72013	--	77774
			СП - 8%			--	--	--	--		5761	
6	10	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,45542	247135,00	--	112550	--	112550	--	121554
			СП - 8%			--	--	--	--		9004	
7	11	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	464	91,00	--	42224	--	42224	--	45602
			СП - 8%			--	--	--	--		3378	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				778114				
			РАЗДЕЛ 7. Отделка потолков лист 23									
8	78	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	22,1906	39321,07	1173,93	872558	26050	577238	212392	1171746
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	269270	10193		86796	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1171746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					279463			
			РАЗДЕЛ 8. Отделка стен и перегородок лист 23									
9	79	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15К=0,27	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	19846,77	386,43	5,38	7669439	106776	2464572	4105465	12716896
			НР - 80%; СП - 8%			256,87	1,70	5098091	33740		941992	
10	81	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16К=0,3974	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое / толщ. 6 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2084,9	473,56	30,37	987327	63318	255129	574984	1687296
			НР - 80%; СП - 8%			320,82	23,91	668880	49850		124985	
11	83	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	414,14	1191,64	76,42	493506	31649	127522	287403	843382
			НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	334335	24919		62473	
12	84	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	111,305	54077,31	2409,91	6019075	268235	3201121	2016642	8678575
			НР - 76%; СП - 8%			22907,50	932,19	2549719	103757		642857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				23926148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					8863291			
			РАЗДЕЛ 10. Полы 1-го этажа лист 24									
			Тип 5									
13	103	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 35 мм**	м2 стяжки	39,06	693,17	29,75	27075	1162	12244	13376	43687
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	13669	561		3236	
14	104	Е11-110101-1102 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	39,06	262,90	15,18	10269	592	9170	739	11888
			НР - 94%; СП - 8%			12,99	7,13	507	278		881	
			Тип 6									
15	114	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм**	м2 стяжки	52,76	693,17	29,75	36572	1570	16539	18068	59011
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	18463	758		4371	
16	115	Е11-110101-1102 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	52,76	438,16	25,29	23117	1335	20640	1663	26762
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	1142	627		1982	
			Тип 8									
17	125	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм**	м2 стяжки	25,92	693,17	29,75	17967	771	8125	8876	28991
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	9071	372		2147	
18	126	Е11-110101-1102 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	25,92	438,16	25,29	11357	656	10140	817	13148
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	561	308		974	
			Тип 9									
19	136	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 50 мм**	м2 стяжки	231,94	693,17	29,75	160774	6901	72706	79428	259418
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	81167	3331		19216	
20	137	Е11-110101-1102 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	231,94	525,80	30,35	121954	7039	108889	8771	141183
			НР - 94%; СП - 8%			25,98	14,25	6026	3305		10458	
			Тип 10									
21	147	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм**	м2 стяжки	51,91	693,17	29,75	35982	1544	16272	17777	58059
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	18166	745		4301	
22	148	Е11-110101-1102 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	51,91	438,16	25,29	22745	1313	20308	1636	26332
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	1124	617		1950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тип 11									
23	158	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм**	м2 стяжки	26,17	693,17	29,75	18140	779	8203	8962	29270
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	9158	376		2168	
24	159	Е11-110101-1102 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	26,17	438,16	25,29	11467	662	10238	825	13275
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	567	311		983	
			Тип 14									
25	169	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 50 мм**	м2 стяжки	79,3	693,17	29,75	54968	2359	24858	27156	88694
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	27751	1139		6570	
26	170	Е11-110101-1102 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	79,3	525,80	30,35	41696	2407	37229	2999	48270
			НР - 94%; СП - 8%			25,98	14,25	2060	1130		3576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				847989				199
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					203290			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 11. Полы с 2-го по 4-й этаж лист 25									
			Тип 15									
27	175	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 35 мм**	м2 стяжки	80,46	693,17	29,75	55772	2393	25222	27554	89992
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	28157	1155		6666	
28	176	Е11-110101-1102 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	80,46	262,90	15,18	21153	1222	18886	1522	24489
			НР - 94%; СП - 8%			12,99	7,13	1045	574		1814	
			Тип 16									
29	182	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм**	м2 стяжки	130,98	693,17	29,75	90791	3897	41058	44854	146497
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	45836	1881		10852	
30	183	Е11-110101-1102 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	130,98	438,16	25,29	57390	3312	51242	4128	66440
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	2836	1556		4921	
			Тип 18									
31	189	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 25 мм**	м2 стяжки	88,86	693,17	29,75	61595	2644	27854	30430	99387
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	31097	1276		7362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	190	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88,86	87,63	5,06	7787	449	6953	560	9015
			НР - 94%; СП - 8%			4,33	2,38	385	211		668	
			Тип 19									
33	196	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 50 мм	м2 стяжки	981,48	693,17	29,75	680332	29199	307664	336109	1097757
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	343469	14094		81315	
34	197	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	981,48	525,80	30,35	516062	29788	460775	37116	597432
			НР - 94%; СП - 8%			25,98	14,25	25499	13986		44254	
			Тип 20									
35	203	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	161,58	693,17	29,75	112002	4807	50650	55333	180722
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	56545	2320		13387	
36	204	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	161,58	438,16	25,29	70798	4087	63213	5093	81962
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	3498	1920		6071	
			Тип 21									
37	210	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	97,53	693,17	29,75	67605	2902	30572	33399	109085
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	34131	1401		8080	
38	211	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	97,53	438,16	25,29	42734	2467	38155	3074	49473
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	2112	1159		3665	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2552248				607
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					616143			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 12. Полы с 5-го по 10-й этаж лист 26									
			Тип 15									
39	221	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 35 мм	м2 стяжки	160,92	693,17	29,75	111545	4788	50443	55107	179984
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	56314	2311		13332	
40	222	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	160,92	262,90	15,18	42306	2442	37774	3043	48977
			НР - 94%; СП - 8%			12,99	7,13	2090	1147		3628	
			Тип 16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	228	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	262,92	693,17	29,75	182248	7822	82417	90037	294068
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	92009	3776		21783	
42	229	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	262,92	438,16	25,29	115201	6649	102860	8287	133367
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	5692	3123		9879	
			Тип 18									
43	235	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 25 мм	м2 стяжки	177,6	693,17	29,75	123107	5283	55673	60819	198640
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	62151	2550		14714	
44	236	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	177,6	87,63	5,06	15563	899	13895	1120	18018
			НР - 94%; СП - 8%			4,33	2,38	769	423		1335	
			Тип 19									
45	242	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 50 мм	м2 стяжки	1851	693,17	29,75	1283058	55067	580234	633878	2070290
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	647757	26580		153355	
46	243	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1851	525,80	30,35	973256	56178	868989	69998	1126714
			НР - 94%; СП - 8%			25,98	14,25	48089	26377		83460	
			Тип 20									
47	249	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	383,4	693,17	29,75	265761	11407	120183	131296	428821
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	134171	5506		31765	
48	250	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	383,4	438,16	25,29	167991	9696	149994	12084	194481
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	8301	4555		14406	
			Тип 21									
49	256	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	184,44	693,17	29,75	127848	5488	57815	63162	206291
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	64545	2649		15281	
50	257	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	184,44	438,16	25,29	80814	4664	72157	5813	93557
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	3993	2191		6930	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4993210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1189
			Сметная заработная плата	Тенге					1207069			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 16. Окна лист 30									
			ББ-1									
51	354	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	24,3	3709,50	182,23	90141	4428	48917	35002	135154
			НР - 90%; СП - 8%			1514,22	86,23	36796	2095		10011	
52	356	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	11,736	3566,11	175,58	41852	2061	21808	17055	63620
			НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	17983	967		4713	
53	358	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	8,1	3294,73	169,66	26687	1374	12147	12450	42268
			НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	13166	667		3131	
			ББ-2									
54	360	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	24,3	3709,50	182,23	90141	4428	48917	35002	135154
			НР - 90%; СП - 8%			1514,22	86,23	36796	2095		10011	
55	362	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	11,736	3566,11	175,58	41852	2061	21808	17055	63620
			НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	17983	967		4713	
56	364	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	8,1	3294,73	169,66	26687	1374	12147	12450	42268
			НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	13166	667		3131	
			ББ-3									
57	366	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	18,9	3709,50	182,23	70110	3444	38047	27224	105120
			НР - 90%; СП - 8%			1514,22	86,23	28619	1630		7787	
58	368	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	11,736	3566,11	175,58	41852	2061	21808	17055	63620
			НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	17983	967		4713	
59	370	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	7,02	3294,73	169,66	23129	1191	10527	10790	36633
			НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	11411	578		2714	
			ББ-4									
60	372	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	18,9	3709,50	182,23	70110	3444	38047	27224	105120
			НР - 90%; СП - 8%			1514,22	86,23	28619	1630		7787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	374	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	11,736	3566,11	175,58	41852	2061	21808	17055	63620
			НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	17983	967		4713	
62	376	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	7,02	3294,73	169,66	23129	1191	10527	10790	36633
			НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	11411	578		2714	
			ББ-5									
63	378	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	46,575	3709,50	182,23	172770	8487	93758	67087	259045
			НР - 90%; СП - 8%			1514,22	86,23	70525	4016		19189	
64	380	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	9,315	3294,73	169,66	30690	1580	13969	14318	48609
			НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	15141	767		3601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1200487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					356173			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35469941
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11147800				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					821853			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					377629			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11450532		
			- Накладные расходы	Тенге							9422352	
			- Сметная прибыль	Тенге							2627405	
			Локальная смета 2-3-2. Отопление и вентиляция.									
			РАЗДЕЛ 1. Система отопления 1									
1	21	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	5350	296,21	68,72	1584724	367652	1058605	257784	1989909
			НР - 76%; СП - 8%			29,62	33,78	158467	180723		147401	
2	22	С121-110403-0106	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	м	5060	127,00	--	642620	--	642620	--	694030
			СП - 8%			--	--	--	--		51410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	23	С121-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	825	146,00	--	120450	--	120450	--	130086
			СП - 8%			--	--	--	--		9636	
4	43	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN /16x15/	шт.	588	17,00	--	9996	--	9996	--	10796
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
5	44	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN /16/	шт.	1924	15,00	--	28860	--	28860	--	31169
			СП - 8%			--	--	--	--		2309	
6	45	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	312	15,00	--	4680	--	4680	--	5054
			СП - 8%			--	--	--	--		374	
7	46	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN /16	шт.	408	26,00	--	10608	--	10608	--	11457
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
8	47	С123-020401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN /20x16x16	шт.	46	66,00	--	3036	--	3036	--	3279
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
9	48	С123-020401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN /20x16x16	шт.	12	66,00	--	792	--	792	--	855
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
10	49	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	м	5697	98,34	68,72	560243	391498	--	274504	901527
			НР - 76%; СП - 8%			29,62	33,78	168745	192445		66780	
11	50	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	4820	59,00	--	284380	--	284380	--	307130
			СП - 8%			--	--	--	--		22750	
12	51	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	877	91,00	--	79807	--	79807	--	86192
			СП - 8%			--	--	--	--		6385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4171484				509
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					700380			
			Сметная заработная плата	Тенге								4171484
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					327212				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					759150			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					373168			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2243834		
			- Накладные расходы	Тенге							532288	
			- Сметная прибыль	Тенге							309000	
	Локальная смета 2-3-3. Водопровод и канализация											
	РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение В1											
1	29	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	148	355,46	68,72	52608	10170	29285	13796	71716
			НР - 76%; СП - 8%			88,87	33,78	13153	4999		5312	
2	30	С121-110403-0222	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	774,00	--	6811	--	6811	--	7356
			СП - 8%			--	--	--	--		545	
3	31	С121-110403-0220	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77**	м	35,2	631,00	--	22211	--	22211	--	23988
			СП - 8%			--	--	--	--		1777	
4	32	С121-110403-0216	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	45,1	460,00	--	20746	--	20746	--	22406
			СП - 8%			--	--	--	--		1660	
5	33	С121-110403-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,2	319,00	--	4211	--	4211	--	4548
			СП - 8%			--	--	--	--		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	34	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	286,00	--	17303	--	17303	--	18687
						--	--	--	--		1384	
			СП - 8%					148701				13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18152			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 6. Водоснабжение Т3,Т4									
7	106	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	863,736	734,93	16,64	634785	14372	10123	598169	1331590
						706,57	0,10	610290	86		98636	
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	138	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	235	630,98	68,72	148280	16149	62515	58942	223799
						296,24	33,78	69616	7938		16578	
			НР - 76%; СП - 8%									
9	139	С121-110403-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	631,00	--	22211	--	22211	--	23988
						--	--	--	--		1777	
			СП - 8%									
10	140	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	45,1	460,00	--	20746	--	20746	--	22406
						--	--	--	--		1660	
			СП - 8%									
11	141	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	319,00	--	4211	--	4211	--	4548
						--	--	--	--		337	
			СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	142	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	286,00	--	17303	--	17303	--	18687
			СП - 8%			--	--	--	--		1384	
13	143	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	104,5	234,00	--	24453	--	24453	--	26409
			СП - 8%			--	--	--	--		1956	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1651428				508
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					687930			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 7. Канализация бытовая - К1									
14	144	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	112	794,85	3,38	89023	379	585	86414	189472
			НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	88059	119		14035	
15	145	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100	м	111,776	550,00	--	61477	--	61477	--	66395
			СП - 8%			--	--	--	--		4918	
16	146	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	743	794,85	3,38	590574	2512	3886	573265	1256946
			НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	584176	788		93107	
17	147	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	520	823,65	1,39	428298	723	1206	418076	914084
			НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	426369	239		67710	
18	148	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	741,514	921,00	--	682934	--	682934	--	737569
			СП - 8%			--	--	--	--		54635	
19	149	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	518,96	306,00	--	158802	--	158802	--	171506
			СП - 8%			--	--	--	--		12704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**169**	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**10**	**1051,04**	**32,23**	**10510**	**322**	**224**	**9770**	**21903**
			НР - 98%; СП - 8%			**996,36**	**0,59**	**9964**	**6**		**1622**	
21	**170**	**С123-010501-1203**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,98**	**333,00**	**--**	**3323**	**--**	**3323**	**--**	**3589**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**266**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3361463**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**791**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1109720**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5161592**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1801627**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**44627**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14175**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1174566**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1758432**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**382340**	
	Локальная смета 2-3-4. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 1.Низковольтное комплектное оборудование											
			ЩЭ-/23шт/									
1	**5**	**Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**23**	**3620,27**	**56,50**	**83266**	**1299**	**23370**	**42560**	**135892**
			НР - 72%; СП - 8%			**2547,71**	**22,31**	**58597**	**513**		**10066**	
2	**6**	**С123-070201-0602**	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**23**	**28390,00**	**--**	**652970**	**--**	**652970**	**--**	**705208**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52238**	
3	**7**	**Ц13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**69**	**1416,68**	**--**	**97751**	**--**	**875**	**69751**	**180902**
			НР - 72%; СП - 8%			**1404,00**	**--**	**96876**	**--**		**13400**	
4	**8**	**С123-070204-0632**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**69**	**1364,00**	**--**	**94116**	**--**	**94116**	**--**	**101645**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7529**	
5	**9**	**Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**шт**	**69**	**1328,35**	**81,25**	**91656**	**5606**	**1768**	**62313**	**166287**
			НР - 72%; СП - 8%			**1221,48**	**32,81**	**84282**	**2264**		**12318**	
6	**10**	**С123-070501-0903**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**69**	**7220,00**	**--**	**498180**	**--**	**498180**	**--**	**538034**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39854**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЩЭ-/1шт/									
7	**11**	**Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**3620,27**	**56,50**	**3620**	**56**	**1016**	**1850**	**5908**
			НР - 72%; СП - 8%			**2547,71**	**22,31**	**2548**	**22**		**438**	
8	**12**	**С123-070201-0602**	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**28390,00**	**--**	**28390**	**--**	**28390**	**--**	**30661**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2271**	
9	**13**	**Ц13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**2**	**1416,68**	**--**	**2833**	**--**	**25**	**2022**	**5243**
			НР - 72%; СП - 8%			**1404,00**	**--**	**2808**	**--**		**388**	
10	**14**	**С123-070204-0632**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2**	**1364,00**	**--**	**2728**	**--**	**2728**	**--**	**2946**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**218**	
11	**15**	**Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**шт**	**2**	**1328,35**	**81,25**	**2657**	**163**	**51**	**1806**	**4820**
			НР - 72%; СП - 8%			**1221,48**	**32,81**	**2443**	**66**		**357**	
12	**16**	**С123-070501-0903**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**2**	**7220,00**	**--**	**14440**	**--**	**14440**	**--**	**15595**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1155**	
			ЩК-/71шт/									
13	**17**	**Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**71**	**3620,27**	**56,50**	**257039**	**4011**	**72141**	**131379**	**419492**
			НР - 72%; СП - 8%			**2547,71**	**22,31**	**180887**	**1584**		**31073**	
14	**18**	**С123-070201-0118**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**71**	**4016,00**	**--**	**285136**	**--**	**285136**	**--**	**307947**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22811**	
15	**19**	**Ц13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**426**	**1416,68**	**--**	**603506**	**--**	**5402**	**430635**	**1116872**
			НР - 72%; СП - 8%			**1404,00**	**--**	**598104**	**--**		**82731**	
16	**20**	**С123-070204-1623**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 300 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**71**	**4097,00**	**--**	**290887**	**--**	**290887**	**--**	**314158**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23271**	
17	**21**	**С123-070204-0610**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**71**	**519,00**	**--**	**36849**	**--**	**36849**	**--**	**39797**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2948**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	22	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	213	3663,00	--	780219	--	780219	--	842637
			СП - 8%			--	--	--	--		62418	
19	23	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	71	3836,00	--	272356	--	272356	--	294144
			СП - 8%			--	--	--	--		21788	
			ЩСТ									
20	26	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
21	27	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
			СП - 8%			--	--	--	--		488	
22	28	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1416,68	--	4250	--	38	3033	7865
			НР - 72%; СП - 8%			1404,00	--	4212	--		583	
23	29	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
24	30	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
			ЩС-ПТ									
25	31	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	56	1016	1850	5908
			НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
26	32	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
27	33	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1416,68	--	11333	--	101	8087	20974
			НР - 72%; СП - 8%			1404,00	--	11232	--		1554	
28	34	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
29	35	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
			СП - 8%			--	--	--	--		879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	36	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1632,00	--	6528	--	6528	--	7050
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
			ЩС-ПДУ 1,2									
31	37	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2	3620,27	56,50	7241	113	2033	3701	11817
			НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	5095	45		875	
32	38	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6106,00	--	12212	--	12212	--	13189
			СП - 8%			--	--	--	--		977	
33	39	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1416,68	--	8500	--	76	6065	15731
			НР - 72%; СП - 8%			1404,00	--	8424	--		1165	
34	40	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1714,00	--	3428	--	3428	--	3702
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
35	41	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1632,00	--	6528	--	6528	--	7050
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5360027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
			Сметная заработная плата	Тенге					1065142			
			РАЗДЕЛ 4. Дополнительная система уравнивания потенциалов									
36	104	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600	84,84	0,81	50904	486	11148	28417	85667
			НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	39270	198		6346	
37	105	С123-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,612	85016,00	--	52030	--	52030	--	56192
			СП - 8%			--	--	--	--		4162	
38	106	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	600	209,01	2,60	125406	1560	2976	87070	229474
			НР - 72%; СП - 8%			201,45	0,10	120870	60		16998	
39	107	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	600	29,00	--	17400	--	17400	--	18792
			СП - 8%			--	--	--	--		1392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	108	С123-061709-0202	**Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**72**	**1673,00**	**--**	**120456**	**--**	**120456**	**--**	**130092**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9636**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**520217**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
			Сметная заработная плата	Тенге					**160398**			
			РАЗДЕЛ 5. Заземление и молниезащита									
41	**109**	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**3220,69**	**165,82**	**19324**	**995**	**12831**	**4157**	**25359**
			НР - 72%; СП - 8%			**916,30**	**45,93**	**5498**	**276**		**1878**	
42	**110**	**Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**500**	**496,98**	**22,33**	**248490**	**11165**	**119515**	**87066**	**362400**
			НР - 72%; СП - 8%			**235,62**	**6,23**	**117810**	**3115**		**26844**	
43	**111**	**Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**90**	**496,98**	**22,33**	**44728**	**2010**	**21512**	**15672**	**65232**
			НР - 72%; СП - 8%			**235,62**	**6,23**	**21206**	**561**		**4832**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**452991**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
			Сметная заработная плата	Тенге					**148466**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6333236**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1365258**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27576**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8748**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3481992**		
			- Накладные расходы	Тенге							**989284**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**469125**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**51 136 253**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружния 0,9 %	Тенге		**460 226**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**51 596 480**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4%	Тенге		**206 386**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**51 802 866**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**1 036 057**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**52 838 923**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**52 838 923**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге		**30 646 575**						
			в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе на 2020 год 42% СМР	Тенге		**22 192 348**						
			в том числе на 2020 год 42% оборудование	Тенге		**0**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге		**30 646 575**						
			НДС на 2020 год 12%	Тенге		**3 677 589**						
			Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге		**34 324 164**						
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге		**23 302 764**						
			НДС на 2021 год 12%	Тенге		**2 796 332**						
			Всего:	Тенге		**60 423 260**						
			в том числе Жильё:	Тенге		**59 510 869**						
			в том числе ВП:	Тенге		**912 391**						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,99057535440)	Тенге		**58 950 000**						
			Всего:	Тенге		**58 950 000**						

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ON-investKZ"

_____К. Алиев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

_____Е. Исаханов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

_____Е. Албаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

_____Т. Баймуханов

Начальник участка ТОО " Kanfar Building"

_____Б.Айботаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____Н. Потаренко

Эксперт по авторскому надзору ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____А. Арманов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ