ДОГОВОР № 1009-03/ИЛ

г. Павлодар «10» сентября 2024 года

ТОО «QRG Standart» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Әнуарова А.Д.,** действующего на основании устава с одной стороны, и **ТОО «АДС САПА»** именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника ИЛ **Хамитова Е.Э.** действующего на основании доверенности от 11.01.2024 года, Аттестата аккредитации KZ.T.01.2275 от 24.10.2019 г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель в порядке и на условиях настоящего Договора обязуется оказать по заданию Заказчика услуги лаборатории и проведение лабораторных испытаний (далее - Услуги), на объекте согласно **№ конкурса 12738168-2 Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества № лота 71072756-ОК1** по договорной цене, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями договора.

1.2 Проведение испытаний Исполнителем осуществляется на основании устных и письменных заявок Заказчика направленных или осуществленных посредством сотовой связи и/или электронной почте по реквизитам, указанным в договоре и в сроки согласно проведенных испытаний по нормативным документам (ГОСТ, СТ РК, СНиП и т.д.).

1.3 Результат испытаний оформляется Исполнителем протоколом испытания установленного образца.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Стоимость испытательных работ определяется в соответствии с расценками, указанными в Приложении 1 Договора, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2 Оплата по настоящему договору производится в тенге путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически выполненные объемы работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ Сторонами.

2.3 Стоимость испытаний включает в себя НДС, а также другие обязательные сборы и платежи в бюджет.

2.4 Общая стоимость (цена) Работ по Договору является фиксированной и изменению в сторону уменьшения не подлежит, кроме как по соглашению Сторон.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязуется:

3.1 Предоставлять Исполнителю производить испытания и отбор пробы материалов и изделий в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СТ РК, СНиП и т.д).

3.2 Производить оплату в порядке, установленном ст. 2.2 настоящего договора, независимо от результатов этих испытаний, согласно протоколу испытаний и Акту выполненных работ.

3.3 Безоговорочно принять Протокол испытания и Акт выполненных работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты извещения Исполнителя о готовности результатов испытания.

3.4. Соблюдать условия настоящего Договора.

3.5 Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РК.

Заказчик вправе:

3.6 Требовать выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего Договора и документы (счет - фактуры и т.д.), подтверждающие стоимость работ, выполненных Исполнителем.

Исполнитель обязуется:

3.7 Производить испытания в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.

3.8 Своевременно выдавать протоколы испытаний Заказчику.

3.9 Обеспечивать сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при выполнении работ по настоящему договору.

Исполнитель вправе:

3.10 Требовать замены образцов материалов и изделий, предоставленных для проведения испытания, в случае их непригодности, недостаточности и/или невозможности использования для проведения испытательных работ.

3.11 Запрашивать у Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

Согласовать с Заказчиком возможность досрочного выполнения и сдачи Работ.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуги Заказчик вправе требовать с Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,01% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки. Но не более 10% от суммы задолженности.

4.2 Уплата штрафов, пени и неустоек, возмещение убытков и т.д. не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

4.3 Стороны согласны, что счет-фактура, предъявленная стороной для оплаты пени, может быть включена в ежемесячный акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за выполненные работы и по оплате пени.

4.4 За нарушение Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика оплаты неустойки в размере 0,01% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки. Но не более 10% от суммы задолженности.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полно не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2 Стороны согласились, что непреодолимой силой признаются, но не ограничиваются нижеизложенным, следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия и катастрофы природного и техногенного характера, плановые и внеплановые отключения электроэнергии, военные действия, террористические акты, забастовки, объявленные в предусмотренном законодательством порядке. Акты государственных органов, ограничивающие или запрещающие действия одной из Сторон, эмбарго, мораторий, а также другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

5.3 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой возникло данное обстоятельство, должна при первой же возможности, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней, известить о нем в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать официальные данные о характере таких обстоятельств.

5.4 Сведения, представленные компетентным органом, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действий непреодолимой силы.

5.5 Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении

обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих ее от ответственности, лишает Сторону права ссылаться на факт наступления форс-мажорных обстоятельств.

5.6 В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем переговоров и составлением соответствующих протоколов, либо направлением письменных сообщений с указанием конкретного нарушения договорных обязательств. Письменное сообщение отправляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня выявления соответствующего нарушения. Сторона, получившая письмо, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его получения устранить соответствующее нарушение или дать мотивированный ответ.

6.2. В случае невозможности решения споров указанным в п. 6.1. настоящего Договора путем, они подлежат рассмотрению специализированным экономическим межрайонным судом г. Павлодар в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2024 года.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением изменений, внесенных согласно п. 2.1. Договора.

8.2 Досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК, либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренным договором.

8.3 Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, с предварительным уведомлением за 10 (десять) рабочих дней.

8.4 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке Исполнителем в следующих случаях:

- если Заказчик не предоставил образцы материалов и изделий для проведения испытания;

- если осуществляется просрочка в оплате работ сроком более чем на 10 (десять) календарных дней;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РК.

8.5 В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора или его одностороннего внесудебного расторжения Сторона обязана уведомить другую Сторону о своем желании путем направления уведомления об отказе от исполнения Договора или его расторжения за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом соглашение о расторжении не требуется, а Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении о расторжении Договора.

8.6 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора лишь при условии оплаты стоимости фактически выполненных до момента расторжения договора работ и полного возмещения убытков Исполнителю.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Любая договоренность между Сторонами, не предусмотренная Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к Договору.

9.2 При исполнении условий Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

9.3 Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

9.4 Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

9.5 Если какое-то из положений настоящего Договора будет или в последствии станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.

9.6 В случае реорганизации или ликвидации Сторон права и обязательства по настоящему договору переходят к их правопреемникам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.7 В случае изменения юридического адреса либо адреса места фактического нахождении, а также изменения банковских реквизитов, отраженных в статье 10 настоящего Договора, Стороны обязаны уведомить в срок не позднее, чем в течении 3-х (трех) календарных дней с момента наступления данных событий.

9.8 Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1-му (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик:
ТОО «QRG Standart»
100016, город Караганда, ул. Ермекова, д. 114/4.
БИН 210 440 023 393
ИИК KZ97998HTB0000588946
АО «First Heartland Jysan Bank»
БИК TSESKZKA
Тел.: 8 (705) 317 46 47
E-mail: qrgstandart@internet.ru

Директор _____ **Энуарова А.Д.**

Исполнитель:
ТОО «АДС САПА»
факт. адрес: 010000, РК, г. Астана , ул. Желтоксан 3 НП1
юр. адрес: 010000, РК, г. Астана , район Алматы, пр. Б.Момышулы, 6/1, кв. 63
БИН 120940002382
ИИК KZ34601A871002587781 (KZT)
БИК HSBKKZKX
Банк АО «Народный Банк Казахстана»
E-mail: lab_adssapa@mail.ru

Начальник ИЛ _____ **Хамитов Е.Э.**

Приложение № 1 к договору № 1009-03/ИЛ от "10" сентября 2024 г.

Вид лабораторного испытания	Ед-ца изм.	Цена в тенге, с НДС
1. Песок для строительных работ		
Выезд специалиста, отбор проб	1 проба	2200
Зерновой состав и модуля крупности	1 проба	5400
Содержания пылевидных и глинистых частиц	1 проба	3850
Содержания глины в комках	1 проба	2500
Определение истинной плотности	1 проба	3850
Определение насыпной плотности и пустотности	1 проба	2800
Определение влажности	1 проба	1800
Комлексное испытание песка	*1 проба*	*20400*
2. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ		
Выезд специалиста, отбор проб	1 проба	2200
Определение зернового состава	1 проба	4200
Содержание пылевидных и глинистых частиц	1 проба	2850
Содержание глины в комках	1 проба	3000
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	1 проба	4200
Определение насыпной плотности и пустотности	1 проба	2800
Определение водопоглащение	1 проба	2400
Определение влажности	1 проба	1820
Марка по дробимости	1 проба	4800
Комплексное испытание щебня	*1 проба*	*26000*
3. Строительные растворы.		
Выезд специалиста, отбор проб (для изготовления образцов)	1 образец	2200
Изготовление образцов (по образцам 70,7x70,7x70,7)	1 образец	250
Хранение образцов 7, 14, 28 суток (по образцам 70,7x70,7x70,7)	1 образец	120
Определение прочности раствора на сжатие (по образцам 70,7x70,7x70,7)	1 образец	900
Определение средней плотности затвердевшего раствора (по образцам 70,7x70,7x70,7)	1 образец	800
4.Смеси бетонные		
Выезд специалиста, отбор проб (для изготовления образцов)	1 проба	2200
Изготовление образцов	1 проба	300
Удобоукладываемость бетонной смеси: -марка по осадке конуса	1 проба	1000
Определение температуры бетонной смеси	1 проба	200
5. Бетоны тяжелые и мелкозернистые		
Определение прочности бетона неразрушающим методом ударного импульса ИПС	1 участок	1800
Определение прочности бетона методом отрыва (без знака аккредитации)	1 определение	5400
Определение прочности бетона ультразвуковым методом УКС (Неразрушающий контроль)	1 участок	5400
Хранение образцов 7, 14, 28 суток	1 проба	150
Определение прочности бетона на сжатие (по контрольным образцам 100x100x100, 150x150x150)	1 образец	900
Определение прочности бетона на сжатие по образцам отобранных из конструкций	1 образец	2000
Определение средней плотности бетона	1 образец	800
Определение водонепроницаемости	1 образец	4500
Прочность бетона для расчета проектной прочности в процентах	1 определение	200
6. Бетонные и железобетонные конструкции и изделия		
Определение прочности бетона неразрушающим методом ударного импульса ИПС	1 участок	1800

Определение прочности бетона методом отрыва (без знака аккредитации)	1 определение	5400
Определение прочности бетона ультразвуковым методом УКС (Неразрушающий контроль)	1 участок	5400
Определение толщины защитного слоя бетона и диаметра арматуры	1 определение	22000
Прочность бетона для расчета проектной прочности в процентах	1 определение	200
7. Смеси песчано-гравийные для строительных работ		
Выезд специалиста, отбор проб	1 проба	3600
Влажность	1 проба	1800
Содержание зерен гравия и песка в смеси	1 проба	6100
Зерновой состав смеси	1 проба	6000
Пылевидные и глинистые частицы	1 проба	4200
Глина в комках	1 проба	3000
Комплексное испытание ГПС	*1 проба*	*22000*
8. Грунты		
Выезд специалиста, отбор проб	1 проба	2600
Зерновой состав	1 проба	4800
Определение плотности грунта и коэффициента уплотнения грунта методом режущего кольца	1 проба	4200
Определение плотности грунта и коэффициента уплотнения грунта методом замещения объема	1 проба	5400
Определение модуля упругости и коэффициента уплотнения грунта (ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ)	1 проба	4950
Влажность	1 проба	1800
Влажность грунта на границе текучести методом балансирного конуса	1 проба	4300
Влажность грунта на границе раскатывания	1 проба	4300
Число пластичности	1 проба	400
Максимальная плотность и оптимальная влажность	1 проба	9100
9. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов		
Выезд специалиста, отбор проб	1 проба	3600
Определение оптимальной влажности готовой смеси	1 проба	1800
Зерновой состав	1 проба	4800
Содержание пылевидных и глинистых частиц	1 проба	4200
Содержание глины в комках	1 проба	3000
Зерна пластинчатой и игловатой формы	1 проба	3600
Определение числа пластичности	1 проба	9000
Определение водостойкости	1 проба	2400
Дробимость	1 проба	4800
Комплексное испытания ЩГПС	*1 проба*	*35000*
10. Смеси асфальтовые полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов		
Отбор проб вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия	1 комплекс	24000
Определение коэффициента уплотнения, плотности, водонасыщения щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия		
Определения толщины слоя асфальтобетонного покрытия		
Выезд специалиста, отбор проб асфальтобетонной смеси	1 проба	3200
Изготовление образцов	1 проба	850
Определение средней плотности уплотненного материала	1 проба	2000
Определение водонасыщения	1 проба	2800
Определение предела прочности при сжатии	1 проба	3500
Определение водостойкости	1 проба	3000
Определение состава смеси- метод выжигания вяжущего	1 проба	8400
Отбор проб вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия	1 проба	12000
Определения толщины слоя асфальтобетонного покрытия	1 проба	3600
Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожной одежды	1 проба	5400
11. Смеси афальто-бетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Смеси щебеночно-мастичные полимер-асфальтобетонные дорожные, аэродромные и щебеночно-мастичные полимер-асфальтобетон		

Отбор проб вырубок (кернов) из щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия	1 комплекс	24000
Определение коэффициента уплотнения, плотности, водонасыщения щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия		
Определения толщины слоя щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия		
Выезд специалиста, отбор проб асфальтобетонной смеси	1 проба	3200
Изготовление образцов	1 проба	850
Определение состава смеси- метод выжигания вяжущего	1 проба	8400
Определение водонасыщения	1 проба	2800
Определение предела прочности при сжатии	1 проба	3500
Определение водостойкости при длительном водонасыщении	1 проба	3000
Отбор проб вырубок (кернов) из щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия	1 проба	12000
Определения толщины слоя щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия	1 проба	3600
12. Испытание арматуры (по договору взаимного оказания услуг)		
Подготовка пробы (замер диаметра и нанесение насечки)	3 образца	40000
Временное сопротивление разрыву		
Предел текучести арматуры		
13. Кирпич керамический, силикатный (по договору взаимного оказания услуг)		
Отбор проб с выездом	15 образцов	12500
Геометрические размеры		
Прочность на сжатие, изгиб		
14. ПРОЧИЕ		
Консультационные услуги	1 час	4200
Выезд специалиста на осмотр объекта для определения видов работ	1 выезд	4800
Перевыпуск (переоформление) протокола испытаний	1 протокол	50% от стоимости протокола

Услуги лаборатории по неразрушающему контролю сварных соединений

Вид лабораторного испытания	Ед-ца изм.	Цена в тенге, с НДС
Визуальный и измерительный контроль		
сварных соединений трубопроводов, диаметром:		
до 108 мм	1 стык	996
108-273	1 стык	1980
273-530	1 стык	3000
530-720	1 стык	3960
720-920	1 стык	4992
920-1020	1 стык	5250
1020-1220	1 стык	6240
1220-1420 и более	1 стык	8280
Сварных соединений оборудования и конструкций в вертикальном и горизонтальном положении:		
стыковые, угловые, нахлесточные.	**1 п.м.**	1080
Основной металл оборудования и трубопроводов:		
любой формы	1 $м^2$	2400
Ультразвуковой контроль		
сварных соединений (стыковых) трубопроводов, диаметром:		
Толщинометрия металлоконструкций	1 замер	1020
57 мм	1 стык	1836
76 мм	1 стык	1938
89 мм	1 стык	1989
108 мм	1 стык	2040
114 мм	1 стык	2244
127 мм	1 стык	2550
133 мм	1 стык	2652
146 мм	1 стык	2958
152 мм	1 стык	3060
159 мм	1 стык	3060

168 мм	1 стык	3570
194 мм	1 стык	3978
219 мм	1 стык	4080
245 мм	1 стык	4590
273 мм	1 стык	4896
325 мм	1 стык	5284
377 мм	1 стык	5284
426 мм	1 стык	6018
530 мм	1 стык	8568
630 мм	1 стык	9486
720 мм	1 стык	9486
820 мм	1 стык	9800
920 мм	1 стык	10100
1020 мм	1 стык	12000
1120 мм	1 стык	15810
1220 мм	1 стык	17340
1420 мм	1 стык	19380
Лист толщиной до 20 мм	1 п.м.	9180
Лист толщиной свыше 20 мм	1 п.м.	10200
сварных соединений оборудования и конструкций в вертикальном и горизонтальном положении, при толщине основного металла:		
от 4 мм до 20 мм	**1 п.м.**	5400
основного металла оборудования и конструкций		
простой формы одним датчиком	1 дм^2	10680
сложной формы одним датчиком	1 дм^2	11040
Радиографический контроль:		
сварных соединений (стыковых) трубопроводов, диаметром:		
57 мм толщина 5	1 стык	8568
57 мм толщина 11	1 стык	9282
76 мм толщина 5	1 стык	9486
76 мм толщина 10	1 стык	9792
89 мм толщина 5	1 стык	9996
89 мм толщина 10	1 стык	10404
108 мм толщина 5	1 стык	12138
108 мм толщина 10	1 стык	12546
114 мм толщина до 5	1 стык	13362
114 мм толщина до 10	1 стык	14076
127 мм толщина до 5	1 стык	14178
127 мм толщина до 10	1 стык	14790
133 мм толщина до 5	1 стык	14178
133 мм толщина до 10	1 стык	14790
146 мм толщина до 5	1 стык	14178
146 мм толщина до 10	1 стык	14790
152 мм толщина до 10	1 стык	14178
152 мм толщина до 15	1 стык	14790
159 мм толщина до 10	1 стык	16830
159 мм толщина до 15	1 стык	17442
159 мм толщина до 20	1 стык	19074
168 мм толщина до 10	1 стык	16830

168 мм толщина до 15	1 стык	17544
168 мм толщина до 20	1 стык	19074
194 мм толщина до 10	1 стык	17850
194 мм толщина до 15	1 стык	19074
194 мм толщина до 20	1 стык	20094
219 мм толщина до 12	1 стык	17850
219 мм толщина до 16	1 стык	19074
219 мм толщина до 20	1 стык	20094
245 мм толщина 10	1 стык	17850
245 мм толщина 15	1 стык	19074
245 мм толщина 20	1 стык	20094
273 мм толщина 10	1 стык	20400
273 мм толщина 15	1 стык	21726
273 мм толщина 20	1 стык	22440
325 мм толщина 10	1 стык	21216
325 мм толщина 15	1 стык	21726
325 мм толщина 20	1 стык	22440
377 мм толщина 10	1 стык	22746
377 мм толщина 15	1 стык	23358
377 мм толщина 20	1 стык	24072
426 мм толщина 10	1 стык	23460
426 мм толщина 15	1 стык	24072
426 мм толщина 20	1 стык	24786
530 мм толщина 10	1 стык	24786
530 мм толщина 15	1 стык	25296
530 мм толщина 20	1 стык	26010
630 мм толщина 10	1 стык	28866
630 мм толщина 15	1 стык	35802
630 мм толщина 20	1 стык	43044
720 мм толщина 10	1 стык	31824
720 мм толщина 15	1 стык	39780
720 мм толщина 20	1 стык	47736
820 мм толщина 10	1 стык	35394
820 мм толщина 15	1 стык	44166
820 мм толщина 20	1 стык	53040
920 мм толщина 10	1 стык	42432
920 мм толщина 15	1 стык	52938
920 мм толщина 20	1 стык	63750
1020 мм толщина 10	1 стык	42432
1020 мм толщина 15	1 стык	52938
1020 мм толщина 20	1 стык	63750
1120 мм толщина 10	1 стык	41208
1120 мм толщина 15	1 стык	54366
1120 мм толщина 20	1 стык	57426
1220 мм толщина 10	1 стык	50184
1220 мм толщина 15	1 стык	59466
1220 мм толщина 20	1 стык	62628
1420 мм толщина 10	1 стык	55284

1420 мм толщина 15	1 стык	72420
1420 мм толщина 20	1 стык	76500
Лист толщиной до 25 мм	1 п.м	14280
Лист толщиной свыше 25 мм	1 п.м	15606
Цветная дефектоскопия (капиллярный метод):		
Резервуары	1 дм^2	7920
Трубопроводы	1 дм^2	8280
Металлоконструкции	1 дм^2	34440
сварных соединений (стыковых) трубопроводов, диаметром:		
22 - 114 мм	1 стык	700
133 - 325 мм	2 стык	1800
377 - 720 мм	3 стык	3500
860 - 1220 мм	4 стык	6500
Проверка целостности изоляционных покрытий		
Метод пробоя изоляции (электроискровым дефектоскопом)	1 п.м.	2000
Тепловой контроль		
Объекты		Стоимость работ
Квартиры	1 комната	16 500-27 500 (термограмма / полный отчет)
	2 комнаты	22 000-33 000 (термограмма / полный отчет)
	3-5 комнатные	27 500 - 44 000 (термограмма / полный отчет)
Коттеджи	до 150 м^2	22 000-33 000 (термограмма / полный отчет)
	150 - 350 м^2	33 000 - 44 000 (термограмма / полный отчет)
	350 - 500 м^2	7 700 - 55 000 (термограмма / полный отчет)
Здания	до 1000 м^2	165 тг за 1 м2
	1000 - 5000 м^2	125 тг за 1 м2
	5000 -10000 м^2	110 тг за 1 м2
Аренда тепловизора (с оператором)	за 1 час работ	20350
Вихретоковый контроль		
Чувствительность 0,5/12 мм	Дефектоскопия (1 кв. м. площади)	16 500 -1 8 700
Чувствительность 0,5/6 мм	Дефектоскопия (1 кв. м. площади)	18 700 - 20 900
Чувствительность 0,2/3 мм	Дефектоскопия (1 кв. м. площади)	20900-24200

Чувствительность 0,5/12 мм	Дефектоскопия сварных соед. (за п.м.)	6600
Чувствительность 0,5/6 мм	Дефектоскопия сварных соед. (за п. м.)	8000
Чувствительность 0,2/3 мм	Дефектоскопия сварных соед. (за п.м.)	10000
Капиллярный контроль		
22 - 114 мм	1 стык	220-580
133 - 325 мм	2 стык	715-1485
377 - 720 мм	3 стык	1760-3080
860 - 1220 мм	4 стык	3630-5500
Ультразвуковой контроль ПЭ труб		
сварных соединений (стыковых) трубопроводов, диаметром:		
УЗК контроль ПЭ труб Ø 1200	1 стык	1836
УЗК контроль ПЭ труб Ø 1000	1 стык	9180
УЗК контроль ПЭ труб Ø 900	1 стык	9088
УЗК контроль ПЭ труб Ø 800	1 стык	8762
УЗК контроль ПЭ труб Ø 710	1 стык	8313
УЗК контроль ПЭ труб Ø 550	1 стык	7915
УЗК контроль ПЭ труб Ø 500	1 стык	7558
УЗК контроль ПЭ труб Ø 450	1 стык	7140
УЗК контроль ПЭ труб Ø 400	1 стык	6936
УЗК контроль ПЭ труб Ø 315	1 стык	6905
УЗК контроль ПЭ труб Ø 225	1 стык	6681
УЗК контроль ПЭ труб Ø 160	1 стык	6222
УЗК контроль ПЭ труб Ø 114	1 стык	5610
УЗК контроль ПЭ труб Ø 110	1 стык	4998
сварного шва	1 м	3060
до 114 мм	1 стык трубопроводов диаметром:	1403
до 325 мм	1 стык трубопроводов диаметром:	2805
до 720 мм	1 стык трубопроводов диаметром:	4208
до 1 420 мм	1 стык трубопроводов диаметром:	8415
верт. / горизонт.	1 $м^2$ оборудования и конструкций с положением сварного соединения:	8772
Потолочное	1$м^2$ оборудования и конструкций с положением сварного соединения:	12648
Определение толщины защитного слоя бетона и диаметра арматуры	1 кв. м	2958
Определение расположения арматуры и закладных деталей	1 кв. м	2958
Определение толщины защитного слоя покрытия	1 точка	1530
Магнитный контроль		
сварного шва	1 м	3 500
до 114 мм	1 стык трубопроводов диаметром:	1 875

до 325 мм	1 стык трубопроводов диаметром:	3 550
до 720 мм	1 стык трубопроводов диаметром:	4 725
до 1 420 мм	1 стык трубопроводов диаметром:	8 950
верт. / горизонт.	1 $м^2$ оборудования и конструкций с положением сварного соединения:	8 900
Потолочное	1 $м^2$ оборудования и конструкций с положением сварного соединения:	12 900
Прочее:		
Ультразвуковой контроль толщины покрытия	1 точка	4000
Замер твердости по Бринеллю	1 точка	2000
Выезд специалиста в другой город по согласованию		

Заказчик:

ТОО «ORG Standart»

Директор **Эдуарова А.Д.**

Исполнитель:

ТОО «АДС САПА»

Начальник ИЛ **Хамитов Е.Э.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.T.01.2275
2019 жылғы «24» қазаннан
2024 жылғы «24» қазанға дейін жарамды

2024 жылғы «18» наурыз күні өзгертілген

«АДС САПА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық диагностика және бұзбай бақылау сынақ зертханасы
Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Желтоқсан көшесі 3, т.е.ж 1
(аккредиттеу субъектісінің атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, тұрғылықты орны)

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген.
(нормативтік құжаттың атауы)

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес өнімдерді сынау.

Аккредиттеу саласы аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде келтірілген.

Аккредиттеу жөніндегі орган басшысы _____ **Т. Момышев**
(қолы)

М.О.

004240

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.01.2275
от «24» октября 2019 года
действителен до «24» октября 2024 года

дата изменения «18» марта 2024 года

Испытательная лаборатория
технической диагностики и неразрушающего контроля
товарищества с ограниченной ответственностью «АДС САПА»
город Астана, Сарыаркинский район, улица Желтоксан 3, НП 1
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в реестре субъектов аккредитации.

Руководитель
органа по аккредитации _____ **Т. Момышев**
(подпись)

М.П.

004240