Договор № QRG09/24-11
на проведение лабораторных испытаний

г. Караганда «11» сентября 2024 г.

ТОО «QRG Standart», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Әнуарова А.Д., действующего на основании Устава., и **ТОО «Научно-технический инженерный центр»**, в лице директора Женихов А.Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на проведение лабораторных испытаний.

1.2 Исполнитель берет на себя обязательство выполнять работы профессионально, качественно, без потерь, простоев и задержек, кроме случаев, выходящих за рамки контроля Исполнителя, на основании Аттестата аккредитации № KZ.T.02.E0848 от 25.02.2022 г., осуществляющей физические испытания образцов.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Заказчик согласовывает с Исполнителем стоимость, объемы и сроки выполнения лабораторных испытаний согласно действующего прайса.
2.2 Счета за выполненные работы в текущий календарный месяц будут представляться Исполнителем Заказчику. Оплата за выполненные работы производятся перечислением в течение 10 (десяти) банковских дней на расчетный счет Исполнителя с момента их получения.
2.3 Выдача результатов анализов производится после оплаты Заказчиком счета.

3. Конфиденциальность

3.1 Исполнитель соблюдает конфиденциальность любой информации, представленной Заказчиком или полученной Исполнителем в ходе выполнения работ по данному договору, и не раскрывает или не разглашает эту информацию третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

4. Срок действия договора

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 01 марта 2025 года.

5.Ответственность сторон

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2 Все споры и разногласия, возникшие при выполнении настоящего договора, стороны будут стремится разрешить путем переговоров.

6.Санкции

Scanned with CamScanner

6.1 В случае нарушений условий пункта 2.2, Заказчик оплачивает исполнителю пеню в размере 0,05% от стоимости работ. Общая сумма штрафа не должна превышать 10% стоимости работ, предусмотренной договором. Оплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по договору.

7. Прочие условия

7.1 Взаимоотношения сторон, не оговоренные условиями настоящего договора, регулируются действующим законодательством РК.

7.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Заказчик:

ТОО «Научно-технический инженерный центр»
Республика Казахстан, 050035, г. Алматы, 8 микрорайон., дом 4-А, офисы 123, 124
БИН 941240001885
ИИК KZ386010131000015170
АО «Народный банк Казахстана»
г. Алматы
БИК HSBKKZKX
e-mail: c.q.ltd_2004@mail.ru
Тел.: 8 707 926 80 00

Директор: _____ Женихов А.В.

Исполнитель:

ТОО «QRG Standart»
100016, город Караганда, ул. Ермекова, д. 114/4.
БИН 210 440 023 393
ИИК KZ97998HTB0000588946
АО «First Heartland Jysan Bank»
БИК TSESKZKA
Тел.: 8 (705) 317 46 47
E-mail: qrgstandart@internet.ru

Директор: _____ Әнуарова А.Д

Scanned with CamScanner

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

KZBBA414F5C23B7E09

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген
№ KZ.T.02.E0848
25 Ақпан 2022 жылдан
25 Ақпан 2027 жылға дейін жарамды

БСН 941240001885, "Научно-технический инженерный центр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Әуезов ауданы, 8 ықшам ауданы, 4 үй, 123 кеңсе, нақты мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Әуезов ауданы, 8 ықшам ауданы, 4А үй, 123 кеңсе Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар (СЗ) талаптарына сәйкес аккредиттелген.

БСН 941240001885, Сынақ зертханасы, заңды мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Әуезов ауданы, 8 ықшам ауданы, 4 үй, 17, 123 кеңсе , нақты мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., Әуезов ауданы, 8 ықшам ауданы, 4А үй, 123, 17 кеңсе Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар (СЗ) талаптарына сәйкес аккредиттелген.

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: Сынақ зертханасы.

Аккредиттеу саласы ақпараттық жүйеде келтірілген.

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

Бұл құжат тіркеушінің ақпараттық жүйесінің сәйкестікті бағалау саласындағы электронды аккредиттеу қызметі арқылы қалыптастырылған.

Бұл құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N370-II Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатқа баламалы болып табылады.

Электрондық құжаттың дұрыстығын ғаламтор желісі арқылы тексеруге болады https://techreg.qoldau.kz/ru/acc/subjects

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
испытательной лаборатории (центра)
Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-технический инженерный центр»

№ п/п	Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	Наименование продукции (объекта)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	4	5	6
1	2505 10 000 0 2505 90 000 0 2506 10 000 0 2506 20 000 0 2517 10 200 0 2517 10 800 0	Песок для строительных работ Песок из отсевов дробления	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 31424-2010 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Зерновой состав и модуль крупности Содержание глины в.комках Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная и истиная плотность, пустотность Влажность	Ситовой рассев Визуально-весовой Отмучивание Физико-весовой Физический	ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 п.5.3 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003
1	2517 10 100 0 2517 10 200 0 2517 10 800 0	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 8267 -93 СТ РК 1284-2004 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Зерновой состав щебня (гравия) Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	Ситовой рассев Визуально-весовой Отмучивание Визуально-весовой Визуально-измерительный	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003

1	2	3	4	4	5	6
				Прочность (марка щебня по дробимости) Содержание зерен слабых пород щебня (гравия) Средняя плотность и пористость щебня (гравия) Насыпная плотность щебня (гравия) Морозостойкость щебня (гравия) Водопоглощение щебня(гравия) Влажность щебня (гравия)	Физико-механич Визуально-весовой Весовой Весовой Физико-химич. Физический Физический	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 'ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.2 СТ РК 1213-2003 п. 4.12 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003
3	2517 10 100 0 2517 10 800 0	Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 7394-85 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Зерновой состав Содержание кварцевых зерен Содержание зерен слабых пород Содержание пылевидных и глинистых частиц	Ситовой рассев Визуально-весовой Отмучивание	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97
4	2517 10 100 0 2517 10 800 0	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и основании автомобильных дорог и аэродромов Материалы каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 25607-2009 СТ РК 1549-2006 СТ РК 973-2015 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц и глины в комках Число пластичности щебня и смесей Водостойкость Прочность (марка по дробимости) Морозостойкость	Ситовой рассев Отмучивание Физический Физический Физико-механич Физико-химич	ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 25607 -2009 СТ РК 1549-2006 ГОСТ 25607-2009 СТ РК 1549-2006 ГОСТ 25607-2009 СТ РК 1549-2006 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 9269.0-97 СТ РК 1213-2003 ГОСТ 9269.0-97 СТ РК 1213-2003

1	2	3	4	4	5	6
5	2517 10 100 0 2517 10 200 0 2517 10 800 0	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 32495-2013 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Зерновой состав смеси Насыпная плотность Для гравия: Прочность (дробимость) Содержание зерен слабых пород Морозостойкость Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Для песка: Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Влажность	Ситовой рассев Весовой Фмзмко-механич Визуально-вес. Физико-химич Отмучивание Визуально-вес. Весовой Визуально-вес. Физический	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88
6	2517 10 100 0 2517 10 800 0	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 7392-2014 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Зерновой состав, доля мелкого продукта Содержание дробленых зерен Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы Содержание глины в комках Содержание зерен слабых пород Электропроводимость (в насыщенном состоянии) Морозостойкость Влажность Плотность	Ситовой рассев Визуально-вес. Визуально-измерительный Визуально-вес. Визуально-вес. Электрический Физико-химич	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97
7	2618 00 000 0 2619 00 200 0 2619 00 900 0	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства	СТ РК 3.69-2019 СТ РК 1376-2005 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Для щебня: Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках щебня Прочность Морозостойкость Средняя и насыпная плотность	 Ситовой рассев Отмучивание Визуально-вес. Физико-механич Фмзмко-химич Весовой	 СТ РК 1213-2003 СТ РК 1213-2003 СТ РК 1213-2003 . СТ РК 1213-2003 СТ РК 1213-2003 СТ РК 1213-2003

1	2	3	4	4	5	6
				Пустотность Водопоглащение и влажность Содержание посторонних засоряющих веществ, в том числе металлических Для песка: Зерновой состав Средняя и насыпная плотность Влажность Содержание глинистых частиц Содержание посторонних засоряющих веществ, в том числе металлических	Весовой Физический Визуально-вес. Ситовой рассев Весовой Физический Весовой Визуально-вес.	СТ РК 1213-2003 СТ РК 1213-2003 СТ РК 1213-2003 СТ РК 1217-2003 СТ РК 1217-2003 СТ РК 1217-2003 СТ РК 1217-2003 СТ РК 1376-2005
8	2517 10 100 0 6806 10 000 8 6806 20 100 0 6806 20 900 0 6806 90 000 0	Гравий, щебень и песок искусственные пористые	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 32496-2013 ГОСТ 32497-2013 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Зерновой состав Прочность Насыпная плотность Морозостойкость Потери массы при кипячении Потери массы при прокаливании	Ситовой рассев Физико-механич Весовой Физико-химич Физический Физический	ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 9758-2012 п. 29 ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 9758-2012
9	2621 10 000 0 2621 90 000 0	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 25818-2017 ТР РК №1202 от 17.10.2010 г.	Потери массы при прокаливании Остаток на сите № 008 и удельная поверхность Равномерность изменения объема Влажность	Физический Ситовой рассев Физический Физический	ГОСТ ISO 1171-2012 ГОСТ 310.2-76 п. 1 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 8269.0-97
10	2621 10 000 0 2621 90 000 0	Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 25592-91 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Зерновой состав Насыпная плотность Потери массы при прокаливании Равномерность изменения объема Морозостойкость Влажность	Ситовой рассев Весовой Физический Физический Физический Физический	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 9758-2012 ГОСТ ISO 1171-2012 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.2 ГОСТ 8735-88
11	2618 00 000 0 2619 00 900 0	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 5578-94 ТР РК №1202 от	Зерновой состав щебня и песка Содержание пылевидных частиц	Ситовой рассев Отмучивание	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97

1	2	3	4	4	5	6
		для бетонов	17.11.2010 г.	щебня и песка Содержание глины в комках щебня и песка Прочность (дробимость) Морозостойкость щебня Содержание металлических включений	 Визувллько-вес. Физико-механич Физико-химич Физический	СТ РК 1376-2005 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 п. 14 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.2 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 СТ РК 1376-2005
12	6802 10 000 0 6802 29 000 0 6802 99 900 0	Щебень и песок декоративные из природного камня	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 22856-89 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	*Для щебня:* Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Прочность (дробимость) Морозостойкость Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание слабых зерен Насыпная плотность *Для песка:* Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность Морозостойкость	 Ситовой рассев Визуально-измерительный Физико-механич Физико-химич Отмучивание Визуально-вес. Весовой Ситовой рассев Весовой Весовой Физический	 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.2 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8735-88 п. 5.2 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 9479-2011
13	6806 20 900 0 6806 90 000 0	Вермикулит вспученный	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 12865-67 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Насыпной вес Влажность Зерновой состав	Весовой Физический Ситовой рассев	ГОСТ 12865-67 ГОСТ 12865-67 ГОСТ 12865-67
14	6806 20 900 0 6806 90 000 0	Песок и щебень перлитовые вспученные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 10832-2009 ТР РК №1202 от 17.10.2010 г.	Насыпная плотность Зерновой состав Прочность Влажность Водопоглощение	Весовой Ситовой рассев Физико-механич Физический Физический	ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 10832-2009 ГОСТ 9758-2012 п. 25 ГОСТ 10832-2009 ГОСТ 9758-2012

1	2	3	4	4	5	6
				Морозостойкость	Физический	ГОСТ 9758-2012 п. 29
15	2517 10 100 0 2517 10 200 0 2517 30 000 0	Щебень черный	СТ РК 3.69-2019 СТ РК 1215-2003 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Дробимость Содержание зерен слабых пород Морозостойкость Сцепление щебня с органическим вяжущим	Отмучивание Визуально-вес. Визуально-измерительный Физико-механич Визуальго-вес. Физический Физический	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.2 СТ РК 1215-2003 Прил. Б
16	2523 10 000 0 2523 21 000 0 2523 29 000 0 2523 30 000 0 2523 90 800 0	Цементы: портландцемент (белый и цветной); шлакопортландцемент; сульфатостойкий; для строительных растворов; гипсоглиноземистый расширяющий; глиноземистые и высокоглиноземистые	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-2019 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Сроки схватывания Тонкость помола Нормальная густота цементного теста Равномерность изменения объема Консистенция цементного раствора Водоотделение Водонепроницаемость Предел прочности при изгибе и сжатии	Физический Ситовой рассев Физический Физический Физико-механич Физический Физический Физико-механич	ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 310.6-81 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 11052-74 ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 11052-74

1	2	3	4	4	5	6
17	3824 50 100 0 3824 50 900 0 3816 00 000 0	Смеси бетонные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 7473-2010 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г. ТР №1198 от 22.12.2008 г.	Подвижность Средняя плотность Расслаиваемость Водоотделение Прочность на сжатие Морозостойкость Водонепроницаемость Истираемость	Физико-механич Весовой Физический Физический Физико-механич Физико-механич Физический Механический	ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-84 п. 2 ГОСТ 13087-81 п. 2
18	3816 00 000 0 3824 50 900 0	Растворы строитель-ные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 28013-98 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Подвижность Водоудерживающая способность Расслаиваемость Средняя плотность Прочность при сжатии Морозостойкость Влажность Водопоглощение	Физико-механич Физический Физический Весовой Физико-механич Физико-механич Физический Физический	ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86
19	3824 50 100 0 3824 50 900 0 3816 00 000 0	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 31914-2012 ГОСТ 20910-90 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г. ТР №1198 от 22.12.2008 г.	Прочность на сжатие и растяжение при изгибе Морозостойкость Средняя плотность Влажность Водопоглощение Пористость Водонепроницаемость Истираемость	Физико-механич Физико-механич Весовой Физический Физический Физико-вес. Физический Механический	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 п. 2 ГОСТ 13087-81 п. 2
20	3816 00 000 0 3824 50 100 0 3824 50 900 0	Бетоны легкие (яче-истые) (автоклавного твер-дения)	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 25192-2012 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 25820-2014 ГОСТ 31359-2007 ТР РК №1202 от	Прочность на сжатие и растяжение при изгибе Средняя плотность Влажность Водопоглощение	Физико-механич Весовой Физический Физический	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78

1	2	3	4	4	5	6
			17.11.2010 г.	Пористость Водонепроницаемость Морозостойкость Усадка при высыхании Сорбционная влажность	Физический Физический Физико-механич Физический Физический	ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 17177-94
21	3824 50 100 0 3824 50 900 0 3816 00 000 0	Полистирол-бетон	СТ РК 3.69-2019 СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Жесткость и расслаиваемость смеси Подвижность смеси Прочность на сжатие и растяжение при изгибе Средняя плотность Морозостойкость Деформации усадки Объем межзерновых пустот Сорбционная влажность Отпускная влажность Водопоглощение	Физический Физико-механич Физико-механич Весовой Физико-механич Физический Физический Физический Физический Физический	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 24544-81 ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 24816-81 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78
22	2520 10 000 0 2520 20 000 0 3214 10 100 0 3214 10 900 0 3214 90 000 9 3816 00 000 0	Смеси сухие строительные	СТ РК 3.69-2019 СТ РК 1168-2006 ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2007 ГОСТ 31377-2008 ГОСТ 33699-2015 ГОСТ 31386-2008 ГОСТ 31387-2008 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Подвижность Водоудерживающая способность Расслаиваемость Плотность, влажность, зерновой состав Прочность на сжатие и растяжение при изгибе Водопоглощение Прочность сцепления с основанием Морозостойкость	Визико-механич Физический Физический Физико-механич Физико-механич Физический Механический Физический	ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 24992-2014 ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 379-2015 ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 31356-2007

1	2	3	4	4	5	6
						ГОСТ 10060-2012
23	6810 11 100 0 6810 11 900 0	Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 21520-89 ГОСТ 31360-2007 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Внешний вид Размеры, искривления граней и ребер Прочность на сжатие Средняя плотность Морозостойкость Усадка при высыхании Влажность Сорбционная влажность	Визуальный Измерительный Физико-механич Весовой Физико-механич Физический Физический Физико-весовой	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 17177-94
24	6904 10 000 0 6904 90 000 0	Кирпич и камень Керамические, клинкернык	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 32311-2012 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Внешний вид и геометрические размеры Водопоглощение Средняя плотность камней и еирпича Наличие известковых включений Пустотность Скорость начальной абсорбции воды Наличие высолов Морозостойкость Предел прочности при сжатии и изгибе	Визуально-измерительный Физический Весовой Визуальный Измерит.-весовой Физико-механич Визуальный Физико-механич Физический	ГОСТ 530-2012 ГОСТ 7025-91 п. 2 ГОСТ 7025-91 п. 5 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 7025-91 п. 7 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 8462-85
25	6810 11 900 0	Кирпич и камни, блоки и плиты перегородочные силикатные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 379-2015 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Геометрические размеры, перпендикулярность граней, внешний вид Средняя плотность Водопоглощение Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью Предел прочности при сжатии и изгибе Морозостойкость	Измерительный Весовой Физический Механический Физико-механич Физический	ГОСТ 379-2015 ГОСТ 7025-91 п. 5 ГОСТ 7025-91 п. 2 ГОСТ 379-2015 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 24332-88 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 7025-91 п. 7
26	2520 20 000 0	Вяжущие гипсовые	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 125-2018 ТР РК №1202 от	Предел прочности на растяжение при изгибе и на сжатие Сроки схватывания	Физико-механич Физический	ГОСТ 23789-2018 ГОСТ 23789-2018

1	2	3	4	4	5	6
			17.11.2010 г.	Тонкость помола Водопоглощение Содержание металлопримесей Содержание гидратной воды	Ситовой рассев Физический Физико-механич Физический	ГОСТ 23789-2018 ГОСТ 23789-2018 ГОСТ 23789-2018 ГОСТ 23789-2018
27	6907 218 00 0 6907 219 00 1 6907 219 00 2 6907 219 00 3 6907 219 00 9 6907 229 00 1 6907 229 00 2 6907 229 00 3 6907 229 00 4 6907 229 00 5 6907 229 00 9 6907 239 00 1 6907 239 00 2 6907 239 00 3 6907 239 00 4 6907 239 00 5 6907 239 00 9 6907 301 00 0 6907 309 00 1 6907 309 00 9 6907 401 00 0 6907 409 00 1 6907 409 00 2 6907 409 00 3 6907 409 00 4 6907 409 00 5 6907 409 00 9	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, полов, фасадов и ковры из них	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 6141-91 ГОСТ 6787-2001 ГОСТ 13996-93 ГОСТ 18623-82 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Линейные размеры и правильность формы Внешний вид Предел прочности при изгибе Термическая стойкость глазури Твердость глазури по Моосу Морозостойкость Износостойкость Прочность сцепления облицовочных плиток с основанием	Измерительный Визуальный Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физический Механический Механический	ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 28089-2012
28	7016 10 000 0	Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 17057-89 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Линейные размеры, внешний вид, цвет, фактура поверхности плитки Размеры ковров Прочность склейки плиток с бумагой	Визуально-измерительный Измерительный Механический	ГОСТ 17057-89 ГОСТ 17057-89 ГОСТ 17057-89

1	2	3	4	4	5	6
29	2515 11 000 0 2515 12 000 0 2515 20 000 0 2516 11 000 0 2516 12 000 0 2516 20 000 0 2516 90 000 0	Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и др. изделий	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 9479-2011 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры, геометрическая форма и качество поверхности Прочность на сжатие в сухом и насыщенном водой состоянии Морозостойкость горной породы Истираемость горной породы Истинная плотность Средняя плотность Пористость Водопоглощение Солестойкость Сопротивление удару	Визуально-измерительный Физико-механич Физико-механич Механический Весовой Весовой Физический Физический Физико-химич Механический	ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011
30	6802 10 000 0 6802 21 000 0 6802 23 000 0 6802 29 000 1 6802 29 000 9 6802 91 000 0 6802 92 000 0 6802 93 100 0 6802 99 100 0 6802 99 900 0	Плиты декоративные на основе природного камня	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 24099-2013 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры, отклонения размеров, качество лицевой поверхности, внешний вид Прочность на сжатие Прочность на растяжение при изгибе Истираемость Водопоглощение Морозостойкость	Визуально-измерительный Физико-механич Физико-механич Механический Физический Физико-механич	ГОСТ 24099-2013 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 7025-91 п.2 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 7025-91
31	6802 10 000 0 6802 21 000 0 6802 23 000 0 6802 29 000 1 6802 29 000 9 6802 91 000 0 6802 92 000 0 6802 93 100 0 6802 99 900 0	Плиты облицовочные пиленые из природного камня Изделия архитектурно-строительные из природного камня Камни стеновые из горных пород	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 4001-2013 ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Геометрические размеры, отклонения от плоскостности и качество лицевой поверхности Прочность на сжатие в сухом и насыщенном состоянии Морозостойкость Истираемость Плотность Средняя плотность Водопоглощение	Визуально-измерительный Физико-механич Физико-механич Механический Весовой Весовой Физический	ГОСТ 4001-2013 ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011

1	2	3	4	4	5	6
32	2516 11 000 0 2516 12 000 0 2516 20 000 0 2516 90 000 0 6801 00 000 0	Изделия строитель-но-дорожные из при-родного камня	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 32018-2012 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры, отклонения от плоскостности и прямоугольности, качество лицевой поверхности Прочность при сжатии в сухом состоя-нии Водопоглощение Морозостойкость Солестойкость Плотность	Измерительный Физико-механич Физический Физико-механич Физико-химич. Весовой	ГОСТ 32018-2012 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 30629-2011
33	6810 19 000 0 6810 99 000 0	Плиты бетонные тротуарные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 17608-2017 ТР №1202 от 17.11.2010 г. ТР №1198 от 22.12.2008 г.	Внешний вид Геометрические размеры Прочность бетона на сжатие и изгиб Морозостойкость бетона Водопоглощение Истираемость Плотность бетона	Визуальный Измерительный Физико-механич Физико-механич Физический Механический Весовой	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17608-2017 Приложение Е ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 13087-81 п. 2 ГОСТ 12730.1-78
34	6808 00 000 0	Плиты цементно-стружечные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 26816-86 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры, отклонение от плоскостно-сти, внешний вид Прочность при изгибе Прочность при растяжении Плотность Влажность Разбухание по толщине Водопоглощение	Измер. - визуальный Физико-механич Физико-механич Весовой Физический Физический Физический	ГОСТ 26816-86 ГОСТ 26816-86 ГОСТ 26816-86 ГОСТ 26816-86 ГОСТ 26816-86 ГОСТ 26816-86 ГОСТ 26816-86
35	6809 11 000 0 6809 90 000 0 6809 91 000 0	Плиты гипсовые строительные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 6428-83 ГОСТ 32614-2012 СТ-726-1907-09-ТОО-001-2013	Внешний вид, размеры, отклонения от плоскостности, перпендикулярно-сти, отбитости углов и ребер, прямок-гольность, размер кромок Прочность плит	Визуально-измерительный Физико-механич	ГОСТ 6428-83 ГОСТ 32614-2012 СТ-726-1907-09-ТОО-001-2013 ГОСТ 6428-83

1	2	3	4	4	5	6
			ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Прочность при изгибе Прогиб под нагрузкой Влажность Плотность Водопоглощение Твердость поверхности	Физико-механич Физико-механич Физический Весовой Физический Механический	ГОСТ 32614-2012 ГОСТ 32614-2012 ГОСТ 6428-83 ГОСТ 32614-2012 ГОСТ 6428-83 ГОСТ 32614-2012 ГОСТ 32614-2012
36	6809 00 000 0 6809 90 000 0	Панели гипсобетонные для перегородок	СТ РК 3.69-2019 СТ РК 944-92 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры, отклонения от прямолинейности и равенства длин диагоналей Средняя плотность Прочность бетона Отпускная влажность	Измерительный Весовой Физико-мкханич Физический	ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.2-78
37	6810 11 100 0 6810 11 900 0 6810 19 000 9 6810 91 000 0 6810 99 000 0 7308 90 980 9 7314 20 100 0 7314 20 900 0	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, в т.ч. арматурные и закладные изделия сварные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 13015-2012 СТ РК 940-92 СТ РК 945-92 СТ РК 949-92 СТ РК 956-93 СТ РК 958-93 СТ РК 961-93 СТ РК 1447-2005 СТ РК 1971-2010 СТ РК 2617-2015 СТ РК 3186-2018 СТ РК 3368-2019 ГОСТ 948-2016 ГОСТ 6133-99 ГОСТ 6482-2011 ГОСТ 6665-91 ГОСТ 8020-2016 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 8717-2016 ГОСТ 9561-2016 ГОСТ 9818-2015 ГОСТ 10629-88	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные: Внешний вид Геометрические размеры Толщина защитного слоя бетона Прочность сцепления в каменной кладке Сцепление защитно-декоративного и отделочного слоев и облицовочных плиток с бетоном Арматурные и закладные изделия сварные: Геометрические размеры	 Визуальный Измерительный Импульсной магнитной индукции Измерительный Механический Механический Измерительный	 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 26433.0-89 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 9561-2016 ГОСТ 6665-91 п. 3.9 ГОСТ 9818-2015 ГОСТ 24992-2014 СТ РК 940-92 п. 7 ГОСТ 10922-2012

1	2	3	4	4	5	6
			ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11024-2012 ГОСТ 11118-2009 ГОСТ 12504-2015 ГОСТ 12767-94 ГОСТ 13578-68 ГОСТ 13579-78 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 17079-88 ГОСТ 17608-2017 ГОСТ 18979-2014 ГОСТ 18980-2015 ГОСТ 19570-74 ГОСТ 19804-2012 ГОСТ 20054-2016 ГОСТ 20213-2015 ГОСТ 20372-2015 ГОСТ 20425-2016 ГОСТ 21506-2013 ГОСТ 21509-76 ГОСТ 21924.0-84 ГОСТ 21924.1-84 ГОСТ 21924.2-84 ГОСТ 22000-86 ГОСТ 22131-2016 ГОСТ 22930-87 ГОСТ 24476-80 ГОСТ 24547-81 ГОСТ 24893-2016 ГОСТ 25628.1-2016 ГОСТ 25628.2-2016 ГОСТ 25628.3-2016 ГОСТ 25912-2015 ГОСТ 26819-86 ГОСТ 26992-2016	Временное сопротивление разрыву арматуры Предел текучести Относительное удлинение после разрыва Бетоны: Морозостойкость Средняя плотность Отпускная влажность Водопоглощение Водонепроницаемость Истираемость Контроль прочности бетона неразрушающим методом Прочность бетона на сжатие и изгиб	Механический Механический Механически-измерительный Физико-механич Весовой Физический Физический Физико-механич Механический Ультрозвуковой, импульсный, ударный Физико-механич	ГОСТ 6996-66 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 7025-91 п.7 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84 п. 2 ГОСТ 13087-81 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 31914-2012 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019

1	2	3	4	4	5	6
			ГОСТ 27215-2013 ГОСТ 28042-2013 ГОСТ 28737-90 ГОСТ 32488-2013 ГОСТ 32499-2013 ГОСТ 33126-2014 ГОСТ 33320-2015 ГОСТ 33797-2016 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г. ТР РК №1198 от 22.12.2008 г.			
38	3921 11 000 0 3921 13 900 0	Плиты пенополи-стирольные	СТ РК 3.69-2019 СТ РК 2625-2015 ГОСТ 15588-2014 ТУ 2244-047-17925162-2006 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры, отклонения от плоскостно-сти Плотность Прочность на сжатие при 10% линей-ной деформации Прочность при изгибе Водопоглощение	Измерительный Весовой Физико-механич Физико-механич Физический	ГОСТ 15588-2014 ТУ 2244-047-17925162-2006 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94
39	6810 11 900 0 6810 99 000 0	Изделия из полисти-ролбетона (панели, перемычки, блоки)	СТ РК 3.69-2019 СТ РК 2623-2015 ГОСТ 13015-2012 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г. ТР РК №1198 от 22.12.2008 г.	Внешний вид, геометрические разме-ры и отклонения от прямолинейности и плоскостности Прочность при сжатии полистиролбе-тона Морозостойкость Средняя плотность	Визуально-измерительный Физико-механич Физико-механич Весовой	СТ РК 2623-2015 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.1-78
40	6809 11 000 0 6809 19 000 0 6809 90 000 0	Листы гипсокартон-ные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 6266-97 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры, отклонение от прямоугоьль-ности, внешний вид Разрушающая нагрузка Прочность сцепления гипсового сер-дечника с картоном	Визуально-измерительный Физико-механич Механический	ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6266-97 п. 8.4.1 ГОСТ 6266-97

1	2	3	4	4	5	6
				Водопоглощение Масса 1 м^2 листа (поверх. плот ность)	Физический Весовой	ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6266-97
41	7604 10 900 0 7604 21 000 0 7604 21 900 9 7604 29 900 0	Профили холодно-гнутые из алюминие-вых сплавов для ограждающих стр-х конструкций	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 24767-81 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Качества поверхности Волнистость кромок Неперпендикулярность		ГОСТ 24767-81 ГОСТ 24767-81 ГОСТ 24767-81
42	7216 91 100 0 7216 99 000 0	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строи-тельства	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 24045-2016 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Качество поверхности металлическо-го и лакокрасочного покрытия Размеры Отклонение от перпендикулярности плоскости реза Волнистость Косина реза Кривизна	Визуальный Измерительный Измерительный Измерительный Измерительный Измерительный	ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24045-2016
43	7216 91 100 0 7216 99 000 0 7216 61 100 0 7216 61 900 0 7216 69 000 0	Профили жесткости стальные оцинкован-ные гнутые (заго-товки)	СТ РК 3.69-2019 СТ РК 2621-2015 ГОСТ 11474-76 СТ ТОО 030240002008-ТОО-02-2016 СТ 1567-1907-04-ТОО-06-2012 СТ ТОО 405499960-03-2008 СТ ТОО 405499960-04-2008 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры Волнистость Отклонение от перпендикулярности плоскости реза Серповидность по ребру гофры Косина реза Качество поверхности металлическо-го и лакокрасочного покрытия	Измерительный Измерительный Измерительный Измерительный Измерительный Визуальный	ГОСТ 11474-76 СТ РК 2621-2015 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 11474-76 СТ РК 2621-2015 ГОСТ 11474-76 СТ РК 2621-2015 ГОСТ 11474-76 СТ РК 2621-2015 ГОСТ 11474-76 СТ РК 2621-2015 ГОСТ 11474-76 СТ РК 2621-2015
44	7308 90 590 0 7308 90 980 9	Система для отвода дождевой воды с крыши Изделия металличе-	СТ РК 3.69-2019 СТ 1567-1907-04-ТОО-06-2012 ТР №1202 от	Комплектность Внешний вид	Визуальный Визуальный	СТ 1567-1907-04-ТОО-06-2012 СТ 1567-1907-04-ТОО-06-2012

1	2	3	4	4	5	6
		ские оцнкованные и с полимерным покрытием	17.11.2010 г.	Геометрические параметры элементов системы	Измерительный	ГОСТ 26433.0-85
45	7308 90 510 0 3909 50 000 0 3921 13 900 0	Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана, в т.ч. пенополиуретан	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 24524-80 ГОСТ 31309-2005 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Внешний вид, геометрические размеры, непрямолинейность, неплоскостность *Пенополиуретан:* Объемная масса Водопоглощение пенопласта Прочность при сжатии Модуль упругости при сжатии Для панелей: Прочность при изгибе Прочность сцепления Комплектность	Визуально-измерительный Весовой Физический Физический Физико-механич Физико-механич Физико-механич Визуальный	ГОСТ 24524-80 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 409-77 ГОСТ 20869-75 ГОСТ 22695-77 ГОСТ 23404-86 ГОСТ 21562-76 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 24524-80
46	7308 90 510 0	Панели металлические трехслойные типа «СЭНДВИЧ»	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 32603-2012 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Внешний вид, геометрические размеры, непрямолинейность, неплоскостность, неперпендикулярность линии реза Площадь склеивания утеплителя с металлическими листам Прочность на растяжение, сжатие, изгиб	Визуально-измерительный Измерительный Физико-механич	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 32603-2012 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32603-2012
47	6810 00 000 0	Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 31310-2015 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г. ТР РК №1198 от 22.12.2008 г.	Внешний вид Размеры, отклонения от плоскостности, прямолинейности и прямоугольности Прочность при сжатии бетона Средняя плотность бетона Морозостойкость бетона Водонепроницаемость бетона Влажность бетона	Визуальный Измерительный Физико-механич Весовой Физико-механич Физико-механич Весовой	ГОСТ 31310-2015 ГОСТ 31310-2015 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 12730.2-78

1	2	3	4	4	5	6
				Прочность при сжатии раствора Морозостойкость раствора Прочность сцепления	Физико-механич Физико-механич Физико-механич	ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 28089-2012
48	6810 11 100 0 6810 11 900 0 6810 19 000 0 6810 91 000 0 6810 99 000 0	Стеновые камни, блоки, панели, кирпич керамзитовые	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 33126-2014 ГОСТ 32488-2013 ТР РК №1202 от 17.11.2010г. ТР РК №1198 от 22.12.2008г	Форма, геометрический размеры, отклонения от прямолинейности, плоскостности, перпендикулярности, отбитости Средняя плотность Прочность при сжатии Прочность сцепления Морозостойкость Водонепроницаемость бетона Влажность бетона Прочность, жесткость, трещиностойкость	Визуально-изм. Весовой Физико-механич Механический Физико-механич Физико-механич Весовой Физико-мкханич.	ГОСТ 33126-2014 ГОСТ 32488-2013 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 24992-2014 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 8829-94
49	6806 10 000 8	Плиты из минеральной ваты на синтетическом (битумном) связующем теплоизоляционные (повышенной жесткости)	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 22950-95 ГОСТ 31309-2005 ГОСТ 32314-2012 СТ 161040018660-ТОО-91-2018 СТ ТОО 200140026563-01-2021 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Линейные размеры, отклонения от плоскостности и прямоугольности, разница длин диагоналей Внешний вид Плотность, влажность Сжимаемость после сорбционного увлажнения Прочность на сжатие при 10% -ной деформации Прочность на сжатие при 10% -ной деформации после сорбционного увлажнения Водопоглощение Сжимаемость под удельной нагрузкой	Измерительный Визуальный Физико-вес. Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физический Физико-механич	ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 17177-94

1	2	3	4	4	5	6
				Прочность на отрыв слоев	Физико-механич	ГОСТ 17177-94
50	6806 10 000 8	Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 21880-2011 ГОСТ 31309-2005 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Линейные размеры, шаг шва Параметры прошивки мата Плотность, влажность Сжимаемость и упругость Разрывная нагрузка	Измерительный Визуальный Физико-вес. Механический Механический	ГОСТ 17177-94 ГОСТ 21880-2011 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 21880-2011 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 21880-2011
51	2517 41 000 0	Мука мраморная (Микрокальцит, карбонат кальция) Наполнители минеральные для сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 32021-2012 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Гранулометрический состав (тонкость помола) Массовая доля влаги (влажность) Содержание пылевидных и глинистых частиц	Ситовой рассев Физико-вес. Физико-вес.	ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 8735-88 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 310.2-76 СТ РК 1217-2003 ГОСТ 310.2-76
52	2517 41 000 0	Мрамор для сварочных материалов Крошка мраморная электротехническая	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 16426-81 ГОСТ 4416-94 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Гранулометрический состав Массовая доля влаги Массовая доля глинистых примесей	Ситовой рассев Физико-вес. Физико-вес.	ГОСТ 4416-94 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 4416-94
53	2511 10 000 0	Концентрат баритовый	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 4682-84 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Массовая доля влаги Массовая доля остатка после просева на сетке № 0071К Массовая доля фракции 5 мкм Плотность	Физико-вес. Физико-вес. Физико-вес. Весовой	ГОСТ 13170-80 ГОСТ 24598-81 ГОСТ 4682-84 ГОСТ 4682-84
54	6806 20 900 0 6806 90 000 0	Микросферы алюмосиликатные полые зольные - АСМ	СТ РК 3.69-2019 СТ ТОО 30389001-05-2014 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Внешний вид Массовая доля фракций более 0,5мм Насыпная плотность	Визуальный Физико-вес. Весовой	СТ ТОО 30389001-05-2014 ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 9758-2012
55	2522 10 000 0 2522 20 000 0 2522 30 000 0	Известь строительная	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 9179-2018 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Предел прочности при изгибе и сжатии Содержание непогасившихся зерен	Физико-механич Физико-вес.	ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 22688-77

1	2	3	4	4	5	6
				Влажность гидратной извести Равномерность изменения объема Степень дисперсности Температура и время гашения	Физический Физический Ситовой Физический	ГОСТ 22688-77 ГОСТ 22688-77 ГОСТ 22688-77 ГОСТ 22688-77
56	2521 00 000 0	Известняк Кусакского месторождения Известняк кусковой для стекольной промышленности	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 23671-2020 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры кусков по ребру Массовая доля кусков размером менее 40 мм и более 180 мм Массовая доля влаги Массовая доля кусков	Измерительный Сито-весовой Физико-вес. Весовой	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 23671-2020 ГОСТ 14050-93 ГОСТ 23673.5-2020 ГОСТ 23671-79
57	2521 00 000 0	Мука известняковая	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 14050-93 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Предел прочности исходной карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии Зерновой состав Массовая доля влаги	Физико-механич Ситовой развес Фмзмко-вес.	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 14050-93 ГОСТ 14050-93
58	6810 11 900 0 6810 99 000 0	Арболит и изделия из него	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 19222-84 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры, отклонения от прямолинейности и равенства длин диагоналей Прочность на сжатие Средняя плотность Морозостойкость	Измерительный Физико-механич Весовой Физический	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 7025-91, ГОСТ 10060-2012
59	7213 10 000 0 7213 91 100 0 7215 10 000 0 7215 50 110 0 7215 50 190 0 7215 50 800 0 7215 90 000 0 7221 00 100 0 7221 00 900 0 7227 10 000 0	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 34028-2016 ТР РК №1198 от 22.12.2008 г. ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Внешний вид Линейные размеры Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение	Визуальный Измерительный Механический Механический Измерительно-механический	ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 12004-81
60	7208 00 000 0 7209 00 000 0 7214 00 000 0 7214 99 100 0	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для армирования железобетонных конструкций	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 34028-2016 ТР РК №1198 от 22.12.2008 г.	Внешний вид Геометрические параметры Временное сопротивление рарыву Предел текучести Относительное удлинение	Визуальный Измерительный Механический Механический Измерительно-	ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 12004-81

1	2	3	4	4	5	6
					механический	
61	7208 00 000 0 7209 00 000 0 7214 00 000 0	Прокат для строительных стальных конструкций	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14637-89 ГОСТ16523-97 ГОСТ 27772-2015 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Временное сопротивление разрыву Предел текучести Относительное удлинение	Механический Механический Измерительно-механический	ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-84
62	2505 00 000 0 7308 90 900 0 7308 10 000 0 7308 40 900 0 7610 90 900 0	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий ж/б конструкций	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23279-2012 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г.	Визуальный осмотр (очистка от шлаков, наличие пор, глубина усадочных раковин) Растяжение	Визуальный Механический	ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84
63	2508 00 000 0 2505 90 000 0 2508 40 000 0 2517 00 000 0	Грунты	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 25100-2011 ГОСТ 30416-2012	Отбор проб Гранулометрический состав Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы Плотность грунта методом режущего кольца Граница текучести Граница раскатывания Плотность грунта методом замещения обьема Плотность сухого грунта расчетным методом Максимальная плотность Содержание органических веществ	Механический Ситовой рассев Физико-вес. Механически-весовой Физиео-мехмнич Физико-механич Механически-весовой Расчетный Физико-механич Физический	ГОСТ 12071-2014 СТ РК 1277-2004 СТ РК 1289-2004 ГОСТ 12536-2014 СТ РК 1290-2004 СТ РК 695-2015 ГОСТ 5180-2015 СТ РК 1290-2004 СТ РК 695-2015 ГОСТ 5180-2015 СТ РК 1290-2004 ГОСТ 5180-2015 СТ РК 1290-2004 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 28514-90 СТ РК 695-2015 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 22733-2016 СТ РК 1280-2004

1	2	3	4	4	5	6
				при прокаливании Коэффициент фильтрации Показатели просадочности Характеристики прочности и деформируемости	 Физико-механич Физико-механич Физико-механич	 ГОСТ 25584-2016 СТ РК 1291-2004 ГОСТ 23161-2012 ГОСТ 12248 -2010
64	9406 90 100 0 9406 90 390 9 9406 90 900 9	Системы модульных металлических сборно-разборных. контейнеров одно и двухэтажных домов	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 22853-86 ТР №1202 от 17.11.2010 г.	Размеры Конструкция Комплектность Контроль качества швов сварных соединений	Измерительный Визуальный Визуальный Визуально-инструментальный	ГОСТ 22853-86 ГОСТ 22853-86 ГОСТ 22853-86 ГОСТ 3242-79
65	2715 00 000 0	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные Смеси полимерасфальтобетонные дорожные, аэродромные и полимерасфальтобетон Смеси органоминеральные и грунты, укреплённые органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства	СТ РК 3.69-2019 СТ РК 1223-2019 СТ РК 1225-2019 СТ РК 2516-2014 ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 30491-2012 ГОСТ 31015-2002 СНиП 3.06.03-85 ТР РК №1202 от 17.11.2010 г. СН РК 3.03-01-2013	Средняя плотность уплотненного материала Средняя и истинная плотность, пористость минеральной части смеси (остова) Истинная плотность смеси Остаточная пористость Водонасыщение Набухание Предел прочности при сжатии Предел прочности на растяжение при расколе Водостойкость Водостойкость при длительном водонасыщении Морозостойкость	Физико-механич Расчетный Пикнометрический Расчетный Физико-механич Расчетный Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физико-механич	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003

1	2	3	4	4	5	6
				Состав (зерновой, кол-во битума) Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси, с поверхностью щебня Температура Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд	Выжигания, ситовой Физическо-визуальный Физический Физико-механич	ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003 СТ РК 1218-2003 ГОСТ 12801-98 СТ РК 1218-2003
66	7308 909 900 0	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли	СТ РК 2218-2012 ГОСТ 25772-83 ГОСТ 5264-80 ТР № 1202 ПП РК от 17.11.2010 г.	Определение основных размеров конструкций Прочность: -ступеней вертикальных и маршевых лестниц; -прочность крепления балки вертикальной лестницы к стене здания или сооружения; - прочность лестничного марша; - прочность площадки лестницы; - прочность ограждения вертикальной лестницы; - прочность ограждения марша и площадки маршевой лестницы; - прочность ограждения кровли здания или сооружения	Визуально-измерительный Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физико-механич	СТ РК 2218-2012, п. п. 8.2.1 СТ РК 2218-2012, п. п. 8.2.3 СТ РК 2218-2012, п. п. 8.2.4 СТ РК 2218-2012, п. п. 8.2.5 СТ РК 2218-2012 п. п. 8.2.6 СТ РК 2218-2012 п. п. 8.2.7 СТ РК 2218-2012 п. п. 8.2.8 СТ РК 2218-2012 п. п. 8.2.9
67	3917 10 000 0 3917 21 000 0 3917 22 000 0 3917 23 000 0 3917 29 000 0 3917 31 000 0 7304 11 100 0 7304 11 300 0	Трубопроводы (трубы, трубки и профили, фитинги из стали и полиэтилена) различного назначения (в т. ч. трубы бурильные, обсадные, насосно-	ГОСТ 16037-80 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32569-2013 СП РК 3.05-103-2014	Качество сварных соединений: Внешний осмотр, геометрические размеры сварных швов - ультразвуковой контроль	 Визуально-измерительный Ультразвуковой	ГОСТ 3242-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 23479-79 СТ РК ISO 17637-2019 ГОСТ 14782-86

1	2	3	4	4	5	6
	7304 11 900 0 7304 19 000 0 7304 22 000 0 7304 23 000 0 7304 24 100 0 7304 24 900 0 7304 29 100 0 7306 11 000 0 7306 19 000 0 7306 21 000 0 7306 29 000 0 7307 11 000 0 7307 19 000 0	компрессорные и магистральные)		- капиллярный контроль Толщина Твердость по Бриннелю	Капиллярный Ультразвуковой Динамический	ГОСТ 26126-84 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 18442-80 ГОСТ 28702-90 ГОСТ 9012-59
68	7308 10 000 0 7308 20 000 0 7308 40 000 1 7308 40 000 9 7308 90 520 0 7308 90 980 1 7308 90 980 9 7309 00 100 0 7309 00 300 0 7309 00 510 0 7309 00 590 0 7309 00 900 0 7310 10 000 0 7310 29 100 0 7310 29 900 0 7610 90 100 0 7310 90 900 0	Изделия металлические готовые (металлоконструкции сборные и прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия)	СТ РК 3.69-2019 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23120-78 ГОСТ 26429-85 ГОСТ 25772-83 ТР №1202 от 17.11.2010г.	Геометрические параметры Контроль качества очистки и обезжиривания Внешний вид и толщина покрытия Качество сварных соединений: Внешний осмотр, геометрические размеры сварных швов - ультразвуковой контроль; - капиллярный контроль; Толщина Твердость по Бриннелю Комплектность	Измерительный Визуальный Визуально-измерительный Визуально-измерительный Ультразвуковой Капиллярный Ультразвуковой Динамический Взуальный	ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 23479-79 СТ РК ISO 17637-2019 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 26126-84 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 18442-80 ГОСТ 28702-90 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 23118-2012
69	3208 00 0000	Средства огнезащит-	ТР № 1202 ПП РК	Отбор образцов (изделий и конструк-	Механический	ГОСТ 9980.2-2014

1	2	3	4	4	5	6
	3209 00 0000 3816 00 0000 3824 90 0000 3824 99 700 0	ные: - для древесины и материалов на ее основе;	от 17.11.2010 г. СТ РК 615-1-2011 СТ РК 615-2-2011 ГОСТ Р 53292 - 2009	ции из древесины, обработанные огнезащитными средствами) Визуальное наблюдение: - изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др;	Визуальный	СТ РК 615-1-2011, п. 9.4.10 ГОСТ Р 53292–2009, п. 6.4
				- появление признаков воспламенения;	Физико-визуальный	СТ РК 615-1-2011, п. 9.4.10 ГОСТ Р 53292–2009, п. 6.4
				- самостоятельное горение после отключения газовой горелки;	Физико-визуальный	СТ РК 615-1-2011, п. 9.4.10 ГОСТ Р 53292–2009, п. 6.4
				- сквозное прогорание до образования отверстия;	Физико-визуальный	СТ РК 615-1-2011, п. 9.4.10 ГОСТ Р 53292 – 2009 п. 6.4
				- обугливание на всю глубину;	Физико-визуальный	СТ РК 615-1-2011, п. 9.4.10 ГОСТ Р 53292 – 2009, п. 6.4
				- полное или неполное обугливание обработкой ОС стороны образца	Физико-визуальный	СТ РК 615-1-2011, п. 9.4.10 ГОСТ Р 53292 – 2009, п. 6.4
				- определение качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты.	Физико-визуальный	СТ РК 615-1-2011, п. 9.4.10 ГОСТ Р 53292 – 2009, п. 6.4
		- для стальных конструкций		Качество огнезащитной обработки: - визуальный контроль;	Визуальный	СТ РК 615-2-2011, п 9.4.7
				- среднее значение толщины огнеза-	Ультразвуковой	СТ РК 615-2-2011,

1	2	3	4	4	5	6
				щитного покрытия		п 9.4.7
70	391910 391910120	Изоляционные защит-ные покрытия трубо-проводов стальных, магистральных.	ГОСТ 9.602-2016	Контроль изоляционного покрытия: - толщина покрытия - прочность сцепления - сплошность	 Ультразвуковой Механический Визуальный	 ГОСТ 9.602-2016, п.7 ГОСТ 9.602-2016, прил. К ГОСТ 9.602-2016
71	3816 00 000 0 3824 40 000 0	Добавки для бетонов и строительных рас-творов	СТ РК 3.69-2009 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 24211-2008 ГОСТ 30459-2008 ТР № 1202 ПП РК от 17.11.2010 г.	Определение качества: Внешний вид Плотность Оценка эффективности применения Предел прочности при сжатии Сроки схватывания Водостойкость Расширение Морозостойкость	 Физический Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физико-механич Физико-механич	 ГОСТ 24211-2008 ГОСТ 25094-2015 ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 25094-2015 ГОСТ 25094-2015 ГОСТ 25094-2015 ГОСТ 25094-2015 ГОСТ 10060-2012

Директор ТОО «Научно-технический инженерный центр» **А. В. Женихов**

0 5 МАЙ 2022

_____ жылы бұл құжаттың көшірмесі Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету Комитеті 03.11.2009 жылы берілген №00002749 мемлекеттік нақтыландыру сертификаты негізінде өзін-өзі жасаушы Мәнғыстау облыстық нотариус палатасы Ақтау қаласының жеке нотариусы Бөрменова Лайла Қуандықбергенованың осы көшірмесінің түпнұсқадан айырмашылығы жоқтығын растаймын. Соңғысында тізбеленген ашылмаған, жоюмен алынбаған сөздер және өзге келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

0 5 МАЙ 2022

_____ год. Я, Бөрменова Лайла Куандыковна, частный нотариус города Актау Мангистауского областного нотариального округа, действующая на основании государственной лицензии №00002749 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 03.11.2009 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Тіркелді/Зарегистрировано в реестре № _____ 3437

Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Мәнғыстау облысы бойынша Әділет департаменті

Парақта тігілді, нөмірленді және Нотариустың мөрімен бекітілді

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью нотариуса Бөрменовой Л.К. на _____ листах

0 5 МАЙ 2022