Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "КомпанияГазСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырaулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области. Корректировка"
Доп.соглашение №7 от 26.06.2024 года к договору №42 от 06.08.2021 года

С П Р А В К А №8
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		42	06.08.2021 г						
		доп.согл.№7	26.06.2024 г.						
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырaулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области. Корректировка"	851 676 278	229 990 626							27 598 875	257 589 501
Итого к оплате										**257 589 501,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Руководитель _____ Кенжебеков А.Ж.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ Джахаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
_____ Конысбаев Т.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырaулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырaулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области. Корректировка"**

(наименование)

Доп.соглашение №7 от 26.06.2024 года к договору №42 от 06.08.2021 года

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (п.МУКУР) (Локальная смета №2-2-2)										
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ-1 КОМПЛ.п.Мукур(АС-8)										
		Фундаменты Ф1 приняты по серии 3.503.9-80,объем бетона 0,35м³/шт										
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	6,76		3572,65	263,93	24151	1785	19062	3684	30061
						488,78	90,92	3304	615		2227	
2	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4		5824,18	3175,30	23297	12702	--	19150	45843
						2648,88	1408,39	10596	5634		3396	
3	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,4		68826,00	--	96356	--	96356	--	104065
						--	--	--	--		7709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Заделка фундаментов из бетона кл.В15	$м^3$	0,312	51623,93	1831,90	16107	572	14806	790	18249
					2335,72	447,80	729	140		1352	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен.фундаментов	$м^2$	11,2	4090,69	29,23	45816	327	39714	5422	55337
					515,61	4,94	5775	55		4099	
6	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на железобетонных стойках. Установка	шт.	4	8617,79	1269,25	34471	5077	2935	30699	70383
					6614,78	491,40	26459	1966		5214	
7	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные.Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1773,23	--	3546	--	693	3081	7157
					1426,31	--	2853	--		530	
8	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные для дорожных знаков 10Ж-45-25.1	$м^3$	0,14	68826,00	--	9636	--	9636	--	10407
					--	--	--	--		771	
9	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные для дорожных знаков 10Ж-50-25.1	$м^3$	0,156	68826,00	--	10737	--	10737	--	11596
					--	--	--	--		859	
10	С1251-101-0226 251-101-0226 РСНБ РК 2022	Знак дорожный прямоугольный 7.2.2 "Зона действия"	шт.	2	5247,00	--	10494	--	10494	--	11334
					--	--	--	--		840	
11	С1251-101-0109 251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=600 мм "Остановка запрещена"	шт.	2	7223,00	--	14446	--	14446	--	15602
					--	--	--	--		1156	
12	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный "Осторожно газопровод	шт.	2	8563,00	--	17126	--	17126	--	18496
					--	--	--	--		1370	
13	Е11-130301-0907 1113-0301-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные опор 10Ж-45-25.1,10Ж-50-25.1.Окраска эмалями ХВ-785	$м^2$	12,54	303,24	2,93	3803	37	3275	345	4480
					39,14	0,71	491	9		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИНФОРМАЦИОННО-ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 8 КОМПЛ.п.Мукур(АС-9)									
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,88	3572,65	263,93	10289	760	8121	1569	12807
					488,78	90,92	1408	262		949	
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В20	$м^3$	1,92	54308,57	1831,90	104272	3517	96270	4863	117866
					2335,72	447,80	4485	860		8731	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	19,2	4090,69	29,23	78541	561	68080	9295	94863
					515,61	4,94	9900	95		7027	
17	Е11-270902-101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	8818,94	1269,25	70552	10154	7480	61397	142505
					6614,78	491,40	52918	3931		10556	
18	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28	2002,00	--	56056	--	56056	--	60540
					--	--	--	--		4484	
19	С1251-101-0323 251-101-0323 РСНБ РК 2022	Знаки опознавательные	шт.	8	4379,00	--	35032	--	35032	--	37835
					--	--	--	--		2803	
		ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ-7 КОМПЛ.п.Мукур(АС-10)									
		Фундаменты Ф1 приняты по серии 3.503.9-80,объем бетона 0,35$м^3$/шт									
20	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	11,83	3572,65	263,93	42264	3123	33359	6446	52607
					488,78	90,92	5782	1076		3897	
21	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	7	5824,18	3175,30	40769	22227	--	33513	80225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2648,88	1408,39	18542	9859		5943	
22	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2,45	68826,00	--	168624	--	168624	--	182114
					--	--	--	--		13490	
23	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Заделка фундаментов из бетона кл.В15	$м^3$	0,546	51623,93	1831,90	28187	1000	25912	1383	31936
					2335,72	447,80	1275	244		2366	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	19,6	4090,69	29,23	80178	573	69499	9489	96840
					515,61	4,94	10106	97		7173	
25	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на железобетонных стойках.Установка	шт.	7	8617,79	1269,25	60325	8885	5137	53723	123171
					6614,78	491,40	46303	3440		9124	
26	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные.Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	7	1773,23	--	12413	--	2429	10783	25052
					1426,31	--	9984	--		1856	
27	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные для дорожных знаков 10Ж-45-25.1	$м^3$	0,49	68826,00	--	33725	--	33725	--	36423
					--	--	--	--		2698	
28	С1251-101-0226 251-101-0226 РСНБ РК 2022	Знак дорожный прямоугольный 7.2.2 "Зона действия"	шт.	7	5247,00	--	36729	--	36729	--	39667
					--	--	--	--		2938	
29	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный "Осторожно газопровод	шт.	7	8563,00	--	59941	--	59941	--	64736
					--	--	--	--		4795	
30	Е11-130301-0907 1113-0301-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные опор 10Ж-45-25.1.Окраска эмалями ХВ-785	$м^2$	20,79	303,24	2,93	6304	61	5429	572	7426
					39,14	0,71	814	15		550	
		ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛА УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА ШУУРГ-80-400 РАЗМЕРОМ 3х4,5х1,75 м - 1 шт.п.Мукур(АС-13)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	15	5569,93	1766,74	83549	26502	5242	74311	170489
					3453,67	744,70	51805	11171		12629	
54	С1212-101-1804 212-101-1804 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,678	43532,00	--	29515	--	29515	--	31876
					--	--	--	--		2361	
55	С1213-101-0302 213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,006	80464,00	--	483	--	483	--	522
					--	--	--	--		39	
56	С1241-102-0181 241-102-0181 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	16,71	3494,00	--	58385	--	58385	--	63056
					--	--	--	--		4671	
57	С1214-401-0115 214-401-0115 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 4 мм х 80 мм	$м^2$	22,392	2061,00	--	46150	--	46150	--	49842
					--	--	--	--		3692	
58	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,182625	469058,00	--	85662	--	85662	--	92515
					--	--	--	--		6853	
59	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0126	484736,00	--	6108	--	6108	--	6597
					--	--	--	--		489	
60	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005906	397358,00	--	2347	--	2347	--	2535
					--	--	--	--		188	
61	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,92	4090,69	29,23	32398	231	28083	3834	39131
					515,61	4,94	4084	39		2899	
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	16,5	145,29	3,32	2397	55	1027	912	3574
					79,67	0,48	1315	8		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	16,5	253,60	4,92	4184	82	2566	1071	5675
					93,12	0,95	1536	16		420	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПОД УЗЕЛ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА ШУУРГ-400.п.Мукур (АС-14)									
64	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную	$м^3$ грунта	0,5	3075,26	--	1538	--	--	1107	2857
					3075,26	--	1538	--		212	
65	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	$м^3$	0,1	1460,46	--	146	--	--	105	271
					1460,46	--	146	--		20	
66	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,198	49309,55	1831,90	9763	363	8938	502	11086
					2335,72	447,80	462	89		821	
67	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты железобетонные плоские толщ.150 мм. Устройство	$м^3$	0,48	7367,73	2815,52	3537	1351	410	1931	5906
					3700,14	721,23	1776	346		437	
68	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,4872	46232,00	--	22524	--	22524	--	24326
					--	--	--	--		1802	
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020748	338194,00	--	7017	--	7017	--	7578
					--	--	--	--		561	
70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,4	4090,69	29,23	1636	12	1418	194	1976
					515,61	4,94	206	2		146	
		УСТАНОВКА ГАБАРИТНЫХ ВОРОТ - 6 ШТ.п.Мукур (АС-15)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4,32	3572,65	263,93	15434	1140	12182	2354	19211
					488,78	90,92	2112	393		1423	
72	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,6	4090,69	29,23	39271	280	34041	4647	47432
					515,61	4,94	4950	47		3513	
73	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	6	53693,95	8087,51	322164	48525	4772	342283	717602
					44811,14	3533,85	268867	21203		53156	
74	С1212-101-1601 212-101-1601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2	38321,00	--	45985	--	45985	--	49664
					--	--	--	--		3679	
75	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	27	3181,00	--	85887	--	85887	--	92758
					--	--	--	--		6871	
76	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0,048984	394104,00	--	19305	--	19305	--	20849
					--	--	--	--		1544	
77	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	26,1	932,00	--	24325	--	24325	--	26271
					--	--	--	--		1946	
78	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,1295184	469058,00	--	60752	--	60752	--	65612
					--	--	--	--		4860	
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,011748	365878,00	--	4298	--	4298	--	4642
					--	--	--	--		344	
80	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм	т	0,002706	489680,00	--	1325	--	1325	--	1431
					--	--	--	--		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	16,2	290,60	6,65	4708	107	2020	1792	7020
					159,35	0,95	2581	15		520	
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	16,2	280,59	4,92	4546	79	2958	1052	6045
					93,12	0,95	1509	15		448	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМ КАБЕЛЕМ СВЯЗИ-5 ШТ.п.Мукур(АС-16)									
83	Ц13-100104-0205 1310-0104-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство защиты кабеля связи из швеллеров 100х50х4 мм	м швеллера	40	792,55	--	31702	--	2611	17745	53403
					727,27	--	29091	--		3956	
84	С1214-203-0301 214-203-0301 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 5У-10У	т	0,3436	482416,00	--	165758	--	165758	--	179019
					--	--	--	--		13261	
85	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	5	13677,99	1636,11	68390	8180	41596	13572	88519
					3722,72	727,27	18614	3636		6557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2525376	158268	1764793	723616	3508913
							602316	65278	--	259924	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				100092				
	Материалы		Тенге				44207				
	Всего заработная плата		Тенге					51341			
		Накладные расходы	Тенге				31317				
		Сметная прибыль	Тенге				10513				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				141922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					51341			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2425284				
	Материалы		Тенге				505858				
	Всего заработная плата		Тенге					616253			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1214728				
		Накладные расходы	Тенге				692299				
		Сметная прибыль	Тенге				249411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3366994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					616253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3508916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					667594			

РАЗДЕЛ 2.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ПРОЕКТУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-03БМ-2У1 с.ТАСКУДЫК 3х4,5х1,75 м - 1 шт.(по ранее утвержденному проекту АС-3)									
86	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,52	3572,65	263,93	9003	665	7106	1373	11206
					488,78	90,92	1232	229		830	
87	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	м оград	15	5566,48	1766,74	83497	26502	5190	74311	170433
					3453,67	744,70	51805	11171		12625	
88	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,7	46232,00	--	32362	--	32362	--	34951
					--	--	--	--		2589	
89	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15,75	3181,00	--	50101	--	50101	--	54109
					--	--	--	--		4008	
90	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,028574	394104,00	--	11261	--	11261	--	12162
					--	--	--	--		901	
91	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	20,4	932,00	--	19013	--	19013	--	20534
					--	--	--	--		1521	
92	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,0999944	469058,00	--	46903	--	46903	--	50655
					--	--	--	--		3752	
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0090398	365878,00	--	3307	--	3307	--	3572
					--	--	--	--		265	
94	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм	т	0,0020828	489680,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
95	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы для калитки	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		163	
96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,6	4090,69	29,23	22908	164	19857	2711	27669
					515,61	4,94	2887	28		2049	
97	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной отсыпки площадки	$м^3$	2,5	14234,02	2890,36	35585	7226	24329	6939	45926
					1612,01	1372,40	4030	3431		3402	
98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	16,5	145,29	3,32	2397	55	1027	912	3574
					79,67	0,48	1315	8		265	
99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	16,5	280,59	4,92	4630	82	3012	1071	6157
					93,12	0,95	1536	16		456	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-03БМ-2У1.с.ТАСКУДЫК (по ранее утвержденному проекту АС-3)									
100	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,5	3075,26	--	7688	--	--	5535	14281
					3075,26	--	7688	--		1058	
101	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	$м^3$	0,5	1460,46	--	730	--	--	526	1356
					1460,46	--	730	--		100	
102	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,5	285,72	129,30	143	64	--	80	240
					156,42	64,84	78	32		18	
103	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	$м^3$	2	1460,46	--	2921	--	--	2103	5426
					1460,46	--	2921	--		402	
104	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	9,2	3572,65	263,93	32868	2428	25943	5013	40912
					488,78	90,92	4497	836		3031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3779,75	1973,70	7560	3948	--	6278	14945
					1806,05	854,26	3612	1709		1107	
106	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки фундаментные ФБС 24.4.6	$м^3$	1,086	68826,00	--	74745	--	74745	--	80725
					--	--	--	--		5980	
107	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,7	4090,69	29,23	27408	196	23757	3244	33104
					515,61	4,94	3455	33		2452	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-03БМ-2У1 с.КОНЫРАУЛЫ 3х4,5х1,75 м - 1 шт.(по ранее утвержденному проекту АС-3)									
108	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,52	3572,65	263,93	9003	665	7106	1373	11206
					488,78	90,92	1232	229		830	
109	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	м оград	15	5566,48	1766,74	83497	26502	5190	74311	170433
					3453,67	744,70	51805	11171		12625	
110	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,7	46232,00	--	32362	--	32362	--	34951
					--	--	--	--		2589	
111	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15,75	3181,00	--	50101	--	50101	--	54109
					--	--	--	--		4008	
112	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,028574	394104,00	--	11261	--	11261	--	12162
					--	--	--	--		901	
113	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	20,4	932,00	--	19013	--	19013	--	20534
					--	--	--	--		1521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,0999944	469058,00	--	46903	--	46903	--	50655
					--	--	--	--		3752	
115	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0090398	365878,00	--	3307	--	3307	--	3572
					--	--	--	--		265	
116	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм	т	0,0020828	489680,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
117	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы для калитки	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
					--	--	--	--		163	
118	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	5,6	4090,69	29,23	22908	164	19857	2711	27669
					515,61	4,94	2887	28		2049	
119	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной отсыпки площадки	$м^3$	2,5	14234,02	2890,36	35585	7226	24329	6939	45926
					1612,01	1372,40	4030	3431		3402	
120	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	16,5	145,29	3,32	2397	55	1027	912	3574
					79,67	0,48	1315	8		265	
121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	16,5	280,59	4,92	4630	82	3012	1071	6157
					93,12	0,95	1536	16		456	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-03БМ-2У1.с.КОНЫРАУЛЫ (по ранее утвержденному проекту АС-3)									
122	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,5	3075,26	--	7688	--	--	5535	14281
					3075,26	--	7688	--		1058	
123	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	$м^3$	0,5	1460,46	--	730	--	--	526	1356
					1460,46	--	730	--		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,5	285,72	129,30	143	64	--	80	240
					156,42	64,84	78	32		18	
125	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	$м^3$	2	1460,46	--	2921	--	--	2103	5426
					1460,46	--	2921	--		402	
126	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	9,2	3572,65	263,93	32868	2428	25943	5013	40912
					488,78	90,92	4497	836		3031	
127	Е11-70101-102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3779,75	1973,70	7560	3948	--	6278	14945
					1806,05	854,26	3612	1709		1107	
128	С1261-101-0361 261-101-0361 РСНБ РК 2022	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
129	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки фундаментные ФБС 24.4.6	$м^3$	1,086	68826,00	--	74745	--	74745	--	80725
					--	--	--	--		5980	
130	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	6,7	4090,69	29,23	27408	196	23757	3244	33104
					515,61	4,94	3455	33		2452	
		ИНФОРМАЦИОННО-ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ - 68 КОМПЛ.с.Таскудык-с.Конираулы (по ранее утвержденному проекту АС-9)									
131	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	24,48	3572,65	263,93	87458	6461	69032	13340	108862
					488,78	90,92	11965	2226		8064	
132	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В20	$м^3$	16,32	54308,57	1831,90	886316	29897	818300	41339	1001867
					2335,72	447,80	38119	7308		74212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	163,2	4090,69	29,23	667601	4770	578683	79007	806336
					515,61	4,94	84148	806		59728	
134	Е11-270902-101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	68	8818,94	1269,25	599688	86309	63574	521878	1211291
					6614,78	491,40	449805	33415		89725	
135	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	238	2002,00	--	476476	--	476476	--	514594
					--	--	--	--		38118	
136	С1251-101-0323 251-101-0323 РСНБ РК 2022	Знаки опознавательные	шт.	68	4379,00	--	297772	--	297772	--	321594
					--	--	--	--		23822	
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ - 4 ШТ.с.Таскудык-с.Коныраулы (по ранее утвержденному проекту АС-8)									
		Фундаменты Ф1 приняты по серии 3.503.9-80,объем бетона 0,35м^3/шт									
137	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	0,68	12667,27	1668,07	8614	1134	6474	1413	10829
					1479,25	754,91	1006	513		802	
138	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	5824,18	3175,30	23297	12702	--	19150	45843
					2648,88	1408,39	10596	5634		3396	
139	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1,4	68826,00	--	96356	--	96356	--	104065
					--	--	--	--		7709	
140	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Заделка фундаментов из бетона кл.В15	м^3	0,312	51623,93	1831,90	16107	572	14806	790	18249
					2335,72	447,80	729	140		1352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	11,2	4090,69	29,23	45816	327	39714	5422	55337
					515,61	4,94	5775	55		4099	
142	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на железобетонных стойках. Установка	шт.	4	8617,79	1269,25	34471	5077	2935	30699	70383
					6614,78	491,40	26459	1966		5214	
143	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные.Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1773,23	--	3546	--	693	3081	7157
					1426,31	--	2853	--		530	
144	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные для дорожных знаков 10Ж-45-25.1	$м^3$	0,14	68826,00	--	9636	--	9636	--	10407
					--	--	--	--		771	
145	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные для дорожных знаков 10Ж-50-25.1	$м^3$	0,156	68826,00	--	10737	--	10737	--	11596
					--	--	--	--		859	
146	С1251-101-0226 251-101-0226 РСНБ РК 2022	Знак дорожный прямоугольный 7.2.2 "Зона действия"	шт.	2	5247,00	--	10494	--	10494	--	11334
					--	--	--	--		840	
147	С1251-101-0109 251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=600 мм "Остановка запрещена"	шт.	2	7223,00	--	14446	--	14446	--	15602
					--	--	--	--		1156	
148	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный "Осторожно газопровод	шт.	2	8563,00	--	17126	--	17126	--	18496
					--	--	--	--		1370	
149	Е11-130301-0907 1113-0301-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные опор 10Ж-45-25.1.Окраска эмалями ХВ-785	$м^2$	12,54	303,24	2,93	3803	37	3275	345	4480
					39,14	0,71	491	9		332	
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.КОНЫРАУЛЫ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-300-10-0,3 РАЗМЕРОМ 3х4х1,75 м - 1 шт.с.КОНЫРАУЛЫ (по ранее утвержденному проекту АС-4)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	0,96	3572,65	263,93	3430	253	2708	523	4269
					488,78	90,92	469	87		316	
151	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	м оград	14	5566,48	1766,74	77931	24735	4845	69357	159071
					3453,67	744,70	48351	10426		11783	
152	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	0,6	46232,00	--	27739	--	27739	--	29958
					--	--	--	--		2219	
153	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	13,5	3181,00	--	42944	--	42944	--	46379
					--	--	--	--		3435	
154	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,024492	394104,00	--	9652	--	9652	--	10424
					--	--	--	--		772	
155	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м^2	19,81	932,00	--	18463	--	18463	--	19940
					--	--	--	--		1477	
156	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,1099164	469058,00	--	51557	--	51557	--	55682
					--	--	--	--		4125	
157	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00995	365878,00	--	3640	--	3640	--	3931
					--	--	--	--		291	
158	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм	т	0,0022878	489680,00	--	1120	--	1120	--	1210
					--	--	--	--		90	
159	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы для калитки	шт.	2	508,00	--	1016	--	1016	--	1097
					--	--	--	--		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,8	4090,69	29,23	19635	141	17019	2324	23715
					515,61	4,94	2475	24		1757	
161	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной отсыпки площадки	$м^3$	2	14234,02	2890,36	28468	5781	19463	5551	36741
					1612,01	1372,40	3224	2745		2722	
162	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	15,4	145,29	3,32	2237	51	959	852	3336
					79,67	0,48	1227	7		247	
163	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	15,4	280,59	4,92	4321	76	2811	1000	5746
					93,12	0,95	1434	15		426	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПН-300-10-0,3.с.КОНЫРАУЛЫ (по ранее утвержденному проекту АС-4)									
164	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,4	3075,26	--	4305	--	--	3100	7997
					3075,26	--	4305	--		592	
165	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	$м^3$	0,2	1460,46	--	292	--	--	210	542
					1460,46	--	292	--		40	
166	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,2	285,72	129,30	57	26	--	32	96
					156,42	64,84	31	13		7	
167	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	$м^3$	1,2	1460,46	--	1753	--	--	1262	3256
					1460,46	--	1753	--		241	
168	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,3	3572,65	263,93	4644	343	3666	708	5781
					488,78	90,92	635	118		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,89	61938,84	1537,78	55126	1368	46638	7023	67121
					7999,78	672,05	7120	598		4972	
170	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,060664	192154,56	10080,40	11657	612	909	7027	20178
					167083,78	783,31	10136	48		1495	
171	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380- 2005	т	0,0525	497923,00	--	26141	--	26141	--	28232
					--	--	--	--		2091	
172	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,008164	443498,00	--	3621	--	3621	--	3911
					--	--	--	--		290	
173	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2732,49	286,88	2732	287	332	1602	4681
					2113,11	111,86	2113	112		347	
174	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0121	469058,00	--	5676	--	5676	--	6130
					--	--	--	--		454	
175	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,5	1053,12	36,18	1580	54	1033	369	2105
					328,71	12,95	493	19		156	
176	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	2,7	4090,69	29,23	11045	79	9574	1307	13340
					515,61	4,94	1392	13		988	
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.ТАСКУДЫК ОГРАЖДЕНИЕ ГРПН-300-10-0,3 РАЗМЕРОМ 3х4х1,75 м - 1 шт.с.ТАСКУДЫК(по ранее утвержденному проекту АС-4)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,96	3572,65	263,93	3430	253	2708	523	4269
					488,78	90,92	469	87		316	
178	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	м оград	14	5566,48	1766,74	77931	24735	4845	69357	159071
					3453,67	744,70	48351	10426		11783	
179	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,6	46232,00	--	27739	--	27739	--	29958
					--	--	--	--		2219	
180	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	13,5	3181,00	--	42944	--	42944	--	46379
					--	--	--	--		3435	
181	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,024492	394104,00	--	9652	--	9652	--	10424
					--	--	--	--		772	
182	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	19,81	932,00	--	18463	--	18463	--	19940
					--	--	--	--		1477	
183	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,1099164	469058,00	--	51557	--	51557	--	55682
					--	--	--	--		4125	
184	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00995	365878,00	--	3640	--	3640	--	3931
					--	--	--	--		291	
185	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм	т	0,0022878	489680,00	--	1120	--	1120	--	1210
					--	--	--	--		90	
186	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы для калитки	шт.	2	508,00	--	1016	--	1016	--	1097
					--	--	--	--		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,8	4090,69	29,23	19635	141	17019	2324	23715
					515,61	4,94	2475	24		1757	
188	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной отсыпки площадки	$м^3$	2	14234,02	2890,36	28468	5781	19463	5551	36741
					1612,01	1372,40	3224	2745		2722	
189	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	15,4	145,29	3,32	2237	51	959	852	3336
					79,67	0,48	1227	7		247	
190	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	15,4	280,59	4,92	4321	76	2811	1000	5746
					93,12	0,95	1434	15		426	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПН-300-10-0,3.с.ТАСКУДЫК (по ранее утвержденному проекту АС-4)									
191	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,4	3075,26	--	4305	--	--	3100	7997
					3075,26	--	4305	--		592	
192	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	$м^3$	0,2	1460,46	--	292	--	--	210	542
					1460,46	--	292	--		40	
193	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,2	285,72	129,30	57	26	--	32	96
					156,42	64,84	31	13		7	
194	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	$м^3$	1,2	1460,46	--	1753	--	--	1262	3256
					1460,46	--	1753	--		241	
195	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,3	3572,65	263,93	4644	343	3666	708	5781
					488,78	90,92	635	118		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,89	61938,84	1537,78	55126	1368	46638	7023	67121
					7999,78	672,05	7120	598		4972	
197	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,060664	192154,56	10080,40	11657	612	909	7027	20178
					167083,78	783,31	10136	48		1495	
198	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380- 2005	т	0,0525	497923,00	--	26141	--	26141	--	28232
					--	--	--	--		2091	
199	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,008164	443498,00	--	3621	--	3621	--	3911
					--	--	--	--		290	
200	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2732,49	286,88	2732	287	332	1602	4681
					2113,11	111,86	2113	112		347	
201	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0121	469058,00	--	5676	--	5676	--	6130
					--	--	--	--		454	
202	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,5	1053,12	36,18	1580	54	1033	369	2105
					328,71	12,95	493	19		156	
203	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м^2 поверхности	2,7	4090,69	29,23	11045	79	9574	1307	13340
					515,61	4,94	1392	13		988	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-32/10 РАЗМЕРОМ 3х3х1,75 м - 1 шт.с.ТАСКУДЫК (по ранее утвержденному проекту АС-5)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,8	3572,65	263,93	2858	211	2256	436	3557
					488,78	90,92	391	73		264	
205	Е11-70111-111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам.Установка	м оград	12	5566,48	1766,74	66798	21200	4154	59449	136347
					3453,67	744,70	41444	8936		10100	
206	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,5	46232,00	--	23116	--	23116	--	24965
					--	--	--	--		1849	
207	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11,25	3181,00	--	35786	--	35786	--	38649
					--	--	--	--		2863	
208	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 мм	т	0,02041	394104,00	--	8044	--	8044	--	8687
					--	--	--	--		643	
209	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	17,03	932,00	--	15872	--	15872	--	17142
					--	--	--	--		1270	
210	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм	т	0,09317	469058,00	--	43702	--	43702	--	47198
					--	--	--	--		3496	
211	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,008436	365878,00	--	3087	--	3087	--	3334
					--	--	--	--		247	
212	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 мм, толщиной от 4 мм	т	0,0019434	489680,00	--	952	--	952	--	1028
					--	--	--	--		76	
213	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы для калитки	шт.	2	508,00	--	1016	--	1016	--	1097
					--	--	--	--		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
214	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4	4090,69	29,23	16363	117	14184	1936	19763	
					515,61	4,94	2062	20		1464		
215	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночной отсыпки площадки	$м^3$	1,2	14234,02	2890,36	17081	3469	11678	3331	22045	
					1612,01	1372,40	1934	1647		1633		
216	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	13,2	145,29	3,32	1918	43	823	730	2860	
					79,67	0,48	1052	6		212		
217	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-133 за два раза	М2	13,2	280,59	4,92	3704	65	2410	857	4926	
					93,12	0,95	1229	13		365		
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-32/10 - 2 ШТ.с.ТАСКУДЫК (по ранее утвержденному проекту АС-5)										
218	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,8	3075,26	--	2460	--	--	1771	4570	
					3075,26	--	2460	--		339		
219	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы	$м^3$	0,4	1460,46	--	584	--	--	421	1085	
					1460,46	--	584	--		80		
220	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,4	285,72	129,30	114	52	--	64	192	
					156,42	64,84	63	26		14		
221	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	$м^3$	0,3	1460,46	--	438	--	--	315	814	
					1460,46	--	438	--		60		
222	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,6	3572,65	263,93	2144	159	1692	327	2669	
					488,78	90,92	293	55		198		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,44	61938,84	1537,78	27253	677	23056	3472	33183
					7999,78	672,05	3520	296		2458	
224	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,051946	192154,56	10080,40	9982	524	779	6017	17279
					167083,78	783,31	8679	41		1280	
225	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,4	3181,00	--	13996	--	13996	--	15116
					--	--	--	--		1120	
226	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,016328	443498,00	--	7241	--	7241	--	7820
					--	--	--	--		579	
227	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003146	469058,00	--	1476	--	1476	--	1594
					--	--	--	--		118	
228	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	1053,12	36,18	6319	217	4130	1476	8419
					328,71	12,95	1972	78		624	
229	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	1,6	4090,69	29,23	6545	47	5673	775	7905
					515,61	4,94	825	8		586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5426337	324339	4060634	1222527	7180772
							1041364	126707	--	531914	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14943				
	Материалы		Тенге				6859				
	Всего заработная плата		Тенге					7524			
		Накладные расходы	Тенге				5418				
		Сметная прибыль	Тенге				1630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7524			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5378098				
	Материалы		Тенге				2099221				
	Всего заработная плата		Тенге					1131459			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1951957				
		Накладные расходы	Тенге				1197038				
		Сметная прибыль	Тенге				526014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7101150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					1131459			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33296				
	Материалы		Тенге				2597				
	Всего заработная плата		Тенге					29088			
		Накладные расходы	Тенге				20071				
		Сметная прибыль	Тенге				4270				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					29088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7180778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
		Сметная заработная плата	Тенге					1168071			
		РАЗДЕЛ 3.МОЛНИЕПРИЕМНИК ВЫСОТОЙ 8 М - 1 ШТ. (Локальная смета №2-2-4)									
		п.Мукур молниеприемник под ШУУРГ-400									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям глубиной до 1,5м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	1,4	2664,45	--	3730	--	--	2686	6929
					2664,45	--	3730	--		513	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м³	0,87	1604,04	--	1396	--	--	1005	2593
					1604,04	--	1396	--		192	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	0,87	285,72	129,30	249	112	--	139	419
					156,42	64,84	136	56		31	
4	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В20 (размер 650х650х1250мм)	м³	0,53	61612,44	1537,78	32655	815	27600	4182	39784
					7999,78	672,05	4240	356		2947	
5	Е11-330109-120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,0247	178649,26	94330,26	4413	2330	86	2183	7124
					80831,52	29666,16	1997	733		528	
6	С1252-301-1331 252-301-1331 РСНБ РК 2022	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-8 L=8м (3 места) Al	шт.	1	569402,00	--	569402	--	569402	--	614954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		45552	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
7	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	3165,88	425,80	6332	851	785	3635	10765
					2347,90	176,62	4696	353		797	
8	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0234	469058,00	--	10976	--	10976	--	11854
					--	--	--	--		878	
9	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	6	1053,12	36,18	6319	217	4130	1476	8419
					328,71	12,95	1972	78		624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				635472	4325	612979	15306	702841
							18167	1576	--	52062	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12651				
	Материалы		Тенге				4913				
	Всего заработная плата		Тенге					7099			
		Накладные расходы	Тенге				5111				
		Сметная прибыль	Тенге				1421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7099			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				622821				
	Материалы		Тенге				27686				
	Всего заработная плата		Тенге					12644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580378				
		Накладные расходы	Тенге				10195				
		Сметная прибыль	Тенге				50641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				683657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				702840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					19743			

РАЗДЕЛ 4.МОЛНИЕПРИЕМНИК ВЫСОТОЙ 8 М - 3 шт (ГСН.ТР-19)

2 шт-с.Таскудык под ГРПШ 03БМ-2У1 и ГРПН-300-10-0,3, 1 шт-с.Коныраулы под ГРПН -300-10-0,3

Смета составлена по ранее утвержденному проекту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям глубиной до 1,5м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	8,7	2664,45	--	23181	--	--	16690	43061
					2664,45	--	23181	--		3190	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	$м^3$	7,65	1604,04	--	12271	--	--	8835	22795
					1604,04	--	12271	--		1689	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	7,65	285,72	129,30	2186	989	--	1219	3677
					156,42	64,84	1197	496		272	
13	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,75	7145,30	527,86	5359	396	4230	817	6670
					977,56	181,85	733	136		494	
14	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15	$м^3$	0,9	60822,96	1537,78	54741	1384	46157	7102	66791
					7999,78	672,05	7200	605		4947	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,4	4090,69	29,23	34362	245	29786	4067	41503
					515,61	4,94	4331	41		3074	
16	Е11-330109-120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,24138	178649,26	94330,26	43122	22770	841	21338	69616
					80831,52	29666,16	19511	7161		5157	
17	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	16,8	2302,00	--	38674	--	38674	--	41768
					--	--	--	--		3094	
18	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	9	1711,00	--	15399	--	15399	--	16631
					--	--	--	--		1232	
19	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00594	358916,00	--	2132	--	2132	--	2303
					--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00384	484232,00	--	1859	--	1859	--	2008
					--	--	--	--		149	
21	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	2732,49	286,88	24592	2582	2992	14418	42131
					2113,11	111,86	19018	1007		3121	
22	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм	т	0,0915	469058,00	--	42919	--	42919	--	46353
					--	--	--	--		3434	
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1053,12	36,18	3159	109	2064	738	4209
					328,71	12,95	986	39		312	
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 1 раз	М2	7,5	145,29	3,32	1090	25	467	415	1625
					79,67	0,48	598	4		120	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	М2	7,5	140,29	2,46	1052	19	684	243	1399
					46,56	0,48	349	4		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				306098	28519	188204	75882	412540
							89375	9493	--	30560	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				27751				
	Материалы		Тенге				5058				
	Всего заработная плата		Тенге					21050			
		Накладные расходы	Тенге				15156				
		Сметная прибыль	Тенге				3433				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					21050			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				278347				
	Материалы		Тенге				82166				
	Всего заработная плата		Тенге					77818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100983				
		Накладные расходы	Тенге				60726				
		Сметная прибыль	Тенге				27127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				366200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					77818			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				412540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					98868			
		РАЗДЕЛ 5.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (п.МУКУР) (Локальная смета №2-2-1)									
		УЗЕЛ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА ШУУРГ-400 В ОГРАЖДЕНИИ НА ВРЕЗКЕ п.Мукур - 1 ШТ.(ГСН.С-10)									
1	Е11-190401-102 1119-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шкафной узел учета расхода газа со счетчиком СТГ-80-400 . Установка	шт	1	28680,19	1015,98	28680	1016	10016	17622	50006
					17648,47	332,99	17648	333		3704	
2	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкафной узел учета расхода газа ШУУРГ-400 с катушкой Ду80 мм под счетчик газа	шт	1	861437,89	--	861438	--		--	861438
					--	--	--	--	861438	--	
3	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Счетчик газа СГ16МТ-400-Р-2	шт	1	826632,32	--	826632	--		--	826632
					--	--	--	--	826632	--	
4	Е11-220901-202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6635,32	246,83	13271	494	3394	9534	24630
					4691,74	123,50	9383	247		1824	
5	С1242-209-2302 242-209-2302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, для газа DN 80	шт.	2	71520,00	--	143040	--	143040	--	154483
					--	--	--	--		11443	
6	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	4006,00	--	16024	--	16024	--	17306
					--	--	--	--		1282	
7	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1352001,59	361529,45	4056	1084	242	3217	7855
					910103,04	173097,89	2730	519		582	
8	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	585,00	--	1762	--	1762	--	1903
					--	--	--	--		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-220301-203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1510971,92	426581,54	3022	854	261	2288	5735
					953441,28	202280,77	1907	405		425	
10	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	3181,00	--	6387	--	6387	--	6898
					--	--	--	--		511	
11	Е11-220301-205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	2106993,24	632195,36	14749	4426	1942	10277	27029
					1197218,88	285824,68	8381	2001		2002	
12	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	7,028	7392,00	--	51951	--	51951	--	56107
					--	--	--	--		4156	
13	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	2	1431,00	--	2862	--	2862	--	3091
					--	--	--	--		229	
14	С1241-114-0139 241-114-0139 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм	шт.	2	3087,00	--	6174	--	6174	--	6668
					--	--	--	--		494	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021	М2	4,8	145,29	3,32	697	16	299	265	1039
					79,67	0,48	382	2		77	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 раза	М2	4,8	253,60	4,92	1217	24	746	312	1651
					93,12	0,95	447	5		122	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ160х17,9/Ст159х4,5 ММ ИЗ ЗЕМЛИ НА ВРЕЗКЕ п.Мукур - 1 ШТ.(ГСН.С-11)									
17	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,005	47336,87	1831,90	237	9	216	13	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2335,72	447,80	12	2		20	
18	Е11-220301-107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Укладка футляра из стальных труб диам. 273 мм	км трубопровода	0,00058	2469064,92	847790,73	1432	492	247	879	2496
					1194510,24	336306,12	693	195		185	
19	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	18250,00	--	10585	--	10585	--	11432
					--	--	--	--		847	
20	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (пластина 600х400х5мм)	т	0,00942	394104,00	--	3712	--	3712	--	4009
					--	--	--	--		297	
21	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	4943035,69	852595,01	2867	494	2264	319	3441
					187656,48	367754,67	109	213		255	
22	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2106993,24	632195,36	1053	316	138	734	1930
					1197218,88	285824,68	599	143		143	
23	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5	6541,00	--	3271	--	3271	--	3533
					--	--	--	--		262	
24	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	819878,07	381508,33	902	420	--	607	1630
					438369,74	119210,67	482	131		121	
25	С1241-202-0113 241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1	9719,00	--	10691	--	10691	--	11546
					--	--	--	--		855	
26	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3512,19	395,26	10537	1186	--	9276	21398
					3116,93	6,17	9351	19		1585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1241-210-0628 241-210-0628 РСНБ РК 2022	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм	шт.	1	16112,00	--	16112	--	16112	--	17401
					--	--	--	--		1289	
28	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	35113,00	--	35113	--	35113	--	37922
					--	--	--	--		2809	
29	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6537,00	--	6537	--	6537	--	7060
					--	--	--	--		523	
30	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (диск Д/д263/164 мм,толщ.6мм)	т	0,0015543	394104,00	--	613	--	613	--	662
					--	--	--	--		49	
31	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,34	Концы футляра диаметром 800 мм (273мм). Заделка битумом и прядью	футляр	1	19650,14	1862,64	19650	1863	11728	6040	27745
					6058,56	41,99	6059	42		2055	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,25	145,29	3,32	36	1	15	14	54
					79,67	0,48	20	--		4	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132	$м^2$	0,25	221,40	2,46	55	--	43	8	68
					46,56	0,48	12	--		5	
34	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка бетонная (размер 1000х1000х50мм). Устройство	$м^3$	0,05	47336,87	1831,90	2367	91	2159	127	2693
					2335,72	447,80	117	22		199	
		УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ДИАМ.57 ММ НА ПЭ ФУТЛЯРЕ ГАЗОПРОВОДА ПОД КОВЕР - 3 ШТ.п.Мукур(ГСН.С-16)									
61	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,012	12667,27	1668,07	152	20	114	25	191
					1479,25	754,91	18	9		14	
62	Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	11719,00	3651,32	35157	10954	4539	23774	63646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6554,63	1450,18	19664	4351		4715	
63	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1711,00	--	5133	--	5133	--	5544
					--	--	--	--		411	
64	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	1236829,65	243,91	3710	1	2447	1250	5357
					420763,68	74,10	1262	--		397	
65	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	650277,77	278641,42	1951	836	--	1402	3621
					371636,35	100305,10	1115	301		268	
66	С1241-202-0107 241-202-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х7,1 мм	м	3,03	1540,00	--	4666	--	4666	--	5039
					--	--	--	--		373	
67	Е11-220801-0217 1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	13513,90	6739,06	40542	20217	--	29163	75281
					6774,84	3044,23	20325	9133		5576	
68	С1241-214-0317 241-214-0317 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка, DN 400х63 мм	шт.	3	23029,00	--	69087	--	69087	--	74614
					--	--	--	--		5527	
69	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1962,45	162,89	11775	977	--	10692	24265
					1799,56	0,49	10797	3		1797	
70	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1314,00	--	3942	--	3942	--	4257
					--	--	--	--		315	
71	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	4337,00	--	13011	--	13011	--	14052
					--	--	--	--		1041	
72	С1241-507-0401 241-507-0401 РСНБ РК 2022	Подушка под колпак DN 50 мм	шт.	3	5210,00	--	15630	--	15630	--	16880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1250	
		УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ГАЗОПРОВОДА ПОД КОВЕР ДИАМ.57 ММ НА СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ ДИАМЕТРОМ 426 ММ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ ДЛИНОЙ 125,5 М - 1 ШТ.п.Мукур(ГСН.С-14)									
82	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,08	12667,27	1668,07	1013	133	762	166	1274
					1479,25	754,91	118	60		94	
83	Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11719,00	3651,32	11719	3651	1513	7925	21215
					6554,63	1450,18	6555	1450		1572	
84	С1212-101-1901 212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (подушка)	$м^3$	0,16	42518,00	--	6803	--	6803	--	7347
					--	--	--	--		544	
85	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1711,00	--	6844	--	6844	--	7392
					--	--	--	--		548	
86	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	кмтрубопровода	0,004	1236829,65	243,91	4947	1	3263	1667	7143
					420763,68	74,10	1683	--		529	
87	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4985,66	187,17	4986	188	1584	3196	8836
					3213,54	47,57	3214	48		655	
88	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25438,00	--	25438	--	25438	--	27473
					--	--	--	--		2035	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АВТОДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ-1 ШТ.п.Мукур(ГСН.С-15)									
89	Е11-221401-1104 1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	81	48015,81	16603,28	3889281	1344866	2282002	567989	4813851
					3239,67	3843,37	262413	311313		356581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С1241-202-0225 241-202-0225 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	82,62	50234,00	--	4150333	--	4150333	--	4482360
					--	--	--	--		332027	
91	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	81	2996,59	14,17	242724	1148	62116	178042	454427
					2215,56	4,69	179460	380		33661	
92	С1241-202-0113 241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	81	9719,00	--	787239	--	787239	--	850218
					--	--	--	--		62979	
93	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,5	Заделка концов футляров диам.400 мм битумом и прядью	футляр	1	28897,26	2739,17	28897	2739	17248	8882	40801
					8909,65	61,75	8910	62		3022	
94	С1241-704-0220 241-704-0220 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 160х400 мм	комплект	2	51017,00	--	102034	--	102034	--	110197
					--	--	--	--		8163	
95	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	35	3512,19	395,26	122927	13834	--	108215	249634
					3116,93	6,17	109093	216		18491	
96	С1241-229-0406 241-229-0406 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	35	10559,00	--	369565	--	369565	--	399130
					--	--	--	--		29565	
		УСТАНОВКА ПОДЗЕМНОЙ ЗАДВИЖКИ AVK Д150 ММ ПОД КОВЕР-2 ШТ.п.Мукур(ГСН.С-17)									
97	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер	$м^3$	0,034	59110,66	1924,28	2010	66	1600	329	2526
					10128,89	494,41	344	17		187	
100	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	47183,00	--	94366	--	94366	--	101915
					--	--	--	--		7549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Ключ Т-образный для управления здвижками	шт	2	44815,61	--	89631	--	89631	--	96802
					--	--	--	--		7171	
102	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Укрытие уличное для завдижек AVK M-4056 MD-GG AVK/GAS	шт	2	31748,05	--	63496	--	63496	--	68576
					--	--	--	--		5080	
103	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Плита опорная для удлинителя AVK	шт	2	6753,04	--	13506	--	13506	--	14586
					--	--	--	--		1080	
104	Е11-231201-101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Установка ковера	шт	2	4974,54	713,86	9949	1427	2866	6244	17489
					2827,88	325,71	5656	651		1295	
105	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1149
					--	--	--	--		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12341260	1413844	8550386	1010493	14284849
							688959	332273	1688070	933092	
		Стоимость оборудования	Тенге				1668053				
		Заготов.складские расходы	Тенге				20017				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1688070				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10619524				
		Материалы	Тенге				2402169				
		Всего заработная плата	Тенге					999989			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6136622				
		Накладные расходы	Тенге				989675				
		Сметная прибыль	Тенге				928733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12537932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					999989			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				33666				
		Материалы	Тенге				11601				
		Всего заработная плата	Тенге					21243			
		Накладные расходы	Тенге				20818				
		Сметная прибыль	Тенге				4359				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				58843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					21243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14284845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1021232			

РАЗДЕЛ 6.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (по ранее утвержденному проекту)

МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГРПШ-03БМ-2У1 с.ТАСКУДЫК-1 ШТ.(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-15)

107	Е11-190401-101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-03БМ-2У1	шт	1	15600,59	379,45	15601	379	5283	9834	27470
					9939,38	95,14	9939	95		2035	
108	513-302-0228 513-302-0228 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-03БМ-2У1	шт.	1	891513,00	--	891513	--		--	891513
					--	--	--	--	891513	--	
109	Е11-220901-201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3524,44	148,10	7049	296	1807	5043	13060
					2472,98	74,10	4946	148		967	
110	С1242-209-3206 242-209-3206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, для газа, DN 50	шт.	2	35895,00	--	71790	--	71790	--	77533
					--	--	--	--		5743	
111	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00	--	10448	--	10448	--	11284
					--	--	--	--		836	
112	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1352001,59	361529,45	6760	1807	402	5362	13092
					910103,04	173097,89	4551	865		970	
113	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1711,00	--	8589	--	8589	--	9276
					--	--	--	--		687	
114	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1352001,59	361529,45	6760	1807	402	5362	13092
					910103,04	173097,89	4551	865		970	
115	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	585,00	--	2937	--	2937	--	3172
					--	--	--	--		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-220301-203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1510971,92	426581,54	2266	639	197	1716	4301
					953441,28	202280,77	1430	303		319	
117	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	4372,00	--	6584	--	6584	--	7111
					--	--	--	--		527	
118	Е11-220301-205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2106993,24	632195,36	3160	949	415	2202	5791
					1197218,88	285824,68	1796	429		429	
119	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	8080,00	--	12168	--	12168	--	13141
					--	--	--	--		973	
120	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	1	405,00	--	405	--	405	--	437
					--	--	--	--		32	
121	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	1	4611,00	--	4611	--	4611	--	4980
					--	--	--	--		369	
122	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
					--	--	--	--		85	
123	С1241-114-0136 241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	1	1686,00	--	1686	--	1686	--	1821
					--	--	--	--		135	
124	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	3	145,29	3,32	436	10	187	166	650
					79,67	0,48	239	1		48	
125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	3	253,60	4,92	761	15	467	195	1032
					93,12	0,95	279	3		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГРПШ-03БМ-2У1 с.КОНЫРАУЛЫ-1 ШТ.(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-14)									
126	Е11-190401-101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-03БМ-2У1	шт	1	15600,59	379,45	15601	379	5283	9834	27470
					9939,38	95,14	9939	95		2035	
127	513-302-0228 513-302-0228 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-03БМ-2У1	шт.	1	891513,00	--	891513	--		--	891513
					--	--	--	--	891513	--	
128	Е11-220901-201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3524,44	148,10	7049	296	1807	5043	13060
					2472,98	74,10	4946	148		967	
129	С1242-209-3206 242-209-3206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, для газа, DN 50	шт.	2	35895,00	--	71790	--	71790	--	77533
					--	--	--	--		5743	
130	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00	--	10448	--	10448	--	11284
					--	--	--	--		836	
131	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1352001,59	361529,45	6760	1807	402	5362	13092
					910103,04	173097,89	4551	865		970	
132	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1711,00	--	8589	--	8589	--	9276
					--	--	--	--		687	
133	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	1352001,59	361529,45	10816	2892	643	8579	20947
					910103,04	173097,89	7281	1385		1552	
134	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	585,00	--	4699	--	4699	--	5075
					--	--	--	--		376	
135	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1	629,00	--	629	--	629	--	679
					--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	1,6	145,29	3,32	232	6	99	88	346
					79,67	0,48	127	1		26	
137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	1,6	253,60	4,92	406	8	249	104	551
					93,12	0,95	149	2		41	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
138	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	302	207,91	207,91	62789	62789	--	11047	79743
					--	50,81	--	15345		5907	
139	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях.	$м^3$	20,64	3690,31	--	76168	--	--	54841	141490
					3690,31	--	76168	--		10481	
140	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	61,2	1460,46	--	89380	--	--	64354	166032
					1460,46	--	89380	--		12299	
141	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	206,7	33,33	33,33	6889	6889	--	1670	9243
					--	11,22	--	2319		684	
142	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	206,7	285,72	129,30	59058	26726	--	32929	99346
					156,42	64,84	32332	13402		7359	
143	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы.Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	7	42,40	42,40	297	297	--	72	398
					--	14,28	--	100		29	
		В корректируемом проекте остаток монтажных работ труб диаметром 160х17,9мм за вычетом выполненных объемов работ (в том числе труба в футляре 75 м) составляет 27,494-0,075-7,356-17,320=2,743 км,по расходу труб 27769-75-24676,3334=3017,6666									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,2426	650277,77	278641,42	157757	67598	--	113348	292794
					371636,35	100305,10	90159	24334		21688	
147	С1241-202-0107 241-202-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 63х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	245	1540,00	--	377300	--	377300	--	407484
					--	--	--	--		30184	
154	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1962,45	162,89	3925	326	--	3564	8088
					1799,56	0,49	3599	1		599	
155	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314,00	--	2628	--	2628	--	2838
					--	--	--	--		210	
156	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка сигнальной ленты	м кабеля	245	9,60	0,97	2352	238	--	1607	4275
					8,63	0,48	2114	118		316	
157	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	245	34,00	--	8330	--	8330	--	8996
					--	--	--	--		666	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ-4 ШТ.									
158	С1241-704-0220 241-704-0220 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 160х400 мм	комплект	6	51017,00	--	306102	--	306102	--	330590
					--	--	--	--		24488	
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ									
160	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 63х7,1 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	4	1247,49	23,32	4990	93	418	2732	8340
					1119,78	--	4479	--		618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3241086	176246	928859	345054	3730389
							352955	60824	1783026	144247	
	Стоимость оборудования		Тенге				1783026				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1783026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7342				
	Материалы		Тенге				418				
	Всего заработная плата		Тенге					6711			
		Накладные расходы	Тенге				4339				
		Сметная прибыль	Тенге				934				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6711			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1419516				
	Материалы		Тенге				7078				
	Всего заработная плата		Тенге					387000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				910798				
		Накладные расходы	Тенге				321047				
		Сметная прибыль	Тенге				139243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1879806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					387000			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31202				
	Материалы		Тенге				10564				
	Всего заработная плата		Тенге					20068			
		Накладные расходы	Тенге				19668				
		Сметная прибыль	Тенге				4070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					20068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3730387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					413779			
		РАЗДЕЛ 7.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.КОНЫРАУЛЫ (по ранее утвержденному проекту)									
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГРПН-300-10-0,3 ШТ.с.КОНЫРАУЛЫ(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-16)									
163	Е11-190401-101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПН	шт	1	15600,59	379,45	15601	379	5283	9834	27470
					9939,38	95,14	9939	95		2035	
164	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПН-300-10-0,3 одна линия редуцирования с РДУ-32 с байпасом,без обогрева	шт	1	400264,07	--	400264	--		--	400264
					--	--	--	--	400264	--	
165	Е11-220901-201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3524,44	148,10	3524	148	903	2522	6529
					2472,98	74,10	2473	74		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1242-209-3206 242-209-3206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, DN 50	шт.	1	35895,00	--	35895	--	35895	--	38767
					--	--	--	--		2872	
167	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	--	5224	--	5224	--	5642
					--	--	--	--		418	
168	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1352001,59	361529,45	2704	723	161	2145	5237
					910103,04	173097,89	1820	346		388	
169	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1711,00	--	3436	--	3436	--	3711
					--	--	--	--		275	
170	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1352001,59	361529,45	5408	1446	322	4289	10473
					910103,04	173097,89	3640	692		776	
171	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	585,00	--	2349	--	2349	--	2537
					--	--	--	--		188	
172	Е11-220301-203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1510971,92	426581,54	1511	426	132	1144	2868
					953441,28	202280,77	953	202		212	
173	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	4372,00	--	4389	--	4389	--	4740
					--	--	--	--		351	
174	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	3	2604,00	--	7812	--	7812	--	8437
					--	--	--	--		625	
175	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	3	405,00	--	1215	--	1215	--	1312
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
					--	--	--	--		85	
177	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	1,5	145,29	3,32	218	5	93	83	325
					79,67	0,48	120	1		24	
178	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	1,5	253,60	4,92	380	7	233	97	516
					93,12	0,95	140	1		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				490995	3134	68512	20114	519978
							19085	1411	400264	8868	
	Стоимость оборудования		Тенге				395518				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4746				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				400264				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75130				
	Материалы		Тенге				1842				
	Всего заработная плата		Тенге					10462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61385				
		Накладные расходы	Тенге				10280				
		Сметная прибыль	Тенге				6833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					10462			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15601				
	Материалы		Тенге				5282				
	Всего заработная плата		Тенге					10034			
		Накладные расходы	Тенге				9834				
		Сметная прибыль	Тенге				2035				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					10034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				519977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					20496			
		РАЗДЕЛ 8.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.ТАСКУДЫК (по ранее утвержденному проекту)									
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГРПН-300-10-0,3-1 ШТ.с.ТАСКУДЫК(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-16)									
181	Е11-190401-101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПН	шт	1	15600,59	379,45	15601	379	5283	9834	27470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9939,38	95,14	9939	95		2035	
182	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022. изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПН-300-10-0,3 одна линия редуцирования с РДУ-32 с байпасом,без обогрева	шт	1	400264,07	--	400264	--		--	400264
					--	--	--	--	400264	--	
183	Е11-220901-201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3524,44	148,10	3524	148	903	2522	6529
					2472,98	74,10	2473	74		484	
184	С1242-209-3206 242-209-3206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, DN 50	шт.	1	35895,00	--	35895	--	35895	--	38767
					--	--	--	--		2872	
185	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	--	5224	--	5224	--	5642
					--	--	--	--		418	
186	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1352001,59	361529,45	2704	723	161	2145	5237
					910103,04	173097,89	1820	346		388	
187	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1711,00	--	3436	--	3436	--	3711
					--	--	--	--		275	
188	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1352001,59	361529,45	5408	1446	322	4289	10473
					910103,04	173097,89	3640	692		776	
189	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	585,00	--	2349	--	2349	--	2537
					--	--	--	--		188	
190	Е11-220301-203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1510971,92	426581,54	1511	426	132	1144	2868
					953441,28	202280,77	953	202		212	
191	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	4372,00	--	4389	--	4389	--	4740
					--	--	--	--		351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	3	2604,00	--	7812	--	7812	--	8437
					--	--	--	--		625	
193	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	3	405,00	--	1215	--	1215	--	1312
					--	--	--	--		97	
194	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
					--	--	--	--		85	
195	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	М2	1,5	145,29	3,32	218	5	93	83	325
					79,67	0,48	120	1		24	
196	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	М2	1,5	253,60	4,92	380	7	233	97	516
					93,12	0,95	140	1		38	
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГРПШ-32/10-1 ШТ.с.ТАСКУДЫК(по ранее утвержденному проекту ГСН.ТР-17)									
197	Е11-190401-101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ	шт	1	15600,59	379,45	15601	379	5283	9834	27470
					9939,38	95,14	9939	95		2035	
198	Прайс НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-32/10 одна линия редуцирования,без байпаса,без обогрева	шт	1	156625,07	--	156625	--		--	156625
					--	--	--	--	156625	--	
199	Е11-220901-201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3524,44	148,10	7049	296	1807	5043	13060
					2472,98	74,10	4946	148		967	
200	С1242-209-3203 242-209-3203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, для газа, DN 25	шт.	2	27223,00	--	54446	--	54446	--	58802
					--	--	--	--		4356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1388,00	--	5552	--	5552	--	5996
					--	--	--	--		444	
202	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1352001,59	361529,45	1352	361	81	1072	2618
					910103,04	173097,89	910	173		194	
203	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1711,00	--	1718	--	1718	--	1855
					--	--	--	--		137	
204	Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы газоснабжения стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	1352001,59	361529,45	9464	2531	562	7507	18328
					910103,04	173097,89	6371	1212		1358	
205	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	585,00	--	4111	--	4111	--	4440
					--	--	--	--		329	
206	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021	М2	0,8	145,29	3,32	116	2	50	44	173
					79,67	0,48	64	--		13	
207	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 раза	М2	0,8	253,60	4,92	203	4	125	52	275
					93,12	0,95	74	1		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				747232	6707	142247	43666	809620
							41389	3040	556889	18721	
	Стоимость оборудования		Тенге				550286				
	Заготов складские расходы		Тенге				6603				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				556889				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159141				
	Материалы		Тенге				4466				
	Всего заработная плата		Тенге					24361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127212				
		Накладные расходы	Тенге				23998				
		Сметная прибыль	Тенге				14651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					24361			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31202				
	Материалы		Тенге				10564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					20068			
		Накладные расходы	Тенге				19668				
		Сметная прибыль	Тенге				4070				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				54940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					20068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				809619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					44429			
		РАЗДЕЛ 9.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-3-1)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
41	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	8944	207,91	207,91	1859547	1859547	--	327172	2361663
					--	50,81	--	454445		174945	
42	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях.	м³	268	3690,31	--	989003	--	--	712081	1837172
					3690,31	--	989003	--		136088	
43	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	25	3536,55	--	88414	--	--	63658	164238
					3536,55	--	88414	--		12166	
44	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	1793	1460,46	--	2618605	--	--	1885393	4864320
					1460,46	--	2618605	--		360321	
45	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	5837	33,33	33,33	194547	194547	--	47163	261030
					--	11,22	--	65491		19320	
46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	5837	285,72	129,30	1667748	754724	--	929892	2805438
					156,42	64,84	913024	378471		207797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы.Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	448	42,40	42,40	18995	18995	--	4605	25487
					--	14,28	--	6397		1886	
48	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею (за вычетом труб в футляре)	км трубопровода	6	1733836,59	1234487,50	10403020	7406925	--	4991517	16626100
					499349,09	340973,72	2996095	2045842		1231563	
49	С1241-202-0116 241-202-0116 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х25,2 мм	м	6060	19255,00	--	116685300	--	116685300	--	126020124
					--	--	--	--		9334824	
50	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	4449,93	527,77	31150	3695	--	27276	63100
					3922,16	13,83	27455	97		4674	
51	С1241-208-0808 241-208-0808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 11° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	11708,00	--	11708	--	11708	--	12645
					--	--	--	--		937	
52	С1241-208-0808 241-208-0808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 22° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	11708,00	--	11708	--	11708	--	12645
					--	--	--	--		937	
53	С1241-208-0808 241-208-0808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	11708,00	--	11708	--	11708	--	12645
					--	--	--	--		937	
54	С1241-208-1012 241-208-1012 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45°ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	18800,00	--	18800	--	18800	--	20304
					--	--	--	--		1504	
55	С1241-208-1012 241-208-1012 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 60°ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	18800,00	--	18800	--	18800	--	20304
					--	--	--	--		1504	
56	С1241-208-1412 241-208-1412 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	19701,00	--	19701	--	19701	--	21277
					--	--	--	--		1576	
57	С1241-209-0351 241-209-0351 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110х225 мм	шт.	1	26441,00	--	26441	--	26441	--	28556
					--	--	--	--		2115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2148,40	269,16	2148	269	--	1862	4331
					1879,24	1,73	1879	2		321	
60	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3737,00	--	3737	--	3737	--	4036
					--	--	--	--		299	
61	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка сигнальной ленты	м кабеля	6000	9,60	0,97	57600	5820	--	39360	104700
					8,63	0,48	51780	2880		7740	
62	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	6000	34,00	--	204000	--	204000	--	220320
					--	--	--	--		16320	
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ									
71	Ц13-390201-513 1339-0201-0513 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 225х25,2 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	527	5883,75	99,11	3100736	52231	97874	1799884	5292671
					5598,92	--	2950631	--		392051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				138043416	10296753	117109777	10829863	160783106
							10636886	2953625	--	11909825	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3158336				
	Материалы		Тенге				97874				
	Всего заработная плата		Тенге					3005291			
		Накладные расходы	Тенге				1839244				
		Сметная прибыль	Тенге				399791				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5397371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1149
		Сметная заработная плата	Тенге					3005291			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134885080				
	Всего заработная плата		Тенге					10585220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117011903				
		Накладные расходы	Тенге				8990619				
		Сметная прибыль	Тенге				11510034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				155385733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5357
		Сметная заработная плата	Тенге					10585220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				160783104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6506
		Сметная заработная плата	Тенге					13590511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**191933006**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13490496**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12412135**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3554227**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**133426389**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4428249**		
		- Накладные расходы	Тенге							**14286521**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13889213**	
		ИТОГО:			**187 504 757**	**4 428 249**		**191 933 006**			
		Временные здания и сооружения		**2,3%**	**4 312 609**			**4 312 609**			
		Итого с временными			**191 817 366**	**4 428 249**		**196 245 615**			
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климат.условиями		**0,67%**	**1 285 176**			**1 285 176**			
		Итого с доп.затратами связанные с климат.условиями			**193 102 543**	**4 428 249**	**0**	**197 530 792**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**3 862 051**			**3 862 051**			
		Итого с непредвиденными затратами			**196 964 594**	**4 428 249**	**0**	**201 392 843**			
		в том числе на 2023 год - 25%			**49 241 148**	**1 107 062**	**0**	**50 348 211**			
		в том числе на 2024 год - 75%			**147 723 445**	**3 321 187**	**0**	**151 044 632**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 25% к=1,079			**53 131 199**	**1 194 520**	**0**	**54 325 719**			
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 75% к=1,163			**171 802 367**	**3 862 540**	**0**	**175 664 907**			
		в том числе в текущих ценах на 2023, 2024 года			**224 933 566**	**5 057 060**	**0**	**229 990 626**			
		НДС-12%		**12%**			**27 598 875**	**27 598 875**			
		ИТОГО по акту			**224 933 566**	**5 057 060**	**27 598 875**	**257 589 501**			

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Заместитель руководителя _____ **Нургалиев А.**

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»
_____ **Ахаев С.**

Авторский надзор:
ТОО «Poligram»
_____ **Арыстанов Н.**

Подрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"
Директор _____ **Конысбаев Г.**