Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства

СПРАВКА № 1 от 27.09.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		159	04.07.2024			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024 г.	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 686 759 184,00**									
в том числе за сентябрь месяц	**170 780 142,54**	152 482 270,13								
акт № 1 от 27.09.2024 г.		152 482 270,13							18 297 872,42	170 780 142,54
В том числе выплата аванса 30%	**174 766 031,43**									
Удержание аванса 30%	**51 234 042,76**	45 744 681,04							5 489 361,72	51 234 042,76
Итоге к оплате:										**119 546 099,78**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима _____ **Сагиндиков К. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жулдас С. У., ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 Тел.: 3032561 Заказ 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая,72, 184; Тел.: 87057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства

(наименование, адрес)

Объект: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 159 от 04.07.2024 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.09.2024 года

за сентябрь месяц

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №01-01													
Вынос проекта в натуру													
1	1	СЦИ *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2*	Сети водопровода		0,56011	268 687,0	0,0	150 494,0	0,0			150 494,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
2	2	СЦИ *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2*	Сети канализации		0,36722	268 687,0	0,0	98 667,0	0,0			98 667,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
			ИТОГО по локальной смете 01-01					249 161	0	0	0	249 161	
								0	0	0	0		
Локальная смета №01-02													
Вскрытие а/б покрытия													
3	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		376,11	6 160,46	2 381,56	2 317 011,0	895 728,0		1 350 979,0	3 961 429,0	
				$м^3$		3 778,9	1 209,96	1 421 282,0	455 078,0		293 439,0		

4	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка		827,442	223,0		184 520,0				199 282,0	
				т							14 762,0		
5	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ		24 823,26	24,0		595 758,0				643 419,0	
				т·км							47 661,0		
			ИТОГО по локальной смете 01-02					3 097 289	895 728	0	1 350 979	4 804 130	
								1 421 282	455 078	0	355 862		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									62 454	
			Итого с временными									4 866 584	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее									32 606	
			Итого с зимними удорожаниями									4 899 190	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)									97 984	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 997 174	
Локальная смета №02-01													
Сети водопровода													
			Раздел 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
6	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		2 070,32532	437,19	437,19	905 126,0	905 125,0		207 407,0	1 201 536,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	288 065,0		89 003,0		
7	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		64,03068	5 368,51	0,0	343 749,0	0,0		247 500,0	638 549,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	343 749,0	0,0		47 300,0		
8	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		42,68712	437,19	437,19	18 662,0	18 662,0		4 276,0	24 773,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	5 939,0		1 835,0		
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		182,03575	404,96	177,46	73 717,0	32 304,0		42 184,0	125 173,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	41 413,0	17 175,0		9 272,0		
10	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		72,81	7 756,49	358,8	564 750,0	26 124,0	333 579,0	212 064,0	838 959,0	

				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	205 047,0	9 159,0		62 145,0		
11	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		277,23	2 125,79	0,0	589 333,0	0,0		424 320,0	1 094 745,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	589 333,0	0,0		81 092,0		
12	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		277,23	4 165,0		1 154 663,0		1 154 663,0		1 247 036,0	
				$м^3$							92 373,0		
13	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		1 767,48	43,65	43,65	77 151,0	77 151,0		20 781,0	105 767,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	28 863,0		7 835,0		
14	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1 767,48	2 584,0		4 567 168,0		4 567 168,0		4 932 541,0	
				$м^3$							365 373,0		
15	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1 767,48	404,96	177,46	715 759,0	313 657,0		409 582,0	1 215 368,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	402 102,0	166 762,0		90 027,0		
16	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		9 630,3375	30,0		288 910,0				312 023,0	
				т·км							23 113,0		
17	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		3 283,62	1 747,66	58,89	5 738 651,0	193 373,0	3 549 166,0	1 508 955,0	7 827 414,0	
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	1 996 113,0	99 658,0		579 808,0		
18	26	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм		0,56011	1 125 696,91	487 813,86	630 514,0	273 230,0		449 908,0	1 166 856,0	
				км		637 883,05	173 480,02	357 285,0	97 168,0		86 434,0		
19	27	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм		2 004	6 526,0		13 078 104,0		13 078 104,0		14 124 352,0	
				м							1 046 248,0		
20	31	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		4	35 114,0		140 456,0		140 456,0		151 692,0	
				шт.							11 236,0		

21	33	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		1 008	3 162,0		3 187 296,0		3 187 296,0		3 442 280,0	
				м							254 984,0		
22	39	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		60	5 029,83	493,82	301 790,0	29 629,0		269 973,0	617 504,0	
				шт.		4 536,01	8,99	272 161,0	539,0		45 741,0		
23	42	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		224	6 537,0		1 464 288,0		1 464 288,0		1 581 431,0	
				шт.							117 143,0		
24	43	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		48	3 737,0		179 376,0		179 376,0		193 726,0	
				шт.							14 350,0		
25	45	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм		2	8 759,97	458,96	17 520,0	918,0	3 850,0	13 123,0	33 094,0	
				шт.		6 376,18	251,6	12 752,0	503,0		2 451,0		
26	48	242-101-1007 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей, Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200		4	222 040,0		888 160,0		888 160,0		959 213,0	
				шт.							71 053,0		
27	49	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей, Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150		43	144 379,0		6 208 297,0		6 208 297,0		6 704 961,0	
				шт.							496 664,0		
28	50	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей, Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		10	86 819,0		868 190,0		868 190,0		937 645,0	
				шт.							69 455,0		
29	51	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей, Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		29	47 528,0		1 378 312,0		1 378 312,0		1 488 577,0	
				шт.							110 265,0		
30	55	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		12	11 978,0		143 736,0		143 736,0		155 235,0	
				шт.							11 499,0		

31	56	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		4	8 178,0		32 712,0		32 712,0		35 329,0	
				шт.							2 617,0		
32	60	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		3	11 978,0		35 934,0		35 934,0		38 809,0	
				шт.							2 875,0		
33	61	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	4 864,0		4 864,0		4 864,0		5 253,0	
				шт.							389,0		
34	65	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		7	11 978,0		83 846,0		83 846,0		90 554,0	
				шт.							6 708,0		
35	66	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		21	8 178,0		171 738,0		171 738,0		185 477,0	
				шт.							13 739,0		
36	71	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		3	11 978,0		35 934,0		35 934,0		38 809,0	
				шт.							2 875,0		
37	72	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		6	8 178,0		49 068,0		49 068,0		52 993,0	
				шт.							3 925,0		
38	73	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		3	4 864,0		14 592,0		14 592,0		15 759,0	
				шт.							1 167,0		
39	77	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		1	11 978,0		11 978,0		11 978,0		12 936,0	
				шт.							958,0		
40	78	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		3	4 864,0		14 592,0		14 592,0		15 759,0	
				шт.							1 167,0		
41	79	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 5ШТ		0,083	3 022 356,49	1 039 159,53	250 856,0	86 250,0	53 072,0	143 590,0	426 002,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	111 533,0	33 507,0		31 556,0		
42	80	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0006	9 389 568,37	432 286,74	5 634,0	259,0	4 794,0	641,0	6 777,0	
				км		967 463,35	112 125,72	580,0	67,0		502,0		
43	81	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,001	7 089 834,02	382 614,76	7 090,0	383,0	5 816,0	984,0	8 720,0	

				км		890 901,5	102 560,26	891,0	103,0		646,0		
44	82	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		5	11 978,0		59 890,0		59 890,0		64 681,0	
				шт.							4 791,0		
45	83	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		20	8 178,0		163 560,0		163 560,0		176 645,0	
				шт.							13 085,0		
46	86	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		10	11 978,0		119 780,0		119 780,0		129 362,0	
				шт.							9 582,0		
47	87	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 41ШТ		0,28	3 022 356,49	1 039 159,53	846 260,0	290 964,0	179 039,0	484 399,0	1 437 112,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	376 256,0	113 035,0		106 453,0		
48	88	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,003	9 389 568,37	432 286,74	28 169,0	1 296,0	23 969,0	3 206,0	33 885,0	
				км		967 463,35	112 125,72	2 902,0	336,0		2 510,0		
49	89	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0025	7 089 834,02	382 614,76	17 725,0	956,0	14 541,0	2 459,0	21 799,0	
				км		890 901,5	102 560,26	2 227,0	256,0		1 615,0		
50	90	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		41	11 978,0		491 098,0		491 098,0		530 386,0	
				шт.							39 288,0		
51	91	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		82	8 178,0		670 596,0		670 596,0		724 244,0	
				шт.							53 648,0		
52	96	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		14	4 864,0		68 096,0		68 096,0		73 544,0	
				шт.							5 448,0		
53	122	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		21	8 178,0		171 738,0		171 738,0		185 477,0	
				шт.							13 739,0		
54	126	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		26	8 178,0		212 628,0		212 628,0		229 638,0	
				шт.							17 010,0		
55	127	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		13	4 864,0		63 232,0		63 232,0		68 291,0	
				шт.							5 059,0		

56	139	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		14	4 864,0		68 096,0		68 096,0		73 544,0	
				шт.							5 448,0		
57	148	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		8	8 178,0		65 424,0		65 424,0		70 658,0	
				шт.							5 234,0		
58	165	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		272	8 178,0		2 224 416,0		2 224 416,0		2 402 369,0	
				шт.							177 953,0		
59	168	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		36	8 178,0		294 408,0		294 408,0		317 961,0	
				шт.							23 553,0		
60	171	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		33	4 864,0		160 512,0		160 512,0		173 353,0	
				шт.							12 841,0		
61	210	241-214-0214 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 200 мм		20	9 386,0		187 720,0		187 720,0		202 738,0	
				шт.							15 018,0		
62	212	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении		14	5 029,83	493,82	70 418,0	6 914,0		62 994,0	144 085,0	
				шт.		4 536,01	8,99	63 504,0	126,0		10 673,0		
63	213	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка		6	5 104,7	232,15	30 628,0	1 393,0	6 030,0	23 187,0	58 120,0	
				фланец		3 867,59	35,94	23 206,0	216,0		4 305,0		
64	214	241-214-0212 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм		114	4 721,0		538 194,0		538 194,0		581 250,0	
				шт.							43 056,0		
65	215	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		20	8 178,0		163 560,0		163 560,0		176 645,0	
				шт.							13 085,0		
66	218	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм		106	2 050,0		217 300,0		217 300,0		234 684,0	
				шт.							17 384,0		
67	222	241-214-0206 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		32	867,0		27 744,0		27 744,0		29 964,0	
				шт.							2 220,0		
68	227	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК		0,0004	1 213 147,47	148 536,11	485,0	59,0	27,0	422,0	980,0	

				км трубопровода		997 353,32	67 690,27	399,0	27,0		73,0		
69	228	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		11,6	1 731,0		20 080,0		20 080,0		21 686,0	
				м							1 606,0		
70	229	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0004	2 879 913,06	67 823,16	1 152,0	27,0	842,0	280,0	1 547,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	283,0	0,0		115,0		
71	230	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		2	3 581,92	65,57	7 164,0	131,0	1 426,0	5 622,0	13 809,0	
				задвижка или клапан		2 803,44	35,94	5 607,0	72,0		1 023,0		
72	231	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	47 528,0		95 056,0		95 056,0		102 660,0	
				шт.							7 604,0		
73	232	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		2	1 662,34	58,8	3 325,0	118,0	457,0	2 723,0	6 532,0	
				фланец		1 375,14	0,0	2 750,0	0,0		484,0		
74	233	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		52	2 415,0		125 580,0		125 580,0		135 626,0	
				шт.							10 046,0		
75	234	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК		0,0002	1 213 147,47	148 536,11	243,0	30,0	13,0	211,0	490,0	
				км трубопровода		997 353,32	67 690,27	199,0	14,0		36,0		
76	235	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,4	1 731,0		692,0		692,0		747,0	
				м							55,0		
77	236	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	2 879 913,06	67 823,16	576,0	13,0	421,0	140,0	773,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	141,0	0,0		57,0		

78	237	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		1	3 581,92	65,57	3 582,0	66,0	713,0	2 811,0	6 904,0	
				задвижка или клапан		2 803,44	35,94	2 803,0	36,0		511,0		
79	238	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	47 528,0		47 528,0		47 528,0		51 330,0	
				шт.							3 802,0		
80	239	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		1	1 662,34	58,8	1 662,0	59,0	228,0	1 361,0	3 265,0	
				фланец		1 375,14	0,0	1 375,0	0,0		242,0		
81	240	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	2 415,0		2 415,0		2 415,0		2 608,0	
				шт.							193,0		
82	245	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		2,64	50 137,05	20 254,73	132 362,0	53 473,0	5 739,0	98 890,0	249 752,0	
				$м^3$		27 708,37	10 128,38	73 150,0	26 739,0		18 500,0		
83	247	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		3	115 588,0		346 764,0		346 764,0		374 505,0	
				шт.							27 741,0		
84	248	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		2	29 677,0		59 354,0		59 354,0		64 102,0	
				шт.							4 748,0		
85	249	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		4	41 516,0		166 064,0		166 064,0		179 349,0	
				шт.							13 285,0		
86	250	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2		3	82 374,0		247 122,0		247 122,0		266 892,0	
				шт.							19 770,0		
87	251	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		13	3 227,0		41 951,0		41 951,0		45 307,0	
				шт.							3 356,0		
88	252	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		10	6 092,0		60 920,0		60 920,0		65 794,0	
				шт.							4 874,0		
89	254	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		10	40 352,0		403 520,0		403 520,0		435 802,0	

				комплект							32 282,0		
90	257	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство/ ОБОЙМА		0,07	66 740,63	9 561,83	4 672,0	669,0	2 128,0	1 872,0	7 067,0	
				$м^3$		26 774,1	2 612,01	1 874,0	183,0		523,0		
91	258	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-4,МС-5,МС-8		0,0524	1 385 460,86	13 694,44	72 598,0	718,0	63 216,0	10 453,0	89 695,0	
				т		165 358,14	3 702,18	8 665,0	194,0		6 644,0		
92	259	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		19	3 721,85	38,47	70 715,0	731,0	55 726,0	13 387,0	90 830,0	
				$м^2$		750,42	7,19	14 258,0	137,0		6 728,0		
93	261	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		13,88	50 137,05	20 254,73	695 902,0	281 136,0	30 174,0	519 922,0	1 313 090,0	
				$м^3$		27 708,37	10 128,38	384 592,0	140 582,0		97 266,0		
94	263	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		40	46 395,0		1 855 800,0		1 855 800,0		2 004 264,0	
				шт.							148 464,0		
95	264	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		9	17 515,0		157 635,0		157 635,0		170 246,0	
				шт.							12 611,0		
96	265	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		55	25 622,0		1 409 210,0		1 409 210,0		1 521 947,0	
				шт.							112 737,0		
97	266	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2		40	40 815,0		1 632 600,0		1 632 600,0		1 763 208,0	
				шт.							130 608,0		
98	267	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		47	3 227,0		151 669,0		151 669,0		163 803,0	
				шт.							12 134,0		
99	268	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		28	6 092,0		170 576,0		170 576,0		184 222,0	
				шт.							13 646,0		
100	270	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		9	40 352,0		363 168,0		363 168,0		392 221,0	
				комплект							29 053,0		
101	274	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		0,33432	1 385 460,86	13 694,44	463 187,0	4 579,0	403 326,0	66 694,0	572 271,0	
				т		165 358,14	3 702,18	55 283,0	1 238,0		42 390,0		

102	275	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		110	3 721,85	38,47	409 404,0	4 232,0	322 626,0	77 504,0	525 861,0	
				$м^2$		750,42	7,19	82 546,0	791,0		38 953,0		
103	277	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		560,11	13,85	1,29	7 758,0	723,0		5 352,0	14 159,0	
				м кабеля		12,56	0,71	7 035,0	398,0		1 049,0		
104	278	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		560,11	92,0		51 530,0		51 530,0		55 652,0	
				м							4 122,0		
105	283	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/ ГИЛЬЗЫ		27	17 486,0		472 122,0		472 122,0		509 892,0	
				м							37 770,0		
106	294	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка		6	8 271,27	408,41	49 628,0	2 450,0	14 315,0	33 784,0	90 085,0	
				шт.		5 477,05	210,52	32 862,0	1 263,0		6 673,0		
107	295	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм		20	62 982,0		1 259 640,0		1 259 640,0		1 360 411,0	
				шт.							100 771,0		
			Итого по разделу 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					62 269 119	2 607 802	53 897 525	5 372 961	73 053 446	
								5 474 876	1 033 151	0	5 411 366		
			Раздел 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ										
108	350	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм /п350/		5 000	178,0		890 000,0		890 000,0		961 200,0	
				м							71 200,0		
			Итого по разделу 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ					890 000	0	890 000	0	961 200	
								0	0	0	71 200		
			ИТОГО по локальной смете 02-01					63 159 119	2 607 802	54 787 525	5 372 961	74 014 646	
								5 474 876	1 033 151	0	5 482 566		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									962 190	
			Итого с временными									74 976 836	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее									502 345	
			Итого с зимними удорожаниями									75 479 181	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 509 584	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76 988 765	
Локальная смета №02-02													
Сети канализации													
			Раздел 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ										

109	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		1 528,14285	437,19	437,19	668 089,0	668 089,0		153 091,0	886 874,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	212 626,0		65 694,0		
110	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		47,26215	5 368,51	0,0	253 727,0	0,0		182 684,0	471 324,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	253 727,0	0,0		34 913,0		
111	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		363,41	12 856,01	0,0	4 672 003,0	0,0		3 363 842,0	8 678 713,0	
				$м^3$ грунта		12 856,01	0,0	4 672 003,0	0,0		642 868,0		
112	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		31,5081	437,19	437,19	13 775,0	13 775,0		3 157,0	18 287,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	4 384,0		1 355,0		
113	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		119,3465	404,96	177,46	48 331,0	21 179,0		27 656,0	82 066,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	27 151,0	11 260,0		6 079,0		
114	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		47,74	7 756,49	358,8	370 295,0	17 129,0	218 721,0	139 046,0	550 088,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	134 445,0	6 006,0		40 747,0		
115	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		176,24	2 125,79	0,0	374 649,0	0,0		269 747,0	695 948,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	374 649,0	0,0		51 552,0		
116	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		176,24	4 165,0		734 040,0		734 040,0		792 763,0	
				$м^3$							58 723,0		

117	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		1 334,88	43,65	43,65	58 268,0	58 268,0		15 695,0	79 880,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	21 799,0		5 917,0		
118	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1 334,88	2 584,0		3 449 330,0		3 449 330,0		3 725 276,0	
				$м^3$							275 946,0		
119	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1 334,88	404,96	177,46	540 573,0	236 888,0		309 334,0	917 900,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	303 685,0	125 946,0		67 993,0		
120	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		6 313,9125	30,0		189 417,0				204 570,0	
				т·км							15 153,0		
121	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		2 423,7	1 747,66	58,89	4 235 804,0	142 731,0	2 619 705,0	1 113 787,0	5 777 558,0	
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	1 473 367,0	73 559,0		427 967,0		
122	29	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм		0,36722	2 296 215,17	1 569 545,57	843 216,0	576 369,0		444 569,0	1 390 808,0	
				км		726 669,6	496 192,49	266 848,0	182 212,0		103 023,0		
123	30	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		2 004	8 749,0		17 532 996,0		17 532 996,0		18 935 636,0	
				м							1 402 640,0		
124	33	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		23	6 367,78	659,95	146 459,0	15 179,0		130 426,0	299 036,0	
				шт.		5 707,83	20,13	131 280,0	463,0		22 151,0		
125	34	241-211-0704 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 225 мм		219	15 061,0		3 298 359,0		3 298 359,0		3 562 228,0	
				шт.							263 869,0		
126	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие в траншеях лентой сигнальной		367,22	13,85	1,29	5 086,0	474,0		3 509,0	9 283,0	
				м		12,56	0,71	4 612,0	261,0		688,0		
127	37	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		367,22	92,0		33 784,0		33 784,0		36 487,0	

				м							2 703,0		
128	45	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах		19,59	52 552,37	15 688,13	1 029 501,0	307 331,0	97 300,0	771 118,0	1 944 669,0	
				$м^3$		31 897,42	7 863,03	624 870,0	154 037,0		144 050,0		
129	47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		13	46 395,0		603 135,0		603 135,0		651 386,0	
				шт.							48 251,0		
130	48	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		56	17 515,0		980 840,0		980 840,0		1 059 307,0	
				шт.							78 467,0		
131	49	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		13	25 622,0		333 086,0		333 086,0		359 733,0	
				шт.							26 647,0		
132	50	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2		13	40 815,0		530 595,0		530 595,0		573 043,0	
				шт.							42 448,0		
133	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		25	3 227,0		80 675,0		80 675,0		87 129,0	
				шт.							6 454,0		
134	52	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		18	6 092,0		109 656,0		109 656,0		118 428,0	
				шт.							8 772,0		
135	53	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		20	12 908,0		258 160,0		258 160,0		278 813,0	
				шт.							20 653,0		
136	55	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком,тип Т (С250)		25	63 066,0		1 576 650,0		1 576 650,0		1 702 782,0	
				комплект							126 132,0		
137	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		0,73952	1 385 460,86	13 694,44	1 024 576,0	10 127,0	892 163,0	147 528,0	1 265 872,0	
				т		165 358,14	3 702,18	122 286,0	2 738,0		93 768,0		

138	60	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	173	3 721,85	38,47	643 880,0	6 655,0	507 402,0	121 892,0	827 034,0	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ			750,42	7,19	129 823,0	1 244,0		61 262,0		
								44 638 955	2 074 194	33 856 597	7 197 081	55 982 921	
			Раздел 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ					8 518 746	796 535	0	4 146 885		
139	97	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1 008	2 175,0		2 192 400,0		2 192 400,0		2 367 792,0	
			Итого по разделу 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ					2 192 400	0	2 192 400	175 392,0	2 367 792	
								0	0	0	175 392		
			ИТОГО по локальной смете 02-02					46 831 355	2 074 194	36 048 997	7 197 081	58 350 713	
								8 518 746	796 535	0	4 322 277		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									758 559	
			Итого с временными									59 109 272	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее									396 032	
			Итого с зимними удорожаниями									59 505 304	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 190 106	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60 695 410	
			Итого по акту с непредвиденными работами и затратами									142 930 510	
			2024 год - 83% К=1,075									127 529 747,55	
			2025 год - 17% К=1,155									28 064 405,64	
			Итого по акту									155 594 153,19	
			Итого по акту с учетом договорного коэффициента К=0,98									152 482 270,13	
			НДС 12%									18 297 872,42	
			Итого по акту с учетом НДС 12%									170 780 142,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Кабдрахманова А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима — Саондиков К. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жулдас С. У. ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Аква-Д", Мальгинов М. С., ИИН 871007301613, приказ №09/08-1 от 09.08.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)