Форма по приложению 1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик **Мылтикбаев Нурлан Самратович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство зоны отдыха(летнее кафе,душевые,бассейн) по адресу:г.Кызылорда,СО Мелиоратор,д.23**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство зоны отдыха(летнее кафе,душевые,бассейн) по адресу:г.Кызылорда,СО Мелиоратор,д.23**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72/8** от **24.08.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Летнее кафе									
1	1	1101-0102-0251 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**									
				м³ грунта	400	416,0	416,0	166 400,0	166 400,0			166 400,0
						0,0	78,0	0,0	31 200,0			
2	2	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**									
				м³ уплотненного грунта	100	1 075,0	1 075,0	107 500,0	107 500,0			107 500,0
						0,0	275,0	0,0	27 500,0			
3	3	1101-0205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**									
				м³ грунта	200	21 870,0	0,0	4 374 000,0	0,0			4 374 000,0
						21 870,0	0,0	4 374 000,0	0,0			
4	4	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**									
				м³ грунта	40	113,0	113,0	4 520,0	4 520,0			4 520,0
						0,0	29,0	0,0	1 160,0			
5	5	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство**									
				м³	60	22 770,0	1 252,0	1 366 200,0	75 120,0	154 020,0		1 366 200,0
						18 951,0	312,0	1 137 060,0	18 720,0			
6	6	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**									
				м³	60,9	24 498,0		1 491 928,0		1 491 928,0		1 491 928,0
7	7	1106-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
				т	15,9	114 622,0	4 203,0	1 822 490,0	66 828,0	61 660,0		1 822 490,0
						106 541,0	1 205,0	1 694 002,0	19 160,0			
8	8	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**									
				т	15,9	344 958,0		5 484 832,0		5 484 832,0		5 484 832,0
9	9	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
				м³ кладки	120	52 652,0	7 242,0	6 318 240,0	869 040,0	120,0		6 318 240,0
						45 409,0	1 675,0	5 449 080,0	201 000,0			
10	10	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**									
				м³	28,8	23 352,0		672 538,0		672 538,0		672 538,0
11	11	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**									
				1000 шт.	45,6	55 000,0		2 508 000,0		2 508 000,0		2 508 000,0
12	12	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**									
				м³ изоляции	20	45 605,0	4 567,0	912 100,0	91 340,0	303 220,0		912 100,0
						25 877,0	1 267,0	517 540,0	25 340,0			
13	13	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**									
					400	2 867,0	87,0	1 146 800,0	34 800,0	180 800,0		1 146 800,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	400	2 328,0 622,0	32,0 59,0	931 200,0 248 800,0	12 800,0 23 600,0	180 400,0		248 800,0
15	15	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² стяжки	400	112,0 8 761,0	21,0 410,0	44 800,0 3 504 400,0	8 400,0 164 000,0	479 200,0		3 504 400,0
16	16	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м² покрытия	408	7 153,0 3 266,0	135,0	2 861 200,0 1 332 528,0	54 000,0	1 332 528,0		1 332 528,0
17	17	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м²	411,11	5 564,0 1 866,0	34,0 10,0	2 287 416,0 767 131,0	13 978,0 4 111,0	1 506 307,0		2 287 416,0
18	18	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	400	3 933,0 3 565,0	12,0 3,0	1 573 200,0 1 426 000,0	4 800,0 1 200,0	142 400,0		1 573 200,0
19	19	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	400	1 422,0 1 250,0	9,0 3,0	568 800,0 500 000,0	3 600,0 1 200,0	65 200,0		568 800,0
20	20	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	460	5 421,0 4 540,0	47,0 14,0	2 493 660,0 2 088 400,0	21 620,0 6 440,0	383 640,0		2 493 660,0
21	21	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	460	3 433,0 3 164,0	15,0 6,0	1 579 180,0 1 455 440,0	6 900,0 2 760,0	116 840,0		1 579 180,0
22	22	1110-0106-0204 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м²	16,8	16 927,0 12 856,0	894,0 212,0	284 374,0 215 981,0	15 020,0 3 562,0	53 375,0		284 374,0
23	23	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	25,5	4 920,0 1 533,0	16,0 5,0	125 460,0 39 092,0	409,0 128,0	85 959,0		125 460,0
24	24	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	168	58 644,0		9 852 192,0		9 852 192,0		9 852 192,0
25	25	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	25,5	1 332,0		33 966,0		33 966,0		33 966,0
26	26	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	10	12 139,0 7 889,0	1 853,0 428,0	121 390,0 78 890,0	18 530,0 4 280,0	23 970,0		121 390,0
27	27	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой	м² отделываемой поверхности	460	3 842,0 2 791,0	79,0 24,0	1 767 320,0 1 283 860,0	36 340,0 11 040,0	447 120,0		1 767 320,0
28	28	1110-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м² перегородок	35	39 032,0 31 214,0	271,0 87,0	1 366 120,0 1 092 490,0	9 485,0 3 045,0	264 145,0		1 366 120,0
29	29	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	400	18 940,0 13 992,0	3 161,0 1 023,0	7 576 000,0 5 596 800,0	1 264 400,0 409 200,0	714 800,0		7 576 000,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		400	4 958,0	130,0	1 983 200,0	52 000,0	450 000,0		1 983 200,0
				м² утепляемого покрытия		3 703,0	29,0	1 481 200,0	11 600,0			
31	31	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**		61,8	46 463,0		2 871 413,0		2 871 413,0		2 871 413,0
				м³								
32	32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		400	2 305,0	273,0	922 000,0	109 200,0	177 600,0		922 000,0
				м² стяжки		1 588,0	60,0	635 200,0	24 000,0			
33	33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		400	480,0	62,0	192 000,0	24 800,0	128 400,0		192 000,0
				м² стяжки		97,0	14,0	38 800,0	5 600,0			
34	34	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		190	8 121,0	5,0	1 542 990,0	950,0	2 850,0		1 542 990,0
				м трубопровода		8 101,0	0,0	1 539 190,0	0,0			
35	35	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм		190	236,0		44 840,0		44 840,0		44 840,0
				м								
36	36	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		145	8 103,0	4,0	1 174 935,0	580,0	2 030,0		1 174 935,0
				м трубопровода		8 085,0	0,0	1 172 325,0	0,0			
37	37	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм		145	396,0		57 420,0		57 420,0		57 420,0
				м								
38	38	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		30	7 875,0	17,0	236 250,0	510,0	480,0		236 250,0
				м трубопровода		7 842,0	1,0	235 260,0	30,0			
39	39	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм		30	671,0		20 130,0		20 130,0		20 130,0
				м								
40	40	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		48	14 336,0	272,0	688 128,0	13 056,0	73 728,0		688 128,0
				шт.		12 528,0	60,0	601 344,0	2 880,0			
41	41	242-207-0604 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		5	9 164,0		45 820,0		45 820,0		45 820,0
				шт.								
42	42	242-207-0603 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		13	5 588,0		72 644,0		72 644,0		72 644,0
				шт								
43	43	242-207-0602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		20	3 588,0		71 760,0		71 760,0		71 760,0
				шт.								
44	44	242-207-0601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		10	2 805,0		28 050,0		28 050,0		28 050,0
				шт								
45	45	241-208-2503 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**		4	70,0		280,0		280,0		280,0
				шт.								
46	46	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**		6	43,0		258,0		258,0		258,0
				шт.								
47	47	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**		113	24,0		2 712,0		2 712,0		2 712,0
				шт.								
48	48	241-209-1903 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**		6	111,0		666,0		666,0		666,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	241-209-2007 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x25 мм**	шт.	8	158,0		1 264,0		1 264,0		1 264,0
50	50	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм**	шт.	3	136,0		408,0		408,0		408,0
51	51	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм**	шт.	30	136,0		4 080,0		4 080,0		4 080,0
52	52	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной** размерами 32x25 мм	шт.	3	52,0		156,0		156,0		156,0
53	53	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной** размерами 25x20 мм	шт.	3	27,0		81,0		81,0		81,0
54	54	241-211-1403 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x3/4"**	шт.	445	279,0		124 155,0		124 155,0		124 155,0
55	55	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях**	шт.	68	13 111,0	3 125,0	891 548,0	212 500,0	18 224,0		891 548,0
56	56	247-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2x58-001/011 IP65**	шт.	68	9 718,0	1 288,0	660 824,0	87 584,0			660 824,0
57	57	247-204-2236 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"**	шт.	68	41 834,0		2 844 712,0		2 844 712,0		2 844 712,0
58	58	247-204-4236 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 63А 10 кА**	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0
59	59	247-204-4234 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 40А 10 кА**	шт.	3	8 906,0		26 718,0		26 718,0		26 718,0
60	60	247-204-4232 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 25А 10 кА**	шт.	2	8 704,0		17 408,0		17 408,0		17 408,0
61	61	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1	8 350,0		8 350,0		8 350,0		8 350,0
62	62	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	25	467,0		11 675,0		11 675,0		11 675,0
63	63	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	25	352,0		8 800,0		8 800,0		8 800,0
64	64	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66**	км	10	1 149,0		11 490,0		11 490,0		11 490,0
65	65	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66**	км	0,1	419 775,0		41 978,0		41 978,0		41 978,0
66	66	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x1,5 (ок)-0,66**	км	0,07	609 368,0		42 656,0		42 656,0		42 656,0
67	67	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66**	км	0,02	672 135,0		13 443,0		13 443,0		13 443,0
68	68	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x6 (ок)-0,66**	км	0,012	1 041 772,0		12 501,0		12 501,0		12 501,0
					0,014	2 302 613,0		32 237,0		32 237,0		32 237,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		45,2	7 527,0	41,0	340 220,0	1 853,0	124 119,0		340 220,0
				кВт		4 740,0	12,0	214 248,0	542,0			
70	71	245-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт**		150	1 990,0		298 500,0		298 500,0		298 500,0
				секция								
71	72	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		140	6 725,0	15,0	941 500,0	2 100,0	3 080,0		941 500,0
				м трубопровода		6 688,0	1,0	936 320,0	140,0			
72	73	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**		140	1 101,0		154 140,0		154 140,0		154 140,0
				м								
73	74	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		20	6 725,0	15,0	134 500,0	300,0	440,0		134 500,0
				м трубопровода		6 688,0	1,0	133 760,0	20,0			
74	75	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**		20	671,0		13 420,0		13 420,0		13 420,0
				м								
75	76	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		50	6 905,0	4,0	345 250,0	200,0	700,0		345 250,0
				м трубопровода		6 887,0	0,0	344 350,0	0,0			
76	77	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**		50	396,0		19 800,0		19 800,0		19 800,0
				м								
77	78	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		20	6 914,0	5,0	138 280,0	100,0	300,0		138 280,0
				м трубопровода		6 894,0	0,0	137 880,0	0,0			
78	79	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**		20	236,0		4 720,0		4 720,0		4 720,0
				м								
79	80	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		6	14 246,0	182,0	85 476,0	1 092,0	9 216,0		85 476,0
				шт		12 528,0	30,0	75 168,0	180,0			
80	81	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		1	5 751,0		5 751,0		5 751,0		5 751,0
				шт								
81	82	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		5	5 949,0		29 745,0		29 745,0		29 745,0
				шт								
82	83	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		7	14 336,0	272,0	100 352,0	1 904,0	10 752,0		100 352,0
				шт		12 528,0	60,0	87 696,0	420,0			
83	84	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		5	6 193,0		30 965,0		30 965,0		30 965,0
				шт								
84	85	242-202-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**		1	8 020,0		8 020,0		8 020,0		8 020,0
				шт								
85	86	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**		1	8 759,0		8 759,0		8 759,0		8 759,0
				шт								
86	87	245-506-0107 *РСНБ РК 2022*	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м³/ч, DN 32**		12	32 335,0		388 020,0		388 020,0		388 020,0
				шт								

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	88	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
				шт	12	14 336,0	272,0	172 032,0	3 264,0	18 432,0		172 032,0
88	89	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**									
					12	12 528,0	60,0	150 336,0	720,0			
				шт		6 193,0		74 316,0		74 316,0		74 316,0
			Итого по разделу 1: Летнее кафе									
								78 454 314	**3 422 639**	**35 034 808**	**0**	**78 454 314**
								39 996 867	**979 962**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Бассейн									
89	90	1101-0205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**									
				м³ грунта	50	21 870,0	0,0	1 093 500,0	0,0			1 093 500,0
90	91	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство**			21 870,0	0,0	1 093 500,0	0,0			
				м	44	22 770,0	1 252,0	1 001 880,0	55 088,0	112 948,0		1 001 880,0
91	92	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 П150, W6**			18 951,0	312,0	833 844,0	13 728,0			
				м	44,66	24 498,0		1 094 081,0		1 094 081,0		1 094 081,0
92	93	**Прайс**	Оборудование для бассейна									
				кг	1	3 299 359,0	0,0	3 299 359,0	0,0	3 299 359,0		3 299 359,0
93	94	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**			0,0	0,0	0,0	0,0			
				м² поверхности облицовки	220	19 739,0	60,0	4 342 580,0	13 200,0	630 300,0		4 342 580,0
						16 814,0	22,0	3 699 080,0	4 840,0			
			Итого по разделу 2: Бассейн									
								10 831 400	68 288	5 136 688	0	10 831 400
								5 626 424	18 568	0	0	
			ИТОГО по акту									
								89 285 714	3 490 927	40 171 496	0	89 285 714
		Итого по акту						45 623 291	998 530	0	0	
			НДС	12%								
			Итого с учетом НДС									**89 285 714**
												10714285,71
												100000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABD building"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Мылтикбаев Нурлан Самратович

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор
ТОО "BAIMURAT LTD"