Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Алина Назгул Калыбековна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство универсального и непродовольственного помещения по адресу: г.Кызылорда, мкр.Сырдария,ул.Есен Демесинов,дом 60**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство универсального и непродовольственного помещения по адресу: г.Кызылорда, мкр.Сырдария,ул.Есен Демесинов,дом 60**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84/9** от **06.10**.2023 г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м³ при работе на гидроэнергетическом строительстве**	м³ грунта	150	188,0 17,0	171,0 42,0	28 200,0 2 550,0	25 650,0 6 300,0			28 200,0
2	2	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м³ грунта	25	113,0 0,0	113,0 29,0	2 825,0 0,0	2 825,0 725,0			2 825,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					31 025 2 550	28 475 7 025	0 0	0 0	31 025
			Раздел 2: Фундамент									
3	3	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство**	м³	32,5	16 453,0 12 634,0	1 252,0 312,0	534 722,0 410 605,0	40 690,0 10 140,0	83 428,0		534 722,0
4	4	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	32,9875	24 498,0		808 128,0		808 128,0		808 128,0
5	5	1106-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	5,6	79 108,0 71 027,0	4 203,0 1 205,0	443 005,0 397 751,0	23 537,0 6 748,0	21 717,0		443 005,0
6	6	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,6	344 958,0		1 931 765,0		1 931 765,0		1 931 765,0
			Итого по разделу 2: Фундамент					3 717 620 808 356	64 227 16 888	2 845 038 0	0 0	3 717 620
			Раздел 3: Кладка стен									
7	7	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	52	37 515,0 30 272,0	7 242,0 1 675,0	1 950 780,0 1 574 144,0	376 584,0 87 100,0	52,0		1 950 780,0
8	8	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м³	12,48	23 352,0		291 433,0		291 433,0		291 433,0
9	9	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	1000 шт.	19,76	55 000,0		1 086 800,0		1 086 800,0		1 086 800,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**		100	14 276,0	3 161,0	1 427 600,0	316 100,0	178 700,0		1 427 600,0
11	11	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м²	100	9 328,0	1 023,0	932 800,0	102 300,0			
12	12	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. **Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	100	1 775,0 1 058,0	273,0 60,0	177 500,0 105 800,0	27 300,0 6 000,0	44 400,0		177 400,0
			Итого по разделу 3: Кладка стен	м² стяжки	100	448,0 65,0	62,0 14,0	44 800,0 6 500,0	6 200,0 1 400,0	32 100,0		44 800,0
								4 978 913	726 184	1 633 485	0	4 978 913
			Раздел 4: Полы					2 619 244	196 800	0	0	
13	13	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м³ изоляции	5	36 980,0 17 252,0	4 567,0 1 267,0	184 900,0 86 260,0	22 835,0 6 335,0	75 805,0		184 900,0
14	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	100	2 091,0 1 552,0	87,0 37,0	209 100,0 155 200,0	8 700,0 3 700,0	45 200,0		209 100,0
15	15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	100	585,0 75,0	59,0 21,0	58 500,0 7 500,0	5 900,0 2 100,0	45 100,0		58 500,0
16	16	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	100	6 376,0 4 768,0	410,0 135,0	637 600,0 476 800,0	41 000,0 13 500,0	119 300,0		637 600,0
17	17	231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10 мм**	м	102	3 266,0		333 132,0		333 132,0		333 132,0
18	18	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	115	4 942,0 1 244,0	34,0 10,0	568 330,0 143 060,0	3 910,0 1 150,0	421 360,0		568 330,0
			Итого по разделу 4: Полы					1 991 562 868 820	82 345 26 285	1 040 397 0	0 0	1 991 562
			Раздел 5: Потолки									
19	19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	100	2 744,0 2 376,0	12,0 3,0	274 400,0 237 600,0	1 200,0 300,0	35 600,0		274 400,0
20	20	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска **поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по** штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	100	1 005,0 833,0	9,0 3,0	100 500,0 83 300,0	900,0 300,0	16 300,0		101 500,0
			Итого по разделу 5: Потолки					374 900 320 900	2 100 600	51 900 0	0 0	374 900
			Раздел 6: Отделка помещений									
21	21	1139-0401-0106 РСНБ РК 2022	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	м² перегородок	39,4524	28 627,0 20 809,0	271,0 87,0	1 129 404,0 820 965,0	10 691,0 3 432,0	297 748,0		1 129 404,0
22	22	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	130	3 907,0 3 026,0	47,0 14,0	507 910,0 393 380,0	6 110,0 1 820,0	108 420,0		507 910,0
23	23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		130	2 378,0	15,0	309 140,0	1 950,0	33 020,0		309 140,0

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² окрашиваемой поверхности		2 109,0	6,0	2 4 170,0	780,0			
			Итого по разделу 6:					1 946 454	18 751	439 188	0	1 946 454
								1 438 515	6 032	0	0	
			Раздел 7: Окна, двери									
24	24	1110-0106-0264 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)		6,72	12 642,0	894,0	84 954,0	6 008,0	21 349,0		84 954,0
				м²		8 571,0	212,0	57 597,0	1 425,0			
25	25	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		5,5	4 409,0	16,0	24 250,0	89,0	18 540,0		24 250,0
				м		1 022,0	5,0	5 621,0	28,0			
26	26	223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		6,72	58 644,0		394 088,0		394 088,0		394 088,0
				м²								
27	27	223-801-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		3,5	1 332,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0
				м								
28	28	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков		4	9 510,0	1 853,0	38 040,0	7 412,0	9 588,0		38 040,0
				м²		5 260,0	428,0	21 040,0	1 712,0			
29	29	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		4	55 191,0		220 764,0		220 764,0		220 764,0
				м²								
			Итого по разделу 7: Окна, двери					766 758	13 509	668 991	0	766 758
								84 258	3 165	0	0	
			Раздел 8: Фасад									
30	30	1115-0202-0101 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой		130	2 912,0	79,0	378 560,0	10 270,0	126 360,0		378 560,0
				м² отделываемой поверхности		1 861,0	24,0	241 930,0	3 120,0			
			Итого по разделу 8: Фасад					378 560	10 270	126 360	0	378 560
								241 930	3 120	0	0	
			Раздел 9: Водопровод и канализация									
31	31	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		60	5 421,0	5,0	325 260,0	300,0	900,0		325 260,0
				м трубопровода		5 401,0	0,0	324 060,0	0,0			
32	32	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		60	236,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0
				м								
33	33	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		20	5 408,0	4,0	108 160,0	80,0	280,0		108 160,0
				м трубопровода		5 390,0	0,0	107 800,0	0,0			
34	34	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		20	396,0		7 920,0		7 920,0		7 920,0
				м								
35	35	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		10	5 261,0	17,0	52 610,0	170,0	160,0		52 610,0
				м трубопровода		5 228,0	1,0	52 280,0	10,0			
36	36	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		10	671,0		6 710,0		6 710,0		6 710,0
				м								

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные** на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
				шт	15	10 160,0	272,0	152 400,0	4 080,0	23 040,0		152 400,0
38	38	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
				шт.	2	9 164,0	60,0	18 328,0	120,0	18 328,0		18 328,0
39	39	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,** для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
				шт.	3	5 588,0		16 764,0		16 764,0		16 764,0
40	40	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,** для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
				шт	5	3 588,0		17 940,0		17 940,0		17 940,0
41	41	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,** для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
				шт.	5	2 805,0		14 025,0		14 025,0		14 025,0
			Итого по разделу 9: **Водопровод и канализация**					734 277	4 630	120 227	0	734 277
								609 420	910	0	0	
			Раздел 10. **Электроснабжение**									
42	42	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп. Установка** отдельно на штырях									
				шт.	36	9 872,0	3 125,0	355 392,0	112 500,0	9 648,0		355 392,0
43	43	247-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001-УЗ IP65			6 479,0	1 288,0	233 244,0	46 368,0			
				шт.	36	41 834,0		1 506 024,0		1 506 024,0		1 506 024,0
44	44	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
				шт	10	467,0		4 670,0		4 670,0		4 670,0
45	45	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
				шт.	10	352,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0
46	46	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44									
				шт.	5	1 149,0		5 745,0		5 745,0		5 745,0
47	47	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель. **Устройство**									
				м кабеля	120	836,0	458,0	100 320,0	54 960,0			100 320,0
48	48	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66			378,0	153,0	45 360,0	18 360,0			
				км	0,12	419 778,0		50 373,0		50 373,0		50 373,0
49	49	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66									
				км	0,05	609 368,0		30 468,0		30 468,0		30 468,0
			Итого по разделу 10: Электроснабжение					2 056 512	167 460	1 610 448	0	2 056 512
								278 604	64 728	0	0	
			Раздел 11: Отопление									
50	50	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка									
				кВт	23,2	5 947,0	41,0	137 970,0	951,0	63 707,0		137 970,0
51	51	245-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт			3 160,0	12,0	73 312,0	278,0			
				секция	55	1 990,0		109 450,0		109 450,0		109 450,0
52	52	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		50	4 495,0	15,0	224 750,0	750,0	1 100,0		224 750,0

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		4 458,0	1,0	222 900,0	50,0			
53	53	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		50	671,0		33 550,0		33 550,0		33 550,0
				м								
54	54	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб. наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		20	4 610,0	4,0	92 200,0	80,0	280,0		92 200,0
				м трубопровода		4 592,0	0,0	91 840,0	0,0			
55	55	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		20	396,0		7 920,0		7 920,0		7 920,0
				м								
56	56	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб. наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		20	4 616,0	5,0	92 320,0	100,0	300,0		92 320,0
				м трубопровода		4 596,0	0,0	91 920,0	0,0			
57	57	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		20	236,0		4 720,0		4 720,0		4 720,0
				м								
58	58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	10 070,0	182,0	60 420,0	1 092,0	9 216,0		60 420,0
				шт.		8 352,0	30,0	50 112,0	180,0			
59	59	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	5 751,0		5 751,0		5 751,0		5 751,0
				шт.								
60	60	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		5	5 949,0		29 745,0		29 745,0		29 745,0
				шт.								
61	61	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		5	10 160,0	272,0	50 800,0	1 360,0	7 680,0		50 800,0
				шт.		8 352,0	60,0	41 760,0	300,0			
62	62	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		5	6 193,0		30 965,0		30 965,0		30 965,0
				шт.								
			Итого по разделу 11. Отопление					550 561	4 333	304 384		550 561
								571 844	808	0		
			ИТОГО по акту					17 857 142	1 122 254	8 840 418		17 857 142,86
			НДС	12%								2 142 857,14
			Итого с учетом НДС									20 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABD building"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Алина Назгул Калыбековна

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "DOS GROUP Development"

М.П.