*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**070140013304**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ"**
**г.Алматы, Алмалинский район, Толе би 83**

Заказчик

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**120440023572**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**
**Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая 163**

Исполнитель

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор подряда №56 от 12.07.2022 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000006 | 03.08.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт дома Культуры в селе Аксу Аксуского района Алматинской области, который находится с.Аксу | | | работа | 1 | 22689572,97 | 22689572,97 |
| | | | | Итого | 1 | x | 22689572,97 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Орысбаев М.О.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

**Подрядчик:** **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
БИН 070140013304
**Субподрядчик:** **ТОО «Доминал Строй»**
БИН 120440023572

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома Культуры в селе Аксу Аксуского района, Алматинской области**

**СПРАВКА № 4**

***о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года***

*(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)*

| Наименование пусковых комплексов объектов | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | № 56 | 12.07.2022г. | | | | |
| | | | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | НДС | Всего к оплате |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего выполнено | | 160 500 251,19 | 20 258 547,29 | | | | | | | 2 431 025,68 | 22 689 572,97 |

**Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"** **Директор:Кайржанұлы Р.**

**Субподрядчик:** **ТОО «Доминал Строй»** **Директор:Орысбаев М.О.**

Заказчик: 1003 "Строительная компания ШАХ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: 1003 «Домина-Строй»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт зданий Дома Культуры с.Аксу Аксуйского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Вид работ: Ремонтные работы

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 12.07.2022

# Акт выполненных работ №21

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 10. ПРОЕМЫ/ АС-22,24** | | | | | | | | | | |
| 1 | 51 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16/ОП-1/ | **Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** | | 0,04062 | 84070,26 | 24916,56 | 3415 | 1012 | 405 | 1706 | 5534 | |
| | | | | т конструкций | | 49183 | 9138,03 | 1998 | 371 | | 410 | | |
| | 51.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0004 | 633905 | | | | 270,37 | | | Казахстан 100% |
| | 51.2 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ9466-75 | т | 0,0002 | 219558 | | | | 35,67 | | | Казахстан 100% |
| | 51.3 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0001 | 404907 | | | | 31,91 | | | |
| 2 | 52 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | **Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | | 7,17866 | 970,1 | 1,09 | 6964 | 8 | 937 | 4337 | 12205 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 838,51 | 0,56 | 6019 | 4 | | 904 | | |
| | 52.1 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,766 | 461 | | | | 814,1 | | | |
| 3 | 59 | Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, по шпаклевке цветная** | | 13,8 | 174,27 | 1,48 | 23492 | 199 | 11679 | 8432 | 34478 | |
| | | | | м2окрашиваемой поверхности | | 86,15 | 0,73 | 11613 | 98 | | 2554 | | |
| | 59.1 | 2204-0805-0201 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТРК ГОСТР 52020-2007 | кг | 51,224 | 228 | | | | 11679,07 | | | |
| 4 | 61 | Е11-150108-1603 Изм. и доп. вып. 17/Армстрон/ | **Потолки. Облицовка плитами типа Армстронг по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без отхода** | | -1,6075003 | 17050,36 | 84,99 | -27408 | -137 | -5137 | -15987 | -46867 | |
| | | | | м2 | | 13769,58 | 43,26 | -22135 | -70 | | -3472 | | |
| | 61.1 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | -0,0169 | 53047 | | | | -895,37 | | | |
| | 61.2 | 2107-0201-0202 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | -0,0169 | 56115 | | | | -947,15 | | | |
| | 61.3 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | -0,0008 | 633905 | | | | -530,9 | | | |
| | 61.4 | 2113-0704-2301 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73 | т | -0,0009 | 527042 | | | | -499,86 | | | Казахстан 100% |
| | 61.5 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | -0,0012 | 1148547 | | | | -1403,18 | | | |
| 5 | 69 | Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** | | 319,76 | 607,87 | 1,38 | 194373 | 441 | 60508 | 96228 | 313849 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 417,26 | 0,71 | 133423 | 227 | | 23248 | | |
| | 69.1 | 2204-0101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТРК ГОСТР 51693-2003 | т | 0,024 | 616366 | | | | 14781,69 | | | |
| | 69.2 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 36,1329 | 461 | | | | 16657,26 | | | |
| | 69.3 | 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 15,988 | 88 | | | | 1406,94 | | | |
| | 69.4 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 58,7399 | 461 | | | | 27079,1 | | | |
| 6 | 77 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | | 21 | 113,42 | 0,8 | 2382 | 17 | 193 | 1570 | 4268 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 103,41 | 0,42 | 2172 | 9 | | 316 | | |
| | 77.1 | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0036 | 34015 | | | | 121,43 | | | |
| | 77.2 | 2204-0201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,105 | 126 | | | | 13,23 | | | |
| | 77.3 | 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,336 | 88 | | | | 29,57 | | | |
| 7 | 117 | Е11-110101-1501 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | | 30,75 | 959,27 | 99,81 | 29498 | 3069 | 14606 | 9389 | 41998 | |
| | | | | м2 покрытия | | 384,46 | 39,6 | 11823 | 1218 | | 3111 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 117.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,941 | 13713 | | | | 12903,25 | | | |
| 8 | 114 | Е11-090501-0301 | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** | | 124 | 161,03 | 0,86 | 19968 | 107 | 0 | 14339 | 37052 | |
| | | | | болт | | 160,17 | 0,44 | 19861 | 55 | | 2745 | | |
| 9 | 208 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | | 0,650447 | 20906,21 | 1039,94 | 13599 | 676 | 9839 | 2406 | 17285 | |
| | | | | м3 | | 4739,82 | 398,32 | 3083 | 259 | | 1280 | | |
| | 208.1 | 2102-0101-0103 | Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,6635 | 13433 | | | | 8912,2 | | | Казахстан 100% |
| 10 | 209 | Е11-060301-0410 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | | 0,01725 | 16545,16 | 1457 | 285 | 25 | 1 | 195 | 518 | |
| | | | | т | | 15056,8 | 656,8 | 260 | 11 | | 38 | | |
| | 209.1 | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0048 | 112 | | | | 0,54 | | | Казахстан 100% |
| 11 | 210 | Е11-110101-1501 | **Покрытия бетонные, толщина30 мм. Устройство** | | 5,1 | 959,27 | 99,81 | 4892 | 509 | 2422 | 1557 | 6965 | |
| | | | | м2 покрытия | | 384,46 | 39,6 | 1961 | 202 | | 516 | | |
| | 210.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1561 | 13713 | | | | 2140,05 | | | |
| 12 | 211 | Е11-110101-1502 К=2 | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | | 5,1 | 171,05 | 9,02 | -872 | -46 | -713 | -98 | -1048 | |
| | | | | м2 покрытия | | 22,16 | 4,66 | -113 | -24 | | -78 | | |
| | 211.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,052 | 13713 | | | | 713,35 | | | |
| 13 | 212 | Е11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | | 4,24 | 36,29 | 36,29 | 154 | 154 | 0 | 43 | 213 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 14,3 | 0 | 60 | | 16 | | |
| 14 | 213 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 4,24 | 171,86 | 79,2 | 729 | 336 | 0 | 400 | 1219 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 393 | 163 | | 99 | | |
| 15 | 214 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | 1,06 | 951,59 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 726 | 1874 | |
| | | | | м3 грунта | | 951,59 | 0 | 1009 | 0 | | 139 | | |
| 16 | 215 | Е11-110101-0102 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | | 20,48 | 227,38 | 32,91 | 4657 | 674 | 2331 | 1379 | 6519 | |
| | | | | м2 площади уплотнения | | 80,63 | 12,88 | 1651 | 264 | | 483 | | |
| | 215.1 | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,0415 | 2231 | | | | 2330,23 | | | Казахстан 100% |
| 17 | 216 | Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство** | | 7,02 | 18835,78 | 525,07 | 132227 | 3686 | 104219 | 18523 | 162810 | |
| | | | | м3 | | 3464,64 | 200,3 | 24322 | 1405 | | 12060 | | |
| | 216.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,1604 | 13713 | | | | 98190,57 | | | |
| 18 | 217 | Е11-060301-0410 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | | 0,00401 | 16545,16 | 1457 | 66 | 6 | 0 | 45 | 120 | |
| | | | | т | | 15056,8 | 656,8 | 60 | 3 | | 9 | | |
| | 217.1 | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0011 | 112 | | | | 0,13 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 218 | Е11-110101-1501 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | | 18,5 | 1075,06 | 99,81 | 19889 | 1847 | 10930 | 5648 | 27580 | |
| | | | | м2 покрытия | | 384,46 | 39,6 | 7113 | 733 | | 2043 | | |
| | 218.1 | 2102-0101-1201 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,5661 | 17497 | | | | 9905,05 | | | |
| 20 | 219 | Е11-110101-1502 | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** | | 18,5 | 104,82 | 4,51 | -1939 | -83 | -1651 | -179 | -2287 | |
| | | | | м2 покрытия | | 11,08 | 2,33 | -205 | -43 | | -169 | | |
| | 219.1 | 2102-0101-1201 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0944 | 17497 | | | | 1650,84 | | | |
| 21 | 220 | Е11-110101-1508 | **Покрытия цементные. Железнение** | | 18,5 | 162,5 | 3,73 | 3006 | 69 | 270 | 1939 | 5341 | |
| | | | | м2 покрытия | | 144,2 | 1,37 | 2668 | 25 | | 396 | | |
| | 220.1 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0111 | 24191 | | | | 268,52 | | | |
| 22 | 221 | Е11-460302-0305 | **Стены кирпичные толщиной до 51 см.Пробивка отверстий диаметром до 25 мм** | | 12 | 2071,03 | 870,5 | 24852 | 10446 | 0 | 13967 | 41925 | |
| | | | | шт. | | 1200,53 | 416,07 | 14406 | 4993 | | 3106 | | |
| 23 | 222 | Е11-060301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | | 0,01188 | 611484,69 | 2351,69 | 7264 | 28 | 2780 | 3218 | 11321 | |
| | | | | т | | 375122 | 1064,68 | 4456 | 13 | | 839 | | |
| | 222.1 | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0119 | 234011 | | | | 2780,05 | | | Казахстан 100% |
| 24 | 223 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привязке здания до 25 м. Монтаж** | | 0,15582 | 96486,7 | 22116,77 | 15035 | 3446 | 372 | 8790 | 25731 | |
| | | | | т конструкций | | 71981 | 6366,61 | 11216 | 992 | | 1906 | | |
| | 223.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001 | 633905 | | | | 43,46 | | | Казахстан 100% |
| | 223.2 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,187 | 196 | | | | 36,65 | | | Казахстан 100% |
| | 223.3 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 1863719 | | | | 29,04 | | | Казахстан 100% |
| | 223.4 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0 | 439514 | | | | 21,23 | | | Казахстан 100% |
| | 223.5 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 609695 | | | | 57 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 223.6 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.0003 | 404907 | | | | 122.4 | | | |
| 25 | 224 | Е11-090501-0202 | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | | 0,15582 | 3285,53 | 471,52 | 512 | 73 | 44 | 284 | 860 | |
| | | | | т | | 2528,58 | 1,46 | 394 | 0 | | 64 | | |
| | 224.1 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0002 | 219558 | | | | 44.47 | | | Казахстан 100% |
| 26 | 225 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | **Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | | 4,51878 | 970,1 | 1,09 | 4384 | 5 | 590 | 2730 | 7683 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 838,51 | 0,56 | 3789 | 3 | | 569 | | |
| | 225.1 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1.1116 | 461 | | | | 512.46 | | | |
| 27 | 226 | Е11-120101-0705 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | | 10,35 | 4927,71 | 102,8 | 51002 | 1064 | 27815 | 16155 | 72530 | |
| | | | | м2 кров.ли | | 2137,5 | 30,37 | 22123 | 314 | | 5373 | | |
| | 226.1 | 2110-0101-0401 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТРК 2083-2011 | м2 | 11.4471 | 2116 | | | | 24222.06 | | | Казахстан 100% |
| | 226.2 | 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.0011 | 1588690 | | | | 1742.95 | | | Казахстан 100% |
| 28 | 227 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Отепленная** | | 10,35 | 311,22 | 2,79 | 3221 | 28 | 2810 | 285 | 3786 | |
| | | | | м2 обработанной поверхности | | 36,95 | 1,3 | 382 | 13 | | 280 | | |
| | 227.1 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0.0024 | 1148547 | | | | 2734.12 | | | |
| 29 | 228 | Е11-120101-1001 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | | 3,6 | 3183,67 | 14,39 | 11461 | 52 | 7119 | 3099 | 15725 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1191,67 | 3,95 | 4290 | 14 | | 1165 | | |
| | 228.1 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0.0295 | 342297 | | | | 7023.93 | | | Казахстан 100% |
| 30 | 229 | Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19 | **Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | 5,4 | 676,28 | 15,21 | 3652 | 83 | 805 | 2118 | 6232 | |
| | | | | м примыканий | | 541,76 | 2,89 | 2926 | 16 | | 462 | | |
| | 229.1 | 2110-0502-0104 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт | 0.378 | 952 | | | | 359.86 | | | Казахстан 100% |
| | 229.2 | 2113-0208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладной оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 0.1763 | 1061 | | | | 187.01 | | | |
| 31 | 230 | Е11-460302-0305 | **Стены кирпичные толщиной до 51 см.Пробивка отверстий диаметром до 25 мм** | | 4 | 2071,03 | 870,5 | 8284 | 3482 | 0 | 4656 | 13975 | |
| | | | | шт. | | 1200,53 | 416,07 | 4802 | 1664 | | 1035 | | |
| 32 | 231 | Е11-060301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | | 0,00396 | 611484,69 | 2351,69 | 2421 | 9 | 927 | 1073 | 3774 | |
| | | | | т | | 375122 | 1064,68 | 1485 | 4 | | 280 | | |
| | 231.1 | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.004 | 234011 | | | | 926.68 | | | Казахстан 100% |
| 33 | 232 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привязке здания до 25 м. Монтаж** | | 0,05578 | 96486,7 | 22116,77 | 5382 | 1234 | 133 | 3147 | 9211 | |
| | | | | т конструкций | | 71981 | 6366,61 | 4015 | 355 | | 682 | | |
| | 232.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7759.0-87 | т | 0 | 633905 | | | | 15.56 | | | Казахстан 100% |
| | 232.2 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0.0669 | 196 | | | | 13.12 | | | Казахстан 100% |
| | 232.3 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 1863719 | | | | 10.4 | | | Казахстан 100% |
| | 232.4 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТРК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0 | 439514 | | | | 7.6 | | | Казахстан 100% |
| | 232.5 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 609695 | | | | 20,41 | | | Казахстан 100% |
| | 232.6 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0.0001 | 404907 | | | | 43.82 | | | |
| 34 | 233 | Е11-090501-0202 | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | | 0,05578 | 3285,53 | 471,52 | 183 | 26 | 16 | 102 | 308 | |
| | | | | т | | 2528,58 | 1,46 | 141 | 0 | | 23 | | |
| | 233.1 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.0001 | 219558 | | | | 15.92 | | | Казахстан 100% |
| 35 | 234 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | **Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | | 1,61762 | 970,1 | 1,09 | 1569 | 2 | 211 | 977 | 2750 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 838,51 | 0,56 | 1356 | 1 | | 204 | | |
| | 234.1 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.3979 | 461 | | | | 183.45 | | | |
| 36 | 235 | Е11-120101-0705 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | | 3,65 | 4927,71 | 102,8 | 17986 | 375 | 9809 | 5697 | 25578 | |
| | | | | м2 кров.ли | | 2137,5 | 30,37 | 7802 | 111 | | 1895 | | |
| | 235.1 | 2110-0101-0401 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТРК 2083-2011 | м2 | 4.0369 | 2116 | | | | 8542.08 | | | Казахстан 100% |
| | 235.2 | 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.0004 | 1588690 | | | | 614.66 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 236 | **Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Отнесенная** | | 3,65 | 311,22 | 2,79 | 1136 | 10 | 991 | 101 | 1336 | |
| | | | | м2 обрабатываемой поверхности | | 36,95 | 1,3 | 135 | 5 | | 99 | | |
| | 236.1 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0008 | 1148,547 | | | | 964,21 | | | |
| 38 | 237 | **Е11-120101-1001** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | | 1,45 | 3183,67 | 14,39 | 4616 | 21 | 2868 | 1248 | 6333 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1191,67 | 3,95 | 1728 | 6 | | 469 | | |
| | 237.1 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0083 | 342297 | | | | 2829,08 | | | Казахстан 100% |
| 39 | 238 | **Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19** | **Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | 2,2 | 676,28 | 15,21 | 1488 | 33 | 328 | 863 | 2539 | |
| | | | | м примыканий | | 541,76 | 2,89 | 1192 | 6 | | 188 | | |
| | 238.1 | 2110-0502-0104 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 0,154 | 952 | | | | 146,61 | | | Казахстан 100% |
| | 238.2 | 2113-0208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 0,0718 | 1061 | | | | 76,19 | | | |
| 40 | 239 | **Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | | 1,35 | 21122,45 | 1039,94 | 24291 | 1196 | 17644 | 4254 | 30829 | |
| | | | | м3 | | 4739,82 | 398,32 | 5451 | 458 | | 2284 | | |
| | 239.1 | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,173 | 13645 | | | | 16005,59 | | | |
| 41 | 240 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16/ЗД-6/** | **- Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | 0,01352 | 922670,67 | 1376,67 | 12475 | 18 | 8853 | 2600 | 16281 | |
| | | | | т | | 266508 | 621,24 | 3603 | 8 | | 1206 | | |
| | 240.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0135 | 654786 | | | | 8852,71 | | | Казахстан 100% |
| 42 | 241 | **Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16/ЗД-5/** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | | 0,01478 | 734230,67 | 1376,67 | 10852 | 20 | 9678 | 837 | 12624 | |
| | | | | т | | 78068 | 621,24 | 1154 | 9 | | 935 | | |
| | 241.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0148 | 654786 | | | | 9677,74 | | | Казахстан 100% |
| 43 | 242 | **Е11-460302-0103** | **Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** | | 0,15 | 21793,22 | 7780,02 | 3269 | 1167 | 0 | 1915 | 5599 | |
| | | | | м3 | | 14913,2 | 3718,56 | 2102 | 558 | | 415 | | |
| 44 | 243 | **Е11-060701-0202 /ОП-1/** | **Пояса без опалубки. Устройство** | | 0,15 | 24098,32 | 4165,24 | 3615 | 625 | 2167 | 690 | 4649 | |
| | | | | м3 | | 5486,3 | 904,88 | 823 | 136 | | 344 | | |
| | 243.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1523 | 13713 | | | | 2087,8 | | | |
| 45 | 244 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16/ЗД-7/** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | 0,0676 | 922670,67 | 1376,67 | 62373 | 93 | 44264 | 13002 | 81405 | |
| | | | | т | | 266508 | 621,24 | 18016 | 42 | | 6030 | | |
| | 244.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0676 | 654786 | | | | 44263,53 | | | Казахстан 100% |
| 46 | 245 | **Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16/БМ-1/** | **Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м** | | 0,115 | 46165,32 | 20288,93 | 5309 | 2333 | 723 | 2091 | 7992 | |
| | | | | т конструкции | | 19591 | 5659,5 | 2253 | 651 | | 592 | | |
| | 245.1 | 2106-0801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 | 473464 | | | | 217,79 | | | Казахстан 100% |
| | 245.2 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 633905 | | | | 204,12 | | | Казахстан 100% |
| | 245.3 | 2113-0812-1035 | Электроды d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 211235 | | | | 82,59 | | | Казахстан 100% |
| | 245.4 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0002 | 404907 | | | | 90,33 | | | |
| 47 | 246 | **Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16/РМ-1,РМ-2/** | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** | | 0,20146 | 26757,78 | 1176,84 | 5391 | 2373 | 437 | 2370 | 8382 | |
| | | | | т конструкций | | 12809,5 | 3532,24 | 2581 | 712 | | 621 | | |
| | 246.1 | 2106-0801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 473464 | | | | 38,15 | | | Казахстан 100% |
| | 246.2 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,141 | 196 | | | | 27,64 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 246.3 | 2113-0804-0301 | Клинья пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 1863719 | | | | 37,55 | | | Казахстан 100% |
| | 246.4 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0001 | 439514 | | | | 27,45 | | | Казахстан 100% |
| | 246.5 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 609695 | | | | 73,7 | | | Казахстан 100% |
| | 246.6 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0004 | 404907 | | | | 158,25 | | | |
| 48 | 247 | **Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | | 0,088606 | 96486,7 | 22116,77 | 8549 | 1960 | 212 | 4998 | 14631 | |
| | | | | т конструкций | | 71981 | 6366,61 | 6378 | 564 | | 1084 | | |
| | 247.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 633905 | | | | 24,71 | | | Казахстан 100% |
| | 247.2 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1063 | 196 | | | | 20,84 | | | Казахстан 100% |
| | 247.3 | 2113-0804-0301 | Клинья пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 1863719 | | | | 16,51 | | | Казахстан 100% |
| | 247.4 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0 | 439514 | | | | 12,07 | | | Казахстан 100% |
| | 247.5 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 609695 | | | | 32,41 | | | Казахстан 100% |
| | 247.6 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0002 | 404907 | | | | 69,6 | | | |
| 49 | 248 | **Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16/К-1,К-2/** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | | 0,29422 | 79918,09 | 27128,87 | 23514 | 7982 | 3474 | 10634 | 36880 | |
| | | | | т конструкций | | 40980,2 | 9216,63 | 12057 | 2712 | | 2732 | | |
| | 248.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0039 | 633905 | | | | 2499,2 | | | Казахстан 100% |
| | 248.2 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 219558 | | | | 258,39 | | | Казахстан 100% |
| | 248.3 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0006 | 404907 | | | | 231,12 | | | |
| 50 | 249 | **Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16** | **Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали.Монтаж** | | 0,5466 | 84070,26 | 24916,56 | 45953 | 13620 | 5450 | 22952 | 74417 | |
| | | | | т конструкций | | 49183 | 9138,03 | 26883 | 4995 | | 5512 | | |
| | 249.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0057 | 633905 | | | | 3638,17 | | | Казахстан 100% |
| | 249.2 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0022 | 219558 | | | | 480,04 | | | Казахстан 100% |
| | 249.3 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0011 | 404907 | | | | 429,37 | | | |
| 51 | 250 | **Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16/ОТ-1/** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | | 0,22503 | 79918,09 | 27128,87 | 17984 | 6105 | 2657 | 8133 | 28206 | |
| | | | | т конструкций | | 40980,2 | 9216,63 | 9222 | 2074 | | 2089 | | |
| | 250.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003 | 633905 | | | | 1911,48 | | | Казахстан 100% |
| | 250.2 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0009 | 219558 | | | | 197,63 | | | Казахстан 100% |
| | 250.3 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0004 | 404907 | | | | 176,77 | | | |
| 52 | 251 | **Е11-090501-0202** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | | 1,470916 | 3285,53 | 471,52 | 4833 | 693 | 420 | 2679 | 8113 | |
| | | | | т | | 2528,58 | 1,46 | 3719 | 2 | | 601 | | |
| | 251.1 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0019 | 219558 | | | | 419,84 | | | Казахстан 100% |
| 53 | 252 | **Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | | 42,656564 | 970,1 | 1,09 | 41381 | 47 | 5567 | 25770 | 72523 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 838,51 | 0,56 | 35768 | 24 | | 5372 | | |
| | 252.1 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 10,4935 | 461 | | | | 4837,51 | | | |
| 54 | 263 | **Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | | 3,6 | 22827,05 | 1184,75 | 82177 | 4265 | 56286 | 16331 | 106389 | |
| | | | | м3 | | 6007,4 | 293,06 | 21627 | 1055 | | 7881 | | |
| | 263.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,672 | 13713 | | | | 50354,14 | | | |
| 55 | 301 | **Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | | 0,12416 | 79918,09 | 27128,87 | 9923 | 3368 | 1466 | 4487 | 15563 | |
| | | | | т конструкций | | 40980,2 | 9216,63 | 5088 | 1144 | | 1153 | | |
| | 301.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0017 | 633905 | | | | 1054,66 | | | Казахстан 100% |
| | 301.2 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 219558 | | | | 109,04 | | | Казахстан 100% |
| | 301.3 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0002 | 404907 | | | | 97,53 | | | |
| 56 | 302 | **Е11-090501-0202** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | | 0,12416 | 3285,53 | 471,52 | 408 | 58 | 35 | 226 | 685 | |
| | | | | т | | 2528,58 | 1,46 | 314 | 0 | | 51 | | |
| | 302.1 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 219558 | | | | 35,41 | | | Казахстан 100% |
| 57 | 303 | **Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | | 3,60064 | 970,1 | 1,09 | 3493 | 4 | 470 | 2175 | 6121 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 838,51 | 0,56 | 3019 | 2 | | 453 | | |
| | 303.1 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,8858 | 461 | | | | 408,33 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 304 | Е11-460302-0103 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка | | 0,4104 | 21793,22 | 7780,02 | 8944 | 3193 | 0 | 5240 | 15319 | |
| | | | | м3 | | 14013,2 | 3718,56 | 5751 | 1526 | | 1135 | | |
| 59 | 305 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | | 0,42 | 31622,21 | 4838,51 | 13281 | 2032 | 6668 | 3620 | 18253 | |
| | | | | м3 | | 10906,5 | 1063,89 | 4581 | 447 | | 1352 | | |
| | 305.1 | 2103-0101-0001 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,4263 | 13713 | | | | 5845,85 | | | |
| 60 | 306 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | | 0,02652 | 734230,67 | 1376,67 | 19472 | 36 | 17365 | 1503 | 22653 | |
| | | | | т | | 78068 | 621,24 | 2070 | 16 | | 1678 | | |
| | 306.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0265 | 654786 | | | | 17364,92 | | | Казахстан 100% |
| 61 | 307 | Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | | 0,62502 | 46165,32 | 20288,93 | 28854 | 12681 | 3928 | 11363 | 43434 | |
| | | | | т конструкции | | 19591 | 5659,5 | 12245 | 3537 | | 3217 | | |
| | 307.1 | 2106-0801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0025 | 473364 | | | | 1183,7 | | | Казахстан 100% |
| | 307.2 | 2113-0201-4901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7759.0-87 | т | 0,0018 | 633905 | | | | 1109,37 | | | Казахстан 100% |
| | 307.3 | 2113-0812-1035 | Электроды d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0021 | 211235 | | | | 448,89 | | | Казахстан 100% |
| | 307.4 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0012 | 404907 | | | | 490,97 | | | |
| 62 | 308 | Е11-110101-3802 /прим./ | Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 | | 25,47 | 2001,52 | 6,26 | 50979 | 159 | 32251 | 13390 | 69518 | |
| | | | | м2 покрытия | | 729,04 | 1,3 | 18569 | 28 | | 5149 | | |
| 63 | 309 | Е11-150601-0303 Изм. и доп. вып. 4/мнемосхема прим./ | Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам | | 0,36 | 1108,47 | 0,52 | 399 | 0 | 48 | 252 | 703 | |
| | | | | м2 оклеиваемой поверхности | | 973,44 | 0,27 | 350 | 0 | | 52 | | |
| | 309.1 | 2110-0502-1812 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0 | 1176843 | | | | 29,66 | | | Казахстан 100% |
| 64 | 310 | Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16/кнопка вызова прим./ | Указатели световые настенные. Установка | | 5 | 758,3 | 16,91 | 3792 | 85 | 33 | 2671 | 6980 | |
| | | | | шт. | | 734,84 | 7,11 | 3674 | 36 | | 517 | | |
| | 310.1 | 2113-0207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,051 | 450 | | | | 22,95 | | | |
| | 310.2 | 2113-0809-0801 | Лента клеевая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ЛСЭПЛ шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,015 | 652 | | | | 9,78 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 10. ПРОЕМЫ/ АС-22,24** | | | | | | | | | 1589368 | |
| | | | **Раздел: 12. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 13. Фасад** | | | | | | | | | | |
| 65 | 315 | Е11-150112-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича | | 29,8 | 9433,12 | 197,94 | -281107 | -5899 | -35451 | -174432 | -491982 | |
| | | | | м2 | | 8045,56 | 84,19 | -239758 | -2509 | | -36443 | | |
| | 315.1 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,2593 | 24191 | | | | 6271,76 | | | |
| | 315.2 | 2205-0102-0102 | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 151,682 | 59 | | | | 8949,24 | | | |
| | 315.3 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0685 | 273377 | | | | 18737,26 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 13. Фасад** | | | | | | | | | -491982 | |
| | | | **Раздел: 15. Полы 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 66 | 320 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | | -12,0000011 | 5153,52 | 77,87 | -61842 | -934 | -44703 | -15657 | -83699 | |
| | | | | м2 покрытия | | 1350,44 | 37,57 | -16205 | -451 | | -6200 | | |
| | 320.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | -0,156 | 14473 | | | | -2257,79 | | | Казахстан 100% |
| | 320.2 | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | -0,3672 | 3155 | | | | -1158,52 | | | Казахстан 100% |
| | 320.3 | 2206-0301-0132 | Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | -12,24 | 3372 | | | | -41273,28 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 15. Полы 1 этаж** | | | | | | | | | -83699 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 743395 | 90265 | 408399 | 195202 | 1013688 | |
| | | | | | | | | 244948 | 31256 | | 75090 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 12164 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 1025848 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 13849 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 1039697 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 20794 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1060491 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 1113554 | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидкой** | | | | | | | | | 1057876 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 126945 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1184821 | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | | | | | | | 983402 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ормобаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бозарбекова Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Доминал Строй»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 56 от 12.07.2022**

# Акт выполненных работ №22

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 6. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | | 298 | 1650,3 | 18,9 | 491730 | 5632 | 356524 | 94958 | 633623 | |
| | | | | м трубопровода | | 434,81 | 7,76 | 129573 | 2312 | | 46935 | | |
| | 1.1 | 2301-1306-0102 | Углы у крупноблочные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 298 | 1189 | | | | 354322 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | | 58 | 1347,17 | 18,9 | 78136 | 1096 | 51821 | 18482 | 104347 | |
| | | | | м трубопровода | | 434,81 | 7,76 | 25219 | 450 | | 7729 | | |
| | 2.1 | 2301-1306-0103 | Углы у крупноблочные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 58 | 886 | | | | 51388 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 3 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | | 124 | 1941,3 | 18,9 | 240721 | 2343 | 184461 | 39513 | 302653 | |
| | | | | м трубопровода | | 434,81 | 7,76 | 53916 | 962 | | 22419 | | |
| | 3.1 | 2301-1306-0104 | Углы у крупноблочные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 124 | 1480 | | | | 183520 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | | 60 | 2072,47 | 18,9 | 124348 | 1134 | 97126 | 19119 | 154944 | |
| | | | | м трубопровода | | 434,81 | 7,76 | 26089 | 466 | | 11477 | | |
| | 4.1 | 2301-1306-0105 | Углы у крупноблочные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 60 | 1611 | | | | 96660 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 5 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** | | 83,6 | 1261,91 | 16,81 | 105496 | 1405 | 41516 | 45423 | 162992 | |
| | | | | квт | | 748,5 | 6,13 | 62575 | 512 | | 12073 | | |
| | 5.1 | 2302-1104-0408 | Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | шт. | 217,36 | 191 | | | | 41515,76 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 6 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** | | 10,08 | 1261,91 | 16,81 | 12720 | 170 | 5006 | 7444 | 21778 | |
| | | | | квт | | 748,5 | 6,13 | 7545 | 62 | | 1614 | | |
| | 6.1 | 2302-1104-0408 | Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | шт. | 26,208 | 191 | | | | 5005,73 | | | Казахстан 100% |
| 7 | 7 | Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении** | | 106 | 510,06 | 0,57 | 54066 | 61 | 1805 | 37607 | 99007 | |
| | | | | шт. | | 492,46 | 0,29 | 52201 | 31 | | 7334 | | |
| | 7.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 1,06 | 461 | | | | 488,66 | | | |
| | 7.2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к потреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 2,12 | 461 | | | | 977,32 | | | |
| 8 | 8 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | **Краны воздушные. Установка** | | 53 | 303,07 | 9 | 16063 | 0 | 5726 | 7443 | 25386 | |
| | | | | шт. | | 195,04 | 9 | 10337 | 0 | | 1889 | | |
| | 8.1 | 2304-0905-1804 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 53 | 91 | | | | 4823 | | | Казахстан 100% |
| 9 | 9 | Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19 | **Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении** | | 2 | 771,69 | 2,3 | 1543 | 4 | 217 | 953 | 2696 | |
| | | | | шт. | | 661,02 | 0,64 | 1322 | 1 | | 209 | | |
| | 9.1 | 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,28 | 537 | | | | 159,36 | | | Казахстан 100% |
| | 9.2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к потреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,06 | 461 | | | | 27,66 | | | |

| № п.п. | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 10 | Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | | 1 | 847,91 | 2,3 | 848 | 3 | 108 | 531 | 1489 | |
| | | | | шт. | | 737,24 | 0,64 | 737 | 1 | | 110 | | |
| | 10.1 | 2302-1104-0303 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,14 | 537 | | | | 75,18 | | | Казахстан 100% |
| | 10.2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,03 | 461 | | | | 13,83 | | | |
| 11 | 11 | Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | | 1 | 744,89 | 2,3 | 745 | 3 | 69 | 485 | 1328 | |
| | | | | шт. | | 673,49 | 0,64 | 673 | 1 | | 98 | | |
| | 11.1 | 2302-1104-0303 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,09 | 537 | | | | 48,33 | | | Казахстан 100% |
| | 11.2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 461 | | | | 9,22 | | | |
| 12 | 12 | Е11-260101-0301 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем | | 0,1 | 77069,67 | 1184,92 | 7707 | 119 | 5013 | 1897 | 10372 | |
| | | | | м3 изоляции | | 25756 | 585,6 | 2576 | 59 | | 768 | | |
| | 12.1 | 2111-0205-9902 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 0,1032 | 34368 | | | | 3546,78 | | | Казахстан 100% |
| | 12.2 | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00359 | 319402 | | | | 1245,67 | | | |
| 13 | 13 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | | 2 | 580,12 | 27,96 | 1160 | 56 | 305 | 586 | 1886 | |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 399,75 | 6,88 | 800 | 14 | | 140 | | |
| | 13.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0009 | 132014 | | | | 124,89 | | | Казахстан 100% |
| | 13.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,6 | 223 | | | | 133,8 | | | Казахстан 100% |
| 14 | 14 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 50,8 | 159,98 | 3,48 | 8127 | 177 | 5037 | 2119 | 11066 | |
| | | | | м2 | | 57,34 | 0,59 | 2913 | 30 | | 820 | | |
| | 14.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0091 | 493943 | | | | 4516,61 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | Е11-130301-0406 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 49,6 | 190,76 | 4,9 | 9462 | 243 | 4352 | 3525 | 14026 | |
| | | | | м2 | | 98,12 | 0,59 | 4867 | 29 | | 1039 | | |
| | 15.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0089 | 439514 | | | | 3923,98 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 16 | Е11-130301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177серебристой | | 49,6 | 84,96 | 3,16 | 4214 | 157 | 2989 | 785 | 5399 | |
| | | | | м2 | | 21,54 | 0,44 | 1068 | 22 | | 409 | | |
| | 16.1 | 2204-0501-0804 | Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 4,464 | 628 | | | | 2803,39 | | | |
| 17 | 17 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениятрубопровода | | 5,10 | 94,73 | 1,22 | 51154 | 659 | 362 | 36096 | 94230 | |
| | | | | м трубопровода | | 92,84 | 0 | 50134 | 0 | | 6980 | | |
| | 17.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,108 | 461 | | | | 49,79 | | | |
| | 17.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 5,4 | 28 | | | | 151,2 | | | Казахстан 100% |
| | 17.3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,27 | 461 | | | | 124,47 | | | |
| 18 | 18 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | | 9,54 | 65204,72 | 0 | 35211 | 0 | 1115 | 24548 | 64540 | |
| | | | | км трубопровода | | 63139 | 0 | 34095 | 0 | | 4781 | | |
| | 18.1 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 6,372 | 157 | | | | 1000,4 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 19 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 20 | 658,5 | 71,55 | 13170 | 1431 | 5320 | 5148 | 19783 | |
| | | | | м трубопровода | | 320,93 | 36,6 | 6419 | 732 | | 1465 | | |
| | 19.1 | 2110-0502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414 | л | 0,286 | 3969 | | | | 1135,13 | | | |
| | 19.2 | 2111-0403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 3 | 1363 | | | | 4089 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | 1731545 | |
| | | | **Раздел: 7. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | | 2 | 4313,35 | 71,39 | 8627 | 143 | 6319 | 1597 | 11942 | |
| | | | | м трубопровода | | 1082,42 | 26,54 | 2165 | 53 | | 818 | | |
| | 20.1 | 2301-1307-0107 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм | м | 2 | 3115 | | | | 6230 | | | Казахстан 100% |
| 21 | 21 | Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | | 10,6 | 3507,85 | 49,06 | 37183 | 520 | 26281 | 7617 | 48384 | |
| | | | | м трубопровода | | 979,41 | 18,66 | 10382 | 198 | | 3584 | | |
| | 21.1 | 2301-1307-0106 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 10,6 | 2450 | | | | 25970 | | | Казахстан 100% |
| 22 | 22 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 2,6 | 1930,81 | 40,93 | 5020 | 106 | 2767 | 1575 | 7123 | |
| | | | | м трубопровода | | 825,63 | 15,96 | 2147 | 41 | | 528 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 23.1 | 2301-0201-0111 | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм. толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,6 | 1042 | | | | 2709,2 | | | Казахстан 100% |
| 23 | 23 | **ЕЗ. 160401-0201 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | | 3 | 1587,51 | 40,93 | 4763 | 123 | 2163 | 1818 | 7107 | |
| | | | | м трубопровода | | 825,63 | 15,96 | 2477 | 48 | | 526 | | |
| | 23.1 | 2301-0201-0127 | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 40 мм. толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 699 | | | | 2097 | | | Казахстан 100% |
| 24 | 24 | **ЕЗ. 160301-0104 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | | 3 | 1941,3 | 18,9 | 5824 | 56 | 4463 | 956 | 7322 | |
| | | | | м трубопровода | | 134,81 | 7,76 | 1304 | 23 | | 542 | | |
| | 24.1 | 2301-1306-0104 | Узлы крупноблочные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 3 | 1480 | | | | 4440 | | | Казахстан 100% |
| 25 | 25 | **ЕЗ-160601-0102** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка** | | 1 | 2399,94 | 123,39 | 2400 | 123 | 298 | 1446 | 4154 | |
| | | | | шт. | | 1978,62 | 29,28 | 1979 | 29 | | 308 | | |
| | 25.1 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 186956 | | | | 205,65 | | | Казахстан 100% |
| | 25.2 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт | 0,002 | 31711 | | | | 63,42 | | | |
| 26 | 26 | **ЕЗ-180701-0102** | **Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка** | | 2 | 11472,64 | 234,58 | 22945 | 469 | 14895 | 5511 | 30733 | |
| | | | | шт. | | 3790,56 | 36,63 | 7581 | 73 | | 2277 | | |
| 27 | 27 | **ЕЗ-160601-0103** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | | 2 | 4311,22 | 289,94 | 8622 | 580 | 1043 | 5133 | 14855 | |
| | | | | шт. | | 3499,6 | 64,84 | 6999 | 130 | | 1109 | | |
| | 27.1 | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0041 | 190520 | | | | 780,47 | | | Казахстан 100% |
| | 27.2 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0007 | 296133 | | | | 136,05 | | | Казахстан 100% |
| 28 | 28 | **ЕЗ-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка** | | 1 | 2371,32 | 94,77 | 2371 | 95 | 298 | 1435 | 4111 | |
| | | | | шт. | | 1978,62 | 14,64 | 1979 | 15 | | 305 | | |
| | 28.1 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 186956 | | | | 205,65 | | | Казахстан 100% |
| | 28.2 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт | 0,002 | 31711 | | | | 63,42 | | | |
| 29 | 29 | **ЕЗ-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | | 6 | 361,69 | 0 | 2170 | 0 | 102 | 1489 | 3952 | |
| | | | | комплект | | 344,66 | 0 | 2068 | 0 | | 293 | | |
| 30 | 30 | **ЕЗ-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17** | **Термометры в оправе прямые и угловые. Установка** | | 6 | 521,68 | 0 | 3130 | 0 | 413 | 1956 | 5493 | |
| | | | | комплект | | 452,77 | 0 | 2717 | 0 | | 407 | | |
| | 30.1 | 2113-0702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,0007 | 471633 | | | | 311,28 | | | Казахстан 100% |
| | 30.2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,12 | 461 | | | | 55,32 | | | |
| 31 | 31 | **ЦЗ-120901-0101** | **Бобышки, пятуперы на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования** | | 6 | 1626,19 | 103,76 | 9757 | 623 | 4940 | 3669 | 14500 | |
| | | | | шт. | | 849,12 | 0,15 | 5095 | 1 | | 1074 | | |
| 32 | 32 | **ЕЗ-160401-0403** | **Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений** | | 4 | 2636,69 | 170,37 | 10547 | 682 | 983 | 6438 | 18344 | |
| | | | | соединение | | 2220,66 | 14,64 | 8883 | 59 | | 1359 | | |
| 33 | 33 | **ЕЗ-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 5,5 | 95,38 | 2,45 | 525 | 14 | 241 | 195 | 778 | |
| | | | | м2 | | 49,06 | 0,29 | 270 | 2 | | 58 | | |
| | 33.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0005 | 439514 | | | | 217,56 | | | Казахстан 100% |
| 34 | 34 | **ЕЗ-130301-1421** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | | 5,5 | 84,96 | 3,16 | 467 | 17 | 331 | 87 | 598 | |
| | | | | м2 | | 21,54 | 0,44 | 118 | 2 | | 44 | | |
| | 34.1 | 2204-0501-0804 | Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,495 | 628 | | | | 310,86 | | | |
| 35 | 35 | **ЕЗ-260101-0301** | **Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем** | | 0,3 | 77669,67 | 1184,92 | 23121 | 356 | 15039 | 5690 | 31116 | |
| | | | | м3 изоляции | | 25756 | 585,6 | 7727 | 176 | | 2305 | | |
| | 35.1 | 2111-0205-9902 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 0,3096 | 34368 | | | | 10640,33 | | | Казахстан 100% |
| | 35.2 | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0117 | 319402 | | | | 3737 | | | |
| 36 | 36 | **ЕЗ-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14** | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | | 8,4 | 580,12 | 27,96 | 4873 | 235 | 1280 | 2459 | 7919 | |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 399,75 | 6,88 | 3358 | 58 | | 587 | | |
| | 36.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,004 | 132014 | | | | 524,52 | | | Казахстан 100% |
| | 36.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,52 | 223 | | | | 561,96 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 37 | Е11-164101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | 10,4 | 94,73 | 1,22 | 985 | 13 | 7 | 695 | 1814 | |
| | | | | м трубопровода | | 92,84 | 0 | 966 | 0 | | 134 | | |
| | 37.1 | 2504-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0021 | 461 | | | | 0,96 | | | |
| | 37.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,104 | 28 | | | | 2,91 | | | Казахстан 100% |
| | 37.3 | 2504-0701-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0052 | 461 | | | | 2,4 | | | |
| 38 | 38 | Е11-164101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | | 12,6 | 95,51 | 1,22 | 1203 | 15 | 18 | 842 | 2209 | |
| | | | | м трубопровода | | 92,84 | 0 | 1170 | 0 | | 164 | | |
| | 38.1 | 2504-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0025 | 461 | | | | 1,16 | | | |
| | 38.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,4788 | 28 | | | | 13,41 | | | Казахстан 100% |
| | 38.3 | 2504-0701-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0063 | 461 | | | | 2,9 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | 221554 | |
| | | | **Раздел: 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | | 1 | 66271,98 | 3261,05 | 66272 | 3262 | 5327 | 42246 | 117199 | |
| | | | | камера | | 57683,85 | 990,53 | 57684 | 991 | | 8681 | | |
| | 39.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7759.0-87 | т | 0,0042 | 633905 | | | | 2662,4 | | | Казахстан 100% |
| | 39.2 | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 7759.0-87 | т | 0,001 | 526735 | | | | 505,67 | | | |
| | 39.3 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 446 | | | | 1213,12 | | | Казахстан 100% |
| 40 | 40 | Е11-200301-0207 /РВ150х200/ | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** | | 1 | 2891,36 | 57,83 | 2891 | 57 | 1348 | 1080 | 4289 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 1485 | 15 | | 318 | | |
| | 40.1 | 2305-0301-1403 | Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 30341 | | | | 1213,64 | | | Казахстан 100% |
| 41 | 41 | Е11-200301-0207 /РВ200х200/ | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** | | 1 | 2891,36 | 57,83 | 2891 | 57 | 1348 | 1080 | 4289 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 1485 | 15 | | 318 | | |
| | 41.1 | 2305-0301-1403 | Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 30341 | | | | 1213,64 | | | Казахстан 100% |
| 42 | 42 | Е11-200301-0208 /РВ300х200/ | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка** | | 7 | 4323,85 | 57,83 | 30267 | 405 | 19465 | 7563 | 40856 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 10397 | 108 | | 3026 | | |
| | 42.1 | 2305-0301-1404 | Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм | м2 | 0,56 | 33025 | | | | 18494 | | | Казахстан 100% |
| 43 | 43 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные)00, 1000 мм. Прокладка** | | 2,7 | 5361,37 | 44,06 | 14476 | 119 | 9264 | 3702 | 19632 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1886,16 | 18,39 | 5093 | 50 | | 1454 | | |
| | 43.1 | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из толстолистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 2,7 | 3262 | | | | 8807,4 | | | Казахстан 100% |
| 44 | 44 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 9,3 | 5657,18 | 44,06 | 52612 | 410 | 37025 | 11051 | 68756 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1631,99 | 18,39 | 15178 | 171 | | 5093 | | |
| | 44.1 | 2305-0104-0107 | Воздуховоды класса Н из толстолистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 9,3 | 3840 | | | | 35712 | | | Казахстан 100% |
| 45 | 45 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** | | 71,1 | 5239,22 | 41,07 | 372509 | 2920 | 282278 | 63740 | 471149 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1228,91 | 17,1 | 87311 | 1216 | | 34900 | | |
| | 45.1 | 2305-0104-0107 | Воздуховоды класса Н из толстолистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 71,1 | 3840 | | | | 273024 | | | Казахстан 100% |
| 46 | 46 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | | 1 | 1667,1 | 57,83 | 1667 | 57 | 124 | 1080 | 2967 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 1485 | 15 | | 220 | | |
| | 46.1 | 2113-0812-1039 | Электроды d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 206133 | | | | 22,67 | | | Казахстан 100% |
| | 46.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0004 | 226611 | | | | 97,44 | | | Казахстан 100% |
| 47 | 47 | Е11-201101-0105 | **Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка** | | 1 | 42394,23 | 347 | 42394 | 347 | 38733 | 2452 | 48434 | |
| | | | | дверь | | 3313,8 | 92,23 | 3314 | 92 | | 3588 | | |
| | 47.1 | 2305-0301-0403 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм | шт. | 1 | 35986 | | | | 35986 | | | Казахстан 100% |
| 48 | 48 | Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** | | 83,1 | 1999,13 | 123,07 | 166128 | 10227 | 80064 | 58369 | 242457 | |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 912,6 | 62,95 | 75837 | 5231 | | 17960 | | |
| | 48.1 | 2110-0502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 12,465 | 3969 | | | | 49473,58 | | | |
| | 48.2 | 2111-0403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 21,606 | 1363 | | | | 29448,98 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм и расценок | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 | 49 | Е11-202601-1701 Изм. и доп. вкл. 10 | **Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока** | | 1 | 14569,62 | 4894,5 | 14570 | 4894 | 132 | 8362 | 24767 | |
| | | | | 1 блок | | 9543,11 | 2071,27 | 9543 | 2071 | | 1835 | | |
| | 49.1 | 2113-0203-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 4 | 33 | | | | 132 | | | |
| 50 | 50 | Е11-201401-0102 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка** | | 1 | 11805,39 | 434,86 | 11805 | 435 | 737 | 7759 | 21129 | |
| | | | | вентилятор | | 10633,1 | 142,76 | 10633 | 143 | | 1565 | | |
| | 50.1 | 2113-0701-0803 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 526735 | | | | 737,43 | | | |
| 51 | 51 | Е11-200301-0208 /РВ400х200/ | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка** | | 6 | 4323,85 | 57,83 | 25943 | 347 | 16684 | 6483 | 35020 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 8912 | 92 | | 2594 | | |
| | 51.1 | 2305-0301-1404 | Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм | м2 | 0,48 | 33025 | | | | 15852 | | | Казахстан 100% |
| 52 | 52 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вкл. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | | 11,9 | 5657,18 | 44,06 | 67320 | 525 | 47375 | 14140 | 87977 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1631,99 | 18,39 | 19421 | 219 | | 6517 | | |
| | 52.1 | 2305-0104-0107 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 11,9 | 3840 | | | | 45696 | | | Казахстан 100% |
| 53 | 53 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вкл. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** | | 28,1 | 5239,22 | 41,07 | 147222 | 1154 | 111561 | 25191 | 186206 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1228,01 | 17,1 | 34507 | 481 | | 13793 | | |
| | 53.1 | 2305-0104-0107 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 28,1 | 3840 | | | | 107904 | | | Казахстан 100% |
| 54 | 54 | Е11-200701-0404 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами** | | 1 | 10002,18 | 67,39 | 10002 | 67 | 8681 | 914 | 11789 | |
| | | | | зонт | | 1253,87 | 15,37 | 1254 | 15 | | 873 | | |
| | 54.1 | 2305-0301-0913 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм | шт. | 1 | 8318 | | | | 8318 | | | Казахстан 100% |
| 55 | 55 | Е11-201001-0309 /ГПК 70-40 прим./ | **Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка** | | 1 | 42468,28 | 128,08 | 42468 | 128 | 41018 | 985 | 46929 | |
| | | | | пластины | | 1322,01 | 46,12 | 1322 | 46 | | 3476 | | |
| | 55.1 | 2305-0203-0109 | Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М ПП марки ПГЗ-3, ВПЗ-3 сечением 400х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 7,88 кг ГОСТ 23499-2009 | шт. | 1 | 40544 | | | | 40544 | | | Казахстан 100% |
| 56 | 56 | Е11-260101-1101 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | | 0,7 | 24362,71 | 1466,42 | 17054 | 1027 | 1586 | 10774 | 30054 | |
| | | | | м3 изоляции | | 2963,12 | 746,64 | 14442 | 523 | | 2226 | | |
| | 56.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0051 | 132014 | | | | 670,9 | | | Казахстан 100% |
| | 56.2 | 2105-0307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,98 | 335 | | | | 328,3 | | | |
| | 56.3 | 2105-0307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,4 | 158 | | | | 221,2 | | | Казахстан 100% |
| | 56.4 | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,1 | 91 | | | | 191,1 | | | Казахстан 100% |
| 57 | 57 | Е11-201501-0101 | **Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** | | 1 | 5887,15 | 228,01 | 5887 | 228 | 48 | 4100 | 10786 | |
| | | | | вентилятор | | 5610,78 | 83,45 | 5611 | 83 | | 799 | | |
| | 57.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 633905 | | | | 12,68 | | | Казахстан 100% |
| | 57.2 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 446 | | | | 35,68 | | | Казахстан 100% |
| 58 | 58 | Е11-200301-0205 /РВ100 прим./ | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | | 5 | 2638,96 | 57,83 | 13195 | 289 | 5479 | 5402 | 20085 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 7426 | 77 | | 1488 | | |
| | 58.1 | 2305-0301-1401 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 0,1 | 48062 | | | | 4806,2 | | | Казахстан 100% |
| 59 | 59 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вкл. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | | 6,5 | 5546,76 | 55,47 | 36054 | 360 | 22303 | 9751 | 49469 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2060,06 | 23,41 | 13390 | 152 | | 3664 | | |
| | 59.1 | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 6,5 | 3262 | | | | 21203 | | | Казахстан 100% |
| 60 | 60 | Е11-200701-0401 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | | 1 | 5199,29 | 49,01 | 5199 | 49 | 4445 | 519 | 6175 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 1001 | | 704,87 | 15,37 | 705 | 15 | | 457 | | |
| | 60.1 | 2305-0301-0910 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | 1 | 4321 | | | | 4321 | | | Казахстан 100% |
| 61 | 61 | Е11-260101-1101 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | | 0,1 | 24362,71 | 1466,42 | 2436 | 147 | 227 | 1539 | 4293 | |
| | | | | м3 изоляции | | 206312 | 746,64 | 2063 | 75 | | 318 | | |
| | 61.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0007 | 132014 | | | | 95,84 | | | Казахстан 100% |
| | 61.2 | 2105-0307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,14 | 335 | | | | 46,9 | | | |
| | 61.3 | 2105-0307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,2 | 158 | | | | 31,6 | | | Казахстан 100% |
| | 61.4 | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,3 | 91 | | | | 27,3 | | | Казахстан 100% |
| 62 | 62 | Е11-201501-0101 | **Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** | | 1 | 5887,15 | 228,01 | 5887 | 228 | 48 | 4100 | 10786 | |
| | | | | вентилятор | | 5610,78 | 83,45 | 5611 | 83 | | 799 | | |
| | 62.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 633905 | | | | 12,68 | | | Казахстан 100% |
| | 62.2 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 446 | | | | 35,68 | | | Казахстан 100% |
| 63 | 63 | Е11-200301-0205 /РВ100 прим./ | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | | 2 | 2638,96 | 57,83 | 5278 | 116 | 2192 | 2161 | 8034 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 2971 | 31 | | 595 | | |
| | 63.1 | 2305-0301-1401 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 0,04 | 48062 | | | | 1922,48 | | | Казахстан 100% |
| 64 | 64 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | | 7,2 | 5546,76 | 55,47 | 39937 | 400 | 24705 | 10801 | 54797 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2060,06 | 23,41 | 14832 | 169 | | 4059 | | |
| | 64.1 | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из толстолистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 7,2 | 3262 | | | | 23486,4 | | | Казахстан 100% |
| 65 | 65 | Е11-200701-0401 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | | 1 | 5199,29 | 49,01 | 5199 | 49 | 4445 | 519 | 6175 | |
| | | | | 1001 | | 704,87 | 15,37 | 705 | 15 | | 457 | | |
| | 65.1 | 2305-0301-0910 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | 1 | 4321 | | | | 4321 | | | Казахстан 100% |
| 66 | 66 | Е11-260101-1101 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | | 0,03 | 24362,71 | 1466,42 | 731 | 44 | 68 | 462 | 1288 | |
| | | | | м3 изоляции | | 206312 | 746,64 | 619 | 22 | | 95 | | |
| | 66.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0002 | 132014 | | | | 28,75 | | | Казахстан 100% |
| | 66.2 | 2105-0307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,042 | 335 | | | | 14,07 | | | |
| | 66.3 | 2105-0307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,06 | 158 | | | | 9,48 | | | Казахстан 100% |
| | 66.4 | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,09 | 91 | | | | 8,19 | | | Казахстан 100% |
| 67 | 67 | Е11-201501-0101 | **Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** | | 1 | 5887,15 | 228,01 | 5887 | 228 | 48 | 4100 | 10786 | |
| | | | | вентилятор | | 5610,78 | 83,45 | 5611 | 83 | | 799 | | |
| | 67.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 633905 | | | | 12,68 | | | Казахстан 100% |
| | 67.2 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 446 | | | | 35,68 | | | Казахстан 100% |
| 68 | 68 | Е11-201501-0101 | **Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** | | 2 | 5887,15 | 228,01 | 11774 | 456 | 97 | 8200 | 21572 | |
| | | | | вентилятор | | 5610,78 | 83,45 | 11222 | 167 | | 1598 | | |
| | 68.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 633905 | | | | 25,36 | | | Казахстан 100% |
| | 68.2 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,16 | 446 | | | | 71,36 | | | Казахстан 100% |
| 69 | 69 | Е11-200301-0205 /РВ100 прим./ | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | | 4 | 2638,96 | 57,83 | 10556 | 231 | 4383 | 4322 | 16068 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 5941 | 61 | | 1190 | | |
| | 69.1 | 2305-0301-1401 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 0,08 | 48062 | | | | 3844,96 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 70 | 70 | **Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | | 3,3 | 5546,76 | 55,47 | 18304 | 183 | 11323 | 4950 | 25114 | |
| | | | **м2 поверхности воздуховодов** | | | 2060,06 | 23,41 | 6798 | 77 | | 1860 | | |
| | 70.1 | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 3,3 | 3262 | | | | 10764,6 | | | Казахстан 100% |
| 71 | 71 | **Е11-200701-0401** | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | | 2 | 5199,29 | 49,01 | 10399 | 98 | 8891 | 1037 | 12351 | |
| | | | | 1001 | | 704,87 | 15,37 | 1410 | 31 | | 915 | | |
| | 71.1 | 2305-0301-0910 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт | 2 | 4321 | | | | 8642 | | | Казахстан 100% |
| 72 | 72 | **Е11-260101-1101** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами синтетическом связующем** | | 0,04 | 24362,71 | 1466,42 | 975 | 59 | 91 | 616 | 1718 | |
| | | | | м3 изоляции | | 296,31 | 746,64 | 825 | 30 | | 127 | | |
| | 72.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0003 | 132014 | | | | 38,34 | | | Казахстан 100% |
| | 72.2 | 2105-0307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,056 | 335 | | | | 18,76 | | | |
| | 72.3 | 2105-0307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,08 | 158 | | | | 12,64 | | | Казахстан 100% |
| | 72.4 | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 91 | | | | 10,92 | | | Казахстан 100% |
| 73 | 73 | **Е11-201501-0101** | **Вентиляторы осевые, массадо 0,025 т. Установка** | | 1 | 5887,15 | 228,01 | 5887 | 228 | 48 | 4109 | 10786 | |
| | | | | вентилятор | | 5610,78 | 83,45 | 5611 | 83 | | 799 | | |
| | 73.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 633905 | | | | 12,68 | | | Казахстан 100% |
| | 73.2 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 446 | | | | 35,68 | | | Казахстан 100% |
| 74 | 74 | **Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | | 0,5 | 5546,76 | 55,47 | 2773 | 28 | 1716 | 750 | 3805 | |
| | | | **м2 поверхности воздуховодов** | | | 2060,06 | 23,41 | 1030 | 12 | | 282 | | |
| | 74.1 | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 0,5 | 3262 | | | | 1631 | | | Казахстан 100% |
| 75 | 75 | **Е11-200701-0401** | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | | 1 | 5199,29 | 49,01 | 5199 | 49 | 4445 | 519 | 6175 | |
| | | | | 1001 | | 704,87 | 15,37 | 705 | 15 | | 457 | | |
| | 75.1 | 2305-0301-0910 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт | 1 | 4321 | | | | 4321 | | | Казахстан 100% |
| 76 | 76 | **Е11-260101-1101** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | | 0,02 | 24362,71 | 1466,42 | 487 | 29 | 45 | 308 | 859 | |
| | | | | м3 изоляции | | 296,31 | 746,64 | 413 | 15 | | 64 | | |
| | 76.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0001 | 132014 | | | | 19,17 | | | Казахстан 100% |
| | 76.2 | 2105-0307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,028 | 335 | | | | 9,38 | | | |
| | 76.3 | 2105-0307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,04 | 158 | | | | 6,32 | | | Казахстан 100% |
| | 76.4 | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,06 | 91 | | | | 5,46 | | | Казахстан 100% |
| 77 | 77 | **Е11-200301-0207 /РВ150х100/** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** | | 3 | 2891,36 | 57,83 | 8674 | 173 | 4045 | 3241 | 12868 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 4456 | 46 | | 953 | | |
| | 77.1 | 2305-0301-1403 | Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм | м2 | 0,12 | 30341 | | | | 3640,92 | | | Казахстан 100% |
| 78 | 78 | **Е11-200301-0207 /РВ150х150/** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** | | 4 | 2891,36 | 57,83 | 11565 | 231 | 5393 | 4322 | 17158 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 5941 | 61 | | 1271 | | |
| | 78.1 | 2305-0301-1403 | Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм | м2 | 0,16 | 30341 | | | | 4854,56 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 79 | 79 | Е11-200301-0205 /РЦ200 прим./ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | | 1 | 2638,96 | 57,83 | 2639 | 57 | 1096 | 1080 | 4917 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 1485 | 15 | | 298 | | |
| | 79.1 | 2305-0301-1401 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 0,02 | 48062 | | | | 961,24 | | | Казахстан 100% |
| 80 | 80 | Е11-200301-0208 /РЦ200х250/ | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | | 1 | 4323,85 | 57,83 | 4324 | 57 | 2781 | 1080 | 5836 | |
| | | | | решетка | | 1485,27 | 15,37 | 1485 | 15 | | 432 | | |
| | 80.1 | 2305-0301-1404 | Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм | м2 | 0,08 | 53025 | | | | 2642 | | | Казахстан 100% |
| 81 | 81 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 1,6 | 5546,76 | 55,47 | 8875 | 88 | 5490 | 2400 | 12177 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2060,06 | 23,41 | 3296 | 37 | | 902 | | |
| | 81.1 | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из толстолистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 1,6 | 3262 | | | | 5219,2 | | | Казахстан 100% |
| 82 | 82 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | | 1,8 | 5361,37 | 44,06 | 9650 | 79 | 6176 | 2468 | 13987 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1886,16 | 18,39 | 3395 | 33 | | 969 | | |
| | 82.1 | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из толстолистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 1,8 | 3262 | | | | 5871,6 | | | Казахстан 100% |
| 83 | 83 | Е11-200701-0401 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | | 2 | 5199,29 | 49,01 | 10399 | 98 | 8891 | 1037 | 12351 | |
| | | | | зонт | | 704,87 | 15,37 | 1410 | 31 | | 915 | | |
| | 83.1 | 2305-0301-0910 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт | 2 | 4321 | | | | 8642 | | | Казахстан 100% |
| 84 | 84 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,87 | 24362,71 | 1466,42 | 1705 | 102 | 159 | 1077 | 3005 | |
| | | | | м3 изоляции | | 2063,2 | 746,64 | 1444 | 52 | | 223 | | |
| | 84.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0005 | 132014 | | | | 67,39 | | | Казахстан 100% |
| | 84.2 | 2105-0307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,098 | 335 | | | | 32,83 | | | |
| | 84.3 | 2105-0307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,14 | 158 | | | | 22,12 | | | Казахстан 100% |
| | 84.4 | 2105-0307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,21 | 91 | | | | 19,11 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | 1825520 | |
| | | | **Раздел 9. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ П-1** | | | | | | | | | | |
| 85 | 85 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 20 | 1930,81 | 40,93 | 38616 | 818 | 21285 | 12119 | 54794 | |
| | | | | м трубопровода | | 825,63 | 15,96 | 16513 | 319 | | 4059 | | |
| | 85.1 | 2301-0201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 20 | 1042 | | | | 20840 | | | Казахстан 100% |
| 86 | 86 | Е11-260101-0301 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | | 0,2 | 77969,67 | 1184,92 | 15414 | 237 | 10026 | 3793 | 20744 | |
| | | | | м3 изоляции | | 25756 | 585,6 | 5151 | 117 | | 1537 | | |
| | 86.1 | 2111-0205-9902 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 0,2064 | 34368 | | | | 7093,56 | | | Казахстан 100% |
| | 86.2 | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0078 | 319402 | | | | 2491,34 | | | |
| 87 | 87 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | | 6,1 | 580,12 | 27,96 | 3539 | 171 | 930 | 1786 | 5751 | |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 399,75 | 6,88 | 2438 | 42 | | 426 | | |
| | 87.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0029 | 132014 | | | | 380,9 | | | Казахстан 100% |
| | 87.2 | 2110-0501-1404 | Мастики морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,83 | 223 | | | | 408,09 | | | Казахстан 100% |
| 88 | 88 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 3,6 | 159,98 | 3,48 | 576 | 12 | 357 | 150 | 784 | |
| | | | | м2 | | 57,31 | 0,59 | 206 | 2 | | 58 | | |
| | 88.1 | 2304-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0006 | 493943 | | | | 320,08 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 89 | 89 | **Е11-130301-0406 К=2** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 3,2 | 190,76 | 4,9 | 610 | 16 | 281 | 227 | 904 | |
| | | | | м2 | | 98,12 | 0,59 | 314 | 2 | | 67 | | |
| | 89.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0006 | 439514 | | | | 253,16 | | | Казахстан 100% |
| 90 | 90 | **Е11-130301-1421** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | | 3,2 | 84,96 | 3,16 | 272 | 10 | 193 | 51 | 349 | |
| | | | | м2 | | 21,54 | 0,44 | 69 | 1 | | 26 | | |
| | 90.1 | 2204-0501-0804 | Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,288 | 628 | | | | 180,86 | | | |
| 91 | 91 | **Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | 20 | 94,73 | 1,22 | 1895 | 24 | 13 | 1337 | 3491 | |
| | | | | м трубопровода | | 92,84 | 0 | 1857 | 0 | | 259 | | |
| | 91.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,004 | 461 | | | | 1,84 | | | |
| | 91.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,2 | 28 | | | | 5,6 | | | Казахстан 100% |
| | 91.3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,01 | 461 | | | | 4,61 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 9. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ П-1** | | | | | | | | | 86817 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2810442 | 50973 | 1714766 | 766698 | 3865436 | |
| | | | | | | | | 1044706 | 20155 | | 286171 | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 46385 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 3911821 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 52810 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 3964631 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 78236 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 4042867 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | - | | | | 4245156 | |
| | | | **Итого с учетом гендерной скидкой** | | | *0,95* | | | | | | *4032898* | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 483948 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4516846 | |
| | | | **Коэффициент долговечности** | | | *0,83* | | | | | | 3748982 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бозарбекова Н.С. 218

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

## Акт выполненных работ 23

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише** | | 8 | 2040,74 | 29,47 | 16326 | 236 | 149 | 11552 | 30108 | |
| | | | | шт. | | 1992,66 | 12,88 | 15941 | 103 | | 2230 | | |
| | 1.1 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,184 | 809 | | | | 148,86 | | | |
| 2 | 2 | Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19 | **Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** | | 8 | 5140,56 | 121,96 | 41124 | 975 | 29608 | 7842 | 52883 | |
| | | | | кран | | 1317,6 | 43,92 | 10541 | 351 | | 3917 | | |
| | 2.1 | 2303-0103-0201 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт | 24 | 804 | | | | 19296 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | 82991 | |
| | | | **Раздел: 5. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3** | | | | | | | | | | |
| 3 | 16 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | | 33 | 1747,76 | 21,54 | 57676 | 711 | 40684 | 11938 | 75183 | |
| | | | | м трубопровода | | 493,37 | 9,08 | 16281 | 300 | | 5569 | | |
| | 16.1 | 2301-1306-0201 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 33 | 1223 | | | | 40359 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 17 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | | 5,94 | 970,1 | 1,09 | 5762 | 6 | 775 | 3589 | 10099 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 838,51 | 0,56 | 4981 | 3 | | 748 | | |
| | 17.1 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,4612 | 461 | | | | 673,63 | | | |
| 5 | 18 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | 33 | 94,73 | 1,22 | 3126 | 40 | 22 | 2206 | 5759 | |
| | | | | м трубопровода | | 92,84 | 0 | 3064 | 0 | | 427 | | |
| | 18.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0066 | 461 | | | | 3,04 | | | |
| | 18.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,33 | 28 | | | | 9,24 | | | Казахстан 100% |
| | 18.3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0165 | 461 | | | | 7,61 | | | |
| 6 | 19 | Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14 | **Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка** | | 6 | 4666,41 | 49,43 | 27998 | 297 | 465 | 19695 | 51508 | |
| | | | | комплект | | 4539,52 | 19,46 | 27237 | 117 | | 3815 | | |
| | 19.1 | 2113-0816-1208 | Лента ФУМ | кг | 0,09 | 5164 | | | | 464,76 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 5. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3** | | | | | | | | | 142549 | |
| | | | **Раздел: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 7 | 24 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | | -5 | 3163,61 | 93,21 | -15818 | -466 | -1078 | -10451 | -28370 | |
| | | | | комплект | | 2854,8 | 48,15 | -14274 | -241 | | -2102 | | |
| | 24.1 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | -0,00018 | 216144 | | | | -389,06 | | | Казахстан 100% |
| | 24.2 | 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | -1 | 357 | | | | -357 | | | Казахстан 100% |
| | 24.3 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | -0,18 | 809 | | | | -145,62 | | | |
| 8 | 26 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | | -2 | 3917,93 | 185,66 | -7836 | -371 | -1062 | -4748 | -13591 | |
| | | | | комплект | | 3201,24 | 96,33 | -6402 | -193 | | -1007 | | |
| | 26.1 | 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | -0,8 | 357 | | | | -285,6 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 26.2 | 2110-0502-1812 | Клей феноло-поливинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,0002 | 1176843 | | | | -188,29 | | | Казахстан 100% |
| | 26.3 | 2113-0804-0401 | Кабо.ка | т | 0,0002 | 1358592 | | | | -271,72 | | | Казахстан 100% |
| | 26.4 | 2113-0816-1901 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | -0,16 | 1252 | | | | -200,32 | | | Казахстан 100% |
| 9 | 27 | **Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18** | **Писсуары настенные. Установка** | | | | | | | | | | |
| | | | | комплект | 2 | 1614,57 | 66,26 | 3229 | 132 | 459 | 1948 | 5591 | |
| | | | | | | 1318,74 | 34,22 | 2637 | 68 | | 414 | | |
| | 27.1 | 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | 0,16 | 357 | | | | 57,12 | | | Казахстан 100% |
| | 27.2 | 2113-0101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0003 | 182357 | | | | 58,35 | | | |
| | 27.3 | 2113-0804-0401 | Кабо.ка | т | 0,0002 | 1358592 | | | | 244,55 | | | Казахстан 100% |
| | 27.4 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,072 | 809 | | | | 58,25 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | -36370 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 131587 | 1559 | 76022 | 43571 | 189170 | |
| | | | | | | | | 60006 | 508 | | 14011 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 2270 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 191441 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 2584 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 194025 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 3881 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 197906 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 207808 | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки** | | | *0,95* | | | | | | *197418* | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 23690,112 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 221108 | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | *0,83* | | | | | | 183519 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бозорбекова Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

# Акт выполненных работ №24

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-04 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | **Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16** | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** | | 56 | 2502,39 | 16,07 | 140134 | 900 | 74878 | 46623 | 201698 | |
| | | | | **шт.** | | 1149,21 | 7,11 | 64356 | 398 | | 14941 | | |
| | 26.1 | 2113-0814-3303 | Шпильки | комплект | 114,24 | 649 | | | | 74141,76 | | | |
| 2 | 27 | **Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16** | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка** | | 67 | 2962,42 | 24,1 | 198482 | 1615 | 89586 | 77757 | 298338 | |
| | | | | **шт.** | | 1601,21 | 10,67 | 107281 | 715 | | 22099 | | |
| | 27.1 | 2113-0814-3303 | Шпильки | комплект | 136,68 | 649 | | | | 88705,32 | | | |
| 3 | 28 | **Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19** | **Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** | | 38 | 1710,98 | 64,2 | 65017 | 2439 | 38268 | 18271 | 89951 | |
| | | | | **шт.** | | 639,72 | 28,09 | 24309 | 1067 | | 6663 | | |
| | 28.1 | 2113-0211-0614 | Шурупы с полукруглой головкой | кг | 38,76 | 977 | | | | 37868,52 | | | |
| 4 | 29 | **Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16** | **Указатели световые настенные. Установка** | | 8 | 758,3 | 16,91 | 6066 | 135 | 52 | 4274 | 11167 | |
| | | | | **шт.** | | 734,84 | 7,11 | 5879 | 57 | | 827 | | |
| | 29.1 | 2113-0207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0816 | 450 | | | | 36,72 | | | |
| | 29.2 | 2113-0809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,024 | 652 | | | | 15,65 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 30 | **Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16** | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | | 46 | 212,01 | 0,2 | 9752 | 10 | 54 | 6979 | 18070 | |
| | | | | **шт.** | | 210,63 | 0,1 | 9689 | 5 | | 1339 | | |
| 6 | 31 | **Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19** | **Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования** | | 5 | 1013,77 | 11,09 | 5069 | 56 | 146 | 3517 | 9273 | |
| | | | | **комплект** | | 973,41 | 3,56 | 4867 | 18 | | 687 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | 628497 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 424520 | 5155 | 202984 | 157421 | 628497 | |
| | | | | | | | | 216381 | 2260 | | 46556 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 7542 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 636040 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 8587 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 644627 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **12893** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **657520** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **690420** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидкой** | | | *0,95* | | | | | | **655899** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **78708** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **734607** | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | *0,83* | | | | | | **609724** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанұлы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бозарбекова Н.С.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

# Акт выполненных работ №25

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-05 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | | 1 | 4724,91 | 6,23 | 4725 | 6 | 51 | 3362 | 8734 | |
| | | | | шт. | | 4667,71 | 1,32 | 4668 | 1 | | 647 | | |
| 2 | 2 | Ц13-080105-0101 | Аккумулятор кислотный стацио нарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | | 1 | 2928 | 0 | 2928 | 0 | 0 | 2108 | 5439 | |
| | | | | шт. | | 2928 | 0 | 2928 | 0 | | 403 | | |
| 3 | 3 | Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | | 47 | 2997,97 | 2,24 | 140905 | 105 | 3183 | 99084 | 259188 | |
| | | | | шт. | | 2928 | 0 | 137616 | 0 | | 19199 | | |
| 4 | 4 | Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | | 6 | 1503,63 | 0,84 | 9022 | 5 | 233 | 6324 | 16574 | |
| | | | | шт. | | 1464 | 0 | 8784 | 0 | | 1228 | | |
| 5 | 5 | Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | | 6 | 1595,87 | 0 | 9575 | 0 | 791 | 6324 | 17171 | |
| | | | | шт. | | 1464 | 0 | 8784 | 0 | | 1272 | | |
| 6 | 6 | Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | | 4 | 834,23 | 4,4 | 3337 | 18 | 42 | 2364 | 6157 | |
| | | | | шт. | | 819,31 | 1,46 | 3277 | 6 | | 456 | | |
| 7 | 7 | Ц13-100701-0603 Изм. и доп. вып. 17 | Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | | 1 | 1193,71 | 5,96 | 1194 | 5 | 22 | 841 | 2198 | |
| | | | | шт. | | 1165,91 | 1,46 | 1166 | 1 | | 163 | | |
| 8 | 8 | Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | | 476 | 51,83 | 0,84 | 24671 | 399 | 4022 | 14703 | 42524 | |
| | | | | м | | 42,54 | 0,36 | 20249 | 171 | | 3150 | | |
| 9 | 9 | Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам и в бороздах | | 130 | 382,83 | 2,52 | 49768 | 327 | 19946 | 21336 | 76792 | |
| | | | | м | | 226,88 | 1,07 | 29494 | 139 | | 5688 | | |
| 10 | 10 | Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 12 | 90,32 | 0,84 | 1084 | 10 | 223 | 616 | 1836 | |
| | | | | м | | 70,9 | 0,36 | 851 | 4 | | 136 | | |
| 11 | 11 | Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | | 330 | 253,71 | 2,24 | 83724 | 740 | 5468 | 55841 | 150730 | |
| | | | | м | | 234,9 | 0,12 | 77517 | 40 | | 11165 | | |
| 12 | 12 | Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17/для стояка/ | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | | 3 | 520,93 | 52,73 | 1563 | 158 | 299 | 832 | 2587 | |
| | | | | м | | 368,68 | 16,71 | 1106 | 50 | | 192 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 332496 | 1773 | 34280 | 213735 | 589930 | |
| | | | | | | | | 296440 | 412 | | 43699 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | **7079** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **597008** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **8060** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **605068** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **12101** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **617169** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **648050** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидкой** | | | *0,95* | | | | | | *615648* | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **73877,7** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **689525** | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | *0,83* | | | | | | **572306** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбек М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бозарбекова Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Доминал Строй»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 12.07.2022

# Акт выполненных работ №26

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-06 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 5. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | | 3 | 1202,09 | 0 | 3606 | 0 | 444 | 2277 | 6354 | |
| | | | | шт. | | 1054,08 | 0 | 3162 | 0 | | 471 | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | 6354 | |
| | | | **Раздел: 6. ТЕЛЕВИДЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Ц13-100410-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство антенное развязывающее.Монтаж оборудования | | 1 | 28337,63 | 3554,52 | 28338 | 3555 | 4287 | 15558 | 47408 | |
| | | | | устройство | | 20496 | 1112,64 | 20496 | 1113 | | 3512 | | |
| 3 | 3 | Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | | 1 | 545,71 | 3,36 | 546 | 3 | 25 | 373 | 993 | |
| | | | | шт. | | 517,14 | 1,42 | 517 | 1 | | 74 | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. ТЕЛЕВИДЕНИЕ** | | | | | | | | | 48401 | |
| | | | **Раздел: 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | | 3 | 4595,39 | 5,66 | 13786 | 17 | 0 | 9914 | 25596 | |
| | | | | камера | | 4589,73 | 0 | 13769 | 0 | | 1896 | | |
| 5 | 5 | Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | | 4 | 5356,37 | 10,28 | 21425 | 41 | 0 | 15397 | 39768 | |
| | | | | камера | | 5346,09 | 0 | 21384 | 0 | | 2946 | | |
| 6 | 6 | Ц13-100408-0623 | Устройство видеоконтрольное. Монтажоборудования | | 1 | 3546,77 | 46,77 | 3547 | 47 | 0 | 2531 | 6564 | |
| | | | | шт. | | 3500 | 14,64 | 3500 | 15 | | 486 | | |
| 7 | 7 | Ц13-110401-0201 | Аппарат настольный, масса до 0,015т. Монтаж на столе | | 1 | 1683,92 | 457,92 | 1684 | 458 | 0 | 1051 | 2954 | |
| | | | | шт. | | 1226 | 234,24 | 1226 | 234 | | 219 | | |
| 8 | 8 | Ц13-110401-0701 | Блоки съемные и выдвижные (модуль, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | | 1 | 1278,62 | 28,62 | 1279 | 29 | 0 | 911 | 2365 | |
| | | | | шт. | | 1250 | 14,64 | 1250 | 15 | | 175 | | |
| 9 | 9 | Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | | 1 | 8022,04 | 1,82 | 8022 | 2 | 130 | 5681 | 14799 | |
| | | | | шт. | | 7890 | 0 | 7890 | 0 | | 1096 | | |
| 10 | 10 | Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | | 225 | 51,83 | 0,84 | 11662 | 189 | 1901 | 6959 | 20101 | |
| | | | | м | | 42,54 | 0,36 | 9572 | 81 | | 1489 | | |
| 11 | 11 | Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 4 0 мм. Монтаж оборудования | | 130 | 253,71 | 2,24 | 32982 | 292 | 2154 | 21998 | 59378 | |
| | | | | м | | 234,9 | 0,12 | 30537 | 16 | | 4398 | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | 171525 | |
| | | | **Раздел: 8. ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | | 1 | 10957,77 | 0 | 10958 | 0 | 190 | 7753 | 20208 | |
| | | | | устройство | | 10768 | 0 | 10768 | 0 | | 1497 | | |
| 13 | 13 | Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19 | Коммутатор служебной связи. Монтажоборудования | | 1 | 11234,79 | 1262,79 | 11235 | 1263 | 1188 | 6609 | 19272 | |

| № п/п | № позиции во смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 8784 | 395,28 | 8784 | 395 | | 1428 | | |
| 14 | 14 | Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | | 8 | 545,71 | 3,36 | 4366 | 27 | 202 | 2987 | 7941 | |
| | | | | шт. | | 517,14 | 1,42 | 4137 | 11 | | 588 | | |
| 15 | 15 | Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах | | 160 | 51,83 | 0,84 | 8293 | 135 | 1352 | 4942 | 14294 | |
| | | | | м | | 42,54 | 0,36 | 6806 | 58 | | 1059 | | |
| 16 | 16 | Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40мм. Монтаж оборудования | | 95 | 253,71 | 2,24 | 24102 | 212 | 1574 | 16075 | 43391 | |
| | | | | м | | 234,9 | 0,12 | 22316 | 11 | | 3214 | | |
| | | | **Итого по разделу: 8. ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ** | | | | | | | | | 105106 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 185831 | 6270 | 13447 | 121007 | 331386 | |
| | | | | | | | | 166114 | 1950 | | 24548 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 3977 | | | | 335362 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 4527 | | | | 339889 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 6798 | | | | 346687 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 364034 | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидкой** | | | *0,95* | | | | | | *345832* | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 41500 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 387332 | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | *0,83* | | | | | | 321486 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанұлы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бодарбекова Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Доминал Строй»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: НАРУЖНЫЕСЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
(наименование)

# Акт выполненных работ №27

за июль 2023 (месяц, год) на 04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛ

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 7. КЛ-0,4КВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 35 | Е11-010101-0405 | Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | | 91,4225 | 224,82 | 213,64 | 20554 | 19531 | 0 | 6472 | 29188 | |
| | | | | м3 грунта | | 11,18 | 87,15 | 1022 | 7967 | | 2162 | | |
| 2 | 36 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 2,8275 | 2188,03 | 0 | 6187 | 0 | 0 | 4454 | 11492 | |
| | | | | м3 грунта | | 2188,03 | 0 | 6187 | 0 | | 851 | | |
| 3 | 37 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 61,9539 | 36,29 | 36,29 | 2248 | 2249 | 0 | 629 | 3107 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 14,1 | 0 | 874 | | 230 | | |
| 4 | 38 | Е11-010205-0502 | Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 1,9161 | 951,59 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 1313 | 3387 | |
| | | | | м3 грунта | | 951,59 | 0 | 1823 | 0 | | 251 | | |
| 5 | 39 | Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 408,5 | 507 | 419,16 | 207110 | 171227 | 0 | 78024 | 307945 | |
| | | | | м кабеля | | 87,84 | 177,44 | 35883 | 72484 | | 22811 | | |
| 6 | 40 | Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | | 193,5 | 149,4 | 120,12 | 28909 | 23243 | 0 | 11164 | 43279 | |
| | | | | м кабеля | | 29,28 | 50,85 | 5666 | 9839 | | 3206 | | |
| 7 | 41 | Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 161 | 397,03 | 175,26 | 63922 | 28217 | 7420 | 27249 | 98465 | |
| | | | | м кабеля | | 175,68 | 59,39 | 28284 | 9562 | | 7294 | | |
| 8 | 42 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 349 | 368,11 | 160,98 | 128470 | 56182 | 16085 | 53872 | 196929 | |
| | | | | м кабеля | | 161,04 | 53,35 | 56203 | 18619 | | 14587 | | |
| 9 | 43 | Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 28 | 481,45 | 216,67 | 13481 | 6067 | 1243 | 5881 | 20911 | |
| | | | | м кабеля | | 219,6 | 72,14 | 6149 | 2020 | | 1549 | | |
| 10 | 44 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 54 | 343,8 | 152,22 | 18565 | 8220 | 2397 | 7661 | 28324 | |
| | | | | м кабеля | | 146,4 | 50,65 | 7906 | 2735 | | 2098 | | |
| 11 | 45 | Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | | 16 | 572,1 | 238,01 | 9154 | 3808 | 1026 | 3928 | 14129 | |
| | | | | м кабеля | | 263,52 | 77,45 | 4216 | 1239 | | 1047 | | |
| 12 | 46 | Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | | 60 | 477,62 | 187,45 | 28657 | 11247 | 3847 | 12085 | 44901 | |
| | | | | м кабеля | | 219,6 | 60,14 | 13176 | 3608 | | 3259 | | |
| 13 | 47 | Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования | | 8 | 1653,93 | 84 | 13231 | 672 | 847 | 8637 | 23618 | |
| | | | | шт. | | 1464 | 35,56 | 11712 | 284 | | 1750 | | |
| 14 | 48 | Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | | 82 | 307,15 | 175,19 | 25186 | 14365 | 181 | 10700 | 38757 | |
| | | | | м | | 129,75 | 51,48 | 10640 | 4221 | | 2871 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 49 | Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 6 | 520,93<br>368,68 | 52,73<br>16,71 | 3126<br>2212 | 316<br>100 | 597 | 1665<br>383 | 5174 | |
| 16 | 50 | Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 6 | 753,88<br>567,2 | 88,57<br>32,36 | 4523<br>3403 | 531<br>194 | 589 | 2590<br>569 | 7682 | |
| 17 | 51 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 2535,96<br>992,6 | 165,61<br>49,78 | 15216<br>5956 | 994<br>299 | 8266 | 4503<br>1578 | 21297 | |
| 18 | 52 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 3271,61<br>992,6 | 165,61<br>49,78 | 13086<br>3970 | 662<br>199 | 8454 | 3002<br>1287 | 17375 | |
| 19 | 53 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 35 | 588,49<br>198,52 | 24,4<br>7,82 | 20597<br>6948 | 854<br>274 | 12795 | 5200<br>2064 | 27861 | |
| | | | **Итого по разделу: 7. КЛ-0,4КВ** | | | | | | | | | 942920 | |
| | | | **Раздел: 8. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 20 | 54 | Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м | опора | 14 | 9763,82<br>3308,64 | 6455,18<br>2976,88 | 136693<br>46321 | 90372<br>41676 | 0 | 63358<br>16004 | 216055 | |
| 21 | 55 | Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1 | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство | м3 | 1,68 | 15758,18<br>1814,48 | 25,8<br>0 | 26474<br>3048 | 43<br>0 | 23382 | 2195<br>2293 | 30962 | |
| | 55.1 | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,7136 | 13645 | | | | 23382,07 | | | |
| 22 | 56 | Е11-330207-0102 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 42 | 5303,33<br>2608,98 | 2677,32<br>1185,84 | 222740<br>109577 | 112447<br>49805 | 715 | 114755<br>27000 | 364495 | |
| | 56.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,42 | 1361 | | | | 571,62 | | | Казахстан 100% |
| 23 | 57 | Ц13-100962-1212 Изм. и доп. вып. 18 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 14 | 325,45<br>298,54 | 0<br>0 | 4556<br>4180 | 0<br>0 | 393 | 3009<br>605 | 8170 | |
| 24 | 58 | Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 84 | 90,32<br>70,9 | 0,84<br>0,36 | 7587<br>5956 | 70<br>30 | 1561 | 4310<br>952 | 12849 | |
| 25 | 59 | Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4,2 | 676,78<br>496,3 | 80,86<br>28,45 | 2842<br>2084 | 339<br>119 | 418 | 1587<br>354 | 4783 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | 637314 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1024937<br>382522 | 551656<br>226148 | 90216 | 438243<br>117055 | 1580235 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 18963 | | | | 1599199 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 21589 | | | | 1620788 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 32416 | | | | 1653204 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 1735924 | |
| | | | **Итого с учетом гендерной скидкой** | | | *0,95* | | | | | | 1649128 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 197895 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1847023 | |
| | | | **Коэффициент квартирной цены** | | | *0,83* | | | | | | 1533029 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанұлы Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Смета сш: Бозорбекова Н.С. 203.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт зданий Дома Культуры с.Аксу Аксуйского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ /противопожарный водопровод/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

# Акт выполненных работ №28

за **июль 2023** (месяц, год) на **06-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 5. ДЕМОНТАЖ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0101 /срезка насыпи грунта/ | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м | | 36,3 | 44,3 | 44,3 | 1608 | 1608 | 0 | 450 | 2223 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 17,22 | 0 | 625 | | 165 | | |
| 2 | 2 | Е11-010101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | | 77,62 | 175,23 | 167,8 | 13601 | 13024 | 0 | 3496 | 18465 | |
| | | | | м3 грунта | | 7,43 | 55,12 | 577 | 4278 | | 1368 | | |
| 3 | 3 | Е11-010101-0401 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | | 68,32305 | 135,74 | 129,98 | 9274 | 8880 | 0 | 2384 | 12591 | |
| | | | | м3 грунта | | 5,76 | 42,7 | 394 | 2917 | | 933 | | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 1,21695 | 1676,54 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 1469 | 3790 | |
| | | | | м3 грунта | | 1676,54 | 0 | 2040 | 0 | | 281 | | |
| 5 | 5 | Е11-010205-0501 | Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 17,6 | 866,41 | 0 | 15249 | 0 | 0 | 10979 | 28326 | |
| | | | | м3 грунта | | 866,41 | 0 | 15249 | 0 | | 2098 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 158,4 | 36,29 | 36,29 | 5748 | 5748 | 0 | 1608 | 7945 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 14,1 | 0 | 2233 | | 589 | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 158,4 | 171,86 | 79,2 | 27223 | 12545 | 0 | 14951 | 45548 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 14677 | 6087 | | 3374 | | |
| 8 | 8 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 1,67 | 16025,12 | 1125,96 | 26762 | 1880 | 22568 | 1985 | 31047 | |
| | | | | м3 | | 1385,1 | 265,42 | 2313 | 443 | | 2300 | | |
| | 8.1 | 2102-0101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,7034 | 11550 | | | | 19674,27 | | | |
| 9 | 9 | Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | | 16,62 | 15419,19 | 1226,23 | 256267 | 20379 | 65031 | 127082 | 414017 | |
| | | | | м3 конструкции | | 10280,16 | 339,74 | 170856 | 5646 | | 30668 | | |
| | 9.1 | 2701-0101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 29,916 | 1290 | | | | 38591,64 | | | Казахстан 100% |
| 10 | 10 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16/обмяточный пояс/ | Пояса в опалубке. Устройство | | 0,39 | 30304,74 | 4838,51 | 11819 | 1887 | 5678 | 3361 | 16394 | |
| | | | | м3 | | 10906,5 | 1063,89 | 4254 | 415 | | 1214 | | |
| | 10.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,3959 | 12415 | | | | 4914,48 | | | |
| 11 | 11 | Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16/ФО-1/ | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | | 0,08 | 15354,67 | 1217,46 | 1228 | 98 | 1036 | 86 | 1419 | |
| | | | | м3 | | 1189,22 | 298,07 | 95 | 24 | | 105 | | |
| | 11.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0816 | 12415 | | | | 1013,06 | | | |
| 12 | 12 | Е11-060801-0111 Изм. и доп. вып. 16/МУ-1/ | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | | 0,42 | 32972,86 | 2979,43 | 13849 | 1251 | 8177 | 3382 | 18609 | |
| | | | | м3 | | 10525 | 660,23 | 4420 | 277 | | 1378 | | |
| | 12.1 | 2102-0101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,4263 | 15664 | | | | 6677,56 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | 0,00132 | 922670,67 | 1376,67 | 1218 | 2 | 864 | 254 | 1590 | |
| | | | | т | | 266508 | 621,24 | 352 | 1 | | 118 | | |
| | 13.1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0013 | 654786 | | | | 864,32 | | | Казахстан 100% |
| 14 | 14 | **Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16/металлокрышка К1,К2/** | **Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** | | 0,07288 | 107404,02 | 4906,75 | 7828 | 358 | 134 | 5392 | 14278 | |
| | | | | т конструкций | | 100654,6 | 2093,8 | 7336 | 153 | | 1058 | | |
| | 14.1 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0364 | 196 | | | | 7,14 | | | Казахстан 100% |
| | 14.2 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 1863719 | | | | 13,58 | | | Казахстан 100% |
| | 14.3 | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 219558 | | | | 11,2 | | | Казахстан 100% |
| | 14.4 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 609695 | | | | 26,66 | | | Казахстан 100% |
| | 14.5 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0001 | 404907 | | | | 57,25 | | | |
| 15 | 15 | **Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 2,11352 | 159,98 | 3,48 | 338 | 7 | 210 | 88 | 460 | |
| | | | | м2 | | 57,34 | 0,59 | 121 | 1 | | 34 | | |
| | 15.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0004 | 493943 | | | | 187,91 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 16 | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | 9 | 796,09 | 30,72 | 6355 | 276 | 2666 | 2558 | 9626 | |
| | | | | м2 стяжки | | 379,14 | 15,57 | 3412 | 140 | | 713 | | |
| | 16.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,1836 | 14473 | | | | 2657,24 | | | Казахстан 100% |
| 17 | 17 | **Е11-110101-1508** | **Покрытия цементные. Железнение** | | 9 | 162,5 | 3,73 | 1462 | 33 | 131 | 943 | 2597 | |
| | | | | м2 покрытия | | 144,2 | 1,37 | 1298 | 12 | | 192 | | |
| | 17.1 | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0054 | 24191 | | | | 130,63 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 5. ДЕМОНТАЖ РАБОТЫ** | | | | | | | | | 628926 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 401869 | 67976 | 106495 | 180468 | 628925 | |
| | | | | | | | | 227394 | 23252 | | 46588 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 7547 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 636472 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 8592 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 645064 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 12901 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 657965 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 690887 | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки** | | | 0,95 | | | | | | 656343 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 78761 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 735104 | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | 0,83 | | | | | | 610136 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминат Строй»**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Оспанбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанұлы Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бозарбекова Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт зданий Дома Культуры с.Аксу Аксуйского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ /противопожарный водопровод/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

# Акт выполненных работ №29

за **июль 2023** (месяц, год) на **06-03-02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | **Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** | | 5 | 9417,27 | 148,42 | 47086 | 742 | 34376 | 8742 | 60294 | |
| | | | | **м трубопровода** | | 2393,72 | 34,55 | 11969 | 173 | | 4466 | | |
| | 1.1 | 2301-0201-0231 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,65 | 7292 | | | | 33907,8 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | **Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка** | | 2,5 | 8204,09 | 96,71 | 20510 | 242 | 16519 | 2759 | 25131 | |
| | | | | **м трубопровода** | | 1499,68 | 33,3 | 3749 | 83 | | 1862 | | |
| | 2.1 | 2301-0201-0221 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,5 | 6495 | | | | 16237,5 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 3 | **Е11-160301-0209 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка** | | 3 | 4139,42 | 79,17 | 12418 | 238 | 9345 | 2112 | 15692 | |
| | | | | **м трубопровода** | | 945,3 | 32,61 | 2836 | 98 | | 1162 | | |
| | 3.1 | 2301-0103-0115 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3 | 3073 | | | | 9219 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | **Е11-160401-0407** | **Трубопроводы стальные диаметром до200 мм. Установка фланцевых соединений** | | 1 | 17601,31 | 325,62 | 17601 | 325 | 13549 | 2704 | 21929 | |
| | | | | **соединение** | | 3726,45 | 29,28 | 3726 | 29 | | 1624 | | |
| | 4.1 | 2302-0103-0213 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 6395 | | | | 12790 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 5 | **Е11-160401-0406** | **Трубопроводы стальные диаметром до150 мм. Установка фланцевых соединений** | | 1 | 13556,77 | 325,62 | 13557 | 325 | 9505 | 2704 | 17562 | |
| | | | | **соединение** | | 3726,45 | 29,28 | 3726 | 29 | | 1301 | | |
| | 5.1 | 2302-0103-0212 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 4494 | | | | 8988 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 6 | **Е11-160601-0106** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка** | | 3 | 13024,75 | 896,64 | 39074 | 2690 | 3932 | 23912 | 68025 | |
| | | | | **шт.** | | 10817,44 | 253,08 | 32452 | 759 | | 5039 | | |
| | 6.1 | 2113-0201-0510 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0151 | 193141 | | | | 2920,29 | | | Казахстан 100% |
| | 6.2 | 2302-1101-1305 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,006 | 87195 | | | | 523,17 | | | |
| 7 | 7 | **Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 м. Установка** | | 3 | 9939,46 | 532,9 | 29818 | 1599 | 3790 | 17901 | 51537 | |
| | | | | **шт.** | | 8143,3 | 144,32 | 24430 | 433 | | 3818 | | |
| | 7.1 | 2113-0201-0510 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0151 | 193141 | | | | 2920,29 | | | Казахстан 100% |
| | 7.2 | 2302-1101-1305 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,006 | 87195 | | | | 523,17 | | | |
| 8 | 8 | **Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4/тильзы/** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка** | | 0,0024 | 1019527,73 | 369642,73 | 2447 | 887 | 100 | 1253 | 3996 | |
| | | | | **км трубопровода** | | 608280 | 116554,12 | 1460 | 280 | | 296 | | |
| | 8.1 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,636 | 157 | | | | 99,85 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9 | **Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17** | **Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое** | | 2,4 | 191,79 | 1,22 | -460 | -3 | -235 | -160 | -670 | |
| | | | | м трубопровода | | 92,84 | 0 | -223 | 0 | | -50 | | |
| | 9.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0005 | 461 | | | | 0,22 | | | |
| | 9.2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 1,488 | 157 | | | | 233,62 | | | Казахстан 100% |
| | 9.3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0012 | 461 | | | | 0,55 | | | |
| 10 | 10 | **Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | | 1,89 | 619,55 | 1,09 | 1154 | 2 | 247 | 653 | 1952 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 478,96 | 0,56 | 905 | 1 | | 145 | | |
| | 10.1 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4649 | 461 | | | | 214,34 | | | |
| 11 | 11 | **Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | | 7,5 | 99,01 | 1,22 | 743 | 9 | 37 | 501 | 1344 | |
| | | | | м трубопровода | | 92,84 | 0 | 696 | 0 | | 109 | | |
| | 11.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0015 | 461 | | | | 0,69 | | | |
| | 11.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 1,2225 | 28 | | | | 34,23 | | | Казахстан 100% |
| | 11.3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0038 | 461 | | | | 1,73 | | | |
| 12 | 12 | **Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | | 3 | 95,51 | 1,22 | 287 | 4 | 4 | 201 | 527 | |
| | | | | м трубопровода | | 92,84 | 0 | 279 | 0 | | 39 | | |
| | 12.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0006 | 461 | | | | 0,28 | | | |
| | 12.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,114 | 28 | | | | 3,19 | | | Казахстан 100% |
| | 12.3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0015 | 461 | | | | 0,69 | | | |
| 13 | 13 | **Ц13-070401-0102** | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования** | | 1 | 42648,07 | 1577,5 | 42648 | 1578 | 1367 | 28843 | 77210 | |
| | | | | шт. | | 39704 | 355,6 | 39704 | 356 | | 5719 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 226883 | 8638 | 92536 | 92125 | 344529 | |
| | | | | | | | | 125709 | 2241 | | 25521 | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 4134 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 348663 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 4707 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 353370 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 7067 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 360437 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 378472 | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидкой** | | | 0,95 | | | | | | 359548 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 43146 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 402694 | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | 0,83 | | | | | | 334236 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Доминант Строй"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кайржанұлы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бодарбекова Н.С.

Форма по приложение 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт зданий Дома Культуры с.Аксу Аксуйского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ /противопожарный водопровод/**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 56** от **12.07.2022**

# Акт выполненных работ №30

за **июль 2023** (месяц, год) на **06-03-03 ВЕНТИЛЯЦИЮ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-200801-0101 | **Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка** | | 1 | 15631,25 | 68,86 | 15631 | 68 | 12151 | 2467 | 19546 | |
| | | | | дефлектор | | 3411,35 | 15,37 | 3411 | 15 | | 1448 | | |
| | 1.1 | 2305-0301-2210 | Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм | шт. | 1 | 11965 | | | | 11965 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | | 1,88 | 5353,76 | 55,47 | 10065 | 104 | 6088 | 2820 | 13916 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2060,06 | 23,41 | 3873 | 44 | | 1031 | | |
| | 2.1 | 2305-0104-0101 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с неразрывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 1,88 | 3069 | | | | 5769,72 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 3 | Е11-260301-0102 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы.Устройство каркаса изоляции из сетки** | | 0,03 | 557,26 | 16,03 | 17 | 0 | 10 | 5 | 24 | |
| | | | | м2 | | 221,91 | 8,2 | 7 | 0 | | 2 | | |
| | 3.1 | 2105-0307-0102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0009 | 459 | | | | 0,41 | | | |
| | 3.2 | 2105-0308-0206 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,0315 | 291 | | | | 9,17 | | | |
| 4 | 4 | Е11-200501-0101 | **Заслонки воздушные и клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка** | | 1 | 6215,85 | 15,93 | 6216 | 46 | 4699 | 1070 | 7869 | |
| | | | | заслонка | | 1471,39 | 15,37 | 1471 | 15 | | 583 | | |
| | 4.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7759.0-87 | т | 0,0002 | 633905 | | | | 126,78 | | | Казахстан 100% |
| | 4.2 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,56 | 446 | | | | 249,76 | | | Казахстан 100% |
| | 4.3 | 2305-0302-1301 | Заслонка воздушная унифицированная АЗД133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм | шт. | 1 | 4322 | | | | 4322 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 5 | Е11-260101-1002 | **Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна** | | 0,09 | 31902,49 | 1194,84 | 2871 | 108 | 231 | 1863 | 5113 | |
| | | | | м3 изоляции | | 28143,05 | 600,24 | 2533 | 54 | | 379 | | |
| | 5.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0009 | 132014 | | | | 114,06 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 6 | С121-110203-0204 | **Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** | | 0,1485 | 15108 | | 2244 | | 2244 | | 2423 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 179 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 37044 | 326 | 25423 | 8225 | 48891 | |
| | | | | | | | | 11295 | 128 | | 3622 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 587 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 49478 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 668 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **50146** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1003** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **51149** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **53708** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидкой** | | | *0,95* | | | | | | **51023** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **6123** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **57145** | |
| | | | **Коэффициент к тогоприписке** | | | *0,83* | | | | | | **47431** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бозорбекова Н.С.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий Дома Культуры с.Аксу Аксуйского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ /противопожарный водопровод/**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

# Акт выполненных работ №31

за **июль 2023** (месяц, год) на **06-03-04 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | | 1 | 4532,33 | 1393,63 | 4532 | 1394 | 97 | 2601 | 7704 | |
| | | | | шт. | | 3042 | 571 | 3042 | 571 | | 571 | | |
| 2 | 2 | Ц13-080304-0501 /выключатель автоматический прим./ | Прибор или аппарат. Установка | | 7 | 1533,68 | 0 | 10736 | 0 | 89 | 7666 | 19874 | |
| | | | | шт. | | 1521 | 0 | 10647 | 0 | | 1472 | | |
| 3 | 3 | Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | | 1 | 27833,03 | 6720 | 27833 | 6720 | 2081 | 15751 | 47071 | |
| | | | | шкаф | | 19032 | 2844,8 | 19032 | 2845 | | 3487 | | |
| 4 | 4 | Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования | | 1 | 1710,64 | 171,64 | 1711 | 172 | 18 | 1146 | 3086 | |
| | | | | шт. | | 1521 | 71,12 | 1521 | 71 | | 229 | | |
| 5 | 5 | Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | | 2 | 2258,49 | 706,74 | 4517 | 1413 | 1856 | 1651 | 6661 | |
| | | | | шт. | | 623,61 | 522,67 | 1247 | 1045 | | 493 | | |
| 6 | 6 | Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 7 | 175,35 | 6,72 | 1227 | 47 | 188 | 729 | 2113 | |
| | | | | м | | 141,8 | 2,84 | 993 | 20 | | 157 | | |
| 7 | 7 | Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 12 | 124,82 | 3,36 | 1498 | 40 | 266 | 870 | 2557 | |
| | | | | м | | 99,26 | 1,42 | 1191 | 17 | | 189 | | |
| 8 | 8 | Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 14 | 106,32 | 1,68 | 1488 | 24 | 274 | 865 | 2541 | |
| | | | | м | | 85,08 | 0,71 | 1191 | 10 | | 188 | | |
| 9 | 9 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | 26 | 385,64 | 15,21 | 10027 | 396 | 1520 | 5913 | 17215 | |
| | | | | м | | 311,96 | 3,91 | 8111 | 102 | | 1275 | | |
| 10 | 10 | Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола | | 7 | 345,96 | 47,51 | 2422 | 333 | 591 | 1228 | 3942 | |
| | | | | м | | 226,88 | 16,71 | 1588 | 117 | | 292 | | |
| 11 | 11 | Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | | 2 | 1143,38 | 17,17 | 2287 | 34 | 184 | 1494 | 4083 | |
| | | | | шт. | | 1034,28 | 3,56 | 2069 | 7 | | 302 | | |
| 12 | 12 | Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | | 3 | 1139,92 | 18,85 | 3420 | 57 | 260 | 2243 | 6116 | |
| | | | | шт. | | 1034,28 | 4,27 | 3103 | 13 | | 453 | | |
| 13 | 13 | Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | 12 | 274,55 | 22,31 | 3295 | 268 | 304 | 2019 | 5739 | |
| | | | | м | | 226,88 | 6,76 | 2723 | 81 | | 425 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 74993 | 10898 | 7638 | 44176 | 128702 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 56458 | 4899 | | 9533 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 1544 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 130245 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 1758 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 132003 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 2640 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 134643 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 141380 | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки** | | | 0,95 | | | | | | 134311 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 16117 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 150428 | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | 0,83 | | | | | | 124856 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орымбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Бозорбекова Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий Дома Культуры с.Аксу Аксуйского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Выгреб 4,8м3**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

## Акт выполненных работ 32

за **июль 2023** (месяц, год) на **06-06 Выгреб 4,8м3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | **Е11-010104-0101 /срезка насыпгрунта/** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м** | | 3,1 | 44,3 | 44,3 | 137 | 137 | 0 | 38 | 189 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 17,22 | 0 | 53 | | 14 | | |
| 2 | 2 | **Е11-010101-0402** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | | 11,3 | 175,23 | 167,8 | 1980 | 1896 | 0 | 509 | 2688 | |
| | | | | м3 грунта | | 7,43 | 55,12 | 84 | 623 | | 199 | | |
| 3 | 3 | **Е11-010101-0401** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | | 19,55175 | 135,74 | 129,98 | 2654 | 2541 | 0 | 682 | 3603 | |
| | | | | м3 грунта | | 5,76 | 42,7 | 113 | 835 | | 267 | | |
| 4 | 4 | **Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | 0,34825 | 1676,54 | 0 | 584 | 0 | 0 | 420 | 1084 | |
| | | | | м3 грунта | | 1676,54 | 0 | 584 | 0 | | 80 | | |
| 5 | 5 | **Е11-010205-0501** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | | 2,62 | 866,41 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 1634 | 4216 | |
| | | | | м3 грунта | | 866,41 | 0 | 2270 | 0 | | 312 | | |
| 6 | 6 | **Е11-010104-0402** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | | 23,58 | 36,29 | 36,29 | 856 | 855 | 0 | 239 | 1183 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 14,1 | 0 | 332 | | 88 | | |
| 7 | 7 | **Е11-010201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 23,58 | 171,86 | 79,2 | 4052 | 1867 | 0 | 2226 | 6780 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 92,66 | 38,43 | 2185 | 906 | | 502 | | |
| 8 | 8 | **Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8** | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие** | | 2,42 | 29132,8 | 7387,5 | 70501 | 17878 | 26363 | 24448 | 102545 | |
| | | | | м3 конструкций колодца | | 10851,45 | 3179,58 | 26261 | 7695 | | 7596 | | |
| | 8.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,3867 | 13713 | | | | 19015,27 | | | |
| | 8.2 | 2106-0510-1802 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0051 | 901914 | | | | 4583,53 | | | Казахстан 100% |
| 9 | 9 | **Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4/стены, днище-с добавкой азотнокислого кальция/** | **Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону** | | 8,8 | 1995,51 | 72,47 | 17560 | 638 | 7968 | 6810 | 26320 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1017,62 | 57,13 | 8955 | 503 | | 1950 | | |
| | 9.1 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,2288 | 15739 | | | | 3601,08 | | | Казахстан 100% |
| | 9.2 | 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,4664 | 1147 | | | | 534,96 | | | |
| 10 | 10 | **Е11-230201-0101** | **Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка** | | 0,002 | 1677985,36 | 3705,27 | 3356 | 7 | 2377 | 702 | 4383 | |
| | | | | км трубопровода | | 485906 | 1679,64 | 972 | 3 | | 325 | | |
| | 10.1 | 2113-0804-0401 | Каболка | т | 0,0002 | 1358592 | | | | 236,4 | | | Казахстан 100% |
| | 10.2 | 2301-1201-1101 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 2,016 | 1048 | | | | 2112,77 | | | Казахстан 100% |
| 11 | 11 | **Е11-200701-0301** | **Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** | | 1 | 3149,48 | 45,27 | 3149 | 45 | 2586 | 384 | 3816 | |
| | | | | зонт | | 517,86 | 15,37 | 518 | 15 | | 283 | | |
| | 11.1 | 2305-0301-0803 | Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 2464 | | | | 2464 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиция по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | **Е11-076107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | | 0,02856 | 769613,19 | 6964,11 | 21980 | 199 | 19857 | 1417 | 25269 | |
| | | | **т стальных элементов** | | | 67380,6 | 1507,92 | 1924 | 43 | | 1872 | | |
| | 12.1 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0286 | 686948 | | | | 19619,23 | | | Казахстан 100% |
| 13 | 13 | **Е11-130301-0406** | **Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 0,82824 | 95,38 | 2,45 | -79 | -2 | -36 | -29 | -117 | |
| | | | | м2 | | 49,06 | 0,29 | -41 | 0 | | -9 | | |
| | 13.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0001 | 439514 | | | | 32,76 | | | |
| 14 | 14 | **Е11-130301-0401** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз** | | 0,82824 | 190,6 | 2,73 | 158 | 2 | 125 | 23 | 195 | |
| | | | | м2 | | 37,47 | 0,44 | 31 | 0 | | 14 | | |
| | 14.1 | 2204-0101-0901 | Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0001 | 814409 | | | | 95,78 | | | |
| | 14.2 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 609695 | | | | 28,78 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | **Е11-130301-1417 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784** | | 0,82824 | 639,24 | 4,05 | 529 | 4 | 495 | 23 | 596 | |
| | | | | м2 | | 37,14 | 0,88 | 31 | 1 | | 44 | | |
| | 15.1 | 2204-0501-1305 | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,381 | 982 | | | | 374,13 | | | |
| 16 | 16 | **Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | | 0,0038 | 39816,37 | 1087,66 | 151 | 4 | 46 | 74 | 243 | |
| | | | **м3 древесины в конструкции** | | | 26640 | 527,04 | 101 | 2 | | 18 | | |
| | 16.1 | 2113-0201-0315 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,0285 | 1052 | | | | 29,98 | | | |
| 17 | 17 | **Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | | 0,0038 | 8423,78 | 43,58 | 32 | 0 | 23 | 7 | 42 | |
| | | | **м3 древесины в конструкции** | | | 2395,12 | 20,08 | 9 | 0 | | 3 | | |
| | 17.1 | 2204-0803-0305 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Тот -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 0,0372 | 600 | | | | 22,34 | | | |
| 18 | 18 | **Е11-100107-0610 Изм. и доп. вып. 9** | **Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны** | | 0,255 | 3380,81 | 11,93 | 862 | 3 | 634 | 163 | 1107 | |
| | | | | м2 | | 883,46 | 5,44 | 225 | 1 | | 82 | | |
| | 18.1 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0018 | 342297 | | | | 628,46 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 19 | **Е11-060101-0101 /отмостка/** | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 0,55 | 16907,42 | 1125,96 | 9299 | 619 | 7918 | 654 | 10749 | |
| | | | | м3 | | 1385,1 | 265,42 | 762 | 146 | | 796 | | |
| | 19.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,561 | 12415 | | | | 6964,82 | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 140031 | 26693 | 68356 | 40424 | 194891 | |
| | | | | | | | | 44984 | 11158 | | 14436 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | **2339** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **197233** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **2663** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **199896** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **3998** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **203894** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **214096** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидкой** | | | *0,95* | | | | | | **203391** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **24407** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **227798** | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | *0,83* | | | | | | **189072** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Доминал Строй»**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Одинцов М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Базарбаева А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт зданий Дома Культуры с.Аксу Аксуйского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

# Акт выполненных работ №33

за **июль 2023** (месяц, год) на **07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010104-0102** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м** | | 1140,28 | 51,77 | 51,77 | 59032 | 59032 | 0 | 16519 | 81595 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 20,12 | 0 | 22942 | | 6044 | | |
| 2 | 2 | **Е11-010104-0401** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | | 570 | 31,11 | 31,11 | 17733 | 17732 | 0 | 4962 | 24511 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 12,09 | 0 | 6891 | | 1816 | | |
| 3 | 3 | **Е11-010102-0402** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3** | | 795,18 | 288,64 | 265,75 | 229521 | 211319 | 72 | 65051 | 318138 | |
| | | | | м3 грунта | | 22,8 | 90,82 | 18130 | 72218 | | 23566 | | |
| | 3.1 | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0318 | 2231 | | | | 70,96 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | **С341-020101-0216 класс груза 1, k=1, на расст. 20 км.** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км** | | 27831,3 | 34 | | 946264 | | | | 1021965 | |
| | | | | т*км | | | | | | | 75701 | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | 1446209 | |
| | | | **Раздел: 7. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | **Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17 К=2,083/то,пп,25см/** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство** | | 2239 | 293,72 | 237,35 | 657643 | 531427 | 1366 | 304035 | 1038612 | |
| | | | | м2 основания или покрытия | | 55,76 | 69,97 | 124851 | 156663 | | 76934 | | |
| | 5.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 48,9703 | 28 | | | | 1371,17 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 6 | **Е11-270602-0303** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | 1750 | 1396,43 | 128,84 | 2443752 | 225470 | 2132200 | 156757 | 2808550 | |
| | | | | м2 покрытия | | 49,19 | 33,75 | 86082 | 59062 | | 208041 | | |
| | 6.1 | 2102-0501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 167,65 | 12649 | | | | 2120604,85 | | | Казахстан 100% |
| | 6.2 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0109 | 216144 | | | | 2345,16 | | | Казахстан 100% |
| | 6.3 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2625 | 25080 | | | | 6583,5 | | | Казахстан 100% |
| | 6.4 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0189 | 140890 | | | | 2662,82 | | | |
| 7 | 7 | **Е11-270602-0303 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | | 1750 | 608,54 | 0,08 | 1064945 | 140 | 1063895 | 983 | 1151202 | |
| | | | | м2 покрытия | | 0,52 | 0 | 910 | 0 | | 85274 | | |
| | 7.1 | 2102-0501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 84 | 12649 | | | | 1062516 | | | Казахстан 100% |
| | 7.2 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0098 | 140890 | | | | 1380,72 | | | |
| 8 | 8 | Е11-270602-0301 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | 2239 | 1489,43 | 128,84 | 3334834 | 288473 | 2936225 | 200559 | 3818224 | |
| | | | | м2 покрытия | | 49,19 | 33,75 | 110136 | 75566 | | 282831 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 8.1 | 2102-0501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТРК 1225-2013 | т | 216,2874 | 13507 | | | | 2921393,91 | | | Казахстан 100% |
| | 8.2 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0139 | 216144 | | | | 3000,47 | | | Казахстан 100% |
| | 8.3 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,3359 | 25080 | | | | 8425,12 | | | Казахстан 100% |
| | 8.4 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТРК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0242 | 140890 | | | | 3406,89 | | | |
| 9 | 9 | **Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | | 650 | 911,41 | 32,69 | 592416 | 21249 | 25370 | 598834 | 1286550 | |
| | | | | **м бортового камня** | | 839,69 | 13,35 | 545798 | 8678 | | 95300 | | |
| 10 | 10 | **Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | | 3,3 | 3175,08 | 1061,64 | 10478 | 3503 | 6459 | 1458 | 12891 | |
| | | | | **м3 материала основания в плотном теле** | | 156,24 | 252,86 | 516 | 834 | | 955 | | |
| | 10.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 3,63 | 1778 | | | | 6454,14 | | | Казахстан 100% |
| | 10.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,165 | 28 | | | | 4,62 | | | Казахстан 100% |
| 11 | 11 | **Е11-270701-0302** | **Тротуар песком** | | 330 | 557,47 | 39,44 | 183965 | 13016 | 29631 | 158655 | 370030 | |
| | | | | **м2 тротуара** | | 428,24 | 16,92 | 141319 | 5584 | | 27410 | | |
| | 11.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 16,665 | 1778 | | | | 29630,37 | | | Казахстан 100% |
| 12 | 12 | **Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | | 200 | 911,41 | 32,69 | 182282 | 6538 | 7806 | 184257 | 395862 | |
| | | | | **м бортового камня** | | 839,69 | 13,35 | 167938 | 2670 | | 29323 | | |
| 13 | 13 | **Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | | 32,25 | 20218,23 | 7,68 | 652038 | 248 | 519119 | 124711 | 838889 | |
| | | | | **м3 подстилающего слоя из бетонные. устройство** | | 4113,84 | 0 | 132671 | 0 | | 62140 | | |
| | 13.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 32,895 | 13713 | | | | 451089,14 | | | |
| 14 | 14 | **Е11-270701-0302** | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов Покрытия бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** | | 15 | 557,47 | 39,44 | 8362 | 592 | 1347 | 7212 | 16820 | |
| | | | | **м2 тротуара** | | 428,24 | 16,92 | 6424 | 254 | | 1246 | | |
| | 14.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,7575 | 1778 | | | | 1346,83 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | **Е11-110101-3802** | **Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2** | | 30 | 2001,52 | 6,26 | 60046 | 188 | 37987 | 20590 | 87087 | |
| | | | | **м2 покрытия** | | 729,84 | 1,1 | 21871 | 33 | | 6451 | | |
| 16 | 16 | **Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,666/толщ.20см/** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных и пескобетонно-песчаных смесей однослойные толщиной 12см. Устройство** | | 250 | 841,6 | 248,19 | 210400 | 62048 | 127840 | 41721 | 272291 | |
| | | | | **м2 основания или покрытия** | | 82,05 | 72,47 | 20513 | 18118 | | 20170 | | |
| | 16.1 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 62,0585 | 2058 | | | | 127716,39 | | | Казахстан 100% |
| | 16.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 4,3733 | 28 | | | | 122,45 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 7. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | 12097008 | |
| | | | **Раздел: 8. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | У86-010307-0104 0 | **Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.** | | 1 | 272786 | 13261 | 272786 | 13261 | 235179 | 20577 | 316832 | |
| | | | | **шт.** | | 24346 | 4282 | 24346 | 4282 | | 23469 | | |
| | | | **Итого по разделу: 8. МАФЫ** | | | | | | | | | 316832 | |
| | | | **Раздел: 9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | **Е11-470102-0117** | **Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%** | | 44 | 2391,06 | 231,66 | 105207 | 10193 | 16147 | 73062 | 192530 | |
| | | | | **яма** | | 1792,42 | 94,5 | 78866 | 4158 | | 14261 | | |
| | 18.1 | 2101-0101-0202 | Земли растительная механизированной заготовки | м3 | 9,9 | 787 | | | | 7791,3 | | | Казахстан 100% |
| | 18.2 | 2503-0201-0113 | Перегной | м3 | 3,3 | 2532 | | | | 8355,6 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 19 | **Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6** | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка** | | 44 | 3803,6 | 1048,48 | 167358 | 46133 | 5212 | 116404 | 306463 | |
| | | | | **шт.** | | 2636,66 | 369,63 | 116013 | 16264 | | 22701 | | |
| | 19.1 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,66 | 6932 | | | | 4575,12 | | | Казахстан 100% |
| 20 | 20 | **Е11-470112-0101** | **Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли** | | 680 | 42,23 | 1,79 | 28716 | 1217 | 0 | 24636 | 57620 | |
| | | | | **м2** | | 40,44 | 0,73 | 27499 | 496 | | 4268 | | |
| 21 | 21 | **Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4** | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | | 680 | 253,33 | 159,71 | 172264 | 108603 | 20713 | 61797 | 252786 | |
| | | | | **м2** | | 63,16 | 40,11 | 42949 | 27275 | | 18725 | | |
| | 21.1 | 2503-0201-0201 | Семена многолетних трав | кг | 13,6 | 1383 | | | | 18808,8 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | 809399 | |
| | | | **Раздел: 10. Добавляемые работы** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | 27 | У86-010303-0201 00 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) | | 8 | 18474 | 0 | 147792 | 0 | 147792 | 0 | 159616 | |
| | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11824 | | |
| 23 | 28 | У86-010302-0303 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | | 8 | 83046 | 207 | 664368 | 1656 | 613176 | 43480 | 764472 | |
| | | | | шт. | | 6192 | 59 | 49536 | 472 | | 56624 | | |
| 24 | 31 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 6,90755 | 18231,38 | 1125,96 | 125934 | 7777 | 108589 | 10375 | 147214 | |
| | | | | м3 | | 1385,1 | 265,42 | 9568 | 1833 | | 10905 | | |
| | 31.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,0457 | 13713 | | | | 96617,7 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 10. Добавляемые работы** | | | | | | | | | 1071302 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 12338136 | 1629815 | 8036125 | 2236635 | 15740750 | |
| | | | | | | | | 1725936 | 484293 | | 1165979 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 188889 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 15929641 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 215050 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 16144691 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 322894 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 16467585 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 17291557 | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидкой** | | | *0,95* | | | | | | 16426979 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 1971237 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 18398217 | |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | | | | | | | 13 431 393,97 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Доминал Строй"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.Оп

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанұлы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сметчик: Назарбекова Н.С