Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
БИН 070140013304
Субподрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**
БИН 120440023572

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома Культуры в селе Аксу Аксуйского района, Алматинской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
						номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№ 56	12.07.2022г.				
				Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		36 075 932	32 210 653,57							3 865 278,43	36 075 932

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ" **Директор:Кайржанұлы Р.**

Субподрядчик: **ТОО «Доминал Строй»** **Директор:Орысбаев М.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Доминал Строй»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Дома Культуры в селе Аксу Аксуйского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Ремонтные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 12.07.2022

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-460201-0802 /стены, цоколь/	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	567,2	234,13 234,13	0 0	132799 132799	0 0	0	95615 18273	246687	
2	2	Е12-060101-0101	Коробки оконные вкаменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	34	1507,47 1446,93	60,54 29,81	51254 49196	2059 1014	0	36151 6992	94397	
3	3	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	21	2248,53 2126,93	121,6 58,12	47219 44666	2554 1221	0	33038 6421	86678	
4	4	Е12-120104-0502 /потолок/	Фасады простые Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	773,75	228,8 228,8	0 0	177034 177034	0 0	0	127464 24360	328858	
5	5	Е12-080101-0206	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий	м2 кровли	368,66	210,17 194,53	15,64 8	77481 71715	5766 2949	0	53759 10499	141739	
6	6	Е11-120101-1503 /демонтаж/	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	368,66	60,75 53,05	7,7 2,03	22397 19558	2838 748	0	14621 2961	39979	
	6.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2		161							Казахстан 100%
	6.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг		136							Казахстан 100%
7	7	Е12-120104-0502 /стены/	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	1894,43	228,8 228,8	0 0	433446 433446	0 0	0	312081 59642	805169	
8	8	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1914,21	234,13 234,13	0 0	448174 448174	0 0	0	322685 61669	832528	
9	9	Е12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	107,4	97,1 91,38	5,72 2,93	10429 9814	615 315	0	7293 1418	19140	
10	10	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	19,78	834,73 776,43	58,3 28,3	16511 15358	1153 560	0	11461 2238	30210	
11	11	Е12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2стен	184,12	141,47 118,2	23,27 9,41	26047 21763	4285 1733	0	16917 3437	46401	
12	12	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1059,1	364,56 344,74	19,82 10,54	386105 365114	20991 11163	0	270919 52562	709586	
13	13	Е12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1059,1	78,69 78,69	0 0	83341 83341	0 0	0	60005 11468	154814	
14	14	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	716,14	146,31 146,31	0 0	104778 104778	0 0	0	75440 14418	194636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е12 070101 0208 К=0,55/стяжка толщ.20мм/	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	342,96	1096,09 749,82	346,27 166,74	375915 257158	118757 57185	0	226327 48179	650421	
16	16	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	568,33	38,68 38,68	0 0	21983 21983	0 0	0	15828 3025	40836	
17	17	Е11-460401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	28,24	466,43 308,77	157,66 83,86	13172 8720	4452 2368	0	7983 1692	22847	
18	18	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	7,1	12738,25 9215,8	3522,45 1683,6	90442 65432	25010 11954	0	55718 11693	157853	
19	19	Е11-460401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка/ДЕМОНТАЖ ЗАДЕЛКИ ОКОН	м2	29,04	466,43 308,77	157,66 83,86	13545 8967	4578 2435	0	8209 1740	23494	
20	20	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	15,3	12738,25 9215,8	3522,45 1683,6	194895 141002	53893 25759	0	120068 25197	340160	
21	21	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка/КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА	м3	10,28	19433,38 10734,46	8698,92 4157,76	199775 110350	89425 42742	0	110226 24800	334801	
22	22	Е11-070502-0101 /демонтаж асб.цем.труб у гл.входа/	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	4	5106,88 2337,3	1562,33 605,27	20428 9349	6249 2421	4829	8475 2312	31215	
	22.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2568	16240				4170,43			
23	23	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	15	296,6 294,97	1,63 0	4449 4425	24 0	0	3186 611	8246	
24	24	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/ВЕНТШАХТА	м2 кровли	15	181,56 161,45	20,11 6,73	2723 2422	302 101	0	1816 363	4902	
25	25	Е12-080101-0103 /гл.вход, вентшахта/	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	15	317,59 299,23	18,36 6,15	4764 4488	275 92	0	3298 645	8707	
26	26	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,85	12738,25 9215,8	3522,45 1683,6	36304 26265	10039 4798	0	22366 4694	63364	
27	27	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,35	19433,38 10734,46	8698,92 4157,76	6802 3757	3044 1455	0	3753 844	11399	
28	28	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,2475	51936,74 29509,8	17441,59 6396,62	12854 7304	4317 1583	1234	6399 1540	20793	
	28.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013	633905				823,68			Казахстан 100%
	28.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219558				108,68			Казахстан 100%
	28.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	404907				97,21			
29	29	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	52,86	1936,94 1731,11	205,83 98,38	102387 91506	10880 5200	0	69629 13761	185777	
30	30	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1194	51936,74 29509,8	17441,59 6396,62	6201 3523	2083 764	595	3087 743	10031	
	30.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633905				397,36			Казахстан 100%
	30.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219558				52,43			Казахстан 100%
	30.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	404907				46,9			
31	31	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1001,3	296,6 294,97	1,63 0	296986 295353	1632 0	0	212654 40771	550411	
32	32	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		1001,3	181,56	20,11	181796	20136	0	121247	327286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е12-080101-0103 /т.п.вход, вентшахта/	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	1001,3	161,45	6,73	161660	6739		24243		
						317,59	18,36	318003	18384	0	220159	581215	
				м2 кровли		299,23	6,15	299619	6158		43053		
34	34	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,75	12738,25	3522,45	35030	9687	0	21581	61140	
						9215,8	1683,6	25343	4630		4529		
35	35	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	12,52	12738,25	3522,45	159483	44101	0	98252	278354	
						9215,8	1683,6	115382	21079		20619		
36	36	Е11-460401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	1,76	26390,36	10908,9	46447	19199	3306	23805	75872	
						13603,04	5182,56	23941	9121		5620		
	36.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,4576	5717				2616,1			
	36.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,52	196				689,92			Казахстан 100%
37	37	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	402,342100	107		43051			3444	46495	
38	38	С341-020101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	8046,84398	34		273593			21887	295480	
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									7861921	
			Раздел: 4. ПРОЕМЫ/ АС-22,24										
39	39	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	59,1718	2643,05	181,94	156394	10765	68480	59450	233112	
						1303,81	91,62	77149	5421		17268		
	39.1	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	59,1718								
	39.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	42,012	1630				68479,52			
40	41	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14/ОК-3/	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)двухстворчатых	м2	20,6063	3099,09	182,67	63861	3764	30901	22364	93123	
						1416,82	90,52	29195	1865		6898		
	41.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	18,9578	1630				30901,21			
41	43	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14/ОК-4/	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	30	2649,98	2,68	79499	80	45118	24697	112532	
						1143,37	0	34301	0		8336		
	43.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	27,6	1630				44988			
42	45	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	52,1	1227,59	5,22	63957	272	50150	9846	79707	
						259,79	2,69	13535	140		5904		
	45.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	29,4886	1630				48066,42			
43	74	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады зданий. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	917	3779,42	25,52	3465728	23402	985307	1773748	5658634	
						2679,41	7,11	2457019	6520		419158		
	74.1	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1054,55	381				401783,55			
	74.2	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	9720,3	56				544331,2			
44	77	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	917	2167,23	36,51	1987350	33480	509137	1052086	3282591	
						1575,5	17,99	1444734	16497		243155		
	77.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	28,427	15320				435501,64			
45	98	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1427,83	2167,23	36,51	3094436	52130	792760	1638168	5111212	
						1575,5	17,99	2249546	25687		378608		
	98.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	44,2627	15320				678105,02			
46	114	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	334,1129965	2167,23	36,51	724100	12199	185506	383332	1196026	
						1575,5	17,99	526395	6011		88595		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	114.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	10,3575	15320				158676,95			
47	147	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		49	227,38	32,91	11142	1612	5578	3299	15596	
			м2 площади уплотнения			80,63	12,88	3951	631		1155		
	147.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,499	2231				5575,27			Казахстан 100%
48	148	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		3,92	18894,27	7,68	74066	30	57909	11611	92531	
			м3 подстилающего слоя			4113,84	0	16126	0		6854		
	148.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9984	12415				49640,14			
49	149	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство**		49	959,27	99,81	47004	4890	23275	14961	66922	
			м2 покрытия			384,46	39,6	18839	1940		4957		
	149.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4994	13713				20561,27			
50	150	**Е11-110101-1502 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		49	171,05	9,02	-8381	-442	-6854	-946	-10073	
				м2 покрытия		22,16	4,66	-1086	-228		-746		
	150.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4998	13713				6853,76			
51	151	**Е11-110101-3902**	**Плинтуса цементные. Устройство**		51,71	178,24	1,14	9217	59	1284	5691	16101	
				м плинтусов		152,26	0,59	7873	31		1193		
	151.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0827	15524				1284,39			Казахстан 100%
52	152	**Е11-110101-0803**	**Тепло- звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		2,46	17786,13	1677,69	43754	4127	29252	8561	56500	
				м3 изоляции		4217,44	615,96	10375	1515		4185		
	152.1	2101-0302-0601	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	2,706	10810				29251,86			Казахстан 100%
53	153	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		30,75	706,09	30,72	21712	945	9109	8739	32887	
				м2 стяжки		379,14	15,57	11659	479		2436		
	153.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6273	14473				9078,91			Казахстан 100%
54	154	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжкицементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		30,75	334,86	20,85	10297	641	9079	643	11815	
				м2 стяжки		18,76	10,3	577	317		875		
	154.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6273	14473				9078,91			Казахстан 100%
55	156	**Е11-110101-1502 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		30,75	171,05	9,02	-5260	-277	-4301	-594	-6322	
				м2 покрытия		22,16	4,66	-681	-143		-468		
	156.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3137	13713				4301,08			
56	157	**Е11-110101-3902**	**Плинтуса цементные. Устройство**		18,83	178,24	1,14	3356	21	468	2072	5862	
				м плинтусов		152,26	0,59	2867	11		434		
	157.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0301	15524				467,71			Казахстан 100%
57	158	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		328,24	706,09	30,72	231767	10084	97235	93283	351054	
				м2 стяжки		379,14	15,57	124449	5111		26004		
	158.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,6961	14473				96912,6			Казахстан 100%
58	171	**Е11-120101-1503**	**Паропзоляция прокладная. Устройство в один слой**		455,9	346,35	12,83	157901	5850	111741	30136	203080	
				м2 изолируемой поверхности		88,42	3,39	40311	1546		15043		
	171.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	501,49	161				80739,89			Казахстан 100%
	171.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	227,95	136				31001,2			Казахстан 100%
59	172	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		826,6666667	966,28	53,48	798791	44211	274181	353870	1244874	
				м2 утепляемого покрытия		581,13	13,41	480401	11086		92213		
	172.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1661,6	136				225977,6			Казахстан 100%
60	174	**Е11-120101-1503 /защитный слой/**	**Паропзоляция прокладная. Устройство в один слой**		826,63	346,35	12,83	286303	10605	202607	54643	368222	
				м2 изолируемой поверхности		88,42	3,39	73091	2802		27276		
	174.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	909,293	161				146396,17			Казахстан 100%
	174.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	413,315	136				56210,84			Казахстан 100%
61	175	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		455,9	615,09	105,17	280420	47947	118808	91161	401307	
				м2 стяжки		249,32	28,4	113665	12948		29726		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	175.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,9753	12943				90280,92			Казахстан 100%
62	176	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**455,9**	**235,15**	**23,32**	**107205**	**10631**	**90282**	**6693**	**123010**	
				м2 стяжки		**13,8**	**6,59**	**6291**	**3004**		**9112**		
	176.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,9753	12943				90280,92			Казахстан 100%
63	177	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонка. Армирование**		**0,5015**	**16545,16**	**1457**	**8297**	**730**	**16**	**5674**	**15089**	
				т		**15056,8**	**656,8**	**7551**	**329**		**1118**		
	177.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1404	112				15,73			Казахстан 100%
64	179	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**		**20,6009**	**108403,04**	**1477,45**	**2233200**	**30437**	**1672818**	**390993**	**2834128**	
				м3 древесины в конструкции		**25724,4**	**635,88**	**529946**	**13100**		**209935**		
	179.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,7828	216144				169204,92			
	179.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,2961	53047				174850,55			
	179.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	17,0987	68107				1164544,36			Казахстан 100%
65	180	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		**20,6009**	**8423,78**	**43,58**	**173537**	**898**	**123298**	**35824**	**226110**	
				м3 древесины в конструкции		**2395,12**	**20,08**	**49342**	**414**		**16749**		
	180.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	201,8888	600				121133,29			
66	181	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройствокаркасов**		**114,32**	**3821,38**	**25,94**	**436860**	**2966**	**233471**	**145390**	**628830**	
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)и развернутой поверхности каркасов		**1753,18**	**13,18**	**200424**	**1507**		**46580**		
	181.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0517	54880				57719,71			
	181.2	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,2118	115607				140091,64			
67	182	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		**266,79794**	**8423,78**	**43,58**	**2247447**	**11627**	**1596807**	**463947**	**2928306**	
				м3 древесины в конструкции		**2395,12**	**20,08**	**639013**	**5357**		**216912**		
	182.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	2614,6198	600				1568771,89			
68	183	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		**76,9**	**1105,04**	**3,38**	**84978**	**260**	**17024**	**48835**	**144518**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**880,28**	**1,73**	**67694**	**133**		**10705**		
	183.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,69	461				3545,09			
	183.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	31,529	88				2774,55			
	183.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	22,9162	461				10564,37			
69	184	Е11-060301-0401 /АС-1/	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,0365**	**611484,69**	**2351,69**	**22319**	**86**	**8541**	**9886**	**34781**	
				т		**375122**	**1064,68**	**13692**	**39**		**2576**		
	184.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0365	234011				8541,4			Казахстан 100%
70	185	Е11-070107-0103 /МС-1,2,3/	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,12724**	**769613,19**	**6964,11**	**97926**	**886**	**88466**	**6311**	**112576**	
				т стальных элементов		**67380,6**	**1507,92**	**8574**	**192**		**8339**		
	185.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1272	686948				87407,26			Казахстан 100%
71	189	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		**1008,3**	**311,22**	**2,79**	**313803**	**2813**	**273733**	**27769**	**368898**	
				м2 обработанной поверхности		**36,95**	**1,3**	**37257**	**1311**		**27326**		
	189.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2319	1148547				266358,39			
72	227	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**6**	**21137,33**	**1618,33**	**126824**	**9710**	**74742**	**32259**	**171810**	
				м3 кладки		**7062,03**	**405,38**	**42372**	**2432**		**12727**		
	227.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,44	12979				18689,76			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	227.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	2,28	24581				56044,68			
73	228	**Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		142	3853,48	119,76	547194	17006	218322	227672	836855	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2196,24	30,6	311866	4345		61989		
	228.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,266	12979				42389,41			Казахстан 100%
	228.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	7,1568	24581				175921,3			
74	230	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**		1,86	41445,75	4469,36	77089	8313	38319	23253	108369	
				м3		16375	988,27	30458	1838		8027		
	230.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8879	13713				25888,77			
	230.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	25080				4011,8			Казахстан 100%
75	232	**Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**		1,27	29284,62	5284,59	37191	6712	19397	9070	49962	
				м3		8726,9	1191,9	11083	1514		3701		
	232.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2891	13645				17589,09			
76	346	**Е11-070112-0101**	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**		2,9942	60522,7	1287,9	181217	3857	0	129120	335164	
				т арматуры		59234,8	658,8	177361	1973		24827		
77	349	**Е11-070112-0101**	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**		1,32012	60522,7	1287,9	79897	1700	0	56928	147771	
				т арматуры		59234,8	658,8	78197	870		10946		
78	352	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		3,6	22827,05	1184,75	82177	4265	56286	16331	106389	
				м3		6007,4	293,06	21627	1055		7881		
	352.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	13713				50354,14			
79	353	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		1,2528	26757,78	11776,84	33522	14754	2720	14741	52124	
				т конструкций		12809,5	3532,24	16048	4425		3861		
	353.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	473464				237,26			Казахстан 100%
	353.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,877	196				171,88			Казахстан 100%
	353.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863719				233,49			Казахстан 100%
	353.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439514				170,69			Казахстан 100%
	353.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0008	609695				458,3			Казахстан 100%
	353.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0024	404907				984,1			
80	354	**Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**		0,4875	46165,32	20288,93	22506	9891	3064	8863	33878	
				т конструкций		19591	5659,5	9551	2759		2509		
	354.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	473464				923,25			Казахстан 100%
	354.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	633905				865,28			Казахстан 100%
	354.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	211235				350,12			Казахстан 100%
	354.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0009	404907				382,94			
81	356	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		50,4687	159,98	3,48	8074	176	5004	2105	10993	
				м2		57,34	0,59	2894	30		814		
	356.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0091	493943				4487,16			Казахстан 100%
82	357	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**		0,0452	281212,96	2226,89	12711	100	10596	1475	15321	
				т		44552,6	777,85	2014	35		1135		
	357.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0452	234011				10577,3			Казахстан 100%
83	358	**Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**		80	68,2	0,89	5456	71	0	3877	10080	
				отверстие		67,31	0	5385	0		747		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	359	**Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**		**80**	**131,17**	**1,71**	**10494**	**137**	**0**	**7457**	**19387**	
				отверстие		**129,46**	**0**	**10357**	**0**		**1436**		
85	360	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,1072**	**377473,69**	**2351,69**	**40465**	**252**	**0**	**29036**	**75061**	
				т		**375122**	**1064,68**	**40213**	**114**		**5560**		
86	364	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		**1,2528**	**26757,78**	**11776,84**	**33522**	**14754**	**2720**	**14741**	**52124**	
				т конструкций		**12809,5**	**3532,24**	**16048**	**4425**		**3861**		
	364.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	473464				237,26			Казахстан 100%
	364.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,877	196				171,88			Казахстан 100%
	364.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863719				233,49			Казахстан 100%
	364.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439514				170,69			Казахстан 100%
	364.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0008	609695				458,3			Казахстан 100%
	364.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0024	404907				984,1			
87	365	**Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**		**0,981**	**46165,32**	**20288,93**	**45288**	**19903**	**6166**	**17835**	**68173**	
				т конструкций		**19591**	**5659,5**	**19219**	**5552**		**5050**		
	365.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0039	473464				1857,87			Казахстан 100%
	365.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	633905				1741,21			Казахстан 100%
	365.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0033	211235				704,55			Казахстан 100%
	365.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0019	404907				770,59			
88	367	**Е11-090501-0202**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		**2,2338**	**3285,53**	**471,52**	**7339**	**1053**	**638**	**4069**	**12321**	
				т		**2528,58**	**1,46**	**5648**	**3**		**913**		
	367.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	219558				637,58			Казахстан 100%
89	368	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**64,7802**	**159,98**	**3,48**	**10364**	**225**	**6424**	**2702**	**14111**	
				м2		**57,34**	**0,59**	**3714**	**38**		**1045**		
	368.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0117	493943				5759,59			Казахстан 100%
90	369	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**		**0,0452**	**281212,96**	**2226,89**	**12711**	**100**	**10596**	**1475**	**15321**	
				т		**44552,6**	**777,85**	**2014**	**35**		**1135**		
	369.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0452	234011				10577,3			Казахстан 100%
91	370	**Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**		**80**	**68,2**	**0,89**	**5456**	**71**	**0**	**3877**	**10080**	
				отверстие		**67,31**	**0**	**5385**	**0**		**747**		
92	371	**Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**		**80**	**131,17**	**1,71**	**10494**	**137**	**0**	**7457**	**19387**	
				отверстие		**129,46**	**0**	**10357**	**0**		**1436**		
93	372	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,1072**	**377473,69**	**2351,69**	**40465**	**252**	**0**	**29036**	**75061**	
				т		**375122**	**1064,68**	**40213**	**114**		**5560**		
94	375	**Е11-060701-0202**	**Пояса без овалубки. Устройство**		**0,27**	**24098,32**	**4165,24**	**6507**	**1124**	**3901**	**1242**	**8369**	
				м3		**5486,3**	**904,88**	**1481**	**244**		**620**		
	375.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2741	13713				3758,05			
95	376	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16/3Д-1/**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,0432**	**922670,67**	**1376,67**	**39859**	**60**	**28287**	**8309**	**52021**	
				т		**266508**	**621,24**	**11513**	**27**		**3853**		
	376.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0432	654786				28286,76			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	377	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		2,77777	32745,19	10529	90959	29247	11813	42446	144077	
				т конструкций		17963,4	3259,51	49898	9054		10672		
	377.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0083	633905				5282,53			Казахстан 100%
	377.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0072	211235				1525,58			Казахстан 100%
	377.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0017	609695				1016,16			Казахстан 100%
	377.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0054	404907				2181,99			
97	379	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданиядо 25 м. Монтаж**		3,96044	32745,19	10529	129685	41699	16843	60517	205418	
				т конструкций		17963,4	3259,51	71143	12909		15216		
	379.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0119	633905				7531,63			Казахстан 100%
	379.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0103	211235				2175,12			Казахстан 100%
	379.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0024	609695				1448,8			Казахстан 100%
	379.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0077	404907				3111			
98	381	**Е11-090501-0202**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		6,73821	3285,53	471,52	22139	3177	1923	12275	37167	
				т		2528,58	1,46	17038	10		2753		
	381.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0088	219558				1923,26			Казахстан 100%
99	382	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		195,40809	159,98	3,48	31261	680	19377	8150	42564	
				м2		57,34	0,59	11205	115		3153		
	382.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0352	493943				17373,68			Казахстан 100%
100	383	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,65484	96486,7	22116,77	63183	14483	1564	36940	108133	
				т конструкций		71981	6366,61	47136	4169		8010		
	383.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633905				182,65			Казахстан 100%
	383.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7858	196				154,02			Казахстан 100%
	383.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863719				122,04			Казахстан 100%
	383.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439514				89,22			Казахстан 100%
	383.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004	609695				239,55			Казахстан 100%
	383.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0013	404907				514,39			
101	385	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,52236	96486,7	22116,77	50401	11553	1248	29466	86256	
				т конструкций		71981	6366,61	37600	3326		6389		
	385.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633905				145,7			Казахстан 100%
	385.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6268	196				122,86			Казахстан 100%
	385.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863719				97,35			Казахстан 100%
	385.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439514				71,17			Казахстан 100%
	385.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	609695				191,09			Казахстан 100%
	385.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001	404907				410,32			
102	387	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привысоте здания до 25 м. Монтаж**		0,76482	96486,7	22116,77	73795	16915	1827	43144	126294	
				т конструкций		71981	6366,61	55053	4869		9355		
	387.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633905				213,32			Казахстан 100%
	387.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9178	196				179,89			Казахстан 100%
	387.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863719				142,54			Казахстан 100%
	387.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439514				104,21			Казахстан 100%
	387.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005	609695				279,78			Казахстан 100%
	387.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0015	404907				600,78			
103	389	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		1,2339	96486,7	22116,77	119055	27290	2948	69605	203753	
				т конструкций		71981	6366,61	88817	7856		15093		

№ поз.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	389.1	2113-0301-0301	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 17590-87	т	0,0005	633905				344,16			Казахстан 100%
	389.2	2113-0701-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4807	196				290,21			Казахстан 100%
	389.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863719				229,96			Казахстан 100%
	389.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439514				168,12			Казахстан 100%
	389.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0007	609695				451,38			Казахстан 100%
	389.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0024	404907				969,25			
104	391	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	3,17592	3285,53	471,52	10435	1498	907	5785	17518	
						2528,58	1,46	8031	5		1298		
	391.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	219558				906,49			Казахстан 100%
105	392	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	92,10168	159,98	3,48	14734	320	9133	3842	20062	
						57,34	0,59	5281	54		1486		
	392.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0166	493943				8188,74			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ПРОЕМЫ/ АС-22,24									29324913	
			ИТОГО:					23883498	1075942	8265915	10548758	37186834	
			-					14225000	426055		2754579		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		446242				37633076	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		508047				38141123	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		762822				38903945	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												40850543	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									38808016	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95							
			НДС			12 %		4656962				43464978	
			Итого с НДС									36075932	
			Коэффициент к договорной цене			0,83							

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)