Заказчик: Индивидуальный Предприниматель «Машрапова Магира Мажитовна», 160019,Республика Казахстан , г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ИИН 580212400028

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Bridge Union LTD» г.Шымкент, ул. А.Оразбаева, 32 БИН 220840022272

Наименование строительства и его адрес: «Проектирование строительство общежитий и магазина по адресу г. Шымкент, Каратауский район,мкр. Асар, ул. Новостройка №53»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "06" октября 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№03/1	25.02.2023 г	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Проектирование строительство общежитий и магазина по адресу г. Шымкент, Каратауский район,мкр. Асар, ул Новостройка №53»	14 161 424,90	3 804 285,48							456 514,258	4 260 799,738

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Доулет М.А.

Субподрядчик:

ТОО «Bridge Union LTD»

Директор _____ Танатарыс Н.Д.

Сканировано с CamScanner

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №[illegible]

Заказчик **Индивидуальный Предприниматель «Машрапова Магира Мажитовна», 160019,Республика Казахстан , г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ИИН 580212400028**

(полное наименование)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Субподряд **Товарищество с ограниченной ответственностью «Bridge Union LTD» г.Шымкент, ул. А.Оразбаева, 32 БИН 220840022272**

(полное наименование)

Стройка **«Проектирование строительство общежитий и магазина по адресу г. Шымкент, Каратауский район,мкр. Асар, ул. Новостройка №53»**

(наименование, адрес)

Объект **«Проектирование строительство общежитий и магазина по адресу г. Шымкент, Каратауский район,мкр. Асар, ул. Новостройка №53»**

(наименование)

Договор №03/1 от 25.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за "06" октября 2023г.

№ п.п	номер поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 "Водопровод и канализация"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1504128**
		Раздел 1.	**Водопровод**				**1504128**
			Водопровод хоз-питьевой и противопожарный В1				
1	37	Е11-180501-0104 *Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка**	насос	1	144830,26	144830
			Общий водомерный узел В0				
2	41	С1242-101-1001	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	48114	96228
3	42	С1241-116-0407	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	3817	15268
4	43	С1242-207-4301	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	1797	1797
5	44	Е11-181001-0104 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	4850,94	4851
6	45	С1242-404-0106	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	34741	34741
7	46	С1241-116-0407	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	3817	7634
8	47	С1241-114-0107	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х40 мм**	шт.	2	477	954
9	48	Е11-160603-0101 *Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах**	шт.	1	1524,7	1525
10	49	С1242-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1765	1765

Сканировано с CamScanner

1	1А	2	3	4	5	6	7
11	50	Е11-160301-0208 *Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	24	10193,1	244634
12	51	Е11-161101-0102 *Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	324,68	7792
13	52	Е11-160501-0502 *Кзтр и Кзм=1,02*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	75	2064,15	154812
14	53	Е11-160501-0503 *Кзтр и Кзм=1,02*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	60	2065,01	123901
15	54	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	74,25	279	20716
16	55	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	59,4	423	25126
17	56	Е11-161101-0101 *Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	312,2	42148
			Пожарный кран д=50 мм				
18	57	Е11-160701-0101 *Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	72157,85	288632
19	58	Е11-161401-0101 *Кзтр и Кзм=1,02*	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	3383,48	13534
20	59	С1248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	4	32126	128504
21	60	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	18092	144736
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 "Электроосвещение"				
		Раздел 2.	**Электроосвещение**				**459175**
			1ЩО-1				
22	145	Е11-210502-0101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	13257,29	13258
23	146	С1247-201-0905	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	10470	10470
24	147	Ц13-080304-0501 *Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	4549,92	59149
25	148	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2220	2220
26	149	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	642	3852
27	150	С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	5	4088	20440
28	151	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3900	3900
			Осветительное оборудование				
29	152	Е11-210401-0104 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	95	3640,9	345886
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 "Благоустройства"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1983461**
		Раздел 1.	**ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ**				**556877**
30	174	Е11-010104-0102 *Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	594	105,83	62863
31	175	Е11-010105-0501 *Кзтр и Кзм=1,04*	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	256	163,83	41941

Сканировано с CamScanner

1	1А	2	3	4	5	6	7
32	176	Е11-010104-0701 *Kтр и Kзт=1,04* *ТЧ 01 таблица 11 п.3.71*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). *Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34*	$м^2$	410	4,32	1771
33	177	Е11-010104-0101 *Kтр и Kзт=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	81	90,55	7335
34	178	Е11-010102-0319 *Kтр и Kзт=1,04*	Грунты 1 группы в карьерах /плодородный грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	158	195,39	30872
35	179	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	5517,36	67	369663
36	180	Е11-010105-0501 *Kтр и Kзт=1,04*	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	259	163,83	42432
		Раздел 2.	**ПРОЕЗДА ДОРОЖКИ**				**1426584**
			ТИП1				
37	181	Е11-270401-0101 *Kтр и Kзт=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$	18,4	6684,06	122987
38	182	Е11-270401-0104 *Kтр и Kзт=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	$м^3$	27,6	4054,44	111903
39	183	Е11-270602-0306 *Kтр и Kзт=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	184	2570	472880
40	184	Е11-270602-0406 *Kтр и Kзт=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *K=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	184	1095,3	201535
41	185	Е11-270602-0301 *Kтр и Kзт=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	184	2811,3	517279
		Итого по акту:				3 946 764	
		в том числе:					
		оборудование				0	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		%	0,0	0	
		Итого с общеплощадочными затратами				3 946 764	
		Сметная прибыль 5%		%	5,00	197 338	
		Непредвиденные работы и затраты		%	2,0	82 882	
		Итого в текущих ценах 2023г. С к=1		k	1,000	4 226 984	
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,90		k	0,90	3 804 285,48	
		НДС - 12%		%	12	456 514,26	
		ВСЕГО ПО АКТУ:				4 260 799,738	

Принял (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Дәулет М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Bridge Union LTD»
(наименование организации)

Танатаров Н.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner