-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
468э1
Форма

зчик: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

ядчик: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

йка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №4

за июль 2020 года

на Наружные сети канализации ЛС 6-2-2

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	106	122,99	116,21	13037	12318	–	2814	17119
					6,78	30,09	719	3190	–	1268	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,18	1576,1	–	5012	–	–	3609	9311
					1576,1	–	5012	–	–	690	
3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	106	30,39	30,39	3221	3221	–	868	4416
					–	11,38	–	1206	–	327	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	3,18	814,15	–	2589	–	–	1864	4809
					814,15	–	2589	–	–	356	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	106	163,62	76,46	17344	8105	–	9411	28895
					87,16	36,15	9239	3832	–	2140	
6	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,053	477433,96	151528,3	25304	8031	412	19058	47911
					318132,08	45094,34	16861	2390	–	3549	
7	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	53,53	1425		76280		76280	–	82382

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					–		–		–	6102	
8	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,84	36268,23	10867,97	139270	41733	30114	83453	240541
					17558,07	4394,01	67423	16873	–	17818	
9	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10735		42940		42940	–	46375
					–		–		–	3435	
10	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7399		7399		7399	–	7991
					–		–		–	592	
11	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10147		40588		40588	–	43835
					–		–		–	3247	
12	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7820		31280		31280	–	33782
					–		–		–	2502	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	1740		12180		12180	–	13154
					–		–		–	974	
14	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	22975		91900		91900	–	99252
					–		–		–	7352	
15	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,11364	861070,05	1337,56	97852	152	69214	25983	133742
					250668,78	589,58	28486	67	–	9907	
16	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,0453	544370		24660		24660	–	26633
					–		–		–	1973	
17	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	2,2	15348,18	1111,82	33766	2446	28454	3108	39824
					1302,73	249,55	2866	549	–	2950	
18	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,8	3026,55	1042,59	17554	6047	10655	2411	21562
					146,9	237,93	852	1380	–	1597	
19	1101-0205-0501	Засыпка вручную защитного слоя из мягкого местного грунта НР = 72 %	м3 грунта	29,7	814,21	–	24182	–	–	17411	44920
					814,21	–	24182	–	–	3327	

Итого **946 454**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 053
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 487
- материалы, изделия и конструкции, тенге	466 076
- накладные расходы, тенге	169 990
в т.ч. зарплата, тенге	15 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 106
Всего	**946 454**
Временные здания и сооружения (1 %)	9 465
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	17 551
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 469**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**992 939**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**1 041 593**
Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка	**937 434**
НДС (12 %)	112 492
Итого	**1 049 926**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

идентификационный номер)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Технадзор: _____ **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**
ТОО "Музтау"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Авторский надзор: _____ **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ТОО "АРС ЛТД"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
468э1
Форма

зчик: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

ядчик: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

йка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

кт : **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

ор подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2020 года
на Наружные сети теплоснабжения Лок см 6-1-1

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Прокладка трубопровода											
1.1 Земляные работы											
1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	340	193,16	193,16	65674	65674	–	11932	83814

2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;			–	48,74	–	16572	–	6208	
		м3 грунта	10,2	1575,98	–	16075	–	–	11574	29861
				1575,98	–	16075	–	–	2212	
3 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	301,75	43,27	43,27	13056	13056	–	3519	17901
				–	16,2	–	4887	–	1326	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,0525	814,25	–	7371	–	–	5307	13692
				814,25	–	7371	–	–	1014	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	301,75	163,62	76,46	49372	23073	–	26788	82253
				87,15	36,15	26299	10907	–	6093	
6 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	5,4	2947,41	1250,19	15916	6751	–	13065	31299
				1697,22	542,96	9165	2932	–	2318	
7 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	23,2	736,9	232,63	17096	5397	10890	2873	21567
				34,87	79,78	809	1851	–	1598	

8 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	23,2	1193,92	99,87	27699	2317	24309	1952	32023
				46,25	31,64	1073	734	–	2372	
9 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	23,2	1490,17	100,09	34572	2322	31177	1954	39448
				46,25	31,72	1073	736	–	2922	
1.2 Трубопроводы										
10 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,138	1057543,48	452239,13	145941	62409	1381	98654	264163
				595297,1	126804,35	82151	17499	–	19568	
11 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	139,38	991		138126		138126	–	149176
				–		–		–	11050	
12 1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1096000	465500	6576	2793	76	4442	11899
				617833,33	130000	3707	780	–	881	
13 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	1372		8314		8314	–	8979

				–		–		–	665	
15	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	23,23	2607		60561		60561	–	65406
					–		–		–	4845	
16	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1058000	452333,33	3174	1357	31	2144	5743
					595333,33	126666,67	1786	380	–	425	
17	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	3,03	551		1670		1670	–	1804
					–		–		–	134	
18	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	934000	36666,67	2802	110	1880	806	3897
					270666,67	666,67	812	2	–	289	
19	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	477		3816		3816	–	4121
					–		–		–	305	

20	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	60824 / –	121648 / –	121648 / –	– / 9732	131380
21	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	42980 / –	85960 / –	85960 / –	– / 6877	92837
22	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	30038 / –	60076 / –	60076 / –	– / 4806	64882
25	2302-0201-5204	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	46	2991 / –	137586 / –	137586 / –	– / 11007	148593
26	2302-0201-5205	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	3066 / –	6132 / –	6132 / –	– / 491	6623
27	2302-0201-5207	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	3449 / –	20694 / –	20694 / –	– / 1656	22350
28	2302-0201-4904	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	29430 / –	235440 / –	235440 / –	– / 18835	254275
29	2302-0201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	41621 / –	83242 / –	83242 / –	– / 6659	89901

30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	34,1	91,11	2,35	3107	80	1454	1092	4535
				46,13	0,29	1573	10	–	336	
31 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	34,1	249,35	6,07	8503	207	6915	972	10233
				40,5	0,82	1381	28	–	758	
34 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	2,3	39283,04	1144,35	90351	2632	32026	43290	144332
				24214,35	550,87	55693	1267	–	10691	
35 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,032;	м3	2,3736	11582		27491		27491	–	29690
				–		–		–	2199	
36 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	77,3	554,42	27,67	42857	2139	11671	22456	70538
				375,77	6,47	29047	500	–	5225	
37 2110-0401-0801	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК ГОСТ 15879-70 К=1,150;	м2	88,895	181		16090		16090	–	17377
				–		–		–	1287	

1.3 Герметичный ввод

38	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	0,0015	12000 / 1333,33	– / –	18 / 2	– / –	16 / –	2 / 2	22
39	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00228	242794 / –		554 / –		554 / –	– / 44	598
40	1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 бетон В7,5 НР = 84 %	м3 заделки	0,18	93916,67 / 63172,22	1111,11 / 550	16905 / 11371	200 / 99	5334 / –	9635 / 2123	28663
41	2113-0816-1602	Набивки сковозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84	т	0,00374	2821543 / –		10553 / –		10553 / –	– / 844	11397
42	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0026	11640 / –		30 / –		30 / –	– / 2	32
43	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	0,052	673,08 / 384,62	38,46 / –	35 / 20	2 / –	13 / –	19 / 4	58

Раздел 2 Конструкции железобетонные

2.1 Конструкции железобетонные

44	1123-0101-0101	Основание под каналы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	8,1	3258,4	159,51	26393	1292	16368	9032	38259
					1078,15	48,15	8733	390	–	2834	
45	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	9,313	12346,18	2830,67	114980	26362	48674	57036	185777
					4289,06	901,11	39944	8392	–	13761	
46	2104-0303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,69	62961		421209		421209	–	454906
					–		–		–	33697	
47	2104-0302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,623	63646		166943		166943	–	180298
					–		–		–	13355	
48	2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	48	726		34848		34848	–	37636
					–		–		–	2788	
49	2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	801		4806		4806	–	5190
					–		–		–	384	
50	2104-0306-0102	Плоские подкладки под лотки ПП-2, размерами 790 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	5	2509		12545		12545	–	13549

				–		–		–	1004	
51 2104-0306-0101	Плоские подкладки под лотки ПП-1, размерами 640 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	28	2123		59444		59444	–	64200
				–		–		–	4756	
52 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	99,3	690,89	46,73	68605	4640	24947	37192	114261
				392,93	5,52	39018	548	–	8464	
2.2 Дефомационный шов 90х45 (2шт)										
54 1107-0516-0107	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР = 118 %	м шва	3,6	679,44	199,44	2446	718	930	1348	4098
				221,67	95,56	798	344	–	304	
55 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	0,36	2216,67	41,67	798	15	555	215	1094
				633,33	8,33	228	3	–	81	
2.3 Деформационный шов 60х45 (11шт)										
58 1107-0516-0107	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР = 118 %	м шва	16,5	679,33	199,45	11209	3291	4262	6171	18770
				221,58	95,39	3656	1574	–	1390	

59	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	1,98	2220,71	44,44	4397	88	3052	1183	6026
					634,85	7,58	1257	15	–	446	

Раздел 3 Монолитный участок УМ1 (4шт)

62	1106-0801-0107	Монолитные участки . Устройство НР = 91 %	м3	0,66592	38055,62	3227,11	25342	2149	12082	10509	38719
					16685,19	656,23	11111	437	–	2868	

Итого	**3 158 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	229 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 887
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 955 821
- накладные расходы, тенге	385 162
в т.ч. зарплата, тенге	34 665
- сметная прибыль (8 %), тенге	233 935
Всего	**3 158 145**
Временные здания и сооружения (1 %)	31 581
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	58 563
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 966**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**3 313 255**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**3 475 606**
Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка	**3 128 045**

НДС (12 %)	375 365
Итого	**3 503 411**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

идентификационный номер)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: _____ **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ТОО "Музтау" (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Авторский надзор: _____ **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ТОО "АРС ЛТД" (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати