Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ"Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (корпус Б)» по адресу: Акмолинская область,Зерендинский район, село Зеренда, улица Тәуелсіздік 146

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		116	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания	**98 620 547**	**51 160 741**							**6 139 289**	**57 300 030**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"
Директор: _____Есенов М.Ж.

Главный врач:
_____Бутембаев Р.Д.

Технический надзор:
ТОО "Фиридо"
_____Кондрашёв М.В.

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ"Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (корпус Б)» по адресу: Акмолинская область,Зерендинский район, село Зеренда, улица Тәуелсіздік 146

Договор № 116 от 08.06.2023 года

АКТ № 2

приемки выполненных работ от 22 сентября 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01					
13	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Демонтаж блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	м^2	4,2	3547	14897
14	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	47	5313	249711
15	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м^2	582,6875	1835	1069232
16	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м^2	47,888	3665	175510
26	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м^3	7,508	46819	351517
30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	м^2	15,6	2004	31262
31	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м^2	15,6	5573	86939
32	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм**	м^2	15,912	6762	107597
33	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита**	м	16,9	4731	79954

1	2	3	4	5	6	7
35	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	386	5177	1998322
36	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2161,6	84	181574
37	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	15,6	1221	19048
38	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,010764	325091	3499
39	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	$м^2$	370,5	400	148200
40	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	67,66	3233	218745
41	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,022	21327	21796
42	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	34	4946	168164
43	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$	34	1601	54434
44	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,2458	692	4322
45	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	$м^2$	400,3	400	160120
48	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	224,4	4906	1100906
51	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	150	5573	835950
52	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	153	3056	467568
53	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	190	4731	898890

1	2	3	4	5	6	7
54	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	6,48	5177	33547
55	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	36,288	84	3048
56	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску) потолок	$м^2$	300	1762	528600
57	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	63	692	43596
58	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	180	4946	890280
59	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$	500	1601	800500
60	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	90	692	62280
61	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	40	3233	129320
62	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,6	21327	12796
63	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	244	7374	1799256
64	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	248,88	2368	589348
66	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	72,24	4122	297773
69	223-203-0502 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	6,3	85927	541340
70	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	63	8204	516852
72	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	63	48303	3043089
74	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	37	4015	148555
75	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	37	2107	77959

1	2	3	4	5	6	7
76	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,78	57628	44950
77	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	0,7956	19755	15717
78	1208-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	37	2911	107707
82	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	228,786	4906	1122424
85	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	150	5573	835950
86	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	153	3056	467568
87	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	101	4731	477831
89	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	-172	84	-14448
90	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску) потолок	$м^2$	150	1762	264300
91	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	56,826	692	39324
93	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$	500	1601	800500
94	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	162,48265	692	112438
95	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	14	3233	45262
96	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,25	21327	5332
97	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	172,5	7374	1272015
100	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	114,765	4122	473061
103	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	66,15	8204	542695
105	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	66,15	48303	3195243
107	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	38,85	4015	155983

1	2	3	4	5	6	7
108	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	38,85	2107	81857
109	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,81	57628	46679
110	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	0,8262	19755	16322
111	1208-0101-2501 *РСНБ РК 2022.Кзтр и Кзм=1,09*	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	39	2911	113529
113	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	$м^2$	245	5059	1239455
114	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	245	1090	267050
115	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,15435	325091	50178
117	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	12	17399	208788
123	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	2,2	308295	678249
124	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	16	3700	59200
125	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0294066	121212	3564
126	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1158966	1649038	191118
127	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,017298	108426	1876
129	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3249651	139715	45402
130	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,6879846	161672	111228
132	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	593,92	142	84337
133	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0356352	121212	4319
134	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1365832	1649038	225231
135	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0237568	108426	2576
136	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство карнизов	$м^2$	6,28	8005	50271

1	2	3	4	5	6	7
137	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0729964	161672	11801
138	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0159997	161672	2587
139	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,28	1501	9426
140	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /подшивка карниза/	$м^2$	7,6	4415	33554
141	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	8,74	2734	23895
142	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	92	352	32384
145	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	38,9	309	12020
146	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	38,9	328	12759
147	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	24	5544	133056
157	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,15	15063	17322
162	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	9	142	1278
163	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00054	121212	65
164	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00207	1649038	3414
165	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00036	108426	39
172	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	435	1321	574635
173	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,6555	31267	208098
174	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	435	109	47415
175	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,6555	31267	208098
176	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	0,85	28300	24055
177	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,204	20079	4096
178	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0374	89253	3338
179	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	774	2090	1617660

1	2	3	4	5	6	7
180	1211-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка цоколя по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	72	8352	601344
181	6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска поверхности цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м^2	72	954	68688
187	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных	кг	301,86	449	135535
194	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	21,08	1163	24516
195	412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.	т·км	337,28	80	26982

Итого по смете на подряд, тенге	35249439
с учетом скидки 5% К=0,95	33486967
НДС (12 %)	4018436
Всего по акту с учетом НДС	37505403

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

Главный врач

_____ Бутембаев Р.Д.

Технический надзор
ТОО "Фирдо"

_____ Кондрашев М.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Генеральный директор_____Есенов М.Ж.

рамный комплекс АВС (редакция 2023.4)

КАЗЧИК: ГКП на ПХВ"Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

ОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

именование объекта: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при равлении здравоохранения Акмолинской области (корпус Б)» по адресу: Акмолинская область,Зерендинский йон, село Зеренда, улица Тәуелсіздік 146

АКТ № 3

приемки выполненных работ от 22 сентября 2023 года.

ставлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п. п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02				
7	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3537	3537
13	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	75	1081	81075
16	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	7	5216	36512
29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	211	330	69630
30	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	40	1824	72960
32	Прайс *лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Автоматическая насосная установка с частотным регулированием SCALA2 3-45 в комплекте емкость цилиндрическая 5000 л, клапан поплавковый электрический 5 м	шт	1	880525,93	880526
37	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	40	330	13200
38	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4,9	524	2568
69	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	3,5	1824	6384

	2	3	4	5	6	7
0	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	3,5	1890	6615
		Итого по смете на подряд, тенге				1173007
		с учетом скидки 5% К=0,95				1114357
		НДС (12 %)				133723
		Всего по акту с учетом НДС				1248080

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

Главный врач

_____ Бутеубаев Р.Д.

Технический надзор:
ТОО "Фирмдо"

_____ Кондрашов М.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Генеральный директор _____ Есенов М.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ"Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (корпус Б)» по адресу: Акмолинская область,Зерендинский район, село Зеренда, улица Тәуелсіздік 146

Договор № 116 от 08.06.2023 года

АКТ № 4

приемки выполненных работ от 22 сентября 2023 года.

ставлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-03				
2	6114-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	80	2272	181760
4	6114-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	15	2880	43200
5	6114-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	20	2972	59440
6	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	310	330	102300
7	6116-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	86,84	3793	329384
8	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	86,84	18304	1589519
9	6116-0701-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	47	689	32383
10	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	320	15040
11	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	708	84960
12	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	20,8	233	4846
13	6111-0501-0517 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	20,8	269	5595
14	6118-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	52	7456	387712

1	2	3	4	5	6	7
33	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	52	6319	328588
36	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	6,29	7456	46898
37	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	6,29	5669	35658
		Итого по смете на подряд, тенге				3247283
		с учетом скидки 5% К=0,95				3084919
		НДС (12 %)				370190
		Всего по акту с учетом НДС				3455109

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

Главный врач

_____ Бутембаев Р.Д.

Технический надзор:
ТОО "Фиридо"

_____ Кондрашев М.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Генеральный директор _____ Есенов М.Ж.

КАЗЧИК: ГКП на ПХВ"Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

ДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

именование объекта: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при равлении здравоохранения Акмолинской области (корпус Б)» по адресу: Акмолинская область,Зерендинский он, село Зеренда, улица Тәуелсіздік 146

говор № 116 от 08.06.2023 года

АКТ № 5

приемки выполненных работ от 22 сентября 2023 года.

(к акту замены №1)

ставлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-02-02				
1	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Демонтаж стяжки пола 1 и 2-го этажа	м2	220,41	1091	240 467
2	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Устройство выравнивающий слой под стяжку пола 1 и 2-го этажа	м2 стяжки	478,56	2412	1 154 287
3	1203-0101-0102 Кклим = 1,09	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м2 стен	45	1950	87 750
4	6107-0204-0101 Кклим = 1,12 ;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж гипсокартонных коробов (стояки канализация, водопровод) в палатах 1го и 2го этажей 45 м2	м2	45	3109	139 905
5	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Монтаж гипсокартонных коробов, закрывающих трубопровод водопровод, канализация, электрокабель и вентиляционную систему	м2	125	5025	628 125
5.20	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	136,045	166	22 583
5.21	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	367,605	251	92 269
6	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка внутренних стен	м3	6	31298	187 788
6.5	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,44	26459	38 101
6.6	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	2,28	89253	203 497
7	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	12	1608	19 296

	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	12	0	0
	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,491	208129	102 191
	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	12,8	3233	41 382
6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,19328	21327	4 122
7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,35456	1081	383
10	6112-0302-0201 Кклим = 1,06	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке	м2	12,8	399	5 107
11	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =6	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	4537,8	188	853 106
12	6107-0204-0101 Кклим = 1,12 ;К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,7;К1мат=0;	Демонтаж внутренних стен, обшитых Сайдингом	м2	63,87	2335	149 136
13	6112-0501-0105 Кклим = 1,06 ;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж подвесного потолка из декоративно-акустических плит	м2	40,26	4277	172 192
14	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	63,87	649	41 452
19	1211-0101-0109 Кклим = 1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	63,87	4945	315 837
20.9	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,732919	692	8 119
20.10	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,1935	116	370
21	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	м2	23,085	3853	88 947
21.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	295,9497	94	27 819
23	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	110,6	5694	629 756
24	291-111-1111 (кпл)	ДГ 21-10 КАПЕЛЬ Гладкая (2000х600)	1 шт	8	56800	454 400
25	292-222-2222 (кпл)	ДГ 21-10 КАПЕЛЬ Гладкая (2000х700)	1 шт	7	56800	397 600
26	293-333-3333 (кпл)	ДГ 21-10 КАПЕЛЬ Гладкая (2000х900)	1 шт	32	56800	1 817 600
27	294-444-4444 (кпл)	ДГ 21-10 КАПЕЛЬ Гладкая (2000х800)	1 шт	6	56800	340 800
28	295-555-5555 (кпл)	Наличник F ПВХ 2,17 м. Белый телескопический	1 шт	133	2880	383 040
30	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	1 пара	53	3655	193 715

	298-888-8888 (кпл)	Язычки на ручки	1 шт	48	800	38 400
	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	1 шт.	48	4826	231 648
	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	52	508	26 416
	223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	1 м2	9,45	57237	540 890
1	6114-0102-0106 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 57 мм. (прим)	м	20	2023	40 460
2	241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	1 м	20	2123	42 460
3	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	120	2881	345 720
4	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	240	2317	556 080
65	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	16003	64 012
66	242-203-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	4	39784	159 136
67	6116-0602-0103 Кклим = 1,06	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 65 мм (прим)	шт.	2	34128	68 256
7.10	261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	63987	127 974
68	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4	1198	4 792
68.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2870	11 480
69	6116-0701-0104 Кклим = 1,06	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1693	6 772
69.6	521-301-0537	Термометр жидкостной	шт.	4	379	1 516
71	1212-0103-0113 Кклим = 1,09 Коб =2	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	69,74	2324	162 076
72	6116-0301-0103 Кклим = 1,06	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	22,2	2584	57 365
72.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	57,72	1069	61 703
73	245-103-0101	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт	1 секция	120	2847	341 640

4	6122-0204-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 40 мм (прим)	м	60	1265	75 900
5	241-211-1304	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 40 мм	1 шт.	4	1558	6 232
6	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	1 шт.	10	173	1 730
7	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	24	8700	208 800
8	242-207-3202	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, угловой с полусгоном, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	24	5797	139 128
9	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 40 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	4011	96 264
0	241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х20х40 мм	1 шт.	24	2034	48 816
9	1146-0302-0403 Кклим = 1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (прим)	отверстие	87	7645	665 115
00	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	67	1248	83 616
01	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	48	3623	173 904
02	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	6	4227	25 362
03	246-304-0109	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	1 шт.	9	4831	43 479
04	246-304-0106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	4	4833	19 332
05	6118-0202-0302 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	2	1572	3 144
06	246-304-0110	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	2	4831	9 662
08	243-102-0404	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66	1 км	0,05	700267	35 013
09	243-102-0405	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х4-0,66	1 км	0,05	975315	48 766
10	243-102-0403	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х1,5-0,66	1 км	0,05	405249	20 262

	1213-0103-0401 Кклим = 1,09	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	12	341	4 092
	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,84	88530	74 365
	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка внутренних стен	м3	2,4	31298	75 115
	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,576	26459	15 240
	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	0,912	89253	81 399
1	6105-0201-0503 Кклим = 1,12	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	2,1	7594	15 947
1.5	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0483	26459	1 278
1.6	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	0,10584	89253	9 447
132	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	33	3132	103 356
136.8	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	8,25	1232	10 164
137	1217-0101-2201	Выключатели.Смена	шт.	60	1153	69 180
138	247-212-0103	Выключатель скрытей проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	55	467	25 685
139	247-212-0104	Выключатель скрытей проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5	430	2 150
140	1308-0206-1303 Кклим = 1,09	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	100	1025	102 500
142	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	60	695	41 700
143	6119-0401-0101 Кклим = 1,12	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	60	1960	117 600

Итого по смете на подряд, тенге	14183682
с учетом скидки 5% К=0,95	13474498
НДС (12 %)	1616940
Всего по акту с учетом НДС	15091438

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

Главный врач

_____ Бутембаев Р.Д

Технический надзор:
ТОО "Фиридо"

_____ Кондрашев М.В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Генеральный директор _____ Есенов М.Ж.