Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
Наименование стройки - Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209
Наименование объекта - Строительство моста на 142 км

Акт №20
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Основание: Договор №73 от 25.06.2021г
Составлен(а) в ценах на 1 кв. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1.02-06										
		Отсыпка конусов, укрепительные работы										
		Раздел 2. Укрепительные работы										
8	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		1000	63,08	63,08	63080	63080	-	327756	549270
		НР - 72%; СП - 8%				-	19,35	-	19350	-	158434	
9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 лс) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**		1000	45,04	45,04	45040	45040	0	197542	352330
		НР - 72%; СП - 8%				-	13,82	-	13820	-	109748	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		1000	69,14	69,14	69140	69140	-	19222	95430
		НР - 72%; СП - 8%				-	26,68	-	26680	-	7068	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		1000	47,01	47,01	47010	47010	-	10189	61707
		НР - 72%; СП - 8%				-	14,17	-	14170	-	4508	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		1000	162,72	76,97	162720	76970	-	87313	270037
		НР - 72%; СП - 8%				85,75	35,54	85750	35540	-	20004	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.**	**м2 спланированной площади**		1000	47,82	22,12	47820	22120	-	21934	75336
		НР - 72%; СП - 8%				25,70	4,84	25700	4840	-	5582	
15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**		1000	2334,84	173,16	2334840	173160	938020	910951	3505443
		НР - 72%; СП - 8%				1223,66	41,57	1223660	41570	-	259652	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности		1000	1079,64	17,39	1079640	17390	297960	552172	1762282
		НР - 72%; СП - 8%				764,29	2,71	764290	2710	-	130470	
19	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры		5	59480,80	-	297404	-	1680	247482	588630
		НР - 84%; СП - 8%				59144,80	-	295724	-	-	43744	
22	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл.11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами , применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности		1500	2212,47	173,16	3318705	259740	2996610	1134291	4807236
		НР - 72%; СП - 8%				1101,29	41,57	62355	62355	-	354240	
24	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности		1500	1079,64	17,39	1619460	26085	446940	828353	2643638
		НР - 72%; СП - 8%				764,29	2,71	1146435	4065	-	195825	
26	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры		6	59480,80	-	356885	-	2016	298090	707373
		НР - 84%; СП - 8%				59144,80	-	354869	-	-	52398	
28	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка асфальтовых планок	м3 древесины в конструкции		0,4	91350,53	1047,90	36540	419	26266	9045	49232
		НР - 90%; СП - 8%				24637,50	487,44	9855	195	-	3647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					9478284	800154	4709492	4644340,00	15467944,01
								3968638	225295	-	1345320,00	
		Итого по смете										15467944,01
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					3968638				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					800154				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						225295			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					4709492				
		Накладные расходы	Тенге					4644340				
		Сметная прибыль	Тенге					1345320				
				Локальная смета 1.02-07								
				Сопряжение моста с насыпью								
28	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		6,9	302,30	2,93	2086	20	785	1391	3755
		НР - 108%; СП - 8%				185,62	1,06	1281	7	-	278	
		в том числе:										
28.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,00414	156865,80				649		
29	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		6,9	59,81	-	413	-	-	446	927
		НР - 108%; СП - 8%				59,81	-	413	-	-	69	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		0,00414	156865,80	-	649	-	649	-	701
		СП - 8%				-	-	-	-	-	52	
31	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2013	т		0,65964	18660,90	-	12309	-	12309	-	13294
		СП - 8%				-	-	-	-	-	985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					15457	20	13744	1837,00	18678
								1693	7	-	1384,00	
		Итого по смете										18678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1693				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						7			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					13744				
		Накладные расходы	Тенге					1837				
		Сметная прибыль	Тенге					1384				
				Локальная смета 1.02-08								
				Водоотвод								
1	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка		1,184	14735,31	5837,89	17447	6912	6114	7693	27150
		НР - 108%; СП - 8%				3733,88	2281,93	4421	2702	-	2011	
2	2104-0502-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из тяжелого класса бетона В22,5 СТ РК 937-92	шт		10	6891,14	-	68911	-	68911	-	74424
		СП - 8%				-	-	-	-		5513	
3	2104-0502-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 из тяжелого класса бетона В22,5 СТ РК 937-92	шт		8	3003,10	-	24025	-	24025	-	25947
		СП - 8%				-	-	-	-		1922	
4	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса		1,44	71258,56	14299,08	102612	20591	51557	41435	155571
		НР - 108%; СП - 8%				21155,40	5487,42	30464	7902	-	11524	
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		0,6624	30392,33	-	20132	-	20132	-	21742
		СП - 8%				-	-	-	-		1611	
6	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого класса бетона В22,5 СТ РК 937-92	шт		18	6012,29	-	108221	-	108221	-	116879
		СП - 8%				-	-	-	-		8658	
7	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		10	3956,14	1888,50	39561	18885	3594	26301	71131
		НР - 108%; СП - 8%				1708,20	727,07	17082	7271	-	5269	
		в том числе:										
7.1	2102-0401-2822	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М250 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,0046	22721,00				105		
8	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт		26	3848,68	-	100066	-	100066	-	108071
		СП - 8%				-	-	-	-		8005	
9	1127-0201-0801 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные гаситель с проезжей части из гасителей. Устройство	гаситель		2	34790,49	17651,50	69581	35303	4450	46893	125792
		НР - 108%; СП - 8%				14914,20	6795,64	29828	13591	-	9318	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	2104-0502-0301 РСНБ РК 2015	Блоки упора Б-9 из тяжелого класса бетона В22,5 СТ РК 937-92	шт		2	9253,58	-	18507	-	18507	-	19988
		СП - 8%				-	-	-	-		1481	
11	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности		20	2323,93	173,16	46479	3463	18543	18219	69874
		НР - 72%; СП - 8%				1223,66	41,57	24473	831	-	5176	
12	2102-0101-0818 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		2,04	34769,15	-	70929	-	70929	-	76603
		СП - 8%				-	-	-	-		5674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					686471	85154	495154	140541,00	893172
								106268	32297	-	66162,00	
		Итого по смете										893172,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					106268				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85154				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						32297			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					495154				
		Накладные расходы	Тенге					140541				
		Сметная прибыль	Тенге					66162				
						Локальная смета 2.02-02						
						Дорожная одежда						
		Устройство тротуаров										
22	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		744	1194,93	147,68	889028	109874	577936	252248	1232579
		НР - 108%; СП - 8%				270,46	43,47	201222	32342	-	91302	
		в том числе:										
22.1	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	129,456	4464,34				577936		
		СП - 8%										
23	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		744	302,30	2,93	224911	2180	84637	150001	404909
		НР - 108%; СП - 8%				38,67	6,97	28770	5186	-	126444	
23.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,4464	156865,80				70025		
24	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		744	59,81	-	44499	-	-	48058	99961
		НР - 108%; СП - 8%				38,67	6,97	28770	5186	-	126444	
25	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В марки 11 СТ РК 1225-2013	т		71,1264	16887,12	-	1201120	-	1201120	-	1297210
		СП - 8%				-	-	-	-	-	96090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2359558	112054	1863693	450307,00	3034659
								258763	42713	-	440280,00	
		Итого по смете										3034659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					258763				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112054				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	42713			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1863693				
		Накладные расходы	Тенге					450307				
		Сметная прибыль	Тенге					440280				
		Локальная смета 2.02-07										
		Обстановка дороги										
		Устройство туалета										
12	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110мм. Устройство**	м2 пола		6,26	1180,24	231,30	7388	1448	3975	2008	10148
		НР - 94%; СП - 8%				313,95	27,31	1965	171	-	752	
		в том числе:										
12.1	2205-0103-0201	**Смеси сухие-упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006**	кг	5	31,3	60,00				1878		
12.2	2204-1003-0101	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона**	кг	0,1298	0,812548	985,00				800		
13	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=9	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110мм. Устройство, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	м2 пола		6,26	213,14	62,36	1334	390	-	1014	2536
		НР - 94%; СП - 8%				150,78	21,58	944	135	-	188	
14	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3		5,1102	29668,13	-	151610	-	151610	-	163739
		СП - 8%				-	-	-	-		12129	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-111 (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,049454	260592,66	-	12887	-	12887	-	13918
		СП - 8%				-	-	-	-		1031	
		Автобусная остановка										
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,05	1806,41	1806,41	90	90	-	51	152
		НР - 108%; СП - 8%				-	939,02	-	47	-	11	
24	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т		0,0515	156865,80	-	8079	-	8079	-	8725
		СП - 8%				-	-	-	-	-	646	
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		78	208,18	2,93	16238	229	1532	15726	34521
		НР - 108%; СП - 8%				185,62	1,06	14478	83	-	2557	
26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия		78	59,81	-	4665	-	-	5038	10480
		НР - 108%; СП - 8%				38,67	-	3016	-	-	776	
27	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т		0,0468	156865,80	-	7341	-	7341	-	7929
		СП - 8%				-	-	-	-	-	587	
28	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки 11 СТ РК 1225-2013**	т		9,3444	17412,42	-	162709	-	162709	-	175725
		СП - 8%				-	-	-	-	-	13017	
		Установка автопавильонов										
		МАФ										
45	8601-0303-0201	**Урна на треноге (0,50 м шт.* 0,34 м * 0,51 м)**	шт		2	16665,00	-	33330	-	33330	-	35996

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						-	-	-	-		2666	
45.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03.2018	**Урна на треноге (0,50 м шт.* 0,34 м * 0,51 м)**	**шт**		**2**	**16665,00**				**33330**		
		СП - 8%				-						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**241175**	**2157**	**381463**	**23837,00**	**463870**
								20404	**436**	-	**34360,00**	
		Итого по смете										**463870**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**20404**				
		Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**2157**				
		в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					-	**436**			
		Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**					**381463**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**23837**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**34360**				
					Локальная смета 2.02-09							
					Устройство труб d-1,5м, фундаментная							
		Устройство укрепительных работ										
21	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 8 /откосы входного оголовка/ см**	**м2 укрепляемой поверхности**		**15,6**	**2160,58**	**173,16**	**33705**	**2701**	**11915**	**14211**	**51749**
		НР - 72%; СП - 8%				**1223,66**	**41,57**	**19089**	**648**	-	**3833**	
22	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,2984192**	**33622,67**	-	**43656**	-	**43656**	-	**47149**
		СП - 8%				-	-	-	-		**3493**	
23	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 8 см. /русло входного оголовка/ Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	**м2 укрепляемой поверхности**		**17,1**	**2038,21**	**173,16**	**34853**	**2961**	**13060**	**14071**	**52838**
		НР - 72%; СП - 8%				**1101,29**	**41,57**	**18832**	**711**	-	**3914**	
24	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,4232672**	**33622,67**	-	**47854**	-	**47854**	-	**51682**
		СП - 8%				-	-	-	-		**3828**	
25	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. /русла выходного оголовка/ Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9**	**м2 укрепляемой поверхности**		**6,4**	**2038,21**	**173,16**	**13045**	**1108**	**4889**	**5266**	**19776**
		НР - 72%; СП - 8%				**1101,29**	**41,57**	**7048**	**266**	-	**1465**	
26	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**		**6,4**	**215,93**	**3,48**	**1382**	**22**	**382**	**707**	**2256**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,86**	**0,54**	**978**	**3**	-	**167**	
27	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,78336**	**33622,67**	-	**26339**	-	**26339**	-	**28446**
		СП - 8%				-	-	-	-		**2107**	
28	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами /откосы выходного оголовка/**	**м2 укрепляемой поверхности**		**9,4**	**2160,58**	**173,16**	**20309**	**1628**	**7179**	**8563**	**31182**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1223,66	41,57	11502	391	-	2310	
29	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности		9,4	215,93	3,48	2030	33	560	1038	3313
		НР - 72%; СП - 8%				152,86	0,54	1437	5	-	245	
30	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		1,15056	33622,67	-	38685	-	38685	-	41780
		СП - 8%				-	-	-	-		3095	
31	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора		5,5	3901,38	26,87	21458	148	6006	11044	35102
		НР - 72%; СП - 8%				2782,54	6,36	15304	35	-	2600	
32	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		1,122	33622,67	-	37725	-	37725	-	40743
		СП - 8%				-	-	-	-		3018	
33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка асфальтовых планок	м3 древесины в конструкции		0,5	91350,53	1047,90	45675	524	32832	11306	61540
		НР - 90%; СП - 8%				24637,50	487,44	12319	244	-	4559	
		в том числе:										
33.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,05	0,525	54843,00				28793		
34	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры		0,0691	59480,80	-	4110	-	23	3433	8147
		НР - 84%; СП - 8%				59144,80	-	4087	-	-	603	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0691	251661,54	-	17390	-	17390	-	18781
		СП - 8%				-	-	-	-		1391	
36	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3/под каменную наброску/	м3 грунта		5,6	155,38	146,95	870	823	-	185	1139
		НР - 72%; СП - 8%				8,43	37,35	47	209	-	84	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		13,1	2023,56	-	26509	-	-	19086	49242
		НР - 72%; СП - 8%				2023,56	-	26509	-	-	3648	
38	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами /русла выходного оголовка/применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности		23,8	2038,21	173,16	48509	4121	18178	19584	73541
		НР - 72%; СП - 8%				1101,29	41,57	26211	989	-	5447	
39	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности		23,8	215,93	3,48	5139	83	1418	2629	8389
		НР - 72%; СП - 8%				152,86	0,54	3638	13	-	621	
40	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		2,9478	33622,67	-	99113	-	99113	-	107042

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				-	-	-	-		7929	
41	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.**	т арматуры		0,0527	59480,80	-	3135	-	18	2618	6213
		НР - 84%; СП - 8%				59144,80	-	3117	-	-	460	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0527	251661,54	-	13263	-	13263	-	14324
		СП - 8%				-	-	-	-		1061	
43	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)		3,2	3026,95	3,39	9686	11	-	6969	17988
		НР - 72%; СП - 8%				3023,56	1,35	9675	4	-	1332	
44	2101-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 500мм марки 1000**	м3		1	4582,45	-	4582	-	4582	-	4949
		СП - 8%				-	-	-	-		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					599022	14163	453859	120710,00	777311
								159794	3519	-	57577,00	
		Итого по смете										777311,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					159794				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14163				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	3519			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					453859				
		Накладные расходы	Тенге					120710				
		Сметная прибыль	Тенге					57577				
		Протокол замены №1 (на включение и исключение)										
		ОТДЕЛ 3. Укрепительные работы.										
		РАЗДЕЛ 9. Укрепление откосов монолитным бетоном В25 F300 W6 сульфатостойкий толщиной 20 см.										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
54	1130-0507-0103 РСНБ РК 2015	**Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности В25 F300 W6. Приготовление**	м3 бетона		-11,718	-7846,54	-7846,54	-91946	-91946	-	-37373	-139662
		НР - 84%; СП - 8%				-	-3795,99	-	-44481	-	-10343	
		ВКЛЮЧИТЬ										
61	1130-0507-0103 РСНБ РК 2015	**Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности В25 F300 W6. Приготовление**	м3 бетона		328,718	7846,54	7846,54	2579299	2579299	-	1428706	4295345
		НР - 84%; СП - 8%				-	3795,99	-	1247810	-	287340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9.	Тенге					2487353	2487353	-	1391333	4155683
								-	1203329	-	276997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4155683				
	Всего заработная плата		Тенге						1203329			
		Накладные расходы	Тенге					1391333				
		Сметная прибыль	Тенге					276997				
		РАЗДЕЛ 10. Укрепление горизонтальных поверхностей монолитным бетоном В25 F300 W6 сульфатостойкий.										
68	1130-0507-0103 РСНБ РК 2015	**Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности В25 F300 W6. Приготовление**	м3 бетона		652,928	7846,54	7846,54	5123226	5123226	-	2081940	7781579
		НР - 84%; СП - 8%				-	3795,99	-	2478508	-	576413	
75	1130-0507-0103 РСНБ РК 2015	**Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности В25 F300 W6. Приготовление**	м3 бетона		20,072	7846,54	7846,54	157496	157496	-	64002	239218
		НР - 84%; СП - 8%				-	3795,99	-	76193	-	17720	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10.	Тенге					5280721	5280721	-	2145942	8020796
								-	2554701	-	594133	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8020796				
	Всего заработная плата		Тенге						2554701			
		Накладные расходы	Тенге					2145942				
		Сметная прибыль	Тенге					594133				
		Протокол замены №4 (на включение)										
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные знаки.										
		Устройство конусов, насыпи сопряжения в пределах границ										
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	9,975		7776,79	1758,80	77573	17544	51211	15180	100174
		НР - 93%; СП - 8%				884,00	752,36	8818	7505		7420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	11,47125	4464,34				51212		
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,1895587		20429,82	999,90	24302	1189	343	21077	49010
		НР - 91%; СП - 8%				19141,92	328,95	22770	391		3630	
8	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,1895587		275350,00	--	327545	--	327545	--	353749
		СП - 8%				--	--	--	--		26204	
9	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конусы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,15 м**	м3 бетона в конструкции	14,9625		1396,08	485,36	20889	7262	13627	2384	25135
		НР - 68%; СП - 8%				--	234,32	--	3506		1862	
10	2102-0101-2818 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	15,4861875		34138,79	--	528680	--	528680	--	570974
		СП - 8%				--	--	--	--		42294	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1099042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					31588				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25995			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							921406		
		- Накладные расходы	Тенге								38641	
		- Сметная прибыль	Тенге								81410	
		Локальная смета 1.02-06										
		Отсыпка конусов, укрепительные работы										
		Раздел 2. Укрепительные работы										
		Корректировка Акта выполненных работ №4 за июнь 2022 года										
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		0	-69,14	-69,14	326998	326998	-	-90852	-16
		НР - 72%; СП - 8%				-	-26,68	-	126183	-	-33428	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		0	-47,01	-47,01	222334	222334	-	-48252	-16

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				-	-14,17	-	67017	-	-21647	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	м2 спланированной площади		0	-47,82	-22,12	501689	232065	-	-230689	-55
		НР - 72%; СП - 8%				-25,70	-4,84	269624	50777	-	-58590	
		Корректировка Акта выполненных работ №10 за сентябрь 2023 года										
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		0	-69,14	-69,14	-449410	-449410	-	-135838	-40998
		НР - 72%; СП - 8%				-	-26,68	-	-173420	-	-75493	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		0	-47,01	-47,01	-305565	-305565	-	-66301	-20005
		НР - 72%; СП - 8%				-	-14,17	-	-92105	-	-49749	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		0	-162,72	-76,97	-439344	-207819	-	-245795	-30999
		НР - 72%; СП - 8%				-85,75	-35,54	-231525	-95958	-	-75012	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	м2 спланированной площади		0	-47,82	-22,12	-1474622	-682113	-	-677920	-20000
		НР - 72%; СП - 8%				-25,70	-4,84	-792509	-149251	-	-192201	
		Корректировка Акта выполненных работ №18 за август 2024 года										
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		0	-69,14	-69,14	-183670	-183670	-	-94613	-58121
		НР - 72%; СП - 8%				-	-26,68	-	-70875	-	-33306	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		0	-47,01	-47,01	-124882	-124882	-	-72866	-92406
		НР - 72%; СП - 8%				-	-14,17	-	-37643	-	-58792	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		0	-162,72	-76,97	-246521	-116610	-	-192547	-84516
		НР - 72%; СП - 8%				-85,75	-35,54	-129911	-53843	-	-54583	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	м2 спланированной площади		0	-47,82	-22,12	-295121	-136514	-	-307787	-244222
		НР - 72%; СП - 8%				-25,70	-4,84	-158608	-29870	-	-106573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					-2468114	-1425186	0	-2163460,00	-591354
								-1042929	-458988	-	-759374,00	
		Итого по смете										-591354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					-1042929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-1425186				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-458988			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				0				
		Накладные расходы	Тенге				-2163460				
		Сметная прибыль	Тенге				-759374				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**33 339 801,61**				
		Стоимость строительства в текущих ценах, коэффициент	**Тенге**	**1,0515252906**			**35 057 644,57**				
		НДС 12%		**12%**			**4 206 917,35**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**39 264 561,92**				

Расчет составил_____ **Расчет проверил**_____ **Работы принял**_____

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Котбик Михаил Леонидович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам (аттестат №KZ49VJE00060716 от 28.12.2020г. ИИН 721002300221

Ташенов Марат Джамбулатович

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя
Ерден Ербулатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Шортыбаев

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - ТОО "ИПК Дортранскома"

Жумабеков Азимхан Туганбаевич

Место печати (при наличии)