Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Субподрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Тореарык, сельского округа Караспан, Ордабасинского района.

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт

Основание: Договор №MRL-TRK-SUB-2023 от 28.05.2023г

Акт выполненных работ за июль 2023 г.

Архитектурно-строительная часть

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		ЛФМ1									
1	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	10	2467.26	162.16	24673	1622	19827	3595	30529
					322,44	59.98	3224	600	451	2261	
3	E11-060101-0120 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	25	26516.67	2182.63	652310	53693	475519	122969	837302
					5004.00	489.14	123098	12033		62022	
4	E11-080101-0301 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	36.594	4873.26	12.86	178332	471	159507	17283	211265
					501,57	6.28	18354	230		15649	
5	C1261-102-0252 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.384136	250492.00 --		96223 --		96223 --		103921
					-- --	--	--			7698	
6	C1261-102-0251 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.054272	267997.00	--	14545	--	14545	--	15709
					--	--	--	--		1164	
7	C1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0124	275482.00	--	3416	--	3416	--	3689
					--	--	--	--		273	
		Фундамент под перегородку									
8	E11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	13	24862.96	8.64	323218	112	265772	53894	407281
					4410,30 --		57334 --		226653	30169	
9	C1261-102-0252 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.20978	250492.00	--	52548	--	52548	--	56752
					--	--	--	--		4204	
10	C1261-102-0251 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0000349	267997.00	--	9	--	9	--	10
		Приямок			--	--	--	--		1	
11	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.21	17747.03	1165.54	3727	245	3170	338	4390
					1483,65	284.46	312	60	2807	325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060201-0104 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1.32	23500.56 5220.45	682.83 271.48	31021 6891	901 358	23229	6597 3009	40627
13	С1214-210-0202 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00696	264048.00 --	-- --	1838 --	-- --	1838	-- 147	1985
14	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001	275482.00 --	-- --	275 --	-- --	275	-- 22	297
15	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0.01131	273545.00 --	-- --	3094 --	-- --	3094	-- 248	3342
16	С1214-106-0101 214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0.0513	310488.00 --	-- --	15928 --	-- --	15928	-- 1274	17202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1,734,301
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
17	Е11-080201-1001 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3	76.2	29774.28	2369.48	2268800	180554	1421523	661193	3164392
18	Е11-080201-0107 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	49.8	25988.24 7174.90	1681.08 434.46	1294214 357310	83718 21636	853186 204857	352420 131731	1778365
19	Е11-080401-0305 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	255	4282.33 2054,33	116.59 30.75	1091994 523854	29730 7841	538410	494477 126918	1713388
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6,656,145
		РАЗДЕЛ 3.Конструктивные элементы									
		ПрМ-1									
20	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.11	47377.41 17540,90	4701.26 1059.14	5212 1929	518 117	2765 1878	1862 566	7640
21	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0084	275482.00 --	-- --	2314 --	-- --	2314	-- 185	2499
22	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0046	277977.00 --	-- --	1279 --	-- --	1279	-- 102	1381
		ПрМ-2									
23	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	1.68	47377.41 17540,90	4701.26 1059.14	79594 29469	7898 1779	42227 28680	28436 8642	116672
24	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.13776	275482.00 --	-- --	37950 --	-- --	37950	-- 3036	40986
25	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07084	277977.00 --	-- --	19692 --	-- --	19692	-- 1575	21267
		ПрМ-3									
26	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.13	47377.41 17540,90	4701.26 1059.14	6159 2280	611 138	3268 2219	2200 669	9028
27	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01048	275482.00 --	-- --	2887 --	-- --	2887	-- 231	3118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00552	277977.00	--	1534	--	1534	--	1657
		ПрМ-4			--	--	--	--		123	
29	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	1.35	47377.41	4701.26	63960	6347	33933	22850	93755
					17540,90	1059.14	23680	1430	23046	6945	
30	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.108	275482.00	--	29752	--	29752	--	32132
					--	--	--	--		2380	
31	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05382	277977.00	--	14961	--	14961	--	16158
		ПрМ-5			--	--	--	--		1197	
32	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.15	47377.41	4701.26	7107	705	3771	2539	10418
					17540,90	1059.14	2631	159	2561	772	
33	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01224	275482.00	--	3372	--	3372	--	3642
					--	--	--	--		270	
34	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00598	277977.00	--	1662	--	1662	--	1795
		ПрМ-6			--	--	--	--		133	
35	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.32	47377.41	4701.26	15161	1504	8044	5416	22223
					17540,90	1059.14	5613	339	5463	1646	
36	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02592	275482.00	--	7140	--	7140	--	7711
					--	--	--	--		571	
37	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01288	277977.00	--	3580	--	3580	--	3866
					--	--	--	--		286	
		ПрМ-7									
38	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.23	47377.41	4701.26	10897	1082	5781	3893	15973
					17540,90	1059.14	4034	244	3926	1183	
39	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01904	275482.00	--	5245	--	5245	--	5665
					--	--	--	--		420	
40	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00966	277977.00	--	2685	--	2685	--	2900
					--	--	--	--		215	
		ПрМ-8									
41	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.11	47377.41	4701.26	5212	518	2765	1862	7640
					17540,90	1059.14	1929	117	1878	566	
42	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0228	275482.00	--	6281	--	6281	--	6783
					--	--	--	--		502	
43	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.007	277977.00	--	1946	--	1946	--	2102
					--	--	--	--		156	
		ПрМ-9									
44	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.184	47377.41	4701.26	8717	865	4624	3114	12778
45	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03936	275482.00	--	10843	--	10843	--	11710
					--	--	--	--		867	
46	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01232	277977.00	--	3425	--	3425	--	3699
					--	--	--	--		274	
		ПрМ-10									
47	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.021	47377.41	4701.26	995	98	529	355	1458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17540,90	1059.14	368	22	358	108	
48	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0042	275482.00	--	1157	--	1157	--	1250
					--	--	--	--		93	
49	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0014	277977.00	--	389	--	389	--	420
					--	--	--	--		31	
		ПрМ-11									
50	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.027	47377.41	4701.26	1279	127	678	457	1875
					17540.9	1059.14	474	29	461	139	
51	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	т	0.00564	275482.00 --		1554 --		1554 --		1678
					--	--	--	--		124	
52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0.00182	277977.00	--	506	--	506	--	546
					--	--	--	--		40	
53	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0.029	47377.41	4701.26	1374	137	728	491	2014
					17540.9	1059.14	509	31	495	149	
57	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	т	0.02552	275482.00	--	7030	--	7030	--	7592
					--	--	--	--		562	
58	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01344	277977.00	--	3736	--	3736	--	4035
					--	--	--	--		299	
		Сердечник монолитный МС-2									
59	Е11-060501-0106 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3 м3	1.05	31266.21	5000.82	32830	5250	20342	7721	43795
					6893.25	1187.10	7238	1246	18947	3244	
60	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04088	275482.00 --		11262 --		11262 --		12163
					--	--	--	--		901	
61	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02352	277977.00	--	6538	--	6538	--	7061
					--	--	--	--		523	
		Сердечник монолитный МС-3									
62	Е11-060501-0106 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3 м3	1.65	31266.21	5000.82	51589	8252	31963	12133	68819
					6893.25	1187.10	11374	1959	29774	5098	
63	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	т	0.17622	275482.00 --		48545 --		48545 --		52429
					--	--	--	--		3884	
64	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0198	277977.00 --		5504 --		5504 --		5944
					-- --	--	--			440	
65	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0.1368	376868.26	2469.26	51556	338	40493	10082	66569
					78396	847.26	10725	116	40493	4931	
66	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0.135872	376868.26	2469.26	51206	335	40219	10013	66117
					78396.00	847.26	10652	115		4898	
67	Е11-061601-0611 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	т	0.05162	93881.08	4085.57	4846	211	34	4243	9816
					89123.51	1194.87	4601	62	35	727	
68	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0521362							26718
					474502.00	--	24739	--	24739	--	
					--	--	--	--		1979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0387	277977.00	--	10758	--	10758	--	11619
					--	--	--	--		861	
		Пояс обвязки ПО-2									
70	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.3309	36231.36	5085.61	156915	22025	84296	50534	224045
					11682	1140.19	50594	4938	75345	16596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1,081,161
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия на отм. +3,000									
71	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	36	12160.82 6092.19	1866.23 429.12	437790 219319	67184 15448	151287	277025 57185	772000
72	С1222-203-0303 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	226.24	6736.00	--	1523953	--	1523953	--	1645869
					--	--	--	--		121916	
73	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04045	277977.00	--	11244	--	11244	--	12144
					--	--	--	--		900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2,430,013
		РАЗДЕЛ 5. Антисейсмопояс									
		Узел А									
74	Е11-060801-0104 1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2.46	37612.98 13390	1595.50 404.22	92528 32939	3925 994	55664 41995	30880 9873	133280
75	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.212248	275482.00	--	58471	--	58471	--	63149
					--	--	--	--		4678	
76	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.028638	277977.00	--	7961	--	7961	--	8598
					--	--	--	--		637	
		Узел Б,Г,Д									
77	Е11-060801-0104 1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3	37612.98	1595.50	112839	4787	67882	37658	162537
78	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08638	275482.00	--	23796	--	23796	--	25700
					--	--	--	--		1904	
79	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0294	277977.00	--	8173	--	8173	--	8827
					--	--	--	--		654	
		Узел В									
80	Е11-060801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте	м3	0.68	37612.98 13390	1595.50 404.22	25577 9105	1085 275	15387 11608	8536 2729	36842
81	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.054296	275482.00	--	14958	--	14958	--	16155
					--	--	--	--		1197	
82	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01122	277977.00	--	3119	--	3119	--	3369
					--	--	--	--		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								458,457
		РАЗДЕЛ 6.Технический этаж и вентиляционные продухи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обвязочный пояс									
86	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.9	36878.93	5085.61	143828	19834	78434	45506	204481
					11682	1140.19	45560	4447	70374	15147	
87	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	т	0.265836	275482.00	--	73233	--	73233	--	79092
					--	--	--	--		5859	
88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0.0855	277977.00	--	23767	--	23767	--	25668
					--	--	--	--		1901	
		Сердечник монолитный МС-1 -34шт									
89 89.1	Е11-060501-0106 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.02	31266.21	5000.82	31892	5101	19760	7500	42544
					6893.25	1187.10	7031	1211	18406	3151	
90	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	т	0.05474	275482.00	--	15080	--	15080	--	16286
					--	--	--	--		1206	
91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0.00952	277977.00	--	2646	--	2646	--	2858
					--	--	--	--		212	
		Решетки Р-1 -18шт									
92	Е11-090601-0102 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т	0.07614	68745.56	2985.20	5234	227	348	3244	9157
					61185.80	567.03	4659	43		678	
93	С1222-509-0701 222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0.07614	764268.00	--	58191	--	58191	--	62846
					--	--	--	--		4655	
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2.20806	99.17	2.72	219	6	97	81	323
					52,54	0.31	116	1	87	24	
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2.20806	167.42	3.87	370	8	226	95	502
					61.42	0.63	136	1	202	37	
		Анкер АН-1 -36шт									
96	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при	т	0.01764	50502.13	2349.50	891	42	7	780	1804
					47730.20	833.25	842	15		134	
97	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01764	277977.00	--	4904	--	4904	--	5296
					--	--	--	--		392	
		Фронтон Ф-1									
98	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.5	36878.93	5085.61	18439	2543	10055	5834	26215
					11682	1140.19	5841	570	9022	1942	
99	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.020361	275482.00	--	5609	--	5609	--	6058
					--	--	--	--		449	
100	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0855	277977.00	--	23767	--	23767	--	25668
					--	--	--	--		1901	
		Сердечник монолитный МС-2									
101	Е11-060501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до	м3	0.15	31266.21	5000.82	4690	750	2906	1103	6256
					6893.25	1187.10	1034	178	2707	463	
102	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.008484	275482.00	--	2337	--	2337	--	2524
					--	--	--	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00098	277977.00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								8,457,134
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									
		Потолок									
277	Е11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или	м2	197	448.94	2.77	88441	546	3240	67951	168903
					429.72	1.44	84655	284	2403	12511	
278	Е11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями	м2	189.2	914.99	5.33	173116	1009	52139	96247	290912
					634.08	1.80	119968	341	45478	21549	
279	Е11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	м2	7.8	119.39	0.89	931	7	59	695	1756
					110.86	0.45	865	4	33	130	
280	Е11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	142.1	901.51	5.65	128105	803	28707	79191	223879
					693.84	2.77	98595	394	21586	16584	
281	Е11-150403-0706	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по	м2	142.1	-233.29	-1.54	-33151	-219	--	-26432	-64349
					-231.75	-0.76	-32932	-108		-4767	
282	Е11-150403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	47.1	1109.00	4.04	52234	191	13330	31046	89942
					821.94	1.99	38713	94	2709	6662	
		Стены и перегородки									
					1124.06	72.74	839493	54325	283913	154199	
284	Е11-150401-0201 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	29.85	119.39	0.89	3564	26	229	2658	6720
					110.86	0.45	3309	13	126	498	
285	Е11-150405-0103 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	196.75	742.85	5.32	146156	1046	36457	87335	252170
					552.24	2.62	108653	515	27289	18679	
					-168.40	-0.60	-33133	-118		-4798	
287	Е11-150403-0308 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2	152.77	926.74	3.79	141578	579	37901	82706	242227
					674.86	1.86	103098	284	7405	17943	
		Откосы									
289	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по	м2	43.75	3606.02	51.89	157763	2270	38572	94483	272426
					2672.47	27.05	116921	1183	37683	20180	
290	Е11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	43.75	742.85	5.32	32500	233	8107	19420	56074
					552.24	2.62	24160	115	6068	4154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								1,540,660
		РАЗДЕЛ 13.Фасад									
		Цоколь									
302	Е11-150201-0202 1115-0201-0202	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2	35	4461.42	42.50	156150	1488	23412	105993	283114
					3750	35.45	131250	1241	23409	20971	
307	Е11-130301- 1903 1113-0301-	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м2	265	1401.30	25.89	371344	6861	230576	95009	503661
					505.31	14.29	133907	3787	156120	37308	
308	Е11-150201-0501 1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2	265	2828.16	40.62	749462	10764	121388	500528	1349989
					2329.47	31.51	617310	8350	118518	99999	
309	Е11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2	265	450.97	3.93	119507	1041	71079	38308	170441
					178.82	1.88	47387	498	56774	12625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**								**2,729360**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**25,087231**
		Временные здания и сооружения	1.5%								376,308
		Итого									**25,463,539**
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время	0.49%								124,771
		Итого									**25,588,311**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								511,766
		Итого									**26,100,077**
		НДС 12%	12%								3,132,009
		Итого с НДС 12%									**29,232,086**

Подрядчик:
ТОО «Авторемстрой ЛТД»
Директор _____ с. Ералиев

Субподрядчик:
ТОО «Марал Құрылыс»
Директор _____ Ж. Айдаболов