Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
**Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

**Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за октябрь 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | № | Дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 180940033380 | 60940001596 | | | 172/24 | 24.04.2024 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 086-015-431 |
| | | | | Доп. согл. 172/24-1 | 20.05.2024 | | |
| | | | | Доп. согл. 172/24-2 | 02.07.2024 | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области" | 475 898 389,58 | 424 909 276,41 | 39 322 290,46 | 39 322 290,46 | | | 4 718 674,85 | 44 040 965,31 |
| Гарантийный взнос, 5% | 23 794 919,48 | 21 245 463,82 | | | | | 235 933,74 | 2 202 048,27 |
| Удержание аванса, 30% | 142 769 516,87 | 127 472 782,92 | | | | | 1 415 602,46 | 13 212 289,59 |
| Итого: | **309 333 953,23** | **276 191 029,67** | | | | | **3 067 138,66** | **28 626 627,45** |

**Заказчик:**
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ Орумбаев Е.К.

**Авторский надзор**

ТОО "СКП ҚұрылысПроект"

_____ Жакбаев А.Б.

**Технический надзор**

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

_____ Бахиров Е.

**Подрядчик:**

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

_____ Жаксылыков Б.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор № 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

# Акт

## выполненных работ за октябрь 2024 год

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тенге | | | Общая сметная стоимость, тенге | Выполнение, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с начала строительства | | | | | за отчетный период | | | | |
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | | % | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | Итого | % | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1-2 | Подготовка территории строительства | 2 985 021 | | | 2 985 021 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 3 | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2-2 | БЛОК "А" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2-2-1 | Общестроительные работы (Подземная часть) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Раздел 1 | ФУНДАМЕНТЫ | 20 483 369 | | | 20 483 369 | 100% | 20 483 369 | | | 20 483 369 | 0% | | | | - |
| 7 | Раздел 2 | Стены монолитные/ лист 26/ | 36 512 702 | | | 36 512 702 | 100% | 36 467 564 | | | 36 467 564 | 0% | | | | - |
| 8 | Раздел 3 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | 6 330 626 | | | 6 330 626 | 100% | 6 330 626 | | | 6 330 626 | 0% | | | | - |
| 9 | Раздел 4 | АНТИСЕЙСМОПОЯС | 3 153 257 | | | 3 153 257 | 100% | 3 153 257 | | | 3 153 257 | 0% | | | | - |
| 10 | Раздел 5 | Приямки | 514 832 | | | 514 832 | 63% | 325 834 | | | 325 834 | 0% | | | | - |
| 11 | 2-2-2 | Общестроительные работы (Надземная часть) | | | | | | 0,000 | | | | | | | | |
| 12 | Раздел 1 | ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ОТМ.0.000/лист 47/ | 583 234 | | | 583 234 | 100% | 583 234 | | | 583 234 | 0% | | | | - |
| 13 | Раздел 2 | ПЕРЕМЫЧКИ | 5 803 093 | | | 5 803 093 | 80% | 4 642 475 | | | 4 642 475 | 30% | 1 740 928 | | | 1 740 928 |
| 14 | Раздел 3 | СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ | 10 916 008 | | | 10 916 008 | 69% | 7 530 055 | | | 7 530 055 | 19% | 2 026 537 | | | 2 026 537 |
| 15 | Раздел 4 | Рамы | 35 645 071 | | | 35 645 071 | 80% | 28 516 056 | | | 28 516 056 | 10% | 3 564 507 | | | 3 564 507 |
| 16 | Раздел 5 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | 40 317 989 | | | 40 317 989 | 45% | 18 221 961 | | | 18 221 961 | 21% | 8 549 033 | | | 8 549 033 |
| 17 | Раздел 6 | АНТИСЕЙСМОПОЯС | 3 907 693 | | | 3 907 693 | 30% | 1 172 308 | | | 1 172 308 | 0% | | | | - |
| 18 | Раздел 7 | СТЕНЫ | 58 210 937 | | | 58 210 937 | 70% | 40 747 655 | | | 40 747 655 | 20% | 11 642 187 | | | 11 642 187 |
| 19 | Раздел 8 | Вертикальный подъемник/лист 43-45/ | 5 137 451 | | | 5 137 451 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 20 | Раздел 9 | ВЫХОД НА ЧЕРДАК | 202 059 | | | 202 059 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 21 | Раздел 10 | ВЕНТШАХТЫ | 8 545 731 | | | 8 545 731 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 22 | Раздел 11 | ЧЕРДАК/лист 128/ | 5 602 108 | | | 5 602 108 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 23 | Раздел 12 | ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПАРАПЕТ/лист 129/ | 1 158 770 | | | 1 158 770 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 24 | Раздел 13 | КРОВЛЯ/лист 134/ | 38 112 131 | | | 38 112 131 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 25 | Раздел 14 | ЛЕСТНИЦЫ/лист 126/ | 8 659 027 | | | 8 659 027 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 26 | Раздел 15 | ЛЕСТНИЦА ЛМ1/лист 137/ | 570 963 | | | 570 963 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 27 | Раздел 16 | ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ2/лист 138/ | 7 534 803 | | | 7 534 803 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 28 | Раздел 17 | ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1/лист 143/ | 7 540 388 | | | 7 540 388 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 29 | Раздел 18 | КРЫЛЬЦА | 7 483 370 | | | 7 483 370 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 30 | 2-2-4 | Архитектурные решения | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Раздел 1 | ПРОЕМЫ | 43 568 862 | | | 43 568 862 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 32 | Раздел 2 | ПОЛЫ | 39 269 244 | | | 39 269 244 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 33 | Раздел 3 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 70 788 641 | | | 70 788 641 | 12% | 8 696 302 | | | 8 696 302 | 4% | 3 155 932 | | | 3 155 932 |
| 34 | Раздел 4 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД | 23 288 248 | | | 23 288 248 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 35 | Раздел 5 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 1 705 364 | | | 1 705 364 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 36 | Раздел 6 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | 2 040 770 | | | 2 040 770 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 37 | 2-2-5 | Водопровод и канализация | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Раздел 1 | ВОДОПРОВОД В1 | 4 503 140 | | | 4 503 140 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 39 | Раздел 2 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ | 386 782 | 229 108 | | 615 890 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 40 | Раздел 3 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | 509 910 | 3 561 362 | | 4 071 272 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 41 | Раздел 4 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 | 3 827 766 | | | 3 827 766 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 42 | Раздел 5 | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4 | 763 903 | | | 763 903 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 43 | Раздел 6 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | 6 514 000 | | | 6 514 000 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 44 | Раздел 7 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3 | 2 380 208 | | | 2 380 208 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 45 | 2-2-6 | Отопление и вентиляция | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Раздел 1 | ОТОПЛЕНИЕ | 12 159 750 | | | 12 159 750 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 47 | Раздел 2 | МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ | 3 365 721 | | | 3 365 721 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 48 | Раздел 3 | ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ | 93 774 | 11 903 795 | | 11 997 569 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 49 | Раздел 4 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 2 775 992 | | | 2 775 992 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 50 | 2-2-7 | Электрооборудование,электроосвещение | 42 741 047 | 607 310 | | 43 348 357 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 51 | 2-2-8 | Слаботочные системы | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Раздел 1 | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | 556 507 | | | 556 507 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 53 | Раздел 2 | Электрочасофикация,Электрозвонки | 1 901 188 | | | 1 901 188 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 54 | Раздел 3 | Радиофикация | 725 295 | | | 725 295 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 55 | Раздел 4 | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | 2 947 243 | | | 2 947 243 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 56 | 2-2-9 | Пожарная сигнализация | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Раздел 1 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 7 568 317 | | | 7 568 317 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 58 | Раздел 2 | РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ | 934 670 | 45 110 | | 979 780 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 59 | 2-2-10 | Технологическое оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Раздел 1 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОК "А" | 1 324 440 | 61 512 057 | | 62 836 497 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 61 | Раздел 2 | Оборудование медицинского кабинета | 822 267 | 9 878 094 | | 10 700 361 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 62 | 2-3 | БЛОКИ "Б, В, ГАЛЕРЕЯ 1" | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2-3-1 | Общестроительные работы (Подземная часть) | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Раздел 1 | ФУНДАМЕНТЫ | 23 315 480 | | | 23 315 480 | 100% | 23 315 480 | | | 23 315 480 | 0% | | | | - |
| 65 | 2-3-2 | Общестроительные работы (Надземная часть) | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Раздел 1 | ФУНДАМЕНТЫ | 463 072 | | | 463 072 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 67 | Раздел 2 | ВЭДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ | 456 588 | | | 456 588 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 68 | Раздел 3 | ПЕРЕМЫЧКИ | 6 496 282 | | | 6 496 282 | 80% | 5 197 026 | | | 5 197 026 | 0% | | | | - |
| 69 | Раздел 4 | РАМЫ | 4 565 342 | | | 4 565 342 | 79% | 3 600 771 | | | 3 600 771 | 4% | 176 764 | | | 176 764 |
| 70 | Раздел 5 | КОЛОННЫ | 3 816 054 | | | 3 816 054 | 88% | 3 358 127 | | | 3 358 127 | 8% | 305 284 | | | 305 284 |
| 71 | Раздел 6 | КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | 16 784 906 | | | 16 784 906 | 80% | 13 427 925 | | | 13 427 925 | 0% | | | | - |
| 72 | Раздел 7 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | 6 513 915 | | | 6 513 915 | 100% | 6 513 915 | | | 6 513 915 | 0% | | | | - |
| 73 | Раздел 8 | АНТИСЕЙСМОПОЯС | 1 227 173 | | | 1 227 173 | 80% | 981 738 | | | 981 738 | 0% | | | | - |
| 74 | Раздел 9 | ВЫХОД НА ЧЕРДАК | 201 043 | | | 201 043 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 75 | Раздел 10 | ВЕНТШАХТЫ | 3 334 109 | | | 3 334 109 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 76 | Раздел 11 | ЧЕРДАК | 3 162 340 | | | 3 162 340 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 77 | Раздел 12 | КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | 10 262 770 | | | 10 262 770 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 78 | Раздел 13 | ЧЕРДАК | 790 530 | | | 790 530 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 79 | Раздел 14 | КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | 3 627 731 | | | 3 627 731 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 80 | Раздел 15 | КРОВЛЯ-ПРОФНАСТИЛ | 17 940 242 | | | 17 940 242 | 60% | 10 702 849 | | | 10 702 849 | 0% | | | | - |
| 81 | Раздел 16 | ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК | 5 309 470 | | | 5 309 470 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 82 | Раздел 17 | УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ | 1 134 541 | | | 1 134 541 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 83 | Раздел 18 | ЛЕСТНИЦА ЛМ1 | 395 285 | | | 395 285 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 84 | Раздел 19 | ЛЕСТНИЦА ЛМ2 | 435 311 | | | 435 311 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 85 | Раздел 20 | КРЫЛЬЦА | 8 564 615 | | | 8 564 615 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 86 | 2-3-3 | Архитектурные решения | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Раздел 1 | ПРОЕМЫ | 9 382 312 | | | 9 382 312 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 88 | Раздел 2 | ПОЛЫ | 11 481 595 | | | 11 481 595 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 89 | Раздел 3 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 11 791 477 | | | 11 791 477 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 90 | Раздел 4 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД | 12 254 332 | | | 12 254 332 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 91 | Раздел 5 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | 1 761 218 | | | 1 761 218 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 92 | 2-3-4 | Водопровод и канализация | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Раздел 1 | ВОДОПРОВОД В1 | 1 025 527 | | | 1 025 527 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 94 | Раздел 2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 | 674 363 | | | 674 363 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 95 | Раздел 3 | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4 | 217 996 | | | 217 996 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 96 | Раздел 4 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | 1 260 450 | | | 1 260 450 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 97 | 2-3-5 | Отопление и вентиляция | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Раздел 1 | ОТОПЛЕНИЕ | 6 852 129 | | | 6 852 129 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 99 | Раздел 2 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 2 042 435 | | | 2 042 435 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 100 | Раздел 3 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 | 2 021 541 | 1 593 121 | | 3 614 662 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 101 | 2-3-6 | Технологическое оборудование | 891 706 | 22 393 994 | | 23 285 700 | 0% | | | | | | | | | |
| 102 | 2-4 | БЛОКИ "Г" | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 2-4-1 | Общестроительные работы (Подземная часть) | | | | | | | | | | | | | | - |
| 104 | Раздел 1 | ФУНДАМЕНТЫ | 2 813 016 | | | 2 813 016 | 100% | 2 813 016 | | | 2 813 016 | 0% | | | | - |
| 105 | Раздел 2 | ПРИЯМКИ | 305 928 | | | 305 928 | 100% | 305 928 | | | 305 928 | 0% | | | | - |
| 106 | 2-4-2 | Общестроительные работы (Надземная часть) | | | | | | 0,000 | | | | | | | | - |
| 107 | Раздел 1 | ПЕРЕМЫЧКИ | 1 284 792 | | | 1 284 792 | 100% | 1 284 792 | | | 1 284 792 | 0% | | | | - |
| 108 | Раздел 2 | РАМЫ | 1 545 415 | | | 1 545 415 | 100% | 1 545 415 | | | 1 545 415 | 0% | | | | - |
| 109 | Раздел 3 | КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | 5 011 601 | | | 5 011 601 | 100% | 5 011 601 | | | 5 011 601 | 0% | | | | - |
| 110 | Раздел 4 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | 3 312 702 | | | 3 312 702 | 100% | 3 312 702 | | | 3 312 702 | 0% | | | | - |
| 111 | Раздел 5 | АНТИСЕЙСМОПОЯС | 813 279 | | | 813 279 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 112 | Раздел 6 | ПАРАПЕТ | 478 143 | | | 478 143 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 113 | Раздел 7 | ВЕНТШАХТЫ | 427 567 | | | 427 567 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 114 | Раздел 8 | КРЫЛЬЦО | 1 544 422 | | | 1 544 422 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 115 | Раздел 9 | ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1 | 970 545 | | | 970 545 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 116 | 2-4-3 | Архитектурные решения | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Раздел 1 | ПРОЕМЫ | 2 243 575 | | | 2 243 575 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 118 | Раздел 2 | ПОЛЫ | 3 416 854 | | | 3 416 854 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 119 | Раздел 3 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 4 595 312 | | | 4 595 312 | 17% | 790 020 | | | 790 020 | 17% | 790 020 | | | 790 020 |
| 120 | Раздел 4 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД | 3 934 875 | | | 3 934 875 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 121 | Раздел 5 | КРОВЛЯ | 2 961 572 | | | 2 961 572 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 122 | Раздел 6 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 125 725 | | | 125 725 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 123 | 2-4-4 | Водопровод и канализация | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Раздел 1 | ВОДОПРОВОД В1 | 621 210 | | | 621 210 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 125 | Раздел 2 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 | 552 871 | | | 552 871 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 126 | Раздел 3 | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4 | 151 461 | | | 151 461 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 127 | Раздел 4 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | 773 405 | | | 773 405 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 128 | Раздел 5 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3 | 335 946 | | | 335 946 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 129 | 2-4-5 | Отопление и вентиляция | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Раздел 1 | ОТОПЛЕНИЕ | 1 019 380 | | | 1 019 380 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 131 | Раздел 2 | МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ | 1 347 082 | | | 1 347 082 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 132 | Раздел 3 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 114 406 | | | 114 406 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 133 | Раздел 4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ.УСТАНОВОК П1,П2 | 570 999 | | | 570 999 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 134 | Раздел 5 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 | 849 035 | 1 593 121 | | 2 442 156 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 135 | Раздел 6 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | 852 536 | | | 852 536 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 136 | 2-4-6 | Технологическое оборудование | 359 504 | 4 819 349 | | 5 178 853 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 137 | 2-1 | Земляные работы | 34 849 669 | | | 34 849 669 | 93% | 32 355 919 | | | 32 355 919 | 0% | | | | |
| 138 | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | - |
| 139 | 4-1 | Наружное электроснабжение | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Раздел 1 | Земляные работы | 431 443 | | | 431 443 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 141 | Раздел 2 | Электроснабжение | 181 237 | 13 375 988 | | 13 557 225 | 99% | 37 075 | 13 375 988 | | 13 413 063 | 0% | | | | - |
| 142 | Раздел 3 | ВЛЗ-10кВ | 1 958 271 | 183 716 | | 2 141 987 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Раздел 4 | КДП-0,4кВ | 2 570 003 | | | 2 570 003 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 144 | Раздел 5 | Наружное освещение | 567 538 | | | 567 538 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 145 | Раздел 6 | Наружное освещение | 2 321 460 | | | 2 321 460 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 146 | Раздел 7 | Фундамент под КТПН | 584 029 | | | 584 029 | 100% | 584 029 | | | 584 029 | 0% | | | | - |
| 147 | | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 6-4 | Вытреб 20м³ | | | | | | | | | | | | | | - |
| 149 | Раздел 1 | Земляные работы | 1 188 297 | | | 1 188 297 | 100% | 1 188 297 | | | 1 188 297 | 0% | | | | - |
| 150 | Раздел 2 | Стены и днище | 6 197 510 | | | 6 197 510 | 100% | 6 197 510 | | | 6 197 510 | 0% | | | | - |
| 151 | 6-5 | Модульная котельная | 1 886 088 | 13 181 926 | | 15 068 014 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 152 | 6-1 | Наружное водоснабжение и канализация | | | | | | | | | | | | | | - |
| 153 | Раздел 1 | Наружные сети водопровода В1 | 2 810 649 | | | 2 810 649 | 93% | 2 615 013 | | | 2 615 013 | 0% | | | | - |
| 154 | Раздел 2 | Канализация | 4 521 776 | | | 4 521 776 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 155 | 6-3 | Наружное газоснабжение | | | | | | | | | | | | | | - |
| 156 | Раздел 1 | Газопровод низкого давления (надземный) | 618 874 | | | 618 874 | 100% | 618 874 | | | 618 874 | 0% | | | | - |
| 157 | Раздел 2 | Подземная прокладка | 5 317 189 | 502 183 | | 5 819 372 | 44% | 2 080 589 | 502 183 | | 2 582 772 | 0% | | | | - |
| 158 | 6-2 | Наружные тепловые сети | | | | | | | | | | | | | | - |
| 159 | Раздел 1 | Трубопровод | 2 413 436 | | | 2 413 436 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 160 | Раздел 2 | Теплотрасса | 11 895 119 | | | 11 895 119 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 161 | | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 7-1 | Генеральный план | | | | | | | | | | | | | | - |
| 163 | Раздел 1 | Вертикальная планировка | 1 602 231 | | | 1 602 231 | 100% | 1 602 231 | | | 1 602 231 | 0% | | | | - |
| 164 | Раздел 2 | Покрытие | 60 516 942 | | | 60 516 942 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 165 | Раздел 3 | Озеленение | 10 756 154 | | | 10 756 154 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| 166 | Раздел 4 | МАФ | 61 266 151 | | | 61 266 151 | 43% | 26 473 075 | | | 26 473 075 | 0% | | | | - |
| 167 | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **1 031 615 686** | **145 380 234** | | **1 176 995 920** | **29%** | **332 784 613** | **13 878 171** | | **346 662 784** | **3%** | **31 951 192** | **-** | | **31 951 192** |
| 168 | | **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | | | 20 632 646 | | | 20 632 646 | | | | | |
| 169 | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2% | 63 960 173 | | | 63 960 173 | 32% | | | | | 3% | 1 980 974 | | | 1 980 974 |
| 170 | | **Итого по главе 8** | **63 960 173** | **-** | **-** | **63 960 173** | **32%** | **20 632 646** | **-** | **-** | **20 632 646** | **3%** | **1 980 974** | **-** | **-** | **1 980 974** |
| 171 | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **1 095 575 859** | **145 380 234** | **-** | **1 240 956 093** | **30%** | **353 417 259** | **13 878 171** | **-** | **367 295 430** | **3%** | **33 932 166** | **-** | **-** | **33 932 166** |
| 172 | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 54 778 793 | | | 54 778 793 | 32% | 17 670 863 | | | 17 670 863 | 3% | 1 696 608 | | | 1 696 608 |
| 173 | НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты-5% | 54 778 793 | 7 269 012 | | 62 047 805 | 30% | 17 670 863 | 693 909 | | 18 364 772 | 3% | 1 696 608 | - | | 1 696 608 |
| 174 | | **Итого по части II в сметных ценах:** | **1 205 133 444** | **152 649 246** | **-** | **1 357 782 690** | **30%** | **388 758 985** | **14 572 080** | **-** | **403 331 064** | **3%** | **37 325 382** | **-** | **-** | **37 325 382** |
| 175 | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | 2024 год - 100 %, К=1,075 | 1 295 518 453 | 164 097 939 | - | 1 459 616 392 | 30% | 417 915 909 | 15 664 986 | - | 433 580 894 | 3% | 40 124 786 | - | - | 40 124 786 |
| 176 | | **Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:** | **1 295 518 453** | **164 097 939** | **-** | **1 459 616 392** | **30%** | **417 915 909** | **15 664 986** | **-** | **433 580 894** | **3%** | **40 124 786** | **-** | **-** | **40 124 786** |
| 177 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12% | | | 175 153 967 | 175 153 967 | 30% | | | 52 029 707 | 52 029 707 | 3% | | | 4 814 974 | 4 814 974 |
| 178 | | **Всего по сводному сметному расчету** | **1 295 518 453** | **164 097 939** | **175 153 967** | **1 634 770 359** | **30%** | **417 915 909** | **15 664 986** | **52 029 707** | **485 610 602** | **3%** | **40 124 786** | **-** | **4 814 974** | **44 939 761** |
| 179 | | Коэффициент понижения | | | | 0,980000 | 100% | | | | 0,980000 | 100% | | | | 0,980000 |
| 180 | | Всего с понижающим коэффициентом | 1 269 608 083,82 | 160 815 980,34 | 171 650 887,70 | 1 602 074 951,86 | 30% | 409 557 590,60 | 15 351 685,81 | 50 989 113,17 | 475 898 389,58 | 3% | 39 322 290,46 | - | 4 718 674,85 | 44 040 965,31 |
| 181 | | В том числе налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 171 650 887,70 | | | | | | 50 989 113,17 | | | | | 4 718 674,85 |

**Заказчик:**
**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
**Руководитель**
_____Орумбаев Е.К.

**Подрядчик:**
**ТОО "ТаразКұрылысИнвест"**
**Руководитель**
**Жексылыков Б.А.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"**
**Бакиров Е.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «СуҚұрылысПроект»**
**Абдразаков А.Ш.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г.**

# Акт выполненных работ

**за Октябрь 2024 год (месяц, год) на суммарная смета**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г., тенге

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2-2 БЛОК "А" 2-2-2 Общестроительные работы (Надземная часть) | | | | | |
| | | | Раздел 1: ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | |
| 1 | 7 | 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 1,794 | 128497,00 | 230523,60 | |
| | 7.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,82091 | 26281 | | |
| 2 | 8 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,14352 | 315652,00 | 45302,40 | |
| 3 | 9 | 214-210-0202 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,333216 | 291065,00 | 96987,60 | |
| 4 | 10 | 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 1,653 | 128497,00 | 212405,40 | |
| | 10.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,677795 | 26281 | | |
| 5 | 11 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1392 | 315652,00 | 43938,90 | |
| 6 | 12 | 214-210-0202 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,30189 | 291065,00 | 87869,70 | |
| 7 | 13 | 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 0,72 | 128497,00 | 92517,90 | |
| | 13.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,7308 | 26281 | | |
| 8 | 14 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0576 | 315652,00 | 18181,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,12816 | 291065,00 | 37302,90 | |
| | | | | т | | | | |
| 10 | 16 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,273 | 128497,00 | 35079,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 16.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,277095 | 26281 | | |
| 11 | 17 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,02184 | 315652,00 | 6893,70 | |
| | | | | т | | | | |
| 12 | 18 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,04935 | 291065,00 | 14364,00 | |
| | | | | т | | | | |
| 13 | 19 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,198 | 128497,00 | 25442,40 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 19.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,20097 | 26281 | | |
| 14 | 20 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,01584 | 315652,00 | 4999,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 15 | 21 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,03654 | 291065,00 | 10635,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 16 | 22 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,072 | 128497,00 | 9251,70 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 22.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,07308 | 26281 | | |
| 17 | 23 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,008208 | 315652,00 | 2590,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 18 | 24 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,0189 | 291065,00 | 5501,10 | |
| | | | | т | | | | |
| 19 | 25 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,087 | 128497,00 | 11179,20 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 25.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,088305 | 26281 | | |
| 20 | 26 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,0108 | 315652,00 | 3408,90 | |
| | | | | т | | | | |
| 21 | 27 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,02424 | 291065,00 | 7055,40 | |
| | | | | т | | | | |
| 22 | 28 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,1404 | 128497,00 | 18041,10 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 28.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,142506 | 26281 | | |
| 23 | 29 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,016848 | 315652,00 | 5318,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | |
| 24 | 30 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,038448 | 291065,00 | 11190,90 | |
| | | | | т | | | | |
| 25 | 31 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,2622 | 128497,00 | 33691,80 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 31.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,266133 | 26281 | | |
| 26 | 32 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,030096 | 315652,00 | 9499,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 27 | 33 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,070224 | 291065,00 | 20439,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 28 | 34 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,54 | 128497,00 | 69388,50 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 34.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,5481 | 26281 | | |
| 29 | 35 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,12672 | 315652,00 | 39999,30 | |
| | | | | т | | | | |
| 30 | 36 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,005544 | 291065,00 | 1613,70 | |
| | | | | т | | | | |
| 31 | 37 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,522 | 128497,00 | 67075,50 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 37.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,52983 | 26281 | | |
| 32 | 38 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,04176 | 315652,00 | 13181,70 | |
| | | | | т | | | | |
| 33 | 39 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,12276 | 291065,00 | 35731,20 | |
| | | | | т | | | | |
| 34 | 40 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,504 | 128497,00 | 64762,50 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 40.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,51156 | 26281 | | |
| 35 | 41 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,04104 | 315652,00 | 12954,30 | |
| | | | | т | | | | |
| 36 | 42 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,11916 | 291065,00 | 34683,30 | |
| | | | | т | | | | |
| 37 | 43 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,531 | 128497,00 | 68232,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 43.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,538965 | 26281 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 44 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,04248 | 315652,00 | 13408,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 39 | 45 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,123984 | 291065,00 | 36087,30 | |
| | | | | т | | | | |
| 40 | 46 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,522 | 128497,00 | 67075,50 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 46.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,52983 | 26281 | | |
| 41 | 47 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,04248 | 315652,00 | 13408,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 42 | 48 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,12312 | 291065,00 | 35835,90 | |
| | | | | т | | | | |
| 43 | 49 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,171 | 128497,00 | 21972,90 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 49.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,173565 | 26281 | | |
| 44 | 50 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,0144 | 315652,00 | 4545,30 | |
| | | | | т | | | | |
| 45 | 51 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,03123 | 291065,00 | 9090,00 | |
| | | | | т | | | | |
| 46 | 52 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство железобетонной перемычки | | 0,15 | 130062,00 | 19509,30 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 52.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,15225 | 27823 | | |
| 47 | 53 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,023976 | 291065,00 | 6978,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 48 | 54 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,006768 | 315652,00 | 2136,30 | |
| | | | | т | | | | |
| 49 | 55 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм | | 0,00288 | 449393,00 | 1294,20 | |
| | | | | т | | | | |
| 50 | 56 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | | 0,030744 | 76422,00 | 2349,60 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по разделу 1: ПЕРЕМЫЧКИ | | | | 1740928,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ | | | | | |
| 51 | 57 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 13,175 | 63605,00 | 837995,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $м^3$ | | | | |
| 52 | 58 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,3927 | 315652,00 | 123956,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 53 | 59 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,629 | 291065,00 | 183079,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 54 | 60 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,4576 | 63605,00 | 29105,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| 55 | 61 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,014784 | 315652,00 | 4666,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 56 | 62 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,02368 | 291065,00 | 6892,40 | |
| | | | | т | | | | |
| 57 | 63 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 2,4 | 63605,00 | 152652,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| 58 | 64 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,04032 | 315652,00 | 12727,00 | |
| | | | | т | | | | |
| 59 | 65 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,26016 | 303501,00 | 78958,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 60 | 66 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,12 | 63605,00 | 7632,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| 61 | 67 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,003468 | 315652,00 | 1094,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 62 | 68 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,001824 | 303501,00 | 553,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 63 | 69 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,007824 | 291065,00 | 2277,20 | |
| | | | | т | | | | |
| 64 | 70 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | | 0,007512 | 1448009,00 | 10877,40 | |
| | | | | т | | | | |
| 65 | 71 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 3,6 | 63605,00 | 228978,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| 66 | 72 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,06672 | 315652,00 | 21060,40 | |
| | | | | т | | | | |
| 67 | 73 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,21312 | 291065,00 | 62031,80 | |
| | | | | т | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 214-208-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,14194 | 437883,00 | 62153,20 | |
| 69 | 76 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 0,012 | 86805,00 | 1041,60 | |
| 70 | 77 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,09 | 428814,00 | 38593,20 | |
| 71 | 78 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 0,6 | 78284,00 | 46970,40 | |
| 72 | 79 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,059808 | 1448009,00 | 86602,60 | |
| 73 | 80 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,084384 | 315652,00 | 26636,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ | | | | 2026537,00 | |
| | | | Раздел 3: Рамы | | | | | |
| | | | Подраздел 1: АМА РМ-1 -1ШТ | | | | | |
| 74 | 82 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | $м^3$ | 0,765 | 68163,00 | 52144,70 | |
| | 82.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,776475 | 30771 | | |
| 75 | 83 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 1 | 134713,00 | 134713,00 | |
| | 83.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,015 | 30771 | | |
| 76 | 84 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,081263 | 315652,00 | 25650,80 | |
| 77 | 85 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,269152 | 291065,00 | 78340,70 | |
| 78 | 86 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,011265 | 303501,00 | 3418,90 | |
| 79 | 87 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,0052 | 406492,00 | 2113,80 | |
| 80 | 88 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01364 | 428814,00 | 5849,00 | |
| | | | Итого по подразделу 1: АМА РМ-1 -1ШТ | | | | 302231,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 2: АМА РМ-2 -1ШТ | | | | | |
| 81 | 89 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,765 | 68163,00 | 52144,70 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 89.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,776475 | 30771 | | |
| 82 | 90 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 1,1 | 134713,00 | 148184,30 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 90.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,1165 | 30771 | | |
| 83 | 91 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,084314 | 315652,00 | 26613,90 | |
| | | | | т | | | | |
| 84 | 92 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,294076 | 291065,00 | 85595,20 | |
| | | | | т | | | | |
| 85 | 93 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,011531 | 303501,00 | 3499,70 | |
| | | | | т | | | | |
| 86 | 94 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0052 | 406492,00 | 2113,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 87 | 95 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,01496 | 428814,00 | 6415,10 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 2: АМА РМ-2 -1ШТ | | | | 324567,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 3: АМА РМ-3 -1ШТ | | | | | |
| 88 | 96 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,39 | 68163,00 | 26583,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 96.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,39585 | 30771 | | |
| 89 | 97 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,25 | 134713,00 | 33678,30 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 97.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,25375 | 30771 | | |
| 90 | 98 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,020532 | 315652,00 | 6481,00 | |
| | | | | т | | | | |
| 91 | 99 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,069564 | 291065,00 | 20247,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 92 | 100 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00416 | 303501,00 | 1262,60 | |
| | | | | т | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 101 | 214-208-0103 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0032 | 406492,00 | 1300,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 94 | 102 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,00308 | 428814,00 | 1320,70 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 3: АМА РМ-3 -1ШТ | | | | 90875,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 4: АМА РМ-4 -1ШТ | | | | | |
| 95 | 103 | 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,39 | 68163,00 | 26583,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 103.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,39585 | 30771 | | |
| 96 | 104 | 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,25 | 134713,00 | 33678,30 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 104.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,25375 | 30771 | | |
| 97 | 105 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,020532 | 315652,00 | 6481,00 | |
| | | | | т | | | | |
| 98 | 106 | 214-210-0202 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,061964 | 291065,00 | 18035,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 99 | 107 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00416 | 303501,00 | 1262,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 100 | 108 | 214-208-0103 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0032 | 406492,00 | 1300,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 101 | 109 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,00308 | 428814,00 | 1320,70 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 4: АМА РМ-4 -1ШТ | | | | 88663,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 5: АМА РМ-5 -1ШТ | | | | | |
| 102 | 110 | 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 1,15 | 68163,00 | 78387,50 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 110.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,16725 | 30771 | | |
| 103 | 111 | 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 1,8 | 134713,00 | 242483,40 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 111.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,827 | 30771 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 112 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,131464 | 315652,00 | 41496,90 | |
| | | | | т | | | | |
| 105 | 113 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,534288 | 291065,00 | 155512,50 | |
| | | | | т | | | | |
| 106 | 114 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,01328 | 303501,00 | 4030,50 | |
| | | | | т | | | | |
| 107 | 115 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0052 | 406492,00 | 2113,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 108 | 116 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,0242 | 428814,00 | 10377,30 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 5: АМА РМ-5 -1ШТ | | | | 534402,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 6: АМА РМ-6 -1ШТ | | | | | |
| 109 | 117 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,39 | 68163,00 | 26583,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 117.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,39585 | 30771 | | |
| 110 | 118 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,45 | 134713,00 | 60620,90 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 118.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,45675 | 30771 | | |
| 111 | 119 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,028568 | 315652,00 | 9017,50 | |
| | | | | т | | | | |
| 112 | 120 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,120628 | 291065,00 | 35110,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 113 | 121 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00416 | 303501,00 | 1262,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 114 | 122 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,004 | 406492,00 | 1626,00 | |
| | | | | т | | | | |
| 115 | 123 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,00572 | 428814,00 | 2452,80 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 6: АМА РМ-6 -1ШТ | | | | 136674,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 7: АМА РМ-7 -2ШТ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 124 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 1,16 | 68163,00 | 79069,10 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 124.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,1774 | 30771 | | |
| 117 | 125 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 2 | 134713,00 | 269426,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 125.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,03 | 30771 | | |
| 118 | 126 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,146584 | 315652,00 | 46269,50 | |
| | | | | т | | | | |
| 119 | 127 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,39854 | 291065,00 | 116001,00 | |
| | | | | т | | | | |
| 120 | 128 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,0286 | 303501,00 | 8680,10 | |
| | | | | т | | | | |
| 121 | 129 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0072 | 406492,00 | 2926,70 | |
| | | | | т | | | | |
| 122 | 130 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,02728 | 428814,00 | 11698,00 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 7: АМА РМ-7 -2ШТ | | | | 534070,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 8: АМА РМ-7.1 -1ШТ | | | | | |
| 123 | 131 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,58 | 68163,00 | 39534,50 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 131.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,5887 | 30771 | | |
| 124 | 132 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 1 | 134713,00 | 134713,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 132.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,015 | 30771 | | |
| 125 | 133 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,061238 | 315652,00 | 19329,90 | |
| | | | | т | | | | |
| 126 | 134 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,158094 | 291065,00 | 46015,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 127 | 135 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00832 | 303501,00 | 2525,10 | |
| | | | | т | | | | |
| 128 | 136 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0036 | 406492,00 | 1463,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | |
| 129 | 137 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,01364 | 428814,00 | 5849,00 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 8: АМА РМ-7.1 -1ШТ | | | | 249431,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 9: АМА РМ-8 -2ШТ | | | | | |
| 130 | 138 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 1,3 | 134713,00 | 175126,90 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 138.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,3195 | 30771 | | |
| 131 | 139 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,055944 | 315652,00 | 17658,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 132 | 140 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,12476 | 291065,00 | 36313,30 | |
| | | | | т | | | | |
| 133 | 141 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,01248 | 303501,00 | 3787,70 | |
| | | | | т | | | | |
| 134 | 142 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0048 | 406492,00 | 1951,20 | |
| | | | | т | | | | |
| 135 | 143 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,01672 | 428814,00 | 7169,80 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 9: АМА РМ-8 -2ШТ | | | | 242008,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 10: АМА РМ-9 -1ШТ | | | | | |
| 136 | 144 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,2 | 68163,00 | 13632,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 144.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,203 | 30771 | | |
| 137 | 145 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 1 | 134713,00 | 134713,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 145.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,015 | 30771 | | |
| 138 | 146 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,054082 | 315652,00 | 17071,10 | |
| | | | | т | | | | |
| 139 | 147 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,26019 | 291065,00 | 75732,20 | |
| | | | | т | | | | |
| 140 | 148 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00832 | 303501,00 | 2525,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | |
| 141 | 149 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0032 | 406492,00 | 1300,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 142 | 150 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,01364 | 428814,00 | 5849,00 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 10: АМА РМ-9 -1ШТ | | | | 250824,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 11: АМА РМ-9.1 -1ШТ | | | | | |
| 143 | 151 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,4 | 68163,00 | 27265,20 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 151.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,406 | 30771 | | |
| 144 | 152 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 1 | 134713,00 | 134713,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 152.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,015 | 30771 | | |
| 145 | 153 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,064108 | 315652,00 | 20235,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 146 | 154 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,18464 | 291065,00 | 53742,20 | |
| | | | | т | | | | |
| 147 | 155 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00832 | 303501,00 | 2525,10 | |
| | | | | т | | | | |
| 148 | 156 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,004 | 406492,00 | 1626,00 | |
| | | | | т | | | | |
| 149 | 157 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,01364 | 428814,00 | 5849,00 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 11: АМА РМ-9.1 -1ШТ | | | | 245956,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 12: АМА РМ-9.2 -1ШТ | | | | | |
| 150 | 158 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,2 | 68163,00 | 13632,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 158.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,203 | 30771 | | |
| 151 | 159 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 1 | 134713,00 | 134713,00 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 159.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,015 | 30771 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,054082 | 315652,00 | 17071,10 | |
| | | | | т | | | | |
| 153 | 161 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,26019 | 291065,00 | 75732,20 | |
| | | | | т | | | | |
| 154 | 162 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00832 | 303501,00 | 2525,10 | |
| | | | | т | | | | |
| 155 | 163 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0032 | 406492,00 | 1300,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 156 | 164 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,01364 | 428814,00 | 5849,00 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 12: АМА РМ-9.2 -1ШТ | | | | 250824,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 13: АМА РМ-10 -1ШТ | | | | | |
| 157 | 165 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,2 | 68163,00 | 13632,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 165.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,203 | 30771 | | |
| 158 | 166 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,65 | 134713,00 | 87563,50 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 166.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,65975 | 30771 | | |
| 159 | 167 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,033138 | 315652,00 | 10460,10 | |
| | | | | т | | | | |
| 160 | 168 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,09741 | 291065,00 | 28352,60 | |
| | | | | т | | | | |
| 161 | 169 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00624 | 303501,00 | 1893,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 162 | 170 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0028 | 406492,00 | 1138,20 | |
| | | | | т | | | | |
| 163 | 171 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,00836 | 428814,00 | 3584,90 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 13: АМА РМ-10 -1ШТ | | | | 146626,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 14: АМА РМ-10.1 -1ШТ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 172 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,4 | 68163,00 | 27265,20 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 172.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,406 | 30771 | | |
| 165 | 173 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,65 | 134713,00 | 87563,50 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 173.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,65975 | 30771 | | |
| 166 | 174 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,038304 | 315652,00 | 12090,70 | |
| | | | | т | | | | |
| 167 | 175 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,115642 | 291065,00 | 33659,30 | |
| | | | | т | | | | |
| 168 | 176 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00624 | 303501,00 | 1893,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 169 | 177 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,0032 | 406492,00 | 1300,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 170 | 178 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,00836 | 428814,00 | 3584,90 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по подразделу 14: АМА РМ-10.1 -1ШТ | | | | 167358,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: Рамы | | | | 3564507,00 | |
| | | | Раздел 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | | | | | |
| 171 | 196 | 6104-0402-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 10 $м^2$ | | 71 | 20830,00 | 1478930,00 | |
| | | | | шт. | | | | |
| 172 | 197 | 6104-0402-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 5 $м^2$ | | 39 | 16157,00 | 630123,00 | |
| | | | | шт. | | | | |
| 173 | 198 | 222-203-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | | 593 | 10860,00 | 6439979,60 | Казахстан |
| | | | | $м^2$ | | | | |
| | | | Итого по разделу 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | | | | 8549033,00 | |
| | | | Раздел 6: СТЕНЫ | | | | | |
| 174 | 307 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых | | 111,4 | 52954,00 | 5899075,60 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 307.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 26,736 | 17886 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 308 | 6105-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Расшивка швов при кладке из кирпича | | 293,157895 | -1184,00 | -347099,00 | |
| | | | | $м^2$ | | | | |
| 176 | 309 | 6105-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка внутренних стен | | 49,3 | 51617,00 | 2544718,20 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 309.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 11,832 | 17886 | | |
| 177 | 310 | 6105-0201-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича | | 274,4 | 11251,00 | 3087274,40 | |
| | | | | $м^2$ | | | | |
| | 310.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 6,3112 | 17886 | | |
| 178 | 311 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование при кладке стен и других конструкций | | 0,650228 | 704704,00 | 458218,20 | |
| | | | | т | | | | |
| | 311.1 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,650228 | 428814 | | |
| | | | Итого по разделу 6: СТЕНЫ | | | | 11642187,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 27523192,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 2-2 БЛОК "А" 2-2-4 Архитектурные решения | | | | | |
| | | | Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | |
| 1 | 120 | 1115-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | | 317,025 | 3345,00 | 1060448,40 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | | | |
| 2 | 121 | 1115-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | | 634,995 | 3300,00 | 2095483,50 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | | | |
| | | | Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | 3155932,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 3155932,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 2-3 БЛОКИ "Б,В,ГАЛЕРЕЯ 1" 2-3-2 Общестроительные работы (Надземная часть) | | | | | |
| | | | Раздел 4: РАМЫ | | | | | |
| 1 | 79 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,044 | 68163,00 | 2999,16 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 79.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,04466 | 30771 | | |
| 2 | 80 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ-РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,048 | 134713,00 | 6466,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 80.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,04872 | 30771 | | |
| 3 | 81 | 214-210-0202 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,00864 | 291065,00 | 2514,80 | |
| | | | | т | | | | |
| 4 | 82 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,001664 | 303501,00 | 505,04 | |
| | | | | т | | | | |
| 5 | 83 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,003833 | 315652,00 | 1209,84 | |
| | | | | т | | | | |
| 6 | 84 | 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | | 0,014137 | 76422,00 | 1080,36 | |
| | | | | т | | | | |
| 7 | 86 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,000246 | 428814,00 | 105,64 | |
| | | | | т | | | | |
| 8 | 87 | 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,072 | 68163,00 | 4907,72 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 87.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,07308 | 30771 | | |
| 9 | 88 | 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,072 | 134713,00 | 9699,32 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 88.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,07308 | 30771 | | |
| 10 | 89 | 214-210-0202 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,014081 | 291065,00 | 4098,56 | |
| | | | | т | | | | |
| 11 | 90 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00132 | 303501,00 | 400,64 | |
| | | | | т | | | | |
| 12 | 91 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00563 | 315652,00 | 1777,24 | |
| | | | | т | | | | |
| 13 | 92 | 6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм | | 0,021032 | 68770,00 | 1446,36 | |
| | | | | т | | | | |
| 14 | 94 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,000387 | 428814,00 | 166,04 | |
| | | | | т | | | | |
| 15 | 95 | 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,064 | 68163,00 | 4362,44 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 95.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,06496 | 30771 | | |
| 16 | 96 | 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,072 | 134713,00 | 9699,32 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 96.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,07308 | 30771 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 97 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,020311 | 291065,00 | 5911,88 | |
| | | | | т | | | | |
| 18 | 98 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00312 | 303501,00 | 946,95 | |
| | | | | т | | | | |
| 19 | 99 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,007423 | 315652,00 | 2343,16 | |
| | | | | т | | | | |
| 20 | 100 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | | 0,028566 | 76422,00 | 2183,12 | |
| | | | | т | | | | |
| 21 | 102 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,000651 | 428814,00 | 279,24 | |
| | | | | т | | | | |
| 22 | 103 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство | | 0,28 | 68163,00 | 19085,64 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 103.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,2842 | 30771 | | |
| 23 | 104 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,28 | 134713,00 | 37719,64 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 104.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,2842 | 30771 | | |
| 24 | 105 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,074165 | 291065,00 | 21586,76 | |
| | | | | т | | | | |
| 25 | 106 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,005416 | 303501,00 | 1643,76 | |
| | | | | т | | | | |
| 26 | 107 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,023938 | 315652,00 | 7555,96 | |
| | | | | т | | | | |
| 27 | 108 | 6103-0703-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм | | 0,103518 | 68770,00 | 7118,96 | |
| | | | | т | | | | |
| 28 | 110 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,003344 | 428814,00 | 1433,96 | |
| | | | | т | | | | |
| 29 | 111 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 0,1 | 134713,00 | 13471,32 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 111.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,1015 | 30771 | | |
| 30 | 112 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,00368 | 291065,00 | 1071,12 | |
| | | | | т | | | | |
| 31 | 113 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,001868 | 303501,00 | 566,92 | |
| | | | | т | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 114 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,003806 | 315652,00 | 1201,48 | |
| | | | | т | | | | |
| 33 | 115 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | | 0,009354 | 76422,00 | 714,88 | |
| | | | | т | | | | |
| 34 | 117 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,001144 | 428814,00 | 490,56 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по разделу 4: РАМЫ | | | | 176764,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Раздел 5: КОЛОННЫ | | | | | |
| 35 | 118 | 1106-0501-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство | | 0,96 | 103632,00 | 99486,72 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 118.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,9744 | 30771 | | |
| 36 | 119 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,214144 | 291065,00 | 62329,84 | |
| | | | | т | | | | |
| 37 | 120 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,029926 | 315652,00 | 9446,32 | |
| | | | | т | | | | |
| 38 | 121 | 6103-0703-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм | | 0,24407 | 68770,00 | 16784,72 | |
| | | | | т | | | | |
| 39 | 122 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,00256 | 406492,00 | 1040,64 | |
| | | | | т | | | | |
| 40 | 123 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной,вес до 20 кг | | 0,010138 | 1446492,00 | 14663,92 | |
| | | | | т | | | | |
| 41 | 124 | 1106-0501-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство | | 0,24 | 103632,00 | 24871,68 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 124.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,2436 | 30771 | | |
| 42 | 125 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,021376 | 291065,00 | 6221,84 | |
| | | | | т | | | | |
| 43 | 126 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,006698 | 315652,00 | 2114,08 | |
| | | | | т | | | | |
| 44 | 127 | 6103-0703-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм | | 0,028074 | 68770,00 | 1930,64 | |
| | | | | т | | | | |
| 45 | 128 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,00064 | 406492,00 | 260,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | |
| 46 | 129 | 1106-0501-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство | | 0,48 | 103632,00 | 49743,36 | |
| | | | | $м^3$ | | | | |
| | 129.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,4872 | 30771 | | |
| 47 | 130 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,032474 | 291065,00 | 9451,92 | |
| | | | | т | | | | |
| 48 | 131 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,010886 | 315652,00 | 3436,32 | |
| | | | | т | | | | |
| 49 | 132 | 6103-0703-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм | | 0,04336 | 68770,00 | 2981,84 | |
| | | | | т | | | | |
| 50 | 133 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм | | 0,00128 | 406492,00 | 520,32 | |
| | | | | т | | | | |
| | | | Итого по разделу 5: КОЛОННЫ | | | | 305284,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 482048,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 2-4 БЛОК "Г" 2-4-3 Архитектурные решения | | | | | |
| | | | Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | |
| 1 | 51 | 1115-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | | 239,4 | 3300,00 | 790020,00 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | | | |
| | | | Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | 790020,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 790020,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Всего по акту | | | | 31951192,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | | Стоимость СМР | | | | 31951192,00 | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 6,20 | | 1980974 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | 33932166 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | 1696608 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 5,00 | | 1696608 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | 37325382 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 | | 1,075 | | 40124786 | |
| | | | | | | | | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | 4814974 | |
| | | | Итого с НДС | | | | 44939761 | |
| | | | Коэффициент понижения к = 0,98 | | | | 0,98000000000 | |
| | | | Всего с понижающим коэффициентом | | | | 44 040 965,31 | |
| | | | в том числе НДС 12% | | | | 4 718 674,85 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылыков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орумбаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор**

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Эксперт Бакиров Е. (KZ22VJE00081281;KZ41VJE00080842;KZ60VJE00080597)

М.П.

**Авторский надзор**

ТОО «СуҚұрылысПроект»

Абдразаков А.Ш.

М.П.