Заказ 3

Заказчик: Байдалиев Канат Жылкайдарович

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "ABD building"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция существующего склада с пристройкой и строительства склада по адресу: г.Кызылорда, ул.С.Торайгырова 265 А

Наименование объекта: Реконструкция существующего склада с пристройкой и строительства склада по адресу: г.Кызылорда, ул.С.Торайгырова 265 А

Договор подряда (контракт) №80/7 от 17.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ

за Октябрь 2023 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Демонтажные работы					
1	1	1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции Разборка каменной кладки	м3 кладки	12,6237	79523	1 003 878	
2	2	6106-0302-0502	Демонтаж легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания до 25 м	т	10,6590	71031	757 119	
			Раздел 1. Земляные работы					
3	3	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	134,125	323	43 322	
4	4	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	4,145	6602	27 365	
5	5	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	56,835	103	5 854	
6	6	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	4,145	3445	14 280	
7	7	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	77,175	84	6 483	
8	8	6101-0106-0108	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	м3	77,175	41	3 164	
9	9	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	77,185	549	42 375	
			Раздел 2. Фундамент					
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	5,675	9077	51 512	
11	11	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	5,7885	31503	199 721	Казахстан
12	12	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	62,435	26860	1 677 004	
13	13	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	63,371525	40783	2 584 481	Казахстан
14	14	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	

15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,04436	346743	15 382	Казахстан
16	16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	1 т	0,98691	321540	317 332	Казахстан
17	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,24714	334097	82 570	Казахстан
18	18	6103-0701-0809	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,8494	97870	83 131	
19	19	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8494	1179654	1 001 998	Казахстан
20	20	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,6	9077	5 446	
21	21	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,612	34503	21 116	Казахстан
22	22	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,915	26860	185 737	
23	23	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,018725	40783	286 245	Казахстан
24	24	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
25	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,0077	346743	2 668	Казахстан
26	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,18203	334097	60 816	Казахстан
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,01667	346743	5 781	Казахстан
28	28	6103-0701-0809	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,09579	97870	9 375	
29	29	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0957875	1179654	112 996	Казахстан
30	30	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	0,98	20121	19 719	
31	31	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,196	9077	1 779	
32	32	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,19992	34503	6 898	Казахстан
33	33	6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	1,152	36195	41 697	
34	34	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,16928	40783	47 687	Казахстан
35	35	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
36	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром12 мм	1 т	0,03097	334097	10 346	Казахстан
37	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром6 мм	1 т	0,00433	346743	1 501	Казахстан
38	38	6103-0701-0804	Установка болта анкерного при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,0151	173725	2 623	
39	39	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	15,1	954056	14 406 246	Казахстан
40	40	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	0,605	20121	12 173	
41	41	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,6	9077	5 446	
42	42	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,612	34503	21 116	Казахстан
43	43	6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	4,815	36195	174 279	
44	44	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,887225	40783	199 316	Казахстан
45	45	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
46	46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром12 мм	1 т	0,12524	334097	41 842	Казахстан

47	47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром6 мм	1 т	0,02165	346743	7 505	Казахстан
48	48	6103-0701-0804	Установка болта анкерного при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,0362	173725	6 289	
49	49	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	36,2	954056	34 536 827	Казахстан
50	50	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,03	9077	272	
51	51	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 I 150, W4	м3	0,0306	34503	1 056	Казахстан
52	52	6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,06	36195	2 172	
53	53	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 I 150, W6	м3	0,0609	40783	2 484	Казахстан
54	54	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
55	55	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,00048	334097	160	Казахстан
56	56	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,00981	459061	4 505	Казахстан
57	57	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	187,5	4046	758 625	
58	58	6111-0401-0102	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м2	2,075	3086	6 403	
59	59	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,2825	0	0	
60	60	212-401-0221	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем емкости 6 м3. Расстояние перевозки свыше 200 км	1 т км	43173,5	44	1 899 634	
			Раздел 3. Металлоконструкция					
61	61	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (оцинкованная кровельная сталь с двух сторон на площади 3882,44 м кв х 11,875 кг вес 1 м кв =46103,975 кг	т конструкций	11,52599	676955	7 802 579	
62	62	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	11,52599	398971	4 598 537	Казахстан
63	63	6111-0402-0104	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	м2	405,44	2155	873 723	
64	64	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	417,6032	0	0	
65	65	234-101-0304 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	1 м3	62,63945	37156	2 327 431	
66	66	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,705	174214	122 821	
67	67	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	1 т	0,455	463527	210 905	Казахстан

68	68	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,005	439147	2 196	Казахстан
69	69	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	1 т	0,085	354405	30 124	
70	70	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,16	459061	73 450	Казахстан
71	71	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,1525	174214	200 782	
72	72	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	1 т	0,5625	594415	334 358	
73	73	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	1 т	0,06	354405	21 264	
74	74	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,05	459061	22 953	Казахстан
75	75	261-102-0120	Профили холодногнутые из оцинкованной стали	1 т	0,48	576228	276 589	
76	76	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	46,50575	246	11 440	
			Подраздел 3.3. балки					
77	77	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,2525	43535	54 528	
78	78	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-33Б	1 т	1,14	463527	528 421	Казахстан
79	79	214-202-0103	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б	1 т	0,08	426251	34 100	Казахстан
80	80	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	1 т	0,0325	354405	11 518	
81	81	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	59,499	246	14 637	
82	82	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.) Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,25	569898	142 475	
83	83	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	1 т	0,0425	354405	15 062	
84	84	261-102-0120	Профили холодногнутые из оцинкованной стали	1 т	0,2075	576228	119 567	
85	85	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	10	246	2 460	
86	86	6103-0701-0809	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,07435	97870	7 277	
87	87	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,07435	1177428	87 542	Казахстан

88	88	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.) Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2575	569898	146 749	
89	89	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01	439147	4 391	Казахстан
90	90	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	1 т	0,02	354405	7 088	
91	91	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,0625	459061	28 691	Казахстан
92	92	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	1 т	0,165	594415	98 078	
93	93	6114-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	10,375	246	2 552	
94	94	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (оцинкованная кровельная сталь с двух сторон на площади 352,2 м кв х 11,875 кг вес 1 м кв =4182,375 кг	т конструкций	1,04559	676955	707 820	
95	95	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	1,04559	398971	417 162	Казахстан
96	96	6114-0202-0104	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	м2	44,025	2155	94 874	
97	97	262-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 26381-77	м2	45,34575	0	0	
98	98	2324-0104-0204 Кзб=1,03	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	1 м3	6,798	37156	252 586	
99	99	2614-12-0381	Фасонные изделия для заделки стыков навесных панелей	1 шт	49,5	1737	85 982	
100	100	411-101-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т Расстояние перевозки свыше 200 км	1 т км	10905,5	77	839 724	
			Раздел 4. Стены и перегородки					
101	101	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	9,3	72676	675 887	
102	102	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,232	44844	100 092	Казахстан
103	103	6105-0201-0502	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	99,815	13797	1 377 148	
104	104	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,295745	45682	104 874	Казахстан
105	105	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0898335	346743	31 149	Казахстан
106	106	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12574	1457589	183 274	
107	107	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00904	346743	3 135	Казахстан

			Раздел 5. Перемычки					
108	108	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт	6,5	1571	10 212	
109	109	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	6,5	0	0	
110	110	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,1445	138109	19 957	Казахстан
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования					
111	111	1106-0701-0201	Пояса в опалубке Устройство	м3	0,7825	99375	77 761	
112	112	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03872	334097	12 935	Казахстан
113	113	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01416	346743	4 911	Казахстан
			Раздел 7. Монолитная плита					
			Подраздел 7.0. Подраздел без наименования					
114	114	1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,275	101001	229 777	
115	115	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,09708	346461	33 633	
116	116	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,22176	321540	71 305	Казахстан
117	117	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	35,765	3762	134 548	Казахстан
			Раздел 8. Покрытие					
118	118	6104-0401-0106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт	1,75	9071	15 874	
119	119	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1,75	0	0	
120	120	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	17,28	11148	192 637	Казахстан
121	121	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм Устройство	м3	0,0575	91267	5 248	
			Раздел 9. Кровля					
122	122	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,535	245075	131 115	
123	123	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,535	3575	1 913	
124	124	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0009095	205945	187	
125	125	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0035845	725499	2 601	
126	126	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000535	435089	233	
127	127	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	23,75	136	3 230	
128	128	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,001125	205945	293	
129	129	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0054625	725499	3 963	
130	130	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00095	435089	413	
131	131	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	23,75	6931	164 611	
132	132	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	23,75	5262	124 972	

133	133	6107-0102-0205	Устройство карнизов	м2	1,8475	10485	19 371	
134	134	1109-0501-0101	Карниз Облицовка стальным профилированным листом	м2	1,8475	3782	6 987	
			Раздел 10. Лестница внутренняя					
135	135	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,20017	767437	153 620	
136	136	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 160 х 160 х5 мм	1 т	0,06819	389377	26 552	Казахстан
137	137	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 160 х 160 х5 мм	1 т	0,03405	389377	13 258	Казахстан
138	138	214-101-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00496	371920	1 845	Казахстан
139	139	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	1 шт	6	1139	6 834	
140	140	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0138	478101	6 598	Казахстан
141	141	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63х63 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,00134	439147	588	Казахстан
142	142	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63х63 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,00277	439147	1 214	Казахстан
143	143	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63х63 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,00354	439147	1 552	Казахстан
144	144	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,00149	459061	684	Казахстан
145	145	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	1 т	0,02278	398784	9 084	Казахстан
146	146	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63х63 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,00428	439147	1 877	Казахстан
147	147	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	1 т	0,00456	398784	1 816	Казахстан
148	148	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,01898	478101	9 072	Казахстан
149	149	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,00075	459061	344	Казахстан
150	150	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,01847	478101	8 829	Казахстан
151	151	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63х63 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,00024	439147	105	Казахстан

152	152	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	6,8475	2943	20 152	
153	153	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,684485	790	1 331	
154	154	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.) Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,02985	631329	18 845	
155	155	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	1 м	2,68375	1546	4 149	Казахстан
156	156	241-108-0105	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	1 м	2,3	968	2 226	
157	157	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	8,05	689	5 546	Казахстан
158	158	241-101-0106	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	1 м	0,9	439	395	Казахстан
159	159	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт	0,018	65509	1 179	
160	160	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00195	937496	1 823	
161	161	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,001945	0	0	
162	162	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,00194	1115764	2 169	Казахстан
163	163	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	0,8	2943	2 354	
164	164	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1968	790	155	
165	165	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.) Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,0047	631329	2 965	
166	166	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	1 м	0,3925	1546	607	Казахстан
167	167	241-108-0105	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	1 м	0,575	968	557	
168	168	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	1,1775	689	811	Казахстан
169	169	241-101-0106	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	1 м	0,1	439	44	Казахстан
170	170	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт	0,002	65509	131	
171	171	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00216	937496	2 025	
172	172	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,00216	0	0	
173	173	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,00216	1115764	2 410	Казахстан

174	174	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	0,275	2943	809	
175	175	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06765	790	53	
			Раздел 11. Окна					
176	176	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	1,1925	8444	10 069	
177	177	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1,1925	0	0	
178	178	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	1,1925	41701	49 728	Казахстан
179	179	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	1,41	11738	16 551	
180	180	261-103-0120	Блоки оконные	м2	1,41	0	0	
181	181	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой одноэлементный поворотный	1 м2	0,36	51457	18 525	Казахстан
182	182	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	1,05	56729	59 565	Казахстан
183	183	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	1,55	1810	2 806	
184	184	222-829-0506	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	1,6275	462	752	Казахстан
185	185	261-107-0817	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,6275	863	1 498	
			Раздел 12. **Двери**					
186	186	6108-0204-0102	Установка блока дверного металлического однопольного стена бетонная	м2	1,05	11446	12 018	
187	187	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1,05	0	0	
188	188	223-203-0502	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	1 м2	1,05	70798	74 338	Казахстан
189	189	6108-0201-0106	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	м2	0,9	4918	4 426	
190	190	261-104-0121	Блоки дверные	м2	0,9	0	0	
191	191	261-107-0028	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
192	192	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	1 м2	0,9	12281	11 053	

193	193	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	8,925	5761	51 417	
194	194	261-[illegible]-0121	Блоки дверные	м2	8,925	0	0	
195	195	261-[illegible]-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
			Раздел 13. Полы					
196	196	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	204,1	363	74 088	
197	197	211-2004-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,4091	9770	101 697	Казахстан
198	198	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	10,205	57299	584 736	
199	199	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	204,1	5451	1 112 549	
200	200	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	20,41	57299	1 169 473	
201	201	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	204,1	1395	284 720	
202	202	21[illegible]-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,16364	35727	148 754	Казахстан
			Итого.				89 285 714,29	
Всего							89 285 714	
НДС (12%)							10 714 286	
Итого							100 000 000	

Заказчик: _____

Байдалиев Канат Жылкайдарович

Генподрядчик: _____

ТОО "ABD building"

Технадзор: _____

ТОО "DOS GROUP Development"