Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" ноября_2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «RAKADA GROUP» Карагандинская область, г.Караганда, улица Новоселов 190/1, оф. 42-45
наименование организации, юридический адрес
в лице Шамовой И.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт вестибюля, приемных кабинетов поликлиники, гардероба, устройство приточно-вытяжной вентиляции помещений лаборатории КГП «Многопрофильная больница №1 г.Караганды» Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, ул.Бирюзова, 22
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГП «Многопрофильная больница №1 г.Караганды» Чернов Д.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" директор Жайнаков Ж.Т.; ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" директор Айтимов А.С.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МГТ-Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГП «Многопрофильная больница №1 г.Караганды»УЗКО ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	Койко-мест	258		258	
проходимость	Человек (в смену)	1085		1085	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По	Факти-чески

		проекту
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	
Число этажей	этаж	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	
В том числе подземной части	м3	
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2	

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание «КГП Многопрофильная больница №1 г. Караганды» (***I уровень ответственности, технически сложный)*** состоит из трех блоков:блок № 1 – поликлиника, трехэтажное здание прямоугольной формы, с неполным каркасом, с несущими поперечными стенами;блок № 2 – поликлиника, трехэтажное здание, прямоугольной формы, бескаркасное,с несущими поперечными стенами; блок № 3 - стационар, пятиэтажное здание, бескаркасное, прямоугольной формы, с несущими продольными стенами и сборным перекрытием. Вестибюль, приемные кабинеты поликлиники, гардероб расположены на первом этаже, лаборатория - на третьем этаже блока № 1. Здание блока № 1 – прямоугольной формы в плане, с размерами 13,3 м х 60,0 м, с высотой этажа 3,0 м. Конструктивная схема - неполный каркас, несущие поперечные стены. Фундамент - ленточный из блоков ФБС. Стены и перегородки - кирпичные, оштукатуренные, толщиной 160 мм, 380 мм, 440 мм, 740 мм и из стеклоблоков, толщиной 200 мм. Наружные стены облицованы семищелевым кирпичом. Перекрытия – сборные, из многопустотных плит перекрытия. Отделка потолков выполнена из выравнивающих смесей, с водоэмульсионной или масляной краской. В вестибюле - потолок подвесной из ПВХ-панелей. Оконные блоки наружные – из ПВХ профиля. Оконные блоки внутренние (в перегородках) – деревянные и из ПВХ профиля. Внутренние витражи входной группы – из ПВХ профилей. Дверные блоки – деревянные, из ПВХ-профилей. Полы в помещении регистратуры (помещения № 3, № 4) и гардеробе (помещение № 2) - деревянные по лагам; в коридоре - полы из мрамора, в вестибюле - бетонно-мозаичный пол. В приемных кабинетах и регистратуре (помещение № 5) пол с покрытием из линолеума по цементно-песчаной стяжке.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом количество оборудования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ _июль 2020г.; окончание работ _октябрь 2020г.;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:_3; фактически, месяц:_3;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о

соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт вестибюля, приемных кабинетов поликлиники, гардероба, устройство приточно-вытяжной вентиляции помещений лаборатории КГП «Многопрофильная больница №1 г.Караганды» УЗКО

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шамова И.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«RAKADA GROUP»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан
г.Караганда район имени Казыбек би