Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени М. Жумабаева" управления культуры Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Завершение капитального ремонта здании Коммунального Государственного Учреждения "Акмолинская областная научная универсальная библиотека им.М.Жумабаева" управления культуры Акмолинской области.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

# СПРАВКА №1

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

(по ресурсному методу)

**за июнь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименова | Код |
| | | 24 | 25.03.2024г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. с НДС | в отчетном месяце за июнь 2024 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт здании Коммунального Государственного Учреждения "Акмолинская областная научная универсальная библиотека им.М.Жумабаева" управления культуры Акмолинской области.** | **98 265 291,80** | **87 736 867,68** | | | | | | | **10 528 424,12** | **98 265 291,80** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Оспанов К. Е.**
Директор КГУ "Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени М. Жумабаева" управления культуры Акмолинской области
БИН 000140002970

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Капаров Н. Б.**
Директор ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
БИН 100340012679

**Эксперт(ы) технического надзора**
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Куттыбаев К.Ж.**
ИИН 650316300322
аттестат №KZ56VJE00063694 от 16.03.2021г.
аттестат №KZ69VJE00038323 от 30.05.2018г.

Форма 2В

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени М. Жумабаева" управления культуры Акмолинской области**

БИН 000140002970, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 111, тел 87162257830

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"**

БИН 100340012679, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421, тел +77751127777

**Наименование объекта: Завершение капитального ремонта здания Коммунального Государственного Учреждения "Акмолинская областная научная универсальная библиотека им.М.Жумабаева" управления культуры Акмолинской области.**

**Договор подряда №24 от 25 марта 2024г.**

## Акт выполненных работ №1
## за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета 2-1-1 - Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | 97,34 | 1153,18<br>1068,22 | 84,96<br>38,94 | 112 251<br>103 981 | 8 270<br>3 790 | 0 | 77 595<br>15 188 | 205 034 |
| | | | *НР - 72%, СП - 85%* | | | | | | | | | |
| | | | **ПО ДВЕРЯМ** | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | **Наличники. Снятие** | м | 150,6 | 61,67<br>61,67 | –<br>– | 9 288<br>9 288 | –<br>– | – | 6 687<br>1 278 | 17 253 |
| | | | *НР - 72%, СП - 85%* | | | | | | | | | |

| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -0101-<br>01 РСНБ<br>К 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,09 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 37,17 | 531,48<br>531,48 | –<br>– | 19 755<br>19 755 | –<br>– | – | 14 224<br>2 718 | 36 700 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 4 | 9 | 1206-0101-<br>0901 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,09 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 12 | 3107,83<br>2925,18 | 182,65<br>79,97 | 37 294<br>35 102 | 2 192<br>960 | 0 | 25 965<br>5 061 | 68 318 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **ПО ПОЛАМ** | | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 1207-0101-<br>0207 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,09 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 21 | 1217,28<br>1178,17 | 39,11<br>24,28 | 25 563<br>24 742 | 821<br>510 | 0 | 18 181<br>3 500 | 47 233 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 6 | 11 | 1207-0101-<br>0208 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,09 | Полы цементные. Разборка покрытия | м2 | 21 | 2807,34<br>1875,08 | 932,26<br>417,10 | 58 954<br>39 377 | 19 577<br>8 759 | 0 | 34 658<br>7 489 | 101 108 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 7 | 12 | 1207-0101-<br>0201 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,09 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 845,45 | 497,27<br>473,91 | 23,36<br>14,50 | 420 417<br>400 667 | 19 750<br>12 259 | 0 | 297 307<br>57 418 | 775 143 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 8 | 13 | 1207-0101-<br>0102 РСНБ<br>РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,09 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 845,45 | 108,18<br>108,18 | –<br>– | 91 461<br>91 461 | –<br>– | – | 65 852<br>12 585 | 169 904 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ** | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 85%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 200,76 | 1680,06<br>1196,88 | 45,68<br>39,36 | 337 289<br>240 286 | 9 171<br>7 902 | 87 832 | 198 550<br>42 867 | 578 673 |
| 10 | 20 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм<br>*НР - 80%; СП - 85%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1762,90 | 1795,77<br>989,59 | 24,62<br>8,66 | 3 165 763<br>1 744 548 | 43 403<br>15 267 | 1 377 812 | 1 407 852<br>365 889 | 4 939 508 |
| | | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 11 | 22 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (КНИГОХРАНИЛИЩА)<br>*НР - 80%; СП - 85%* | м2 отделываемой поверхности | 319,9 | 1477,34<br>1030,90 | 9,82<br>3,53 | 472 601<br>329 785 | 3 141<br>1 129 | 139 675 | 264 731<br>58 987 | 796 305 |
| | | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **2 яруса СЕРИЯ 2-244-1 ТД 339** | | | | | | | | | |
| 12 | 36 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Плинтуса керамогранитные. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 85%* | м | 240 | 2442,21<br>406,66 | 17,45<br>6,63 | 586 130<br>97 598 | 4 188<br>1 591 | 484 344 | 93 238<br>54 349 | 733 719 |
| | | | **СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56** | | | | | | | | | |
| 13 | 37 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 85%* | м2 стяжки | 1166,33 | 1008,14<br>507,17 | 35,95<br>20,83 | 1 175 824<br>591 528 | 41 930<br>24 295 | 542 366 | 578 874<br>140 376 | 1 895 077 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. ОКНА И ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| | | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 59 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,36 | 3963,90<br>3368,58 | 73,93<br>33,15 | 13 319<br>11 318 | 248<br>111 | 1 753 | 7 886<br>1 696 | 22 895 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 15 | 61 | 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 3,36 | 55181,00<br>-- | --<br>-- | 185 408<br>-- | --<br>-- | 185 408 | --<br>14 833 | 200 240 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 16 | 62 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,12 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 31,08 | 2516,98<br>1755,39 | 124,83<br>53,46 | 78 228<br>54 558 | 3 880<br>1 662 | 19 790 | 50 598<br>10 306 | 139 131 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 17 | 64 | 223-201-0105 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | м2 | 12,6 | 10242,00<br>-- | --<br>-- | 129 049<br>-- | --<br>-- | 129 049 | --<br>10 324 | 139 374 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 18 | 68 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,12 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 160 | 489,18<br>124,29 | 1,81<br>0,83 | 78 269<br>19 886 | 290<br>133 | 58 093 | 18 017<br>7 703 | 103 988 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 19 | 69 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 40 | 527,00<br>-- | --<br>-- | 21 080<br>-- | --<br>-- | 21 080 | --<br>1 686 | 22 767 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 20 | 70 | 1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,09 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | м2 | 33,04 | 8053,30<br>7003,40 | 31,51<br>19,56 | 266 081<br>231 392 | 1 041<br>646 | 33 648 | 167 067<br>34 652 | 467 801 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 71 | 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 33,04 | 2403,57<br>1485,07 | 28,30<br>9,94 | 79 414<br>49 067 | 935<br>328 | 29 412 | 39 516<br>9 514 | 128 444 |
| 22 | 72 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 33,04 | 955,72<br>689,55 | 6,95<br>3,27 | 31 577<br>22 783 | 230<br>108 | 8 564 | 18 313<br>3 991 | 53 881 |
| | | **ИТОГО по смете 2-1-1:** | | **Тенге** | | | | | | | | **11 642 496** |
| | | **Локальная смета 2-1-2 - Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Установка щита ЩО-1.1 - 1 шт** | | | | | | |
| 23 | 19 | 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише(ЩО-1.1)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 15590,77<br>4183,42 | 1302,11<br>489,08 | 15591<br>4183 | 1302<br>489 | 10106 | 3364<br>1516 | 20472 |
| 24 | 20 | 247-201-0902 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3469,00<br>– | –<br>– | 3469<br>– | –<br>– | 3469 | –<br>278 | 3747 |
| 25 | 21 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 8 | 2107,97<br>2091,71 | –<br>– | 16864<br>16734 | –<br>– | 130 | 12048<br>2313 | 31225 |
| 26 | 22 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1888,00<br>– | –<br>– | 1888<br>– | –<br>– | 1888 | –<br>151 | 2039 |
| 27 | 23 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 700,00<br>– | –<br>– | 4900<br>– | –<br>– | 4900 | –<br>392 | 5292 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Установка щита ЩО-2.1 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 28 | 24 | 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише(ЩО-2.1)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 15590,77<br>4183,42 | 1302,11<br>489,08 | 15591<br>4183 | 1302<br>489 | 10106 | 3364<br>1516 | 20472 |
| 29 | 25 | 247-201-0902 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3469,00<br>-- | --<br>-- | 3469<br>-- | --<br>-- | 3469 | --<br>278 | 3747 |
| 30 | 26 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 8 | 2107,97<br>2091,71 | --<br>-- | 16864<br>16734 | --<br>-- | 130 | 12048<br>2313 | 31225 |
| 31 | 27 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1888,00<br>-- | --<br>-- | 1888<br>-- | --<br>-- | 1888 | --<br>151 | 2039 |
| 32 | 28 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 700,00<br>-- | --<br>-- | 4900<br>-- | --<br>-- | 4900 | --<br>392 | 5292 |
| | | | **Установка щита ЩР-1, ЩР-2 - 2 шт** | | | | | | | | | |
| 33 | 31 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 10 | 2107,97<br>2091,71 | --<br>-- | 21080<br>20917 | --<br>-- | 163 | 15060<br>2891 | 39032 |
| 34 | 32 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1888,00<br>-- | --<br>-- | 3776<br>-- | --<br>-- | 3776 | --<br>302 | 4078 |
| 35 | 33 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 700,00<br>-- | --<br>-- | 2800<br>-- | --<br>-- | 2800 | --<br>224 | 3024 |
| 36 | 34 | 247-204-2402 РСНБ РК 2022 | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА | шт. | 4 | 5220,00 | -- | 20880 | -- | 20880 | -- | 22550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 1670 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | **Установка щита ЩС-1.1 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 9 | 2107,97<br>2091,71 | –<br>– | 18972<br>18825 | –<br>– | 147 | 13554<br>2602 | 35128 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 1888,00<br>– | –<br>– | 1888<br>– | –<br>– | 1888 | –<br>151 | 2039 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 247-204-2402 РСНБ РК 2022 | **Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА** | шт. | 8 | 5220,00<br>– | –<br>– | 41760<br>– | –<br>– | 41760 | –<br>3341 | 45101 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | **Установка щита ЩС-1.2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 40 | 42 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 8 | 2107,97<br>2091,71 | –<br>– | 16864<br>16734 | –<br>– | 130 | 12048<br>2313 | 31225 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41 | 43 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 1888,00<br>– | –<br>– | 1888<br>– | –<br>– | 1888 | –<br>151 | 2039 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 42 | 44 | 247-204-2402 РСНБ РК 2022 | **Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА** | шт. | 7 | 5220,00<br>– | –<br>– | 36540<br>– | –<br>– | 36540 | –<br>2923 | 39463 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | **Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 43 | 55 | 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | **Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** | шт. | 207 | 2766,10<br>1568,78 | 1016,73<br>781,48 | 572 583<br>324 737 | 210 463<br>161 766 | 37 383 | 350 282<br>73 829 | 996 695 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 56 | 247-102-0311 РСНБ РК 2022 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017/марки Луч-220-С-103,марки Луч-220-С-123/<br>*СП - 8%* | шт. | 54 | 3597,00<br>-- | --<br>-- | 194238<br>-- | --<br>-- | 194238 | --<br>15539 | 209777 |
| 45 | 57 | 247-102-0310 РСНБ РК 2022 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 3321,00<br>-- | --<br>-- | 26568<br>-- | --<br>-- | 26568 | --<br>2125 | 28693 |
| 46 | 60 | 247-102-1707 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН А070, мощность 35 Вт, степень защиты IP40/марки Луч 4х8 LED с БАП_Луч 4х8LED 1,2 прм/ (размер 220ммх220мм)<br>*СП - 8%* | шт. | 28 | 28985,00<br>-- | --<br>-- | 811 580<br>-- | --<br>-- | 811 580 | --<br>64 926 | 876 506 |
| 47 | 61 | 247-102-1601 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный светодиодный, типа Office мощность 58 Вт, IP 40/марки Луч 6х8 LED 53 вт прм/<br>*СП - 8%* | шт. | 65 | 12844,00<br>-- | --<br>-- | 834 860<br>-- | --<br>-- | 834 860 | --<br>66 789 | 901 649 |
| | | | **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 48 | 62 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 7 | 515,73<br>394,61 | 0,50<br>0,23 | 3610<br>2762 | 4<br>2 | 844 | 1990<br>448 | 6048 |
| 49 | 63 | 247-212-0104 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 412,00<br>-- | --<br>-- | 2884<br>-- | --<br>-- | 2884 | --<br>231 | 3115 |
| 50 | 64 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 7 | 515,73<br>394,61 | 0,50<br>0,23 | 3 610<br>2 762 | 4<br>2 | 844 | 1 990<br>448 | 6 048 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 66 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 83 | 515,73<br>394,61 | 0,50<br>0,23 | 42 806<br>32 753 | 42<br>19 | 10 011 | 23 596<br>5 312 | 71 712 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | | |
| 2 | 67 | 247-214-0116 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 83 | 532,00<br>-- | --<br>-- | 44 156<br>-- | --<br>-- | 44 156 | --<br>3 532 | 47 688 | |
| | | | *СП - 85%* | | | | | | | | | | |
| | | | **Материалы** | | | | | | | | | | |
| 53 | 69 | 247-202-0603 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм/У-195/ | шт. | 151 | 117,00<br>-- | --<br>-- | 17 667<br>-- | --<br>-- | 17 667 | --<br>1 413 | 19 080 | |
| | | | *СП - 85%* | | | | | | | | | | |
| 54 | 70 | 247-202-0502 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм(КМ40001) | шт. | 97 | 101,00<br>-- | --<br>-- | 9 797<br>-- | --<br>-- | 9 797 | --<br>784 | 10 581 | |
| | | | *СП - 85%* | | | | | | | | | | |
| | | | **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | | |
| 55 | 74 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 806 | 510,64<br>429,00 | 19,67<br>5,38 | 411 576<br>345 774 | 15 854<br>4 336 | 49 948 | 252 079<br>53 092 | 716 734 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | | |
| 56 | 75 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 250 | 341,47<br>322,99 | 2,72<br>0,17 | 85368<br>80748 | 681<br>43 | 3939 | 58170<br>11483 | 155021 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | | |
| 57 | 76 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1056 | 455,15<br>201,43 | 196,42<br>69,66 | 480 638<br>212 710 | 207 420<br>73 561 | 60 508 | 206 115<br>54 940 | 741 690 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 77 | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 1456 | 936,30<br>282,00 | 509,86<br>212,10 | 1 363 253<br>410 592 | 742 356<br>308 818 | 210 305 | 517 975<br>150 498 | 2 031 714 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 59 | 78 | 243-106-0903 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,11 | 1214055,00<br>-- | --<br>-- | 133546<br>-- | --<br>-- | 133546 | --<br>10684 | 144230 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 60 | 79 | 243-106-0504 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 | км | 0,05 | 1085280,00<br>-- | --<br>-- | 54264<br>-- | --<br>-- | 54264 | --<br>4341 | 58605 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 61 | 80 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 2,15 | 472179,00<br>-- | --<br>-- | 1 015 185<br>-- | --<br>-- | 1 015 185 | --<br>81 215 | 1 096 400 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 62 | 81 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 1,683 | 303475,00<br>-- | --<br>-- | 510 748<br>-- | --<br>-- | 510 748 | --<br>40 860 | 551 608 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Заземление** | | | | | | | | | |
| 63 | 82 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 5434,48<br>1365,01 | 227,44<br>68,47 | 54345<br>13650 | 2275<br>685 | 38420 | 10321<br>5173 | 69839 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 64 | 83 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 15,5 | 1048,63<br>273,00 | 33,54<br>10,76 | 16254<br>4232 | 520<br>167 | 11502 | 3167<br>1554 | 20975 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по смете 2-1-2:** | Тенге | | | | | | | | 9 113 637 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Локальная смета 2-1-4 - Ремонт системы водопровода и канализации

## РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1, Т3

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 1215-0101-0912 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы | м трубопровода | 30,2 | 3241,95<br>3122,20 | 29,76<br>12,09 | 97 907<br>94 290 | 899<br>365 | 2 718 | 68 152<br>13 285 | 179 344 |
| | | | НР - 72%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 66 | 3 | 241-205-1201 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 29,7 | 241,00<br>– | –<br>– | 7158<br>– | –<br>– | 7158 | –<br>573 | 7731 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 67 | 4 | 1215-0101-0913 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы | м трубопровода | 45 | 3274,87<br>3122,20 | 32,02<br>13,09 | 147 369<br>140 499 | 1 441<br>589 | 5 429 | 101 583<br>19 916 | 268 869 |
| | | | НР - 72%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 68 | 5 | 241-205-1202 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 9,9 | 410,00<br>– | –<br>– | 4059<br>– | –<br>– | 4059 | –<br>325 | 4384 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 69 | 6 | 241-205-2302 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 34,35 | 296,00<br>– | –<br>– | 10 168<br>– | –<br>– | 10 168 | –<br>813 | 10 981 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 70 | 11 | 242-307-0102 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 1 | 1224,00<br>– | –<br>– | 1224<br>– | –<br>– | 1224 | –<br>98 | 1322 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 71 | 12 | 242-404-0602 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 | 2165,00<br>– | –<br>– | 2165<br>– | –<br>– | 2165 | –<br>173 | 2338 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 72 | 13 | 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | 1 | 15619,47 | 633,30 | 15619 | 634 | 61 | 10966 | 28712 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | | | 14924,20 | 306,68 | 14924 | 307 | | 2127 | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 513-106-0106 РСНБ РК 2022 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л | комплект | 1 | 57722,00<br>-- | --<br>-- | 57722<br>-- | --<br>-- | 57722 | --<br>-- | 57722 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Канализация хоз-бытовая К1** | | | | | | | | | | | |
| 74 | 30 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Трубопроводы канализации из ПВХ труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 17 | 1148,94<br>1139,12 | 4,98<br>1,54 | 19 532<br>19 365 | 85<br>26 | 82 | 13 962<br>2 680 | 36 174 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 31 | 241-203-0409 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | м | 16,966 | 1576,00<br>-- | --<br>-- | 26 738<br>-- | --<br>-- | 26 738 | --<br>2 139 | 28 878 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 32 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Трубопроводы канализации из ПВХ труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 1192,07<br>1187,94 | 2,03<br>0,67 | 11 921<br>11 879 | 20<br>7 | 22 | 8 558<br>1 638 | 22 117 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 33 | 241-203-0402 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 9,98 | 490,00<br>-- | --<br>-- | 4 890<br>-- | --<br>-- | 4 890 | --<br>391 | 5 281 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 34 | 241-209-2406 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 11 | 488,00<br>-- | --<br>-- | 5368<br>-- | --<br>-- | 5368 | --<br>429 | 5797 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 35 | 241-209-2401 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 147,00<br>-- | --<br>-- | 294<br>-- | --<br>-- | 294 | --<br>24 | 318 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 36 | 241-209-2404 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 362,00 | -- | 724 | -- | 724 | -- | 782 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 58 | |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 41 | 37 | 241-208-3603 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 9 | 319,00<br>– | –<br>– | 2871<br>– | –<br>– | 2871 | –<br>230 | 3101 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 82 | 38 | 241-208-3601 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 94,00<br>– | –<br>– | 564<br>– | –<br>– | 564 | –<br>45 | 609 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 83 | 39 | 241-216-0203 РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 35 | 212,00<br>– | –<br>– | 7420<br>– | –<br>– | 7420 | –<br>594 | 8014 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 84 | 40 | 241-216-0201 РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 20 | 65,00<br>– | –<br>– | 1300<br>– | –<br>– | 1300 | –<br>104 | 1404 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| | | | **Санитарно-технические приборы** | | | | | | | | | |
| 85 | 41 | 1215-0101-0623 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Умывальник. Смена санитарно-технических приборов | прибор | 2 | 4245,49<br>3923,74 | 49,82<br>25,90 | 8 491<br>7 847 | 100<br>52 | 544 | 5 687<br>1 134 | 15 312 |
| | | | НР - 72%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 86 | 42 | 244-101-0101 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со сливкой или без сливки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | комплект | 2 | 9912,00<br>– | –<br>– | 19 824<br>– | –<br>– | 19 824 | –<br>1 586 | 21 410 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 87 | 43 | 244-104-0101 РСНБ РК 2022 | Пьедестал для умывальника | шт. | 2 | 5326,00<br>– | –<br>– | 10 652<br>– | –<br>– | 10 652 | –<br>852 | 11 504 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 88 | 44 | 244-104-0601 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 2 | 922,00<br>– | –<br>– | 1 844<br>– | –<br>– | 1 844 | –<br>148 | 1 992 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 89 | 45 | 1215-0101-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Смеситель без душевой сетки. Смена | шт. | 2 | 3740,65<br>3701,64 | 3,96<br>1,81 | 7 481<br>7 403 | 8<br>4 | 70 | 5 333<br>1 025 | 13 839 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 90 | 46 | 244-104-0408 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника однорукоятчный/двухрукоятчный с прямым изливом наборный/настенный, излив с аэратором | шт. | 2 | 8214,00<br>– | –<br>– | 16 428<br>– | –<br>– | 16 428 | –<br>1 314 | 17 742 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 91 | 47 | 1215-0101-0613 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Унитаз. Смена санитарно-технических приборов | прибор | 3 | 6737,68<br>6564,86 | 28,47<br>14,80 | 20 213<br>19 695 | 85<br>44 | 433 | 14 212<br>2 754 | 37 179 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 92 | 48 | 244-101-0303 РСНБ РК 2022 | Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм | комплект | 3 | 19683,00<br>– | –<br>– | 59 049<br>– | –<br>– | 59 049 | –<br>4 724 | 63 773 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 93 | 49 | 261-301-0370 РСНБ РК 2022 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 2 | 524,00<br>– | –<br>– | 1 048<br>– | –<br>– | 1 048 | –<br>84 | 1 132 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Водопровод В2** | | | | | | | | | |
| 94 | 50 | 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 6640,21<br>1017,18 | 75,84<br>28,65 | 199206<br>30515 | 2276<br>860 | 166415 | 22590<br>17744 | 239540 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 95 | 51 | 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 5805,41<br>1017,18 | 75,84<br>28,65 | 174162<br>30515 | 2276<br>860 | 141371 | 22590<br>15740 | 212492 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 52 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 4301,37<br>848,19 | 56,67<br>21,74 | 64521<br>12723 | 850<br>326 | 50948 | 9395<br>5913 | 79830 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 97 | 53 | 261-301-0221 РСНБ РК 2022 | Хомуты для крепления труб | шт. | 75 | 549,00<br>– | –<br>– | 41175<br>– | –<br>– | 41175 | –<br>3294 | 44469 |
| | | | *СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 98 | 54 | 1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,06 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 4 | 1387,85<br>1349,62 | 23,83<br>8,62 | 5551<br>5398 | 95<br>34 | 58 | 3912<br>757 | 10220 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 99 | 55 | 248-307-0104 РСНБ РК 2022 | Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ | шт. | 4 | 21152,00<br>– | –<br>– | 84608<br>– | –<br>– | 84608 | –<br>6769 | 91377 |
| | | | *СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 100 | 56 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,06 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 4 | 34417,33<br>1762,99 | 181,06<br>58,77 | 137669<br>7052 | 724<br>235 | 129893 | 5247<br>11433 | 154349 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 101 | 57 | 248-305-0203 РСНБ РК 2022 | Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ5(ОУ4) | шт. | 4 | 18654,00<br>– | –<br>– | 74616<br>– | –<br>– | 74616 | –<br>5969 | 80585 |
| | | | *СП - 85%* | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел для В2

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 58 | 1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,06 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка | узел | 1 | 47560,38<br>23578,43 | 1683,30<br>464,49 | 47560<br>23578 | 1683<br>464 | 22299 | 17311<br>5190 | 70061 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 103 | 65 | 242-207-0801 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 1735,90<br>– | –<br>– | 1735<br>– | –<br>– | 1735 | –<br>139 | 1874 |
| | | | *СП - 85%* | | | | | | | | | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 69 | 261-301-0221 РСНБ РК 2022 | Хомуты для крепления труб | шт. | 6 | 549,00<br>– | –<br>– | 3294<br>– | –<br>– | 3294 | –<br>264 | 3558 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 05 | 72 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,5 | 116,48<br>65,60 | 3,13<br>0,39 | 291<br>164 | 8<br>1 | 119 | 119<br>33 | 443 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 06 | 73 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,5 | 193,06<br>76,68 | 4,52<br>0,78 | 483<br>192 | 11<br>2 | 280 | 139<br>50 | 672 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 107 | 74 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,0138 | 170,00<br>– | –<br>– | 2<br>– | –<br>– | | –<br>– | 2 |
| 108 | 75 | 412-101-0110 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 0,138 | 69,00<br>– | –<br>– | 10<br>– | –<br>– | | –<br>1 | 11 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 847 244 |
| | | | **ИТОГО по смете 2-1-4:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета 2-1-5 - Слаботочные сети** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | | **КАБЕЛИ** | | | | | | | | | |
| 109 | 1 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 392 | 122,84<br>97,50 | 1,16<br>0,49 | 48 153<br>38 220 | 455<br>192 | 9 478 | 27 657<br>6 065 | 81 872 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 110 | 2 | Комм.предложение | Кабель КВК-П 2-2х0,75 | м.п. | 392 | 242,86<br>– | –<br>– | 95 201<br>– | –<br>– | 95 201 | –<br>7 616 | 102 818 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 11 | 3 | 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | **Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** | **камера** | 16 | 7365,42<br>7352,69 | 12,73<br>-- | 117847<br>117643 | 204<br>-- | -- | 84703<br>16204 | 218754 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 12 | 4 | 248-402-0106 РСНБ РК 2022 | **Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном/PVF-IR600ULTRA (2.8-12)/** | **шт.** | 16 | 64714,00<br>-- | --<br>-- | 1035424<br>-- | --<br>-- | 1035424 | --<br>82834 | 1118258 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 113 | 5 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | **Монитор. Монтаж на столе** | **шт.** | 1 | 2390,28<br>1686,23 | 704,05<br>322,29 | 2390<br>1686 | 704<br>322 | -- | 1446<br>307 | 4143 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 114 | 6 | 248-404-0202 РСНБ РК 2022 | **Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"** | **шт.** | 1 | 112227,00<br>-- | --<br>-- | 112227<br>-- | --<br>-- | 112227 | --<br>8978 | 121205 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 115 | 7 | 1311-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | **Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе** | **шт.** | 3 | 6466,80<br>5058,69 | 1408,11<br>644,58 | 19400<br>15176 | 4225<br>1934 | -- | 12319<br>2538 | 34257 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 116 | 8 | 248-403-0109 РСНБ РК 2022 | **Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)/AHDR-2024/** | **шт.** | 2 | 111580,00<br>-- | --<br>-- | 223 160<br>-- | --<br>-- | 223 160 | --<br>17 853 | 241 013 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 117 | 9 | 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | **Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** | **камера** | 39 | 7365,42<br>7352,69 | 12,73<br>-- | 287251<br>286755 | 496<br>-- | -- | 206464<br>39497 | 533212 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 248-402-0219 РСНБ РК 2022 | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3534LB-ADZK-G-C, объектив 2.8 – 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном/купальная камера STC-3511/1b/ | шт. | 39 | 47674,00<br>– | –<br>– | 1859286<br>– | –<br>– | 1859286 | –<br>148743 | 2008029 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 19 | 11 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 10996,66<br>10850,95 | 2,13<br>– | 32990<br>32553 | 6<br>– | 431 | 23438<br>4514 | 60942 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 20 | 12 | Коммутредло жение | Блок питания rs-20s | шт. | 2 | 132000,00<br>– | –<br>– | 264 000<br>– | –<br>– | 264 000 | –<br>21 120 | 285 120 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **Материалы** | | | | | | | | | |
| 121 | 14 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 250 | 510,64<br>429,00 | 19,67<br>5,38 | 127660<br>107250 | 4918<br>1345 | 15492 | 78188<br>16468 | 222315 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 122 | 15 | 241-207-0201 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 250 | 65,00<br>– | –<br>– | 16250<br>– | –<br>– | 16250 | –<br>1300 | 17550 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 123 | 16 | 241-221-0101 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм | шт. | 72 | 8,00<br>– | –<br>– | 576<br>– | –<br>– | 576 | –<br>46 | 622 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 124 | 17 | 252-207-0101 РСНБ РК 2022 | Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут(КССС4х200 прим) | шт. | 700 | 69,00<br>– | –<br>– | 48300<br>– | –<br>– | 48300 | –<br>3864 | 52164 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 125 | 18 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 300 | 341,47<br>322,99 | 2,72<br>0,17 | 102 441<br>96 897 | 816<br>51 | 4 728 | 69 803<br>13 780 | 186 024 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 126 | 19 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 300 | 121,00 | – | 36 300 | – | 36 300 | – | 39 204 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 904 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7 | 20 | 252-207-3912 РСНБ РК 2022 | Скоба КМ 3, оцинкованная. (СМД(прим) | шт. | 157 | 1108,00<br>-- | --<br>-- | 173956<br>-- | --<br>-- | 173956 | --<br>13916 | 187872 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8 | 21 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Коробка ответвительная. Монтаж настенн | шт. | 110 | 1037,80<br>1026,24 | --<br>-- | 114158<br>112886 | --<br>-- | 1272 | 81278<br>15635 | 211071 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9 | 22 | 247-202-0103 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44/коробка распаячная открытой проводки/ | шт. | 110 | 829,00<br>-- | --<br>-- | 91190<br>-- | --<br>-- | 91190 | --<br>7295 | 98485 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 30 | 23 | 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 6953,74<br>6744,92 | --<br>-- | 13907<br>13490 | --<br>-- | 417 | 9713<br>1890 | 25509 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 131 | 24 | 243-905-0101 РСНБ РК 2022 | Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 | шт. | 1 | 4142,00<br>-- | --<br>-- | 4142<br>-- | --<br>-- | 4142 | --<br>331 | 4473 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 132 | 25 | Комм.предложение | Сплиттер D-Link DSL-30CF/RS | шт. | 1 | 1062,50<br>-- | --<br>-- | 1063<br>-- | --<br>-- | 1063 | --<br>85 | 1148 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 133 | 26 | 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м кабеля | 215 | 402,56<br>389,17 | 92,16<br>59,42 | 86550<br>66472 | 19814<br>12775 | 264 | 57057<br>11490 | 155096 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 134 | 27 | 243-204-2102 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 4х1/ЗКАБнм 1х4х1,2/ | км | 0,005 | 636444,00<br>-- | --<br>-- | 3182<br>-- | --<br>-- | 3182 | --<br>255 | 3437 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 28 | 243-501-0213 РСНБ РК 2022 | Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 8-G.652.D-2,5-3212 | км | 0,03 | 286078,00<br>– | –<br>– | 8582<br>– | –<br>– | 8582 | –<br>687 | 9269 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 136 | 29 | 243-304-0113 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7 | км | 0,18 | 397328,00<br>– | –<br>– | 71519<br>– | –<br>– | 71519 | –<br>5722 | 77241 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 137 | 30 | 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,09 | Розетка. Монтаж оборудования | шт. | 16 | 1706,29<br>1686,23 | –<br>– | 27301<br>26980 | –<br>– | 321 | 19425<br>3738 | 50465 |
| | | | НР - 72%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 138 | 31 | 247-214-0202 РСНБ РК 2022 | Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная | шт. | 16 | 482,00<br>– | –<br>– | 7712<br>– | –<br>– | 7712 | –<br>617 | 8329 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 139 | 32 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,09 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 210 | 510,64<br>429,00 | 19,67<br>5,38 | 107234<br>90090 | 4131<br>1130 | 13013 | 65678<br>13833 | 186744 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 140 | 33 | 241-207-0201 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 210 | 65,00<br>– | –<br>– | 13650<br>– | –<br>– | 13650 | –<br>1092 | 14742 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 141 | 34 | 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,09 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 5 | 673,32<br>565,50 | 45,23<br>16,14 | 3367<br>2828 | 226<br>81 | 313 | 2094<br>437 | 5898 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 142 | 35 | 241-207-0204 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 5 | 172,00<br>– | –<br>– | 860<br>– | –<br>– | 860 | –<br>69 | 929 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Интернет

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Розетка. Монтаж оборудования | шт. | 15 | 1706,29<br>1686,23 | –<br>– | 25594<br>25293 | –<br>– | 301 | 18211<br>3504 | 47310 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 44 | 37 | 247-214-0203 РСНБ РК 2022 | Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная | шт. | 15 | 474,00<br>– | –<br>– | 7110<br>– | –<br>– | 7110 | –<br>569 | 7679 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 45 | 38 | 1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 15114,23<br>12085,92 | 1724,01<br>543,87 | 30228<br>24172 | 3448<br>1088 | 2608 | 18187<br>3873 | 52288 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 146 | 39 | 518-102-0302 РСНБ РК 2022 | Ethernet-коммутатор доступа MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC | шт. | 2 | 117815,00<br>– | –<br>– | 235630<br>– | –<br>– | 235630 | –<br>– | 235630 |
| 147 | 40 | 1310-0302-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Шкаф. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 18702,63<br>16114,56 | 2137,47<br>664,73 | 37405<br>32229 | 4274<br>1329 | 902 | 24162<br>4925 | 66493 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | | | | | | | |
| 148 | 41 | прайс-лист | Патч панель на 24 порта | шт | 2 | 10271,43<br>– | –<br>– | 20543<br>– | –<br>– | 20543 | –<br>1643 | 22186 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 149 | 42 | прайс-лист | Кабельный органайзер | шт | 2 | 2875,00<br>– | –<br>– | 5750<br>– | –<br>– | 5750 | –<br>460 | 6210 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 150 | 43 | прайс-лист | шкаф LINEA W, дверь стекло 24U (600x600x1800) | шт | 2 | 152375,00<br>– | –<br>– | 304750<br>– | –<br>– | 304750 | –<br>– | 304750 |
| 151 | 44 | прайс-лист | Стационарная полка глубиной 400 мм/полка 19 перфорированная/ | шт | 2 | 9966,96<br>– | –<br>– | 19934<br>– | –<br>– | 19934 | –<br>1595 | 21529 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 152 | 45 | прайс-лист ТОО | ПК Набор закладных винтов-шайб-гаек (M6x12мм) 1 компл/аксессуары крепления/. | комп | 2 | 82,14 | – | 164 | – | 164 | – | 177 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 13 | |
| 53 | 46 | прайс-лист | СП - 8%<br>Патч корд RJ45 10G BAse T 0.5 m | шт | 10 | 439,29<br>– | –<br>– | 4393<br>– | –<br>– | 4393 | –<br>351 | 4744 |
| 54 | 47 | 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | СП - 8%<br>Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 2 | 2390,28<br>1686,23 | 704,05<br>322,29 | 4781<br>3372 | 1409<br>645 | – | 2892<br>614 | 8287 |
| 155 | 48 | прайс-лист | НР - 72%; СП - 8%<br>Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L 1000Ва/900Вт 50Гц | шт | 2 | 113250,89<br>– | –<br>– | 226502<br>– | –<br>– | 226502 | –<br>18120 | 244622 |
| 156 | 49 | 1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | СП - 8%<br>Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 15114,23<br>12085,92 | 1724,01<br>543,87 | 30228<br>24172 | 3448<br>1088 | 2608 | 18187<br>3873 | 52288 |
| 157 | 51 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | НР - 72%; СП - 8%<br>Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 24 | 1073,26<br>1045,86 | –<br>– | 25758<br>25101 | –<br>– | 657 | 18072<br>3506 | 47337 |
| 158 | 52 | Комм.предложение | НР - 72%; СП - 8%<br>Маршрутизатор-роутер D-LINK DSL-2640U/RA U2A | шт. | 24 | 10714,29<br>– | –<br>– | 257143<br>– | –<br>– | 257143 | –<br>20571 | 277714 |
| 159 | 53 | ТПРАЙСЛИСТ | СП - 8%<br>Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP | шт | 82 | 35,71<br>– | –<br>– | 2928<br>– | –<br>– | 2928 | –<br>235 | 3163 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | **Кабель трубы и крепежные элементы** | | | | | | | | | |
| 160 | 54 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1300 | 122,84<br>97,50 | 1,16<br>0,49 | 159692<br>126750 | 1508<br>637 | 31434 | 91715<br>20111 | 271518 |
| 161 | 55 | 243-304-0102 РСНБ РК 2022 | НР - 72%; СП - 8%<br>Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 1,3 | 139810,00 | – | 181753 | – | 181753 | – | 196293 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 14540 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 162 | 56 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1300 | 510,64<br>429,00 | 19,67<br>5,38 | 663832<br>557700 | 25571<br>6994 | 80561 | 406575<br>85631 | 1156038 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 163 | 57 | 241-207-0202 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 1300 | 88,00<br>– | –<br>– | 114400<br>– | –<br>– | 114400 | –<br>9152 | 123552 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| 164 | 78 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 70 | 122,84<br>97,50 | 1,16<br>0,49 | 8599<br>6825 | 81<br>34 | 1693 | 4939<br>1083 | 14620 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 165 | 79 | 243-304-0113 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7 | км | 0,01 | 397328,00<br>– | –<br>– | 3973<br>– | –<br>– | 3973 | –<br>318 | 4291 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 166 | 80 | 243-303-0412 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 | км | 0,01 | 71739,00<br>– | –<br>– | 717<br>– | –<br>– | 717 | –<br>57 | 774 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 167 | 81 | 243-303-0411 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,01 | 39741,00<br>– | –<br>– | 397<br>– | –<br>– | 397 | –<br>32 | 429 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 168 | 82 | 243-801-0103 РСНБ РК 2022 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2 | км | 0,04 | 238630,00<br>– | –<br>– | 9545<br>– | –<br>– | 9545 | –<br>764 | 10309 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 169 | 83 | 243-107-0902 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,02 | 915274,00<br>– | –<br>– | 18305<br>– | –<br>– | 18305 | –<br>1464 | 19769 |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 84 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 2 | 1037,80<br>1026,24 | –<br>– | 2076<br>2052 | –<br>– | 24 | 1478<br>284 | 3838 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 171 | 85 | 247-202-0601 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм | шт. | 2 | 170,00<br>– | –<br>– | 340<br>– | –<br>– | 340 | –<br>27 | 367 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 172 | 86 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2016,52<br>1982,71 | 33,81<br>– | 2017<br>1983 | 34<br>– | – | 1428<br>276 | 3720 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 173 | 87 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 700,00<br>– | –<br>– | 700<br>– | –<br>– | 700 | –<br>56 | 756 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 174 | 88 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 30 | 510,64<br>429,00 | 19,67<br>5,38 | 15319<br>12870 | 590<br>161 | 1859 | 9383<br>1976 | 26678 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 175 | 89 | 241-207-0202 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 10 | 88,00<br>– | –<br>– | 880<br>– | –<br>– | 880 | –<br>70 | 950 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 176 | 90 | 241-207-0203 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 20 | 111,00<br>– | –<br>– | 2220<br>– | –<br>– | 2220 | –<br>178 | 2398 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по смете 2-1-5:** | **Тенге** | | | | | | | | **9 606 917** |

**Локальная смета 2-1-6 - Пожарная сигнализация** **Пожарная сигнализация**

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 81679,59<br>80976,10 | 2,62<br>– | 81680<br>80976 | 3<br>– | 701 | 58303<br>11199 | 151181 |
| 78 | 2 | 1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | луч | 4 | 3638,97<br>3555,91 | 0,26<br>– | 14556<br>14224 | 1<br>– | 331 | 10241<br>1984 | 26781 |
| 79 | 4 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 127 | 5261,66<br>5192,76 | 3,11<br>– | 668231<br>659481 | 395<br>– | 8355 | 474826<br>91445 | 1234502 |
| 180 | 5 | 248-302-0202 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М<br>*СП - 8%* | шт. | 115 | 2426,00<br>– | –<br>– | 278990<br>– | –<br>– | 278990 | –<br>22319 | 301309 |
| 181 | 6 | 248-302-0502 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М/прим. ИПР 514-2/<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 1931,00<br>– | –<br>– | 23172<br>– | –<br>– | 23172 | –<br>1854 | 25026 |
| 182 | 7 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 45 | 4097,06<br>4028,64 | 2,62<br>– | 184368<br>181289 | 118<br>– | 2961 | 130528<br>25191 | 340087 |
| 183 | 8 | 248-304-0201 РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"/модели Призма-302-12-60 "Выход"/<br>*СП - 8%* | шт. | 22 | 2349,00<br>– | –<br>– | 51678<br>– | –<br>– | 51678 | –<br>4134 | 55812 |
| 184 | 9 | 248-304-0212 РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К/прим. СУВ-М/<br>*СП - 8%* | шт. | 23 | 2145,00<br>– | –<br>– | 49335<br>– | –<br>– | 49335 | –<br>3947 | 53282 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 10 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 505 | 455,15<br>201,43 | 196,42<br>69,66 | 229 851<br>101 722 | 99 192<br>35 178 | 28 937 | 98 568<br>26 274 | 354 691 |
| | | | НР - 72%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 186 | 11 | 243-303-0411 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,263 | 39741,00<br>-- | --<br>-- | 10 452<br>-- | --<br>-- | 10 452 | --<br>836 | 11 288 |
| | | | СП - 80% | | | | | | | | | |
| 187 | 12 | 243-107-1501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,242 | 334265,00<br>-- | --<br>-- | 80 892<br>-- | --<br>-- | 80 892 | --<br>6 471 | 87 363 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 188 | 13 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 41 | 1037,80<br>1026,24 | --<br>-- | 42550<br>42076 | --<br>-- | 474 | 30294<br>5828 | 78672 |
| | | | НР - 72%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 189 | 14 | 248-306-0101 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 41 | 149,00<br>-- | --<br>-- | 6109<br>-- | --<br>-- | 6109 | --<br>489 | 6598 |
| | | | СП - 80% | | | | | | | | | |
| 190 | 15 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./ | м | 505 | 510,64<br>429,00 | 19,67<br>5,38 | 257 873<br>216 645 | 9 933<br>2 717 | 31 295 | 157 941<br>33 265 | 449 073 |
| | | | НР - 72%; СП - 85% | | | | | | | | | |
| 191 | 16 | 243-907-0105 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 242 | 193,00<br>-- | --<br>-- | 46 706<br>-- | --<br>-- | 46 706 | --<br>3 736 | 50 443 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 192 | 17 | 243-907-0102 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 263 | 88,00<br>-- | --<br>-- | 23 144<br>-- | --<br>-- | 23 144 | --<br>1 852 | 24 995 |
| | | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| | | | **Оповещение о пожаре** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 20 | 1310-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1681,11<br>1450,31 | –<br>– | 1681<br>1450 | –<br>– | 231 | 1044<br>218 | 2943 |
| | | | *НР - 72%; СП - 55%* | | | | | | | | | |
| 194 | 21 | 248-303-0602 РСНБ РК 2022 | Прибор управления оповещением модели Рокот-2 | шт. | 1 | 34217,00<br>– | –<br>– | 34217<br>– | –<br>– | 34217 | –<br>2737 | 36954 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 195 | 26 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Коробка ответвительная. Монтаж настене | шт. | 18 | 1037,80<br>1026,24 | –<br>– | 18680<br>18472 | –<br>– | 208 | 13300<br>2559 | 34539 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 196 | 27 | 248-306-0101 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 18 | 149,00<br>– | –<br>– | 2682<br>– | –<br>– | 2682 | –<br>215 | 2897 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 197 | 28 | 1310-0105-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 | Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной | м проводя | 237 | 490,60<br>303,52 | 51,72<br>16,32 | 116272<br>71934 | 12258<br>3868 | 32080 | 54576<br>13668 | 184516 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 198 | 29 | 243-401-0104 РСНБ РК 2022 | Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х1,5 мм2/КПСВэВНГ 2х2х1,5 /прим.// | км | 0,237 | 188957,00<br>– | –<br>– | 44783<br>– | –<br>– | 44783 | –<br>3583 | 48366 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО по смете 2-1-6:** | | **Тенге** | | | | | | | | **3 561 318** |

**Локальная смета 7-1-1 - Ремонтные работы по благоустройству**

## РАЗДЕЛ 5. Прочие работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 27 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 37,25 | 170,00<br>– | –<br>– | 6333<br>– | –<br>– | | –<br>507 | 6840 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 200 | 28 | 412-101-0110 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 372,5 | 69,00<br>– | –<br>– | 25703<br>– | –<br>– | | –<br>2056 | 27759 |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |

| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 34 599 |
| | | | ИТОГО по смете 7-1-1: | | Тенге | | | | | | | | |
| | | | СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ | | | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 2-1-1 Ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | | ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ | | | | | | | | | | |
| 201 | 1 | 1211-0101-0209 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% (2-го эт) | м2 | 592,2 | 4 010,80<br>3 483,35 | 18,20<br>11,30 | 2 375 196<br>2 062 840 | 10 778<br>6 692 | 301 578 | 1 490 063<br>309 221 | 4 174 480 |
| 202 | 2 | 1212-0104-0502 | Стены. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР=72% | м2 | 1374,824 | 314,53<br>314,53 | -<br>- | 432 423<br>432 423 | --<br>-- | -- | 311 345<br>59 501 | 803 269 |
| 203 | 3 | 1211-0103-0301<br>Ккл=1,09 | Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 1 381,86 | 548,22<br>410,19 | 138,03<br>63,25 | 757 563<br>566 825 | 190 738<br>87 403 | -<br>- | 471 048<br>98 292 | 1 326 903 |
| 204 | 4 | 1212-0104-0502 | Потолок. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР=72% (КНИГОХРАНИЛИЩА) | м2 | 314,90 | 314,53<br>314,53 | -<br>- | 99 045<br>99 045 | --<br>-- | -- | 71 312<br>13 629 | 183 986 |
| | | | ПО ПОЛАМ | | | | | | | | | |
| 205 | 5 | 1207-0101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия верхнего слоя (брус) НР=72% | м2 | 811 | 497,27<br>473,91 | 23,36<br>14,50 | 403 286<br>384 341 | 18 945<br>11 760 | 0 | 285 193<br>55 078 | 743 557 |
| 206 | 6 | 1207-0101-0205 | Полы из прокладной изоляции рубероида. Разборка покрытия под верхним слоем доски НР=72% | м2 | 811 | 164,18<br>160,65 | 3,53<br>2,19 | 133 150<br>130 287 | 2 863<br>1 776 | 0 | 95 085<br>18 259 | 246 494 |
| 207 | 7 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия (КНИГОХРАНИЛИЩЕ - 4 яруса) НР=72% | м2 | 314,9 | 164,18<br>160,65 | 3,53<br>2,19 | 51 700<br>50 589 | 1 112<br>690 | -1 | 36 921<br>7 090 | 95 711 |
| 208 | 8 | 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72% | м | 792 | 53,17<br>53,17 | -<br>- | 42 111<br>42 111 | -<br>- | - | 30 320<br>5 794 | 78 225 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80% (за вычетом S экранов 2-го этажа) | м2 отделываемой поверхн. | 1866,3 | 805,69<br>494,78 | 6,28<br>2,25 | 1 503 659<br>923 408 | 11 720<br>4 199 | 568531 | 742 086<br>179 660 | 2 425 405 |
| 10 | 10 | 1115-0405-0105 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхн. | 1866,3 | 618,83<br>408,43 | 4,54<br>2,12 | 1 154 922<br>762 253 | 8 473<br>3 957 | 384 196 | 612 968<br>141 431 | 1 909 321 |
| 11 | 11 | 1115-0107-0105 Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80% (2 ЭТАЖ) | м2 поверхности облицовки | 72 | 5 075,13<br>2 686,03 | 21,88<br>10,10 | 365 409<br>193 394 | 1 575<br>727 | 170 440 | 155 297<br>41 656 | 562 362 |
| 12 | 12 | 1110-0103-0301 Перегородки ПВХ в санузлах. Устройство НР=90% | м2 перегородок | 12 | 9 542,59<br>1 600,06 | 174,42<br>79,06 | 114 511<br>19 201 | 2 093<br>949 | 93 217<br>- | 18 135<br>10 612 | 143 258 |
| | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 213 | 13 | 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 и 2 эт, частично под подвесным потолком) | м2 отделываемой поверхн. | 165,6 | 1 088,18<br>777,27 | 6,28<br>2,25 | 180 203<br>128 716 | 1 040<br>373 | 50 447 | 103 271<br>22 678 | 306 152 |
| 4 | 14 | 1115-0405-0106 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (книгохранилища; под подвесн. потолком, лестн. площадки) НР=80% | м2 окрашиваемой поверхн. | 1043,18 | 689,52<br>459,70 | 4,54<br>2,12 | 719 293<br>479 550 | 4 736<br>2 212 | 235 007 | 385 410<br>88 376 | 1 193 079 |
| 215 | 15 | 1115-0108-2101 Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей. НР=80% ("Грильятто") | м2 | 820,00 | 13 126,05<br>7 356,82 | 18,05<br>4,83 | 10 763 361<br>6 032 592 | 14 801<br>3 961 | 4715968 | 4 829 242<br>1 247 408 | 16 840 011 |
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| 216 | 16 | 1111-0101-1102 Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДО ТОЛЩИНЫ 50мм) НР=94%:К=6 2ЭТАЖ=1176м2 | м2 стяжки | 1176 | 770,64<br>37,61 | 36,97<br>20,66 | 906 273<br>44 229 | 43 477<br>24 296 | 818567 | 64 414<br>77 655 | 1 048 342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (КОРИДОР, САНУЗЛЫ, КНИГОХРАНИЛИЩА, ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ) НР=94% | м2 покрытия | 372 | 2 564,37<br>1 559,87 | 197,52<br>87,95 | 953 946<br>580 272 | 73 477<br>32 717 | 300197 | 576 210<br>122 412 | 1 652 568 |
| 18 | 18 | 233-202-0203 | Плитка керамогранитная матовая размерами 60x60x10мм Коб =1,02 | 1 м2 | 379,44 | 6 393<br>- | -<br>- | 2 425 760<br>-- | --<br>-- | 2 425 760 | --<br>194 061 | 2 619 821 |
| 19 | 19 | 1115-0105-0103 | Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР=80% | м2 поверхности облицовки | 39,5 | 9 484,44<br>3 179,54 | 147,32<br>67,48 | 374 635<br>125 592 | 5 819<br>2 665 | 243224 | 102 606<br>38 179 | 515 420 |
| 220 | 20 | 1111-0101-3408 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94% | м2 покрытия | 804 | 5 657,01<br>442,02 | 88,09<br>38,64 | 4 548 236<br>355 384 | 70 824<br>31 067 | 4122028 | 363 264<br>392 920 | 5 304 420 |
| 221 | 21 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94% | м плинтусов | 350 | 305,00<br>126,30 | 3,14<br>1,27 | 106 750<br>44 205 | 1 099<br>445 | 61446 | 41 971<br>11 898 | 160 619 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. ОКНА И ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| | | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 222 | 22 | 223-201-0202 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | 1 м2 | 37,8 | 11 316<br>- | -<br>- | 427 745<br>-- | --<br>-- | 427 745 | --<br>34 220 | 461 965 |
| 223 | 23 | 223-201-0201 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | 1 м2 | 8,4 | 14 584<br>- | -<br>- | 122 506<br>- | -<br>- | 122 506<br>- | -<br>9 800 | 132 306 |
| 224 | 24 | 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | 1 шт. | 33 | 5 075<br>- | -<br>- | 167 475<br>-- | --<br>-- | 167 475 | --<br>13 398 | 180 873 |
| 225 | 25 | 1110-0501-0501 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (2 ЭТАЖ) НР=90% | м2 | 15,5 | 2 551,91<br>1 782,19 - | 4,50 | 39 555<br>27 624 | 70<br>- | 11 861<br>- | 24 862<br>5 153 | 69 570 |
| 226 | 26 | 223-203- | Витраж внутренний из ПВХ профилей | 1 м2 | 15,5 | 41 396 - | | 641 638 | - | 641 638 | - | 692 969 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 0308 | комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части (с дверным блоком) | | | - | - | - | - | - | 51 331 | |
| 27 | 27 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД = 2 двери) НР=90% | м2 | 3,75 | 2 696,78<br>1 530,38 | 262,18<br>129,51 | 10 113<br>5 739 | 983<br>486 | 3 391 | 5 603<br>1 257 | 16 973 |
| 28 | 28 | 223-283-0202 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный (ПОДВАЛ = 17 дверей) | 1 м2 | 3,75 | 44 578<br>- | -<br>- | 167 168<br>-- | --<br>-- | 167 168 | --<br>13 373 | 180 541 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА** | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 1107-0519-0201 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=118% | м | 33 | 2 580,84<br>2 405,73 | 5,85<br>- | 85 168<br>79 389 | 193<br>- | 5 586<br>- | 93 679<br>14 308 | 193 155 |
| | | | **РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА** | | | | | | | | | |
| 230 | 30 | 1110-0104-0206 | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной НР=90% | м2 потолков | 26,5 | 422,45<br>395,73 | 4,97<br>2,28 | 11 195<br>10 487 | 132<br>60 | 576<br>- | 9 492<br>1 655 | 22 342 |
| 231 | 31 | 214-204-0607 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб | 1 м2 | 30,475 | 3 198<br>- | -<br>- | 97 459<br>- | -<br>- | 97 459<br>- | -<br>7 797 | 105 256 |
| | | | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 232 | 32 | 1303-0502-0103<br>Ккл=1,09 | Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей.<br>Монтаж оборудования<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | подъемник | 1 | 85 246,56<br>76 200,48 | 9 046,08<br>3 873,54 | 85 247<br>76 200 | 9 047<br>3 874 | -<br>- | 57 653<br>11 432 | 154 332 |
| 233 | 33 | 1303-0502-0104<br>Ккл=1,09 | Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2 | остановка | -1 | 35 138,32<br>32 118,02 | 3 020,30<br>1 291,18 | -35 138<br>-32 118 | -3 020<br>-1 291 | -<br>- | -24 055<br>-4 735 | -63 928 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 34 | 516-201-0101 | Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением, грузоподъемность 225 кг, стандартный размер платформы 0,9х0,985 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017 | 1 комплект | 1 | 1 921 945<br>- | -<br>- | 1 921 945<br>- | -<br>- | -<br>1 921 945 | -<br>- | 1 921 945 |
| | | | **Локальная смета 2-1-2 - Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения** | | | | | | | | | |
| | | | **Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 235 | 35 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами (СМЕТА=315шт; ФАКТ=388шт)<br>*НР - 72%; СП - 85%* | шт. | 33 | 2766,10<br>1568,78 | 1016,73<br>781,48 | 91 281<br>51 770 | 33 552<br>25 789 | 5 959 | 55 842<br>11 770 | 158 893 |
| 236 | 36 | 247-102-1601 | Светильник офисный светодиодный, типа Office мощность 58 Вт, IP 40/марки Луч 6х8 LED 53 вт прим/ (ПОД ГРИЛЬЯТТО). СМЕТА=135шт; ФАКТ=200шт | шт. | 25 | 12844<br>-- | --<br>-- | 321 100<br>-- | --<br>-- | 321 100 | --<br>25 688 | 346 788 |
| 237 | 37 | 247-102-1607 | Светильник офисный светодиодный, типа Office Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40 (КНИГОХРАНИЛИЩА) | шт. | 60<br>- | 6 889<br>- | -<br>- | 413 340<br>-- | --<br>-- | 413 340 | --<br>33 067 | 446 407 |
| | | | **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 8 | 38 | 247-212-0104 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 7 | 412<br>-- | --<br>-- | 2884<br>-- | --<br>-- | 2884 | --<br>231 | 3115 |
| | | | **Материалы** | | | | | | | | | |
| 239 | 39 | 241-207-0101 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | 1 м | 600<br>- | 122<br>- | -<br>- | 73 200<br>- | -<br>- | 73 200<br>- | -<br>5 856 | 79 056 |
| 240 | 40 | 241-207-0102 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | 1 м | 206<br>- | 164<br>- | -<br>- | 33 784<br>- | -<br>- | 33 784<br>- | -<br>2 703 | 36 487 |
| | | | **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | |
| 241 | 41 | 1308-0201- | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с | м кабеля | 1481 | 936,30 | 509,86 | 1 386 660 | 755 103 | 213 915 | 526 869 | 2 066 611 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0702 | креплением накладными скобами | | | 282,00 | 212,10 | 417 642 | 314 120 | | 153 082 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета 2-1-3 - Ремонт системы отопления и вентиляции** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | | **ПВ1** | | | | | | | | | |
| 242 | 42 | 1120-0302-0102 | **Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка (НА ВОЗДУХОВОДЫ 250х250) НР=98%** | **решетка** | **35** | 605,88<br>588,07 | 10,74<br>3,53 | 21 206<br>20 582 | 376<br>124 | 247<br>- | 20 292<br>3 320 | 44 818 |
| 243 | 43 | 246-304-0108 | **Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм (на ВОЗДУХОВОД 200х200 и 250х250)** | **1 шт.** | **68** | 2 435<br>- | -<br>- | 165 580<br>- | -<br>- | 165 580<br>- | -<br>13 246 | 178 826 |
| 244 | 44 | 246-303-0201 | **Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до** | **1 шт.** | **16** | 22 505<br>- | -<br>- | 360 080<br>- | -<br>- | 360 080<br>- | -<br>28 806 | 388 886 |
| 245 | 45 | 246-303-0307 | **Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 600 мм** | **1 шт.** | **3** | 8 954<br>- | -<br>- | 26 862<br>- | -<br>- | 26 862<br>- | -<br>2 149 | 29 011 |
| 246 | 46 | 1120-0302-0102 | **Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка (ПЛАСТИКОВЫЕ 200х200) НР=98%** | **решетка** | **30** | 605,88<br>588,07 | 10,74<br>3,53 | 18 176<br>17 642 | 322<br>106 | 212<br>- | 17 393<br>2 846 | 38 415 |
| 247 | 47 | 246-304-0301 | **Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм (200х200)** | **1 шт.** | **30** | 2 131<br>- | -<br>- | 63 930<br>- | -<br>- | 63 930<br>- | -<br>5 114 | 69 044 |
| 248 | 48 | 1146-0301-0116 | **Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм НР=84%** | **отверстие** | **3** | 2 192,52<br>1 256,34 | 864,98<br>641,63 | 6 578<br>3 769 | 2 595<br>1 925 | 214<br>- | 4 783<br>909 | 12 270 |
| 249 | 49 | 1146-0301-0216 | **Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)** | **отверстие** | **4** | 4 327,60<br>2 566,50 | 1 691,50<br>1 279,12 | 17 310<br>10 266 | 6 766<br>5 116 | 278<br>- | 12 921<br>2 418 | 32 649 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм НР=84% | | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета 2-1-4 - Ремонт системы водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1, Т3** | | | | | | | | | |
| 250 | 50 | 290-101-0101 | Кран полипропиленовый D= 1/2", шаровой (d15мм) (кпл) | 1 шт | 18 | 913,21<br>- | -<br>- | 16 438<br>- | -<br>- | 16 438<br>- | -<br>1 315 | 17 753 |
| 251 | 51 | 290-101-0101 | Кран полипропиленовый D= 3/4", шаровой (d20мм) (кпл) | 1 шт | 25 | 1 174,02<br>- | -<br>- | 29 351<br>- | -<br>- | 29 351<br>- | -<br>2 348 | 31 698 |
| 252 | 52 | 290-101-0101 | Кран полипропиленовый D= 1", шаровой, (d20мм) (кпл) | 1 шт | 12 | 1 250,12<br>- | -<br>- | 15 001<br>- | -<br>- | 15 001<br>- | -<br>1 200 | 16 201 |
| | | | Санитарно-технические приборы | | | | | | | | | |
| 253 | 53 | 1116-1401-0101 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише<br>*НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 2 | 1387,85<br>1349,62 | 23,83<br>8,62 | 2 776<br>2 699 | 48<br>17 | 29 | 1 956<br>379 | 5 111 |
| 254 | 54 | 248-307-0104 | Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ | шт. | 2 | 21152<br>-- | --<br>-- | 42 304<br>-- | --<br>-- | 42 304 | --<br>3 384 | 45 688 |
| 255 | 55 | 1116-0701-0101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка<br>*НР - 72%, СП - 8%* | кран | 2 | 34417,33<br>1762,99 | 181,06<br>58,77 | 68 835<br>3 526 | 362<br>118 | 64 947 | 2 624<br>5 717 | 77 176 |
| 256 | 56 | 248-305-0203 | Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ5(ОУ4) | шт. | 2 | 18654<br>-- | --<br>-- | 37 308<br>-- | --<br>-- | 37 308 | --<br>2 985 | 40 293 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел для В2** | | | | | | | | | |
| 257 | 57 | 241-101-0213 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 | 1 м | 2 | 2 730<br>- | -<br>- | 5 460<br>- | -<br>- | 5 460<br>- | -<br>437 | 5 897 |
| 258 | 58 | 242-101-1002 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 | 1 шт. | 3 | 53 772<br>- | -<br>- | 161 316<br>- | -<br>- | 161 316<br>- | -<br>12 905 | 174 221 |
| 259 | 59 | 241-116- | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259- | 1 шт. | 6 | 3 935 | - | 23 610 | - | 23 610 | - | 25 499 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0309 | 2015 диаметром 80 мм | | | - | - | - | - | - | 1 889 | |
| 260 | 60 | 242-404-0607 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 | 1 шт. | 1 | 31 227 - | - - | 31 227 - | - - | 31 227 - | - 2 498 | 33 725 |
| 261 | 61 | 241-112-0132 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 | 1 шт. | 2 | 1 375 - | - - | 2 750 - | - - | 2 750 - | - 220 | 2 970 |
| 262 | 62 | 244-301-0507 | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50 | 1 шт. | 1 | 70 049 - | - - | 70 049 - | - - | 70 049 - | - 5 604 | 75 653 |
| | | | **Локальная смета 2-1-5 - Слаботочные сети** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 263 | 63 | 248-404-0304 | Диск жесткий HDD Uniview на 4Т6 | 1 шт. | 2 | 49 094 - | - - | 98 188 - | - - | 98 188 - | - 7 855 | 106 043 |
| | | | **Локальная смета 2-1-6 - Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| | | | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 264 | 64 | 248-303-0107 | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П | 1 шт. | 1 | 28 396 - | - - | 28 396 - | - - | 28 396 - | - 2 272 | 30 668 |
| | | | | | | | | | | | | 51 021 574 |
| | | | **ИТОГО по акту замены:** | **Тенге** | | | | | | | | **86 827 785** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 23 464 379 | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2 820 842 | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1 271 905 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 32 001 013 | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 3 092 327 | | | |
| | | | - Оборудование | Тенге | | | | | 32 048 | | | |
| | | | - Перевозка | Тенге | | | | | | | 19 172 226 | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6 245 026 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | |
| | | | **Всего** | | | | | **86 827 785** | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1.2%) | | | | | 1 004 825 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (1,3%) | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | **87 832 610** | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | | **1 694 806** | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022г.** | | | | | | **89 527 416** | | | |
| | | | Ценовая скидка согласно Договора. | | k= | 0,98 | | | -1 790 548,32 | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | **87 736 867,68** | | | |
| | | | НДС (12 %) | | | | | | 10 528 424,12 | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | **98 265 291,80** | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
БИН 100340012679

**Директор** _____ **Капаров Н. Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "Мегалиты Алматы"**

**Эксперт** _____ **Куттыбаев К.Ж.**
ИИН 650316300322
аттестат №KZ56VJE0063694 от 18.03.2021г.
аттестат №KZ59VJE0038323 от 30.05.2018г.

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени М. Жумабаева" управления культуры Акмолинской области**
БИН 000140002979

**Директор** _____ **Оспанов К. Е.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "КостСтандарт"**; БИН 080840003443

**Эксперт** _____ **Кекенов Р. Х.**
ИИН 890904351002