ТОО «Digital trend»
050051, Казахстан, г. Алматы,
ул. Митина, д.4, кв.118
тел.: +7-747-5550808
info@ditrend.kz

Департамент внутреннего государственного аудита

Наименование организатора конкурса: Государственное учреждение «Управление государственных закупок Карагандинской области» БИН 000240001847
Наименование заказчика: ТОО «Қарағанды Су» БИН 040640005089
Конкурс №12938833-2
Наименование конкурса: Закуп насоса для ТОО "Қарағанды су"
Лот №71431815-ОК1
Наименование лота: Насос

ТОО «Digital trend» несогласно с итогами закупки по следующим причинам:

1. ТОО «Millennials» - заявка должна быть отклонена, т.к. согласно пп.2 п.238 Правил осуществления государственных закупок: «*Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;*»

В заявке этого потенциального поставщика обнаружены следующие несоответствия:

1) согласно Приложению 12 к конкурсной документации «*Если предметом конкурса является приобретение товара в комплекте, потенциальный поставщик указывает в технической спецификации информацию о каждом комплектующем товаре по отдельности*», однако информация о каждом комплектующем товаре по отдельности не указана;

2) в Приложении 16 к конкурсной документации не указано Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа;

3) в Приложении 16 к конкурсной документации не указан Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение);

4) в Приложении 16 к конкурсной документации Год выпуска не соответствует требованиям конкурсной документации;

5) в Приложении 16 к конкурсной документации не указан Гарантийный срок;

6) в Приложении 16 к конкурсной документации не указано Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики);

7) в Приложении 16 к конкурсной документации отсутствует Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики);

8) не приложены документы, указанные в Приложении 12 к конкурсной документации.

2. ИП НАЗ-АРУ - заявка должна быть отклонена, т.к. согласно пп.2 п.238 Правил осуществления государственных закупок: «*Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление*

потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;»

В заявке этого потенциального поставщика обнаружены следующие несоответствия:

1) согласно Приложению 12 к конкурсной документации «*Если предметом конкурса является приобретение товара в комплекте, потенциальный поставщик указывает в технической спецификации информацию о каждом комплектующем товаре по отдельности*», однако информация о каждом комплектующем товаре по отдельности не указана;

2) в Приложении 16 к конкурсной документации не указано Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа;

3) в Приложении 16 к конкурсной документации не указан Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение);

4) в Приложении 16 к конкурсной документации Год выпуска не соответствует требованиям конкурсной документации;

5) в Приложении 16 к конкурсной документации не указан Гарантийный срок;

6) в Приложении 16 к конкурсной документации не указано Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики);

7) в Приложении 16 к конкурсной документации отсутствует Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики);

8) не приложены документы, указанные в Приложении 12 к конкурсной документации.

3. ТОО «Производственная Компания ЦелинМаш» - заявка должна быть отклонена, т.к. согласно пп.2 п.238 Правил осуществления государственных закупок: «*Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;*»

В заявке этого потенциального поставщика обнаружены следующие несоответствия:

1) согласно Приложению 12 к конкурсной документации «*Если предметом конкурса является приобретение товара в комплекте, потенциальный поставщик указывает в технической спецификации информацию о каждом комплектующем товаре по отдельности*», однако не указана отдельная информация о комплектующих: станина для сухой горизонтальной установки, поплавковый регулятор уровня (на два насосных агрегата), гидростатический датчик уровня(на два насосных агрегата), задвижка на всасывающий трубопровод, DN 600 с электроприводом;

2) в Приложении 16 к конкурсной документации на всех комплектующих не указаны Наименования товаров с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа;

3) в Приложении 16 к конкурсной документации на всех комплектующих не указано полный адрес местонахождения завода-изготовителя;

4) в Приложении 16 к конкурсной документации не указано Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики) насосного агрегата;

5) в Приложении 16 к конкурсной документации на всех комплектующих в Описании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара указаны неточные характеристики («не более», «не менее», «+/-»);

6) не приложены документы, указанные в Приложении 12 к конкурсной документации.

4. ИП «Ю-КОМ» - заявка должна быть отклонена, т.к. согласно пп.2 п.238 Правил осуществления государственных закупок: «*Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;*»

В заявке этого потенциального поставщика обнаружены следующие несоответствия:

1) согласно Приложению 12 к конкурсной документации «*Если предметом конкурса является приобретение товара в комплекте, потенциальный поставщик указывает в технической спецификации информацию о каждом комплектующем товаре по отдельности*», однако информация о каждом комплектующем товаре по отдельности не указана;

2) в Приложении 16 к конкурсной документации не указано Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа;

3) в Приложении 16 к конкурсной документации не указан Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение);

4) в Приложении 16 к конкурсной документации Год выпуска не соответствует требованиям конкурсной документации;

5) в Приложении 16 к конкурсной документации не указан Гарантийный срок;

6) в Приложении 16 к конкурсной документации не указано Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики);

7) в Приложении 16 к конкурсной документации отсутствует Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики);

8) не приложены документы, указанные в Приложении 12 к конкурсной документации.

5. ТОО научно-производственная фирма «ЭРГОНОМИКА» - заявка должна быть отклонена, т.к. согласно пп.2 п.238 Правил осуществления государственных закупок: «*Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;*»

В заявке этого потенциального поставщика обнаружены следующие несоответствия:

1) согласно Приложению 12 к конкурсной документации «*Если предметом конкурса является приобретение товара в комплекте, потенциальный поставщик указывает в технической спецификации информацию о каждом комплектующем товаре по отдельности*», однако информация о каждом комплектующем товаре по отдельности не указана;

2) в Приложении 16 к конкурсной документации не указан полный комплект поставки, который должен включать: - насосный агрегат в комплекте с двумя контрольно-

силовыми кабелями, каждый по 50 метров длиной - 2шт. - станина для сухой горизонтальной установки - 2 шт. - шкаф управления на базе ЧРП (частотно-регулируемый привод) - 1 шт (для управления 2-мя насосными агрегатами, на каждый насосный агрегат отдельный ЧРП) - поплавковый регулятор уровня (на два насосных агрегата) - 1 шт. - гидростатический датчик уровня (на два насосных агрегата) - 1 шт. - задвижка на всасывающий трубопровод, DN 600 с электроприводом- 2 шт.

3) в Приложении 16 к конкурсной документации «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» не соответствует требованиям конкурсной документации;

4) в Приложении 16 к конкурсной документации не указано количество насосных агрегатов в комплекте поставки;

5) в Приложении 16 к конкурсной документации не указан КПД в требуемой рабочей точке;

6) в Приложении 16 к конкурсной документации отсутствует описание панели управления насосами

7) Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. Однако в Приложении 16 к конкурсной документации часть текста предоставлены на английском языке без перевода: «*Motor: Cast iron Secondary shaft seal: SIC-CARBON Maximum installation depth: 20 м Horizontal installation: 97500967 Frame size: 74 Rated power - P2: 250 кВт Maximum current consumption: 465 A Power cable type: H07RN-F AT Winding resistance: 0.013 Ohm*»

8) Наименование товара в Сертификате о происхождении не совпадает с наименованием, указанным в Приложении 16 к конкурсной документации;

9) Вес товара, указанного в Сертификате о происхождении, не совпадает с весом, указанным в Приложении 16 к конкурсной документации;

10) согласно Приложению 12 к конкурсной документации в конкурсной заявке требовалось приложить «*Письмо-сертификат от производителя оборудования или от официального дистрибьютора оборудования РК, заявленного в конкурсной документации, свидетельствующее о том, что Поставщик обеспечивает обслуживание официальным авторизованным сервисным центром по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию и сопровождению поставляемого оборудования на территории Республики Казахстан*». Однако приложено письмо-сертификат от ТОО «Грундфос Казахстан», которое не является производителем оборудования, и не приложены какие-либо документы, подтверждающие, что это лицо является официальным дистрибьютором оборудования. Причем, в Приложении 16 к конкурсной документации указан завод-изготовитель не ТОО «Грундфос Казахстан», а ТОО НПФ «Эргономика». Кроме этого, в этом письме не указано что Поставщик обеспечивает обслуживание официальным авторизованным сервисным центром по диагностике и сопровождению поставляемого оборудования на территории Республики Казахстан (а только по ремонту и сервисному обслуживанию);

11) не приложена Гарантия, подтверждённая заводом-изготовителем на поставленное и смонтированное оборудование не менее 2-х лет с момента поставки оборудования. Гарантия должна быть действительной на территории Республики Казахстан;

12) не приложен Сертификат соответствия или декларация о соответствии на насос или гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров. Приложена декларация о соответствии на оборудование завода-изготовителя «GRUNDFOS Holding A/S», тогда как в Приложении 16 к конкурсной документации указан завод-изготовитель ТОО НПФ «Эргономика»;

13) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования

требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен график и чертёж насоса, где на кривой производительности в планируемой рабочей точке насоса в 3600м3ч потребляемая мощность насоса выше требуемого значения указного в технической спецификации. Требуется 230,1кВт, а по факту 234,7кВт что на 4,6кВт больше;

14) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен график и чертёж насоса, где на кривой производительности в планируемой рабочей точке насоса в 3600м3ч указан КПД 81,3% что на 4,7% меньше требуемого значения КПД в 85%;

15) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен график и чертёж насоса, где на кривой производительности указан максимальный напор в 26м, что не соответствует техническому заданию и меньше на 12м. Требуется напор до 38м.

16) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен график и чертёж насоса, где на чертеже указан диаметр напорного патрубка 600мм, что не советует диаметру, требуемому технической спецификацией. Необходимо 500 мм (+/- 10мм)

17) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен график и чертёж насоса, где на чертеже указанный диаметр рабочего колеса предлагаемого насоса не соответствует требуемому значению технической спецификацией. Предлагается 664мм, а необходимо 650 (+/-10мм).

18) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен график и чертёж насоса, где на чертеже указана длина насоса 3093мм, что не соответствует требуемому значению технической спецификацией. Требуется 3158 (+/-10мм).

19) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен график и чертёж насоса, где на чертеже указана ширина насоса со станиной (самое широкое место) 1545мм, что не соответствует требуемому значению технической спецификацией. Требуется 1630 (+/-10мм).

20) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен график и чертёж насоса, где на чертеже указана высота от пола до оси всаса насоса 900мм, что не соответствует требуемому значению технической спецификацией. Требуется 775 (+/-10мм).

21) Не указаны Технические требования к датчикам защиты двигателя и насоса.

22) Предлагаемый насос не обладает Встроенным блоком памяти с данными насоса, записывающее время работы насоса, количество пусков, аварии насоса и т.д.

23) Предлагаемый насос не обладает датчиками вибрации в 3-х направлениях.

24) Допустимое количество пусков в час не соответствует требуемому значению технической спецификацией. Предлагается 10 пусков в час, а требуется 15 пусков в час.

25) Класс изоляции двигателя не соответствует требуемому значению технической спецификацией. Предлагается класс изоляции F (155℃) а требуется H (180℃).

26) Пусковой ток не соответствует требуемому значению технической спецификацией. У предлагаемого насоса пусковой ток 2840А, а требуется не более 2730А.

27) Не указан материал вала насоса.

28) Уплотнения со стороны двигателя и со стороны насоса не соответствуют запрашиваемым. Материал изготовления внутреннего и внешнего торцевого уплотнения вала должен быть изготовлен из -карбид вольфрама (WCCR), а предлагается SIC-CARBON.

6. ТОО «GROUP 2» - заявка должна быть отклонена, т.к. согласно пп.2 п.238 Правил осуществления государственных закупок: «*Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;*»

В заявке этого потенциального поставщика обнаружены следующие несоответствия:

1) не приложено Письмо-сертификат от производителя оборудования Siemens AG и Siemens или от официального дистрибьютора оборудования РК, заявленного в конкурсной документации, свидетельствующее о том, что Поставщик обеспечивает обслуживание официальным авторизованным сервисным центром по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию и сопровождению поставляемого оборудования на территории Республики Казахстан;

2) не приложена Гарантия, подтверждённая заводом-изготовителем Siemens AG и Siemens на поставленное и смонтированное оборудование не менее 2-х лет с момента поставки оборудования. Гарантия должна быть действительной на территории Республики Казахстан;

3) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». В приложенном Паспорте QW к насосу на станице №19 указаны следующие данные, которые не соответствуют технической спецификации:

а) Номинальная мощность двигателя насоса не должна быть выше 275кВт, а предлагается модель с мощностью 280кВт.

б) Число оборотов электродвигателя должно находиться в пределах 730-750 об/мин, а предлагаемый насос с оборотами 990 об/мин.

в) Число полюсов электродвигателя насоса не соответствует требуемому значению технической спецификацией. Предлагается 6Р (полюсов) а требуется 8Р (полюсов).

г) На кривой производительности указана максимальная производительность 4000м3ч, что не соответствует требуемому значению в 4600м3ч.

д) На кривой производительности в планируемой рабочей точке насоса в 3600м3ч потребляемая мощность насоса выше требуемого значения указного в технической спецификации. Требуется 230,1кВт, а предлагается 273кВт, что на 42,9кВт больше.

4) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен паспорт насоса, где отображён график и чертёж предлагаемого насоса, но на графике нет кривой КПД, что не позволяет в полной мере провести проверку предлагаемого насоса на соответствие требуемой КПД (эффективности насоса).

5) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен паспорт насоса, где на чертеже видно, что предлагаемая установка насоса не соответствует требуемой. Необходима Сухая Горизонтальная установка насоса на раме, а предлагается Мокрая (погружная) установка

на автоматической муфте в полностью затопляемой камере. Из-за этого несоответствия, невозможно провести проверку размеров насоса на станине для горизонтальной установки.

6) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен паспорт насоса, где на чертеже не указан диаметр всасывающего патрубка.

7) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен паспорт насоса, где на станице №5 отображены все возможные варианты установки предлагаемого насоса 500WQ/ Z280-6P, где нет информации и возможности установки насоса в горизонтальном положении на раме без применения дополнительного контура охлаждения. Предлагаемый насос не может быть установлен горизонтально как того требует техническая спецификация.

8) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен паспорт насоса, где на станице №5 в таблице отображены материалы, из которых изготовлены торцевые уплотнения со стороны двигателя и со стороны насоса, которые в свою очередь не соответствуют запрашиваемым. Требуемый материал изготовления внутреннего и внешнего торцевого уплотнения вала - карбид вольфрама (WCCR), а предлагается Графит/карбид кремния и Карбид кремния/карбид вольфрама.

9) Согласно требованиям технической спецификации, потенциальному поставщику необходимо предоставить «Паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям». Потенциальным поставщиком предоставлен паспорт насоса, где на станице №15 и №16 описывается предлагаемый шкаф управления, который состоит из устройства плавного пуска (УПП), что противоречит техническому заданию. Требуется шкаф управления насосами на базе частотно-регулируемого привода (ЧРП).

10) Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. Однако в Приложении 16 в графах «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указаны тексты на английском языке без перевода «Jinshi Business, Chang'an District, Shijiazhuang, Hebei Province», а также «Room A1009, No.118 Donggang Road, Yuhang District, Hangzhou, 311100 China»;

11) в листе данных указано, что все электронным компоненты и инвертор ABB/Siemens, однако в Приложении 16 к конкурсной документации указаны только Siemens;

12) В приложенном техпаспорте отсутствует информация о предлагаемой модели Kaiguan 500WQ.

На основании вышеизложенного просим признать заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков не соответствующими требованиям конкурсной документации.

Генеральный директор Кувандыков А.И.