Декларация о соответствии

«14» сентября 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», г.Нур-Султан пр.Республики д.26 кв.1**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нуржанова Кудайбергена Токтаровича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт здания центральной библиотеки Нуринского района имени Бүркіт Ысқақұлы по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура улица Абая, 37**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Нуринского района", Руководитель Нурмагамбетов Ж.К.,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АСП Абу-Нур», проект б/н**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО «Норматив Плюс», 04.11.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	этаж	1+подвал	-	1+подвал	
Общая площадь	м2	553,5	-	553,5	-
Площадь застройки	м2	595,8	-	595,8	-
Строительный объем	м3	4 158,55	-	4 158,55	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Характеристика существующего объекта II нормальный, технически не сложный. Существующее здание центральной районной библиотеки одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 34,18х15,97м. Высота помещений – 4,0м. Год строительства здания – 1987г. В осях 1-2 и Б-В имеется подвал .Выполнены: - замена деревянных конструкций и покрытия кровли; - замена облицовки фасада из керамогранита на облицовку из металлосайдинга по системе вентилируемых фасадов; - ремонт крыльца главного входа с устройством пандуса для МГН; - пробивка дверного проема в наружной стене по оси «3», с устройством крыльца и козырька; - ремонт цоколя; - замена оконных и дверных блоков; - внутренняя отделка помещений; - замена покрытия полов; - устройство бетонной отмостки по периметру здания; Наружная отделка. Наружные стены - облицовка металлосайдингом по системе

вентилируемого фасада с утеплением наружных стен минераловатными плитами «ISOVER», толщиной - 50мм. Кровля – покрытие кровли из металлочерепицы «Монтеррей» по деревянной обрешетке. Утеплитель – минераловатные плиты ПТЭ-150, толщиной 100мм. Цоколь – рустованная штукатурка с покраской фасадной краской. Двери наружные – металлические с утеплением по ГОСТ 31173-2016, внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88. Окна – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. Входные группы – облицовка керамогранитом с шероховатой поверхностью. Для доступа маломобильных групп населения проектом предусмотрено устройство пандуса. Козырек из металлических конструкций с покрытием из металлочерепицы. Внутренняя отделка. Отделка стен и перегородок – шпатлевка, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической, глазурированной плиткой. Полы – устройство полов из линолеума и керамогранита по существующим основаниям.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2022;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2022;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяц;
фактически, месяц:6 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; соответствуют,

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 61% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена. не требуется;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле; Да

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Ермекова Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания центральной библиотеки Нуринского района имени Буркіт Ыскакулы**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т.

_____

«___» _____ 2022г.

Место печати (при наличии)