Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» июль **2024 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр. Степной 3, 1/4, 95**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Кайыркенова Серикбола Ерболовича**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Работы по капитальному ремонт кровли здания (замена рулонной кровли на жесткую кровлю) в КГУ ОШ РЦ имени Абая.**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком, которого является **ГУ «Отдел образования Абайского района» управления образования Карагандинской области Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 43**
Руководитель Курпешова Бакытжан Казбековна
удостоверяет, что:
1. Капитальный ремонт на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО "KazStroyBazis" БИН 060240000285, ГСЛ № 22003481 от 22.02.2022 года,
в лице директора Алпысбайұлы Жараса;
ТОО "Технонадзор-1983" БИН 231040041393 ГСЛ № 24013786 от 18.03.2024 года,
в лице директора Алпысбайұлы Жараса;
ТОО «Проект «Аида» БИН 000240004089 ГСЛ № 004183 от 18.04.2001 года,
в лице директора Раев Асхат Абдуевич
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ОТАНстройпроект» ГСЛ № 15011362 16.06. 2015 рабочий проект Капитальный ремонт кровли копусов здания КГУ "ОШ (РЦ) имени Абая, расположенных по адресу: Карагандинская область, Абайский район, п. Топар, ул. Н.Абдирова, 11**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **ГУ "Отдел образования Абайского района" управления образования Карагандинской области 516 28.12. 2023**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Технические показатели обьекта

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1	Общая площадь здания	м2	5254,0
2	Площадь застройки	м2	2452,5
3	Строительный объем здания	м3	74606,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здания школы имени Абая II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным;

Проектом предусмотрен капитальный ремонт кровли здания школы им. Абая. Здание трехэтажное, сложной конфигурации в плане с размерами в осях 76470х86080мм. Стены выполнены из кирпича на п.ц. растворе. Данным проектом предусматривается устройство чердачной крыши по стропильной системе с организованным водостоком, с устройством кровли из металлочерепицы толщ. 0,5мм. Крыша - чердачная по стропильной системе;

Кровля - металлочерепица толщ. 0,5мм, с устройством организованного водостока из оцинкованного листа; Проект выполнен в соответствие с СП РК 2.02-101.2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Для защиты деревянных конструкций от гниения и повышения их огнестойкости обработать их огнезащитной композицией "Щит-1" толщиной 0,4 мм по ТУ2311-001-23081751-94 путем погружения деревянных элементов в раствор. Для обеспечения долговечности стальных конструкций при строительных работах необходимо: Все металлические конструкции и детали очистить от грязи и ржавчины, сварные швы очистить от шлака, поверхность конструкций обезжирить растворителем №647, 648 или ацетоном после чего покрыть грунтовкой ГФ-21 и эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза (общая толщина 55 мкм).

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: **25 апрель 2024 года;** окончание работ: **25 июль 2024 года;** при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;** фактически, месяц: **3;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт кровли копусов здания КГУ "ОШ (РЦ) имени Абая, расположенных по адресу: Карагандинская область, Абайский район, п. Топар, ул. Н.Абдирова, 11**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ" БИН 150240018326

в лице директора Кайыркенов Серикбол Ерболович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Республикасы Қазақстан Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 150240018326 "Ғимарат KZ" БИН 150240018326 Товарищество с ограниченной ответственностью г. Караганда р-он имени Казыбек би Республика Казахстан