ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 57
«25» 09 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" сентября 2020 года

Заказчик **ТОО «СП «Казгермунай», 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Амангельды, 100**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Договора №412294/ДГ20-ДКС-033-0416 от 13 апреля 2020 года** Декларации о соответствии **от «03» августа 2020г., ТОО «СПМК», генеральный директор Бегимбаев Б.К., г. Кызылорда, 120014, ул. Желтоксан 12.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «03» августа 2020 г. ТОО «КазНадзорГруп», инженер технического надзора Жабаев Е., аттестаты №KZ05VJE00047443 от 13.06.2019г./ №KZ79VJE00039903 от 27.07.2018г./ №KZ75VJE00047444 от 03.09.2019г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «03» августа 2020г. ТОО «A2A Company», инженер Лекеров С.Р., аттестаты №KZ62VJE00017317 от 04.05.2016г./ №KZ89VJE00017316 от 04.05.2016г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Выкидные линии с обустройством устьев 5-ти скважин №474, 459, 460, 463, 466 на м/р Акшабулак»**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Кызылординкая область, Сырдарьинский район м/р Акшабулак**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **№ 92 от "02" июня 1999 года Акимат Кызылординской области**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» номер № KZ90REA00174237 от 21.05.2020г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инженерный Центр», РП.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ТОО «СП «Казгермунай» №321-А от 18.12.2019 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 г.;**
месяц, год

окончание работ **август 2020 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**
фактически, месяц: **3.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь покрытий	м2	7866	7866		
Площадь застройки	м2	134	134		
Протяженность линий	м	4224	4224	3500	3500

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **«Выкидные линии с обустройством устьев 5-ти скважин №474, 459, 460, 463, 466 на м/р Акшабулак»**, общая протяженность -3500м., трубопроводы проложены подземно, частично – надземно, надземная часть выкидной линии выполнена из стальных бесшовных труб Д114х6мм, подземная часть выполнена из стеклопластиковых эпоксидных труб диаметром Д104,9х3,6мм, глубина заложения 2,1÷2,5м до низа трубы. Рабочее давление выкидной линии 2,5÷3МПа. По трассе промысловых трубопроводов установлены опознавательные знаки не более 1км друг от друга. Надземные участки трубопроводов и арматуры теплоизолированы матой URSA марки М-25(Г) толщиной 60мм с покрытием из алюминиевых листов толщиной 0,5мм, антикоррозионное покрытие – масляной битумным покрытиемБТ-577 про грунту ГФ-021. Испытание трубопровода производиться гидравлическим методом;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **485 287,00** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **398 088,00** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **128 802,449** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Выкидные линии с обустройством устьев 5-ти скважин №474, 459, 460, 463, 466 на м/р Акшабулак»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Мамадахунов А.К. – заместитель генерального директора
по производству ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Ся Шицзюнь – заместитель генерального директора
по производству ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Ху Цзяньсян – директор ПТД ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Сактаганов Д.Ж. – заместитель директора ПТД ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Ещанов З.К. – директор ДКС ТОО «СП Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Сунь Чэн – заместитель директора ДКС ТОО «СП Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Онохов В.В. – директор ДАП ТОО «СП Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Досбаев А.Ж./ ХоуДелинь – директор ДДНГ ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Болтаев Е.Н. – главный энергетик ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Оспангалиев Г.К. – руководитель проекта ДКС ТОО «СП «Казгермунай
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Нугманов Н./Альжанов Т. – Мастер УДНГ м/р Акшабулак ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Таджимбетов А.Б/ Берденов Б.Д. – инженер 1 категории по
капитальному строительству ТОО «СП «Казгермунай»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Жабаев Е. - директор ТОО «КазНадзорГруп».
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Тамимов Б.О.- директор ТОО «A2A Company»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Бегимбаев Б.К. - генеральный директор ТОО«СПМК»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	3500	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	4	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d=	шт		
	d=	шт		
6	Вентиль-пробоотборник d=15	шт	5	
	Клапан обратный d=80	шт	5	
	Клапан предохранительный	шт	5	
7	Кран шаровой d=100	шт	15	
	d=80	шт	10	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип _____, марка _____)	шт		
Горизонтальный разрез скважины (колодца)		Вертикальный разрез скважины (колодца)		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Заказчик ТОО «СП «Казгермунай»

Директор ДКС ТОО «СП Казгермунай»: Ещанов З.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «A2A Company»

Инженер: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)