Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219	48	25.03.2021
БИК KINCKZKA	3	08.08.2022
ИИК KZ9682119GCT10000003	6	09.03.2023
Банк АО "Банк "Bank RBK"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО	454 762 366,85								
в том числе за июнь		8 867 426,83						1 064 091,22	9 931 518,05

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: 87113223351**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **25.03.2021г., доп.соглашение № 3 от 08.08.2022г., доп.соглашение № 6 от 09.03.2023г.**

Акт приемки выполненных работ № 9
за июнь 2023г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Лок.см.№ 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема №1, общестроительные работы										
			Полы										
1	60	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,18**		**3865,24**	**74,25**	**35483**	**682**	**23533**	**10887**	**50079**
			НР - 94%; СП - 8%				**1227,48**	**34,14**	**11268**	**313**		**3710**	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
2	61	**Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**9,639**		**165,62**	**1,09**	**1596**	**11**	**251**	**1259**	**3084**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок			138,42	0,53	1334	5		228	
3	62	**Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску./Окраска плинтусов/.**	**м2 окрашиваемой поверхности**	0,918	416,28	1,58	382	1	177	164	590
			НР - 80%; СП - 8%			222,34	0,78	204	1		44	
			Внутренняя отделка									
4	71	**Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	17,8	151,81	1,31	2702	23	518	1738	4795
			НР - 80%; СП - 8%			121,40	0,64	2161	11		355	
			Наружная отделка									
5	72	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1,5	1173,84	31,22	1761	47	494	1008	2990
			НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой			813,24	26,74	1220	40		221	
6	73	**Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1,5	602,12	3,04	903	5	722	142	1129
			НР - 80%; СП - 8%			117,07	1,46	176	2		84	
7	75	**С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	54,74	1573,18	--	86116	--	86116	--	93005
			СП - 8%			--	--	--	--		6889	
8	79	**Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	55,74	602,12	3,04	33562	169	26867	5286	41956

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			117,07	1,46	6526	82		3108	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				162506	938	138678	20484	197628
								22889	455	--	14639	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				162506				
		Материалы		Тенге				52564				
		Всего заработная плата		Тенге					23343			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86116				
			Накладные расходы	Тенге				20484				
			Сметная прибыль	Тенге				14639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					23343			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					23343			
РАЗДЕЛ 2. Лок.см. № 02-02-03.Технологическое оборудование и трубопроводы												
9	1	**Ц13-070403-0204 1307-0403-0204 РСНБ РК 2015**	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	**29861,21**	**3100,71**	**29861**	**3101**	**8**	**16890**	**50492**
			НР - 61%; СП - 8%			**26752,00**	**937,28**	**26752**	**937**		**3740**	
10	3	**Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	**6637,98**	**1849,35**	**6638**	**1849**	**144**	**3236**	**10664**
			НР - 61%; СП - 8%			**4645,19**	**659,65**	**4645**	**660**		**790**	
11	4	**С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	1	**54300,00**	**--**	**54300**	**--**	**54300**	**--**	**58644**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4344**	
12	5	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Оголовок/**	**т фасонных частей**	0,0299	**1369548,08**	**513134,17**	**40949**	**15343**	**10731**	**19151**	**64908**
			НР - 99%; СП - 8%			**497505,70**	**149461,90**	**14875**	**4469**		**4808**	
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
13	6	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
			НР - 98%; СП - 8%			313,39	--	313	--		225	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
14	7	Ц13-120101-0208 1312-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов /водоподъемная труба/**	м трубопровода	18	2567,69	1270,40	46218	22867	112	17934	69284
			НР - 61%; СП - 8%			1291,07	342,25	23239	6161		5132	
15	8	С123-010301-0143 2301-0301-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	18	3266,00	--	58788	--	58788	--	63491
			СП - 8%			--	--	--	--		4703	
16	11	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	10	2341,35	1094,60	23414	10946	329	9228	35253
			НР - 61%; СП - 8%			1213,87	298,88	12139	2989		2611	
17	12	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	1036,00	--	10360	--	10360	--	11189
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
18	13	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/**	км трубопровода	0,001	1259727,48	550366,46	1260	550	66	817	2243
			НР - 99%; СП - 8%			643860,00	181211,36	644	181		166	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	14	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	10627,00	--	10670	--	10670	--	11523
			СП - 8%			--	--	--	--		854	
20	15	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1	1283,80	7,51	1284	8	153	1114	2590
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой			1123,36	2,26	1123	2		192	
21	16	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	6637,98	1849,35	39828	11096	861	19416	63983
			НР - 61%; СП - 8%			4645,19	659,65	27871	3958		4739	
22	17	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	54300,00	--	271500	--	271500	--	293220
			СП - 8%			--	--	--	--		21720	
23	18	С123-041001-3701 2304-1001-3701 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	82076,00	--	82076	--	82076	--	88642
			СП - 8%			--	--	--	--		6566	
24	19	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев			1981,26	26,62	1981	27		339	
25	20	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
			СП - 8%			--	--	--	--		15453	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	21	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	574,44	27,29	574	27	19	531	1194
			НР - 98%; СП - 8%			528,49	13,31	528	13		88	
			Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
27	22	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	шт.	1	39084,00	--	39084	--	39084	--	42211
			СП - 8%			--	--	--	--		3127	
28	23	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1432,60	224,43	1433	224	21	1234	2880
			НР - 98%; СП - 8%			1187,56	71,48	1188	71		213	
			Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
29	24	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	31329,00	--	31329	--	31329	--	33835
			СП - 8%			--	--	--	--		2506	
30	25	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	1	861,00	--	861	--	861	--	930
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
31	26	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	727,00	--	2181	--	2181	--	2355
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
32	27	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	513,00	--	513	--	513	--	554
			СП - 8%			--	--	--	--		41	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	28	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
34	29*	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	1369,00	--	16428	--	16428	--	17742
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	
35	30	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	471,00	--	2826	--	2826	--	3052
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
36	32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,79	90,78	2,41	162	4	78	55	235
			НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	80	--		17	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
37	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,79	154,89	3,41	277	6	178	65	370
			НР - 69%; СП - 8%			52,10	0,53	93	1		27	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
38	34	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	3738227,88	277682,96	3738	278	3044	460	4534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			416347,00	48173,37	416	48		336	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**975198**	**66354**	**792957**	**92426**	**1153035**
							115889	**19518**	**--**	**85407**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**145959**				
	Материалы		Тенге				**1453**				
	Всего заработная плата		Тенге					**109351**			
		Накладные расходы	Тенге				**66704**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17013**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**229676**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109351**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49921**				
	Материалы		Тенге				**14464**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23942**			
		Накладные расходы	Тенге				**23650**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5886**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**79457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23942**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**779319**				
	Материалы		Тенге				**2237**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2114**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**774801**				
	Сдача и испытание		Тенге				**50**				
		Накладные расходы	Тенге				**2072**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62511**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**843902**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2114**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1153034**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**135407**			

РАЗДЕЛ 3. Лок.см.№ 02-03-01. Насосная станция 1-го подъема №2, общестроительные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Полы									
39	60	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,18**	**3865,24**	**74,25**	**35483**	**682**	**23533**	**10887**	**50079**
			НР - 94%; СП - 8%			**1227,48**	**34,14**	**11268**	**313**		**3710**	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
40	61	**Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**9,639**	**165,62**	**1,09**	**1596**	**11**	**251**	**1259**	**3084**
			НР - 94%; СП - 8%			**138,42**	**0,53**	**1334**	**5**		**228**	
			Состав работ: 1. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок									
41	62	**Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску./Окраска плинтусов/.**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,918**	**416,28**	**1,58**	**382**	**1**	**177**	**164**	**590**
			НР - 80%; СП - 8%			**222,34**	**0,78**	**204**	**1**		**44**	
			Внутренняя отделка									
42	71	**Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,8**	**151,81**	**1,31**	**2702**	**23**	**518**	**1738**	**4795**
			НР - 80%; СП - 8%			**121,40**	**0,64**	**2161**	**11**		**355**	
			Наружная отделка									
43	72	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,5**	**1173,84**	**31,22**	**1761**	**47**	**494**	**1008**	**2990**
			НР - 80%; СП - 8%			**813,24**	**26,74**	**1220**	**40**		**221**	
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Уход за штукатуркой									
44	73	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	602,12	3,04	903	5	722	142	1129
			НР - 80%; СП - 8%			117,07	1,46	176	2		84	
45	75*	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	54,74	1573,18	--	86116	--	86116	--	93005
			СП - 8%			--	--	--	--		6889	
46	79	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	55,74	602,12	3,04	33562	169	26867	5286	41956
			НР - 80%; СП - 8%			117,07	1,46	6526	82		3108	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				162506	938	138678	20484	197628
								22889	455	--	14639	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				162506				
		Материалы		Тенге				52564				
		Всего заработная плата		Тенге					23343			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86116				
			Накладные расходы	Тенге				20484				
			Сметная прибыль	Тенге				14639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					23343			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				197629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					23343			
			РАЗДЕЛ 4. Лок.см.№ 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
47	1	Ц13-070403-0204 1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	29861,21	3100,71	29861	3101	8	16890	50492
			НР - 61%; СП - 8%			26752,00	937,28	26752	937		3740	
48	3	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	6637,98	1849,35	6638	1849	144	3236	10664
			НР - 61%; СП - 8%			4645,19	659,65	4645	660		790	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	4	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54300,00	--	54300	--	54300	--	58644
			СП - 8%			--	--	--	--		4344	
50	5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Оголовок/**	т фасонных частей	0,0299	1369548,08	513134,17	40949	15343	10731	19151	64908
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			497505,70	149461,90	14875	4469		4808	
51	6	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			313,39	--	313	--		225	
52	7	Ц13-120101-0208 1312-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов /водоподъемная труба/**	м трубопровода	18	2567,69	1270,40	46218	22867	112	17934	69284
			НР - 61%; СП - 8%			1291,07	342,25	23239	6161		5132	
53	8	С123-010301-0143 2301-0301-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	18	3266,00	--	58788	--	58788	--	63491
			СП - 8%			--	--	--	--		4703	
54	11	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	10	2341,35	1094,60	23414	10946	329	9228	35253
			НР - 61%; СП - 8%			1213,87	298,88	12139	2989		2611	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	12	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	1036,00	--	10360	--	10360	--	11189
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
56	13	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/**	км трубопровода	0,001	1259727,48	550366,46	1260	550	66	817	2243
			НР - 99%; СП - 8%			643860,00	181211,36	644	181		166	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
57	14	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	10627,00	--	10670	--	10670	--	11523
			СП - 8%			--	--	--	--		854	
58	15	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1	1283,80	7,51	1284	8	153	1114	2590
			НР - 99%; СП - 8%			1123,36	2,26	1123	2		192	
			Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									
59	16	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	6637,98	1849,35	39828	11096	861	19416	63983
			НР - 61%; СП - 8%			4645,19	659,65	27871	3958		4739	
60	17	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	54300,00	--	271500	--	271500	--	293220
			СП - 8%			--	--	--	--		21720	
61	18	С123-041001-3701 2304-1001-3701 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	82076,00	--	82076	--	82076	--	88642

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6566	
62	19	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев			1981,26	26,62	1981	27		339	
63	20	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
			СП - 8%			--	--	--	--		15453	
64	21	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	574,44	27,29	574	27	19	531	1194
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе			528,49	13,31	528	13		88	
65	22	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	шт.	1	39084,00	--	39084	--	39084	--	42211
			СП - 8%			--	--	--	--		3127	
66	23	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1432,60	224,43	1433	224	21	1234	2880
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу			1187,56	71,48	1188	71		213	
67	24	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	31329,00	--	31329	--	31329	--	33835
			СП - 8%			--	--	--	--		2506	
68	25	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	1	861,00	--	861	--	861	--	930
			СП - 8%			--	--	--	--		69	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	26	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	727,00	--	2181	--	2181	--	2355
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
70	27	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	513,00	--	513	--	513	--	554
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
71	28	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
72	29	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	1369,00	--	16428	--	16428	--	17742
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	
73	30	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	471,00	--	2826	--	2826	--	3052
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
74	32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,79	90,78	2,41	162	4	78	55	235
			НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	80	--		17	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,79	154,89	3,41	277	6	178	65	370
			НР - 69%; СП - 8%			52,10	0,53	93	1		27	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
76	34	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	3738227,88	277682,96	3738	278	3044	460	4534
			НР - 99%; СП - 8%			416347,00	48173,37	416	48		336	
			Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				975198	66354	792957	92426	1153035
								115889	19518	--	85407	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				145959				
		Материалы		Тенге				1453				
		Всего заработная плата		Тенге					109351			
			Накладные расходы	Тенге				66704				
			Сметная прибыль	Тенге				17013				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				229676				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					109351			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49921				
		Материалы		Тенге				14464				
		Всего заработная плата		Тенге					23942			
			Накладные расходы	Тенге				23650				
			Сметная прибыль	Тенге				5886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79457				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					23942			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				779319				
		Материалы		Тенге				2237				
		Всего заработная плата		Тенге					2114			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				774801				
		Сдача и испытание		Тенге				50				
			Накладные расходы	Тенге				2072				
			Сметная прибыль	Тенге				62511				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				843902				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2114			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1153034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					135407			
РАЗДЕЛ 5. Лок.см.№ 02-04-01. Насосная станция 1-го подъема №3, общестроительные работы												
			Полы									
77	**60**	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,18**	**3865,24**	**74,25**	**35483**	**682**	**23533**	**10887**	**50079**
			НР - 94%; СП - 8%			**1227,48**	**34,14**	**11268**	**313**		**3710**	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
78	**61**	**Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**9,639**	**165,62**	**1,09**	**1596**	**11**	**251**	**1259**	**3084**
			НР - 94%; СП - 8%			**138,42**	**0,53**	**1334**	**5**		**228**	
			Состав работ: 1. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок									
79	**62**	**Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску./Окраска плинтусов/.**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,918**	**416,28**	**1,58**	**382**	**1**	**177**	**164**	**590**
			НР - 80%; СП - 8%			**222,34**	**0,78**	**204**	**1**		**44**	
			Внутренняя отделка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	71	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	17,8	151,81	1,31	2702	23	518	1738	4795
			НР - 80%; СП - 8%			121,40	0,64	2161	11		355	
			Наружная отделка									
81	72	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	1173,84	31,22	1761	47	494	1008	2990
			НР - 80%; СП - 8%			813,24	26,74	1220	40		221	
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
82	73	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	602,12	3,04	903	5	722	142	1129
			НР - 80%; СП - 8%			117,07	1,46	176	2		84	
83	75	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	54,74	1573,18	--	86116	--	86116	--	93005
			СП - 8%			--	--	--	--		6889	
84	79	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	55,74	602,12	3,04	33562	169	26867	5286	41956
			НР - 80%; СП - 8%			117,07	1,46	6526	82		3108	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				162506	938	138678	20484	197628
								22889	455	--	14639	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				162506				
		Материалы		Тенге				52564				
		Всего заработная плата		Тенге					23343			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86116				
			Накладные расходы	Тенге				20484				
			Сметная прибыль	Тенге				14639				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					23343			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				197629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					23343			
РАЗДЕЛ 6. Лок.см. № 02-04-03.Технологическое оборудование и трубопроводы												
85	1	Ц13-070403-0204 1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	29861,21	3100,71	29861	3101	8	16890	50492
			НР - 61%; СП - 8%			26752,00	937,28	26752	937		3740	
86	3	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	6637,98	1849,35	6638	1849	144	3236	10664
			НР - 61%; СП - 8%			4645,19	659,65	4645	660		790	
87	4	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54300,00	--	54300	--	54300	--	58644
			СП - 8%			--	--	--	--		4344	
88	5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Оголовок/**	т фасонных частей	0,0299	1369548,08	513134,17	40949	15343	10731	19151	64908
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			497505,70	149461,90	14875	4469		4808	
89	6	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			313,39	--	313	--		225	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	7	Ц13-120101-0208 1312-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов /водоподъемная труба/**	м трубопровода	18	2567,69	1270,40	46218	22867	112	17934	69284
			НР - 61%; СП - 8%			1291,07	342,25	23239	6161		5132	
91	8	С123-010301-0143 2301-0301-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	18	3266,00	--	58788	--	58788	--	63491
			СП - 8%			--	--	--	--		4703	
92	11	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	10	2341,35	1094,60	23414	10946	329	9228	35253
			НР - 61%; СП - 8%			1213,87	298,88	12139	2989		2611	
93	12	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	1036,00	--	10360	--	10360	--	11189
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
94	13	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/**	км трубопровода	0,001	1259727,48	550366,46	1260	550	66	817	2243
			НР - 99%; СП - 8%			643860,00	181211,36	644	181		166	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
95	14	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	10627,00	--	10670	--	10670	--	11523
			СП - 8%			--	--	--	--		854	
96	15	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1	1283,80	7,51	1284	8	153	1114	2590
			НР - 99%; СП - 8%			1123,36	2,26	1123	2		192	
			Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	16	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	6637,98	1849,35	39828	11096	861	19416	63983
			НР - 61%; СП - 8%			4645,19	659,65	27871	3958		4739	
98	17	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	54300,00	--	271500	--	271500	--	293220
			СП - 8%			--	--	--	--		21720	
99	18	С123-041001-3701 2304-1001-3701 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	82076,00	--	82076	--	82076	--	88642
			СП - 8%			--	--	--	--		6566	
100	19	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев			1981,26	26,62	1981	27		339	
101	20	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
			СП - 8%			--	--	--	--		15453	
102	21	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	574,44	27,29	574	27	19	531	1194
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе			528,49	13,31	528	13		88	
103	22	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	шт.	1	39084,00	--	39084	--	39084	--	42211
			СП - 8%			--	--	--	--		3127	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	23	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1432,60	224,43	1433	224	21	1234	2880
			НР - 98%; СП - 8%			1187,56	71,48	1188	71		213	
			Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
105	24	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	31329,00	--	31329	--	31329	--	33835
			СП - 8%			--	--	--	--		2506	
106	25	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	1	861,00	--	861	--	861	--	930
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
107	26	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	727,00	--	2181	--	2181	--	2355
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
108	27	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	513,00	--	513	--	513	--	554
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
109	28	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
110	29	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	1369,00	--	16428	--	16428	--	17742
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	30	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	471,00	--	2826	--	2826	--	3052
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
112	32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,79	90,78	2,41	162	4	78	55	235
			НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	80	--		17	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
113	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,79	154,89	3,41	277	6	178	65	370
			НР - 69%; СП - 8%			52,10	0,53	93	1		27	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
114	34	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	3738227,88	277682,96	3738	278	3044	460	4534
			НР - 99%; СП - 8%			416347,00	48173,37	416	48		336	
			Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				975198	66354	792957	92426	1153035

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								115889	19518	--	85407	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				145959				
		Материалы		Тенге				1453				
		Всего заработная плата		Тенге					109351			
			Накладные расходы	Тенге				66704				
			Сметная прибыль	Тенге				17013				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				229676				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					109351			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49921				
		Материалы		Тенге				14464				
		Всего заработная плата		Тенге					23942			
			Накладные расходы	Тенге				23650				
			Сметная прибыль	Тенге				5886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79457				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					23942			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				779319				
		Материалы		Тенге				2237				
		Всего заработная плата		Тенге					2114			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				774801				
		Сдача и испытание		Тенге				50				
			Накладные расходы	Тенге				2072				
			Сметная прибыль	Тенге				62511				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				843902				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2114			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1153034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					135407			
РАЗДЕЛ 7. Лок.см.№ 02-05-03.Технологические трубопроводы												
Вариант с поплавковым запорным клапаном												
115	**45**	**Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**2678,86**	**493,99**	**2679**	**494**	**58**	**2208**	**5278**
			НР - 98%; СП - 8%			**2127,17**	**126,31**	**2127**	**126**		**391**	
			Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	46	С123-041013-0515 2304-1013-0515 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD**	шт.	1	363025,00	--	363025	--	363025	--	392067
			СП - 8%			--	--	--	--		29042	
117	47	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	3978,41	277,02	11935	831	1565	9522	23174
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			3179,80	58,94	9539	177		1717	
118	48	С123-040103-3905 2304-0103-3905 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	шт.	3	48481,00	--	145443	--	145443	--	157078
			СП - 8%			--	--	--	--		11635	
119	49	Ц13-120801-0101 1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	8922,71	792,33	17845	1585	288	10023	30098
			НР - 61%; СП - 8%			7986,00	229,47	15972	459		2229	
120	50	С123-051206-0306 2305-1206-0306 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86**	комплект	2	13629,00	--	27258	--	27258	--	29439
			СП - 8%			--	--	--	--		2181	
121	51	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев			1981,26	26,62	1981	27		339	
122	52	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
			СП - 8%			--	--	--	--		15453	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	53	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
			НР - 98%; СП - 8%			313,39	--	313	--		225	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
124	54	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1390,00	--	1390	--	1390	--	1501
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				767493	2964	734596	24048	854866
								29933	789	--	63323	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				17845				
		Материалы		Тенге				289				
		Всего заработная плата		Тенге					16431			
			Накладные расходы	Тенге				10023				
			Сметная прибыль	Тенге				2229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					16431			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250				
		Материалы		Тенге				214				
		Всего заработная плата		Тенге					2008			
			Накладные расходы	Тенге				1988				
			Сметная прибыль	Тенге				339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2008			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				747398				
		Материалы		Тенге				3820				
		Всего заработная плата		Тенге					12283			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				730273				
		Сдача и испытание		Тенге				85				
			Накладные расходы	Тенге				12037				
			Сметная прибыль	Тенге				60755				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				820190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					12283			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				854865				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					30722			
РАЗДЕЛ 8. Лок.см.№ 02-06-03.Технологические трубопроводы												
Вариант с поплавковым запорным клапаном												
125	45	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	1	2678,86	493,99	2679	494	58	2208	5278
			НР - 98%; СП - 8%			2127,17	126,31	2127	126		391	
			Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
126	46	С123-041013-0515 2304-1013-0515 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD**	шт.	1	363025,00	--	363025	--	363025	--	392067
			СП - 8%			--	--	--	--		29042	
127	47	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	3978,41	277,02	11935	831	1565	9522	23174
			НР - 98%; СП - 8%			3179,80	58,94	9539	177		1717	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
128	48	С123-040103-3905 2304-0103-3905 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	шт.	3	48481,00	--	145443	--	145443	--	157078
			СП - 8%			--	--	--	--		11635	
129	49	Ц13-120801-0101 1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	8922,71	792,33	17845	1585	288	10023	30098
			НР - 61%; СП - 8%			7986,00	229,47	15972	459		2229	
130	50	С123-051206-0306 2305-1206-0306 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86**	комплект	2	13629,00	--	27258	--	27258	--	29439
			СП - 8%			--	--	--	--		2181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	51	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
			НР - 99%; СП - 8%			1981,26	26,62	1981	27		339	
			Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
132	52	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
			СП - 8%			--	--	--	--		15453	
133	53	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
			НР - 98%; СП - 8%			313,39	--	313	--		225	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
134	54	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1390,00	--	1390	--	1390	--	1501
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				767493	2964	734596	24048	854866
								29933	789	--	63323	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				17845				
		Материалы		Тенге				289				
		Всего заработная плата		Тенге					16431			
			Накладные расходы	Тенге				10023				
			Сметная прибыль	Тенге				2229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					16431			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250				
		Материалы		Тенге				214				
		Всего заработная плата		Тенге					2008			
			Накладные расходы	Тенге				1988				
			Сметная прибыль	Тенге				339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2008			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				747398				
		Материалы		Тенге				3820				
		Всего заработная плата		Тенге					12283			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				730273				
		Сдача и испытание		Тенге				85				
			Накладные расходы	Тенге				12037				
			Сметная прибыль	Тенге				60755				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				820190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					12283			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				854865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					30722			
РАЗДЕЛ 9. Лок.см.№ 02-08.Установка очистки воды ДВУ												
135	**20**	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**60**	**30812,58**	**15760,09**	**1848755**	**945605**	**104550**	**979181**	**3054171**
			НР - 91%; СП - 8%			**13310,00**	**4623,72**	**798600**	**277423**		**226235**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1848755**	**945605**	**104550**	**979181**	**3054171**
								798600	**277423**	**--**	**226235**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1848755**				
		Материалы		Тенге				**104550**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1076023**			
			Накладные расходы	Тенге				**979181**				
			Сметная прибыль	Тенге				**226235**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3054171**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**785**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1076023**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3054171**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**785**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1076023**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8815892**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1274799**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1153410**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**338917**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4368647**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1366007**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Смет-ная прибыль	Тенге							653019	
			Временные здания и сооружения 2,9*0,8%		2,32%		204529					
			Итого с временными									9020421
			Зимние удорожания 2,3*0,9%		2,07%		186723					
			Итого с зимними удорожаниями									9207143
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		184143					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9391286
			Итого в текущих ценах 2021г. -100%, К=1,0501698		1,0501698							9862445
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89911037517		0,89911037517							8.867.426,83
			НДС		12 %							1.064.091,22
			Итого с НДС									9.931.518,05

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ Абергенов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Музтау"

_____ Боскымбаев Т.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛАНЕКЕР"

Директор _____ Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

_____ Ахметов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.