Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Усманова Жанар Ахатовна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКонтур"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция жилого дома под Центр обслуживания населения по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица Кожанова (уч 190/2)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№1** от **01.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э101113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]										
1	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	1,084	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	10 804,0 9 997,0	438,0 139,0	369,0		10 804,0	
2	5	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	1,084	30 000,0		32 520,0		32 520,0		32 520,0	
3	6	6118-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	0,6	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	3 915,0 3 569,0	79,0 18,0	267,0		3 915,0	
4	8	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	2,272	643,0 313,0	89,0 25,0	1 461,0 711,0	202,0 57,0			1 461,0	
5	9	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,2272	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	10 272,0 3 630,0	3,0 0,0	6 640,0		10 272,0	
6	10	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,272	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	6 482,0 3 685,0	193,0 25,0	2 604,0		6 482,0	
7	11	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2,272	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	4 439,0 3 344,0	193,0 68,0	2,0		4 439,0	
8	12	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	2,272	525,0 72,0	57,0 20,0	1 193,0 164,0	129,0 45,0			1 193,0	
9	13	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	2,719	643,0 313,0	89,0 25,0	1 748,0 851,0	242,0 68,0			1 748,0	
10	14	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,2719	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	12 293,0 4 344,0	4,0 0,0	7 946,0		12 293,0	
11	15	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,719	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	7 757,0 4 410,0	231,0 30,0	3 116,0		7 757,0	
12	16	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2,719	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	5 313,0 4 002,0	232,0 82,0	3,0		5 313,0	
13	17	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	2,719	525,0 72,0	57,0 20,0	1 427,0 196,0	155,0 54,0			1 427,0	
14	18	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	43,44	643,0 313,0	89,0 25,0	27 932,0 13 597,0	3 866,0 1 086,0			27 932,0	
15	19	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	$м^2$	43,44	1 604,0 286,0	365,0 91,0	69 678,0 12 424,0	15 856,0 3 953,0	41 398,0		69 678,0	
16	20	216-201-0200 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,4344	318 080,41		138 174,0		138 174,0		138 174,0	
17	21	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к [illegible]		43,44	97,0	16,0	4 214,0	695,0	3 432,0		4 214,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			норме 101-0002-0-03	$м^2$		2,0	4,0	87,0	174,0				
18	22	216-201-0200 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,070807	318 080,41		22 522,0		22 522,0		22 522,0	
19	23	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3,4752	25 795,0 14 142,0	5 130,0 1 571,0	89 643,0 49 146,0	17 828,0 5 460,0	17,0		89 643,0	
20	24	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,464	3 530,0 2 958,0	236,0 103,0	29 878,0 25 037,0	1 998,0 872,0	2 843,0		29 878,0	
21	25	6112-0202-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	$м^2$	6,157	1 845,0 1 829,0	16,0 6,0	11 360,0 11 261,0	99,0 37,0			11 360,0	
22	26	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,036942	21 639,0		799,0		799,0		799,0	
23	27	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11,564	621,0 564,0	6,0 2,0	7 181,0 6 522,0	69,0 23,0	590,0		7 181,0	
24	29	6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$	3,057	1 065,0 949,0	5,0 1,0	3 256,0 2 901,0	15,0 3,0	339,0		3 256,0	
25	30	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,816219	790,0		645,0		645,0		645,0	
26	32	6112-0302-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	82,178	415,0 384,0	4,0 1,0	34 104,0 31 556,0	329,0 82,0	2 219,0		34 104,0	
27	34	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,923	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	54 496,0 16 076,0	530,0 78,0	37 890,0		54 496,0	
28	35	6111-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	0,388	138 095,0 109 303,0	3 580,0 1 008,0	53 581,0 42 410,0	1 389,0 391,0	9 782,0		53 581,0	
29	37	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,008771	308 688,0 220 155,0	64 828,0 18 507,0	2 708,0 1 931,0	568,0 162,0	209,0		2 708,0	
30	39	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,35	266,0 190,0	4,0 0,0	359,0 257,0	5,0 0,0	97,0		359,0	
31	40	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,35	407,0 222,0	7,0 2,0	549,0 300,0	10,0 3,0	240,0		549,0	
32	41	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	1,5	3 612,0 3 545,0	67,0 0,0	5 418,0 5 318,0	101,0 0,0			5 418,0	
33	43	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	1,5	2 287,0 1 368,0	170,0 45,0	3 431,0 2 052,0	256,0 68,0	1 123,0		3 431,0	
34	46	СТ11011-818	Петля врезная	шт	3	50,0		150,0		150,0		150,0	
35	47	СТ11011-819	Задвижка	шт	1,5	96,0		144,0		144,0		144,0	
36	48	6111-0402-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	22,87	2 370,0 886,0	56,0 9,0	54 202,0 20 263,0	1 281,0 206,0	32 658,0		54 202,0	
37	49	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	53,8	13 566,0 8 851,0	3 047,0 971,0	729 851,0 476 184,0	163 929,0 52 240,0	89 738,0		729 851,0	
38	50	6111-0402-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	13,62	3 552,0 2 342,0	127,0 26,0	48 378,0 31 898,0	1 730,0 354,0	14 750,0		48 378,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	52	6111-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	40,18	2 134,0 919,0	132,0 29,0	85 744,0 36 925,0	5 304,0 1 165,0	43 515,0		85 744,0	
40	54	6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	53,8	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	91 675,0 54 069,0	14 311,0 3 067,0	23 295,0		91 675,0	
41	55	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	53,8	396,0 60,0	60,0 13,0	21 305,0 3 228,0	3 228,0 699,0	14 849,0		21 305,0	
42	56	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0775	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	5 087,0 4 747,0	326,0 103,0	14,0		5 087,0	
43	57	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0775	367 048,32		28 446,0		28 446,0		28 446,0	
44	58	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00586	245 067,0 232 415,0	5 714,0 1 071,0	1 436,0 1 362,0	33,0 6,0	41,0		1 436,0	
45	60	6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	10,51	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	17 909,0 10 563,0	2 796,0 599,0	4 551,0		17 909,0	
46	61	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	7,6	528,0 80,0	80,0 18,0	4 013,0 608,0	608,0 137,0	2 797,0		4 013,0	
47	62	6110-0101-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	$м^2$	7,6	4 443,0 1 623,0	272,0 57,0	33 767,0 12 335,0	2 067,0 433,0	19 365,0		33 767,0	
48	63	211-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0798	8 325,11		664,0		664,0		664,0	
49	64	6110-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	2,91	1 895,0 789,0	37,0 9,0	5 514,0 2 296,0	107,0 26,0	3 111,0		5 514,0	
50	65	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,000699	1 088 576,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	761,0 758,0	3,0 1,0			761,0	
51	67	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,01418	124 412,0 76 656,0	39 465,0 10 314,0	1 764,0 1 087,0	559,0 146,0	118,0		1 764,0	
52	69	6111-0402-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,9	1 688,0 712,0	62,0 14,0	20 087,0 8 473,0	738,0 167,0	10 877,0		20 087,0	
53	70	6107-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,045	247 150,0 108 354,0	3 308,0 1 068,0	11 122,0 4 876,0	149,0 48,0	6 097,0		11 122,0	
54	71	6110-0302-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	2,65	5 460,0 1 172,0	37,0 7,0	14 469,0 3 106,0	99,0 19,0	11 265,0		14 469,0	
55	72	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	22,01832	8 220,0 4 803,0	36,0 8,0	180 991,0 105 754,0	793,0 176,0	74 444,0		180 991,0	
56	73	6111-0401-0307 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	8,7	6 277,0 959,0	633,0 206,0	54 610,0 8 343,0	5 507,0 1 792,0	40 760,0		54 610,0	
57	74	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,002355	268 308,0 255 656,0	5 714,0 1 071,0	632,0 602,0	14,0 3,0	16,0		632,0	
58	76	6111-0401-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,1008	25 821,0 809,0	96,0 32,0	2 603,0 82,0	9,0 3,0	2 512,0		2 603,0	
59	77	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	41,518	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	81 126,0 61 114,0	3 529,0 1 246,0	42,0		81 126,0	
60	78	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	41,518	1 421,0 1 324,0	97,0 32,0	58 997,0 54 970,0	4 028,0 1 329,0			58 997,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	80	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	41,518	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	81 126,0 61 114,0	3 529,0 1 246,0	42,0		81 126,0	
62	81	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	41,518	655,0 90,0	70,0 25,0	27 194,0 3 737,0	2 906,0 1 038,0			27 194,0	
63	82	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,038197	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	2 507,0 2 340,0	161,0 51,0	7,0		2 507,0	
64	83	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,038197	367 048,32		14 020,0		14 020,0		14 020,0	
65	84	6109-0308-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	41,518	5 614,0 1 107,0	119,0 36,0	233 082,0 45 960,0	4 941,0 1 495,0	7 639,0		233 082,0	
66	85	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	3,387	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	6 618,0 4 986,0	288,0 102,0	3,0		6 618,0	
67	86	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	3,387	1 421,0 1 324,0	97,0 32,0	4 813,0 4 484,0	328,0 108,0			4 813,0	
68	88	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	3,387	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	6 618,0 4 986,0	288,0 102,0	3,0		6 618,0	
69	89	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,387	525,0 72,0	57,0 20,0	1 778,0 244,0	193,0 68,0			1 778,0	
70	90	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,003116	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	205,0 191,0	13,0 4,0	1,0		205,0	
71	91	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,003116	367 048,32		1 144,0		1 144,0		1 144,0	
72	92	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,387	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	9 663,0 5 494,0	288,0 37,0	3 882,0		9 663,0	
73	93	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	167,86	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	327 998,0 247 090,0	14 268,0 5 036,0	168,0		327 998,0	
74	94	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	167,86	-131,0 -18,0	-14,0 -5,0	-21 990,0 -3 021,0	-2 350,0 -839,0			-21 990,0	
75	95	6109-0308-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	167,86	5 614,0 1 107,0	119,0 36,0	942 366,0 185 821,0	19 975,0 6 043,0	30 886,0		942 366,0	
76	96	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	13,008	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	25 418,0 19 148,0	1 105,0 390,0	13,0		25 418,0	
77	97	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	13,008	-262,0 -36,0	-28,0 -10,0	-3 408,0 -468,0	-364,0 -130,0			-3 408,0	
78	98	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,008	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	37 112,0 21 099,0	1 106,0 143,0	14 907,0		37 112,0	
79	99	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	3,217	643,0 313,0	89,0 25,0	2 069,0 1 007,0	286,0 80,0			2 069,0	
80	100	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3217	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	14 545,0 5 139,0	4,0 0,0	9 401,0		14 545,0	
81	101	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	3,217	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	6 286,0 4 735,0	274,0 97,0	3,0		6 286,0	
82	102	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,217	525,0 72,0	57,0 20,0	1 689,0 232,0	183,0 64,0			1 689,0	
83	103	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		1,505	1 954,0	85,0	2 941,0	128,0	2,0		2 941,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	104	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ $м^2$ изолируемой поверхности	1,505	1 472,0 1 421,0 1 324,0	30,0 97,0 32,0	2 215,0 2 139,0 1 993,0	45,0 146,0 48,0			2 139,0	
85	106	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1,505	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	2 941,0 2 215,0	128,0 45,0	2,0		2 941,0	
86	107	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,505	525,0 72,0	57,0 20,0	790,0 108,0	86,0 30,0			790,0	
87	108	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,001385	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	91,0 85,0	6,0 2,0			91,0	
88	109	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,001385	367 048,32		508,0		508,0		508,0	
89	110	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	12,325	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	24 083,0 18 142,0	1 048,0 370,0	12,0		24 083,0	
90	111	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	12,325	-262,0 -36,0	-28,0 -10,0	-3 229,0 -444,0	-345,0 -123,0			-3 229,0	
91	112	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	6,831	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	13 348,0 10 055,0	581,0 205,0	7,0		13 348,0	
92	113	6109-0401-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	63,345	1 356,0 1 321,0	5,0 2,0	85 896,0 83 679,0	317,0 127,0	1 900,0		85 896,0	
93	115	6109-0401-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	215,641	746,0 521,0	3,0 1,0	160 868,0 112 349,0	647,0 216,0	8 841,0		160 868,0	
94	116	6103-0701-0806 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0284	319 795,0 253 184,0	50 623,0 15 214,0	9 082,0 7 190,0	1 438,0 432,0	454,0		9 082,0	
95	117	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0284	1 206 140,0		34 254,0		34 254,0		34 254,0	
96	118	6108-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	8,778	9 286,0 4 991,0	1 810,0 405,0	81 513,0 43 811,0	15 888,0 3 555,0	21 813,0		81 513,0	
97	121	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	1,578	30 000,0		47 340,0		47 340,0		47 340,0	
98	122	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	7,2	26 768,0		192 730,0		192 730,0		192 730,0	
99	125	6108-0201-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	29,28	7 629,0 6 291,0	351,0 116,0	223 377,0 184 200,0	10 277,0 3 396,0	28 899,0		223 377,0	
100	127	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	$м^2$	7,2	3 640,0		26 208,0		26 208,0		26 208,0	
101	128	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	9,9	4 010,0		39 699,0		39 699,0		39 699,0	
102	129	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	$м^2$	4,48	3 780,0		16 934,0		16 934,0		16 934,0	
103	130	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	7,7	4 250,0		32 725,0		32 725,0		32 725,0	
104	131	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	$м^2$ площади остекления	4,78152	7 729,0 3 982,0	87,0 22,0	36 956,0 19 040,0	416,0 105,0	17 500,0		36 956,0	
105	132	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	0,22	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	2 193,0 2 029,0	89,0 28,0	75,0		2 193,0	
106	136	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	0,22	30 000,0	-	6 600,0		6 600,0		6 600,0	
107	137	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	4	585,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0	
108	138	6108-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	5,398	12 736,0 6 753,0	536,0 181,0	68 749,0 36 453,0	2 893,0 977,0	29 403,0		68 749,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	140	6108-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	6,335	10 718,0 5 764,0	541,0 183,0	67 899,0 36 515,0	3 427,0 1 159,0	27 956,0		67 899,0	
110	142	6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	11	8 066,0 4 232,0	536,0 183,0	88 726,0 46 552,0	5 896,0 2 013,0	36 278,0		88 726,0	
111	144	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	13,5	4 056,0 2 989,0	337,0 116,0	54 756,0 40 352,0	4 550,0 1 566,0	9 854,0		54 756,0	
112	146	6108-0202-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м^2	м^2	5,76	13 035,0 6 674,0	557,0 189,0	75 082,0 38 442,0	3 209,0 1 089,0	33 431,0		75 082,0	
113	148	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	5,47	8 220,0 4 803,0	36,0 8,0	44 963,0 26 272,0	197,0 44,0	18 494,0		44 963,0	
114	149	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	246,761	1 179,0 1 036,0	8,0 2,0	290 931,0 255 644,0	1 975,0 494,0	33 312,0		290 931,0	
115	151	6107-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,000011	247 150,0 108 354,0	3 308,0 1 068,0	3,0 1,0	0,0 0,0	1,0		3,0	
116	152	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,327324	308 688,0 220 155,0	64 828,0 18 507,0	101 041,0 72 062,0	21 220,0 6 058,0	7 759,0		101 041,0	
117	154	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	0,4506	13 875,0 8 928,0	4 174,0 867,0	6 252,0 4 023,0	1 881,0 391,0	348,0		6 252,0	
118	155	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,457359	23 274,0		10 645,0		10 645,0		10 645,0	
119	156	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,054072	367 048,32		19 847,0		19 847,0		19 847,0	
120	157	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,020724	1 088 576,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	22 560,0 22 477,0	82,0 26,0			22 560,0	
121	159	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,032325	308 688,0 220 155,0	64 828,0 18 507,0	9 978,0 7 117,0	2 095,0 598,0	766,0		9 978,0	
122	161	6107-0102-0213 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м^2	16,963	3 983,0 3 903,0	44,0 15,0	67 564,0 66 207,0	746,0 254,0	611,0		67 564,0	
123	162	215-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м^2	0,173871	142 343,0		24 749,0		24 749,0		24 749,0	
124	163	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	17,2	48,0		826,0		826,0		826,0	
125	164	СТ11011-819	Петля	шт	34,4	96,0		3 302,0		3 302,0		3 302,0	
126	165	СТ11011-811	Ручка	шт	17,2	339,0		5 831,0		5 831,0		5 831,0	
127	166	6107-0102-0213 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м^2	0,132	3 983,0 3 903,0	44,0 15,0	526,0 515,0	6,0 2,0	5,0		526,0	
128	167	215-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м^2	0,001353	142 343,0		193,0		193,0		193,0	
129	168	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	0,1242	8 220,0 4 803,0	36,0 8,0	1 021,0 597,0	4,0 1,0	420,0		1 021,0	
130	169	6111-0401-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м^2 площади прокладок	0,003	25 821,0 809,0	96,0 32,0	77,0 2,0	0,0 0,0	75,0		77,0	
131	170	6112-0302-0318 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	м^2	0,31	2 893,0 2 780,0	8,0 2,0	897,0 862,0	3,0 1,0	33,0		897,0	
132	171	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,07998	790,0		63,0		63,0		63,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	173	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,002116	277 114,0 183 373,0	67 270,0 18 672,0	586,0 388,0	143,0 40,0	56,0		586,0	
134	175	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,034778	245 067,0 232 415,0	5 714,0 1 071,0	8 523,0 8 083,0	198,0 37,0	242,0		8 523,0	
135	177	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,012	8 220,0 4 803,0	36,0 8,0	16 539,0 9 664,0	72,0 16,0	6 803,0		16 539,0	
136	178	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	27,5	266,0 190,0	4,0 0,0	7 315,0 5 225,0	110,0 0,0	1 980,0		7 315,0	
137	179	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	27,5	407,0 222,0	7,0 2,0	11 192,0 6 105,0	193,0 55,0	4 895,0		11 192,0	
138	180	7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,48	12 688,0 646,0	2 585,0 534,0	18 778,0 956,0	3 825,0 790,0	13 996,0		18 778,0	
139	181	6113-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	9,9	978,0 831,0	10,0 3,0	9 682,0 8 227,0	99,0 30,0	1 356,0		9 682,0	
140	183	6112-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	95,221	4 382,0 4 072,0	307,0 132,0	417 258,0 387 740,0	29 233,0 12 569,0	286,0		417 258,0	
141	184	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,780633	21 639,0		38 531,0		38 531,0		38 531,0	
142	185	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	5,275243	1 069,0		5 639,0		5 639,0		5 639,0	
143	186	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	124,743	1 179,0 1 036,0	8,0 2,0	147 072,0 129 234,0	997,0 249,0	16 841,0		147 072,0	
144	188	6112-0302-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	68,895	2 111,0 2 001,0	14,0 4,0	145 437,0 137 859,0	965,0 276,0	6 614,0		145 437,0	
145	189	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,043404	199 032,0		8 639,0		8 639,0		8 639,0	
146	190	6112-0302-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	54,066	2 643,0 2 446,0	11,0 3,0	142 896,0 132 245,0	595,0 162,0	10 056,0		142 896,0	
147	191	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,931924	790,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0	
148	193	6112-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	22,152	8 400,0 7 793,0	45,0 15,0	186 077,0 172 631,0	997,0 332,0	12 449,0		186 077,0	
149	194	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	22,59504	2 546,0		57 527,0		57 527,0		57 527,0	
150	195	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	4,802	4 025,0 3 570,0	16,0 5,0	19 328,0 17 143,0	77,0 24,0	2 108,0		19 328,0	
151	196	6111-0101-1101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	18,868	106 714,0 95 658,0	4 600,0 1 512,0	2 013 480,0 1 804 875,0	86 792,0 28 528,0	121 812,0		2 013 480,0	
152	198	6105-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	190,2766	2 642,0 2 207,0	133,0 44,0	502 711,0 419 940,0	25 307,0 8 372,0	57 464,0		502 711,0	
153	199	6112-0202-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	192,611	6 331,0 6 116,0	100,0 35,0	1 219 420,0 1 178 009,0	19 261,0 6 741,0	22 150,0		1 219 420,0	
154	200	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	5,970941	21 268,0		126 990,0		126 990,0		126 990,0	
155	201	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	208,01988	1 069,0		222 373,0		222 373,0		222 373,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	202	6112-0303-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	192,611	493,0 476,0	4,0 1,0	94 957,0 91 683,0	771,0 193,0	2 504,0		94 957,0	
157	203	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	73,19218	301,0		22 031,0		22 031,0		22 031,0	
158	204	6111-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,12	1 543,0 1 374,0	8,0 3,0	185,0 165,0	1,0 0,0	19,0		185,0	
159	205	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,107175	308 688,0 220 155,0	64 828,0 18 507,0	33 084,0 23 595,0	6 947,0 1 983,0	2 542,0		33 084,0	
160	207	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,85	8 220,0 4 803,0	36,0 8,0	31 647,0 18 492,0	139,0 31,0	13 017,0		31 647,0	
161	208	6103-0701-0806 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0159	319 795,0 253 184,0	50 623,0 15 214,0	5 085,0 4 026,0	805,0 242,0	254,0		5 085,0	
162	209	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0159	1 206 140,0		19 178,0		19 178,0		19 178,0	
163	210	6111-0201-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$ изоляции	0,2487	65 445,0 52 971,0	3 439,0 1 008,0	16 276,0 13 174,0	856,0 251,0	2 247,0		16 276,0	
164	212	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	8	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	15 632,0 11 776,0	680,0 240,0	8,0		15 632,0	
165	213	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	8	262,0 36,0	28,0 10,0	2 096,0 288,0	224,0 80,0			2 096,0	
166	214	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0148	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	971,0 906,0	63,0 20,0	3,0		971,0	
167	215	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0148	367 048,32		5 432,0		5 432,0		5 432,0	
168	216	6111-0101-1101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	13,66	94 237,0 83 181,0	4 600,0 1 512,0	1 287 277,0 1 136 252,0	62 836,0 20 654,0	88 189,0		1 287 277,0	
169	218	6112-0202-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	13,66	6 331,0 6 116,0	100,0 35,0	86 481,0 83 545,0	1 366,0 478,0	1 571,0		86 481,0	
170	219	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,42346	21 268,0		9 006,0		9 006,0		9 006,0	
171	220	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	14,7528	1 069,0		15 771,0		15 771,0		15 771,0	
172	221	6112-0303-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	13,66	493,0 476,0	4,0 1,0	6 734,0 6 502,0	55,0 14,0	178,0		6 734,0	
173	222	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,1908	301,0		1 562,0		1 562,0		1 562,0	
174	223	6107-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0098	247 150,0 108 354,0	3 308,0 1 068,0	2 422,0 1 062,0	32,0 10,0	1 328,0		2 422,0	
175	224	6107-0115-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,0098	18 531,0 9 744,0	128,0 41,0	182,0 95,0	1,0 0,0	85,0		182,0	
176	225	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,07	13 971,0 4 356,0	41,0 13,0	978,0 305,0	3,0 1,0	670,0		978,0	
177	226	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,000236	1 495 992,0 274 114,0	15 470,0 3 055,0	353,0 65,0	4,0 1,0	285,0		353,0	
178	227	6111-0401-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,00088	25 821,0 809,0	96,0 32,0	23,0 1,0	0,0 0,0	22,0		23,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	228	6107-0102-0215 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	0,096	589,0 429,0	4,0 1,0	57,0 41,0	0,0 0,0	15,0		57,0	
180	229	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,001411	277 114,0 183 373,0	67 270,0 18 672,0	391,0 259,0	95,0 26,0	37,0		391,0	
181	231	6107-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,003371	247 150,0 108 354,0	3 308,0 1 068,0	833,0 365,0	12,0 4,0	457,0		833,0	
182	232	6107-0115-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,003371	18 531,0 9 744,0	128,0 41,0	62,0 33,0	0,0 0,0	29,0		62,0	
			ИТОГО по смете Э101113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					**12 937 205,0** **8 729 453,0**	**627 073,0** **197 681,0**	**2 498 262,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**12 937 205,0**	
			Итого по суммарной смете					**12 937 205,0** **8 729 453,0**	**627 073,0** **197 681,0**	**2 498 262,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**12 937 205,0**	
			Итого по акту									**12 937 205,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКонтур"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алиев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора

Принял (Заказчик)

Усманова Жанар Ахатовна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Наргул Элит Строй"

Директор Оразов М.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)