Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах к Договору №68 от 13.06.2024г.

Исполнитель/ Субподрядчик	№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Кол-во товаров Закупленных поставщиком	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
												Номер	Дата выдачи	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	11
						Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	36.94	63793.00	2,356,386.00	100%	KZ 4 119 00083	6/27/2024	Республика Казахстан
						Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	44.45	51793.00	2,302,199.00				
						Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	126.00	9917.00	1,249,542.00	100%	KZ 4 119 00087	7/5/2024	Республика Казахстан
						Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9.29	108865.00	1,011,029.00				
						Мат минераловатный ISOVER	м3	19.47	50117.00	975,628.00				
						Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	31.51	21110.00	665,176.00				
						Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	237.79	2749.00	653,685.00				
						Плита Пеноплекс-35 толщ.60мм	м3	13.50	47286.00	638,361.00				
						Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	14.04	41125.00	577,395.00				
						Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	15.33	36483.00	559,157.00				
						Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.81	481766.00	390,664.00				
						Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	93.70	3328.00	311,834.00	100%	KZ 4 119 00104	8/1/2024	Республика Казахстан
						Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.79	383478.00	301,567.00				
						Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1.32	209322.00	276,724.00				
						Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2.16	104858.00	226,441.00				
						Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1.16	138287.00	160,551.00				
						Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1.08	140764.00	151,321.00				
						Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	613.12	221.00	135,499.00				
						Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.23	572707.00	131,670.00				
						Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.08	1512552.00	115,889.00				
						Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4.45	25080.00	111,588.00				
						Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.23	463375.00	107,262.00				
						Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.11	965674.00	104,293.00				
						Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	338.88	295.00	99,970.00				
						Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	114.48	862.00	98,686.00				
						Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.70	138287.00	97,465.00				
						Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.86	21696.00	83,651.00				
						Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.35	32546.00	76,353.00				
						Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 - подшивка	м3	0.50	140764.00	70,382.00				
						Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3.36	19495.00	65,569.00				
						Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.46	138287.00	63,031.00				
						Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.44	138287.00	60,985.00				
						Планка конька битумная окрашенная (Ондулин)	м	27.03	2214.00	59,833.00				
						Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	207.50	267.00	55,404.00				
						Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	106.95	418.00	44,705.00				
						Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7.19	6178.00	44,426.00				
						Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11	399352.00	42,905.00				
						Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11.99	3285.00	39,377.00				
						Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0.84	46174.00	38,897.00				
						Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	46.50	785.00	36,502.00				
						Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	85.22	405.00	34,512.00				

Исполнитель/ Субподрядчик	№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Кол-во товаров Закупленных поставщиком	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
												Номер	Дата выдачи	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	11
						Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	237.79	137.00	32,577.00				
						Доска лобовая обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.23	140764.00	32,376.00				
						Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	10.20	2672.00	27,254.00				
						Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.19	138287.00	25,652.00				
						Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12.81	1957.00	25,076.00				
						Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1.01	23301.00	23,536.00				
						Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	34.10	659.00	22,470.00				
						Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.08	286428.00	22,157.00				
						Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.51	36259.00	18,401.00				
						Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	15.44	1050.00	16,210.00				
						Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	18.00	898.00	16,164.00				
						Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.08	208227.00	16,007.00				
						Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.22	73026.00	15,928.00				
						Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.01	1029630.00	15,280.00				
						Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.93	16163.00	14,971.00				
						Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	13.95	1052.00	14,675.00				
						Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.56	25496.00	14,359.00				
						Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.12	114336.00	14,110.00				
						Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	48.41	264.00	12,780.00				
						Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4.59	2480.00	11,379.00	100%	KZ 4 119 00104	8/1/2024	Республика Казахстан
						Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	278998.00	10,532.00				
						Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	7.95	1175.00	9,342.00				
						Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11.36	783.00	8,897.00				
						Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.08	104858.00	8,892.00				
						Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.06	114336.00	7,175.00				
						Паста антисептическая	т	0.01	797818.00	6,996.00				
						Сетка антимоскитная	м2	4.50	1500.00	6,750.00				
						Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	10.80	623.00	6,728.00				
						Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 3 до 60 мм	т	0.01	578162.00	6,360.00				
						Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	92.30	67.00	6,184.00				
						Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9.63	592.00	5,703.00				
						Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.62	9128.00	5,651.00				
						Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.28	17843.00	5,046.00				
						Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	5.40	880.00	4,752.00				
						Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	27.00	167.00	4,509.00	83%	KZ 4 119 00114	8/29/2024	Республика Казахстан
						Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.01	308830.00	4,453.00				
						Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	9.30	476.00	4,427.00				
						Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.02	194261.00	4,389.00				
						Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	46.26	93.00	4,302.00				
						Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.01	274757.00	3,875.00				
						Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00	813201.00	3,537.00				
						Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.01	282532.00	3,390.00				
						Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.01	545661.00	3,176.00				
						Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.06	52235.00	3,134.00				
						Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	1.86	1578.00	2,935.00				
						Гвозди кровельные оцинкованные для Ондулина	шт.	238.53	12.00	2,862.00				
						Вода техническая	м3	124.28	21.00	2,610.00				
						Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	8.58	289.00	2,481.00				
						Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	14.37	151.00	2,169.00				
						Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3.61	579.00	2,090.00				
						Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.02	99206.00	1,964.00				
						Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	4.42	444.00	1,961.00				
						Ерши металлические	кг	6.70	264.00	1,769.00				
						Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3.36	519.00	1,744.00				

Исполнитель/ Субподрядчик	№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Кол-во товаров Закупленных поставщиком	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
												Номер	Дата выдачи	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	11
						Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1.09	1282.00	1,399.00				
						Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0.01	124347.00	1,343.00				
						Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00	623062.00	1,304.00				
						Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0.57	2288.00	1,304.00				
						Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2.52	500.00	1,260.00				
						Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.02	79961.00	1,211.00				
						Контакт Петрова керосиновый	т	0.01	94938.00	1,201.00				
						Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1.26	605.00	762.00				
						Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00	2453940.00	736.00				
						Клинья пластиковые монтажные	шт.	40.80	14.00	571.00				
						Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3.74	140.00	524.00				
						Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.87	262.00	491.00				
						Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00	467116.00	434.00				
						Смола каменноугольная	т	0.00	106532.00	416.00				
						Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00	138287.00	415.00				
						Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.01	27371.00	385.00				
						Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.06	5414.00	304.00				
						Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.06	128.00	264.00				
						Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1.05	243.00	255.00				
						Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.01	26042.00	161.00				
						Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.84	167.00	140.00				
						Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.01	2444.00	14.00	100%	KZ.4 119 00104	8/1/2024	Республика Казахстан
						Ветошь	кг	0.08	119.00	10.00				
						Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.06	150.00	8.00				
						Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.03	134.00	4.00				
ТОО "АСПМК-519"	№68 от 13.06.2024г.	5,839,638.38			100%									
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" (КРЭК)	№СМР-08/2024/006 от 26.07.2024г.	14,013,022.73			100%									
ИТОГО		**19,852,661.11**	**0.00**	**0.00**	**100%**					**15,193,577.00**				
Доля внутристрановой ценности, в %		**67.87%**												

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} (СТ_i * M_i) \right)}{S}$$

Генеральный директор ТОО "АСПМК-519"
Сычев А.В.