Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, район Шал Акын, с. Кривощеково

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка КС-3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		12	09.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, район Шал Акын, с. Кривощеково	**98 744 783,87**	**88 164 985,60**							**10 579 798,27**	**98 744 783,87**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кожахметова Ж. Б.**

Руководитель КГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

БИН 060140012681

ПОДРЯДЧИК: _____ **Касимов Б. А.**

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

БИН 151140003505

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Мегалиты Алматы"

БИН 110140004127

_____ **Куттыбаев К.Ж.**

аттестат №KZ56VJE00063694 от 18.03.2021г.

аттестат №KZ59VJE00038323 от 30.05.2018г.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2) Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

БИН 060140012681, Северо-Казахстанская область, район Шал акына, г.Сергеевка, Победы, 35, тел 87153421712

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

БИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А, тел 8 701 100 77 86

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, район Шал Акын, с. Кривощеково

Договор подряда №12 от 9 декабря 2022г.

Акт выполненных работ №1 от 30.05.2023г.
за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 - Демонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			на отм -2,500 и Этаж 1 лист 3										
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	9	2022,27	84,51	18200	760	--	12815	33497	
			НР - 72%; СП - 8%			1937,76	39,92	17440	359		2481		
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	33,35	694,65	24,68	23167	823	--	16454	42790	
			НР - 72%; СП - 8%			669,97	15,27	22343	509		3170		
3	3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	11	3028,79	180,53	33 317	1 986	0	23 175	61 009	
			НР - 72%; СП - 8%			2848,26	77,85	31 331	856		4 519		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	25,55	517,25	0,00	13 216	0	0	9 516	24 549	
			НР - 72%; СП - 8%			517,25	0,00	13 216	0		1 819		
5	5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,55	2253,74	43,08	26031	498	3714	15867	45250	
			НР - 72%; СП - 8%			1889,08	18,93	21819	219		3352		
6	6	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка/цементная стяжка/покрытия	м2	238,58	2746,28	920,89	655 207	219 706	-1	383 310	1 121 597	
			НР - 72%; СП - 8%			1825,39	406,04	435 502	96 873		83 081		
7	7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	108,42	484,29	22,83	52507	2475	--	37125	96803	
			НР - 72%; СП - 8%			461,46	14,12	50031	1531		7171		
8	9	1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц/потолок/	м2	47,5	306,27	0,00	14 548	0	0	10 475	27 021	
			НР - 72%; СП - 8%			306,27	0,00	14 548	0		2 002		
9	10	1207-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы асфальтобетонные. Разборка/отмостки/покрытия	м2	92,67	849,28	221,56	78703	20532	--	48178	137031	
			НР - 72%; СП - 8%			627,72	94,35	58171	8743		10150		
10	11	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	37,655134	924,00	--	34793	--		--	37576	
			СП - 8%			--	--	--	--		2783		
11	12	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	188,27567	193,00	--	36337	--		--	39244	
			СП - 8%			--	--	--	--		2907		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Этаж 2								
12	13	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,49	35492,63	7176,89	17391	3517	--	11099	30769	
			НР - 72%; СП - 8%			28315,74	3144,28	13875	1541		2279		
13	14	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	2022,27	84,51	10111	423	--	7120	18609	
			НР - 72%; СП - 8%			1937,76	39,92	9689	200		1379		
14	15	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	12,33	694,65	24,68	8565	304	--	6083	15822	
			НР - 72%; СП - 8%			669,97	15,27	8261	188		1172		
15	16	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10	3028,79	180,53	30288	1806	--	21068	55465	
			НР - 72%; СП - 8%			2848,26	77,85	28483	779		4109		
16	17	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	18,9	517,25	--	9776	--	--	7039	18160	
			НР - 72%; СП - 8%			517,25	--	9776	--		1345		
17	18	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2253,74	43,08	4260	82	608	2596	7405	
			НР - 72%; СП - 8%			1889,08	18,93	3570	36		548		
18	19	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка/цементная стяжка/покрытия	м2	4,8	2746,28	920,89	13182	4420	--	7712	22565	
			НР - 72%; СП - 8%			1825,39	406,04	8762	1949		1672		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	20	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	24,51	484,29	22,83	11870	559	--	8393	21884	
			НР - 72%; СП - 8%			461,46	14,12	11310	346		1621		
20	22	1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц/потолок/	м2	122,75	306,27	0,00	37 595	0	0	27 068	69 835	
			НР - 72%; СП - 8%			306,27	0,00	37 595	0		5 173		
21	23	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	11,274526	924,00	--	10418	--		--	11251	
			СП - 8%			--	--	--	--		833		
22	24	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	56,37263	193,00	--	10880	--		--	11750	
			СП - 8%			--	--	--	--		870		
			Кровля лист 10										
23	25	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	660,06	248,41	32,27	163966	21300	--	107009	292651	
			НР - 72%; СП - 8%			216,14	9,02	142665	5954		21676		
24	26	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,24084	924,00	--	8539	--		--	9222	
			СП - 8%			--	--	--	--		683		
25	27	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	46,2042	193,00	--	8917	--		--	9630	
			СП - 8%			--	--	--	--		713		
			Водопровод и канализация										
26	28	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	61,8	581,89	5,71	35961	353	2221	24112	64878	
			НР - 72%; СП - 8%			540,25	1,64	33387	101		4806		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	29	1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	7,7	1274,44	12,92	9813	100	546	6624	17752	
			НР - 72%; СП - 8%			1190,53	4,27	9167	33		1315		
28	30	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	11	1000,96	9,79	11011	108	681	7382	19864	
			НР - 72%; СП - 8%			929,30	2,79	10222	31		1471		
29	31	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	18	93,84	0,27	1689	5	--	1215	3136	
			НР - 72%; СП - 8%			93,57	0,16	1684	3		232		
30	32	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	849,01	6,90	2547	21	--	1828	4725	
			НР - 72%; СП - 8%			842,11	4,27	2526	13		350		
31	33	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	1055,66	7,70	1056	8	--	758	1959	
			НР - 72%; СП - 8%			1047,96	4,76	1048	5		145		
32	34	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,37757	924,00	--	349	--		--	377	
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
33	35	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1,88785	193,00	--	364	--		--	393	
			СП - 8%			--	--	--	--		29		
			Отопление ивентиляция										
34	36	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	34	1598,97	59,45	54365	2021	--	38588	100389	
			НР - 72%; СП - 8%			1539,52	36,77	52344	1250		7436		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	37	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	287,77	581,89	5,71	167450	1643	10339	112276	302103	
			НР - 72%; СП - 8%			540,25	1,64	155468	472		22377		
36	38	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	68	93,84	0,27	6381	18	--	4589	11848	
			НР - 72%; СП - 8%			93,57	0,16	6363	11		878		
37	39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат.Демонтаж	шт.	23	560,40	--	12889	--	--	9280	23943	
			НР - 72%; СП - 8%			560,40	--	12889	--		1774		
38	40	1215-0102-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	2610,05	--	5220	--	--	3758	9697	
			НР - 72%; СП - 8%			2610,05	--	5220	--		718		
39	41	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Демонтаж оборудования	шт.	2	54152,80	1311,84	108306	2624	3148	74030	196923	
			НР - 72%; СП - 8%			51267,06	142,83	102534	286		14587		
40	42	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6,004094	924,00	--	5548	--		--	5992	
			СП - 8%			--	--	--	--		444		
41	43	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	30,02047	193,00	--	5794	--		--	6258	
			СП - 8%			--	--	--	--		464		
					Электрика								
42	44	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене	шкаф	6	922,39	59,21	5534	355	--	3772	10051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			863,18	9,98	5179	60		745		
43	45	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	142	87,60	0,80	12439	114	--	8925	23073	
			НР - 72%; СП - 8%			86,80	0,49	12326	70		1710		
44	46	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	85	80,20	--	6817	--	--	4908	12663	
			НР - 72%; СП - 8%			80,20	--	6817	--		938		
45	47	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт.	2	424,06	1,86	848	3	--	610	1574	
			НР - 72%; СП - 8%			422,20	1,15	844	2		117		
46	48	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель. Демонтаж**	м	1721	132,66	0,27	228308	464	--	164252	423968	
			НР - 72%; СП - 8%			132,39	0,16	227843	275		31408		
47	49	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	10,6805	924,00	--	9869	--		--	10659	
			СП - 8%			--	--	--	--		790		
48	50	411-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	53,4025	193,00	--	10307	--		--	11132	
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
			АПС										
49	51	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования /ДЕМОНТАЖ/**	шт.	1	13133,14	2,44	13133	2	--	9454	24394	
			НР - 72%; СП - 8%			13130,70	--	13131	--		1807		
50	52	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования/ДЕМОНТАЖ/**	шт.	65	1393,70	2,90	90591	189	--	65090	168135	
			НР - 72%; СП - 8%			1390,80	--	90402	--		12455		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	53	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования /ДЕМОНТАЖ/	шт.	40	1081,84	2,44	43274	98	--	31087	80310	
			НР - 72%; СП - 8%			1079,40	--	43176	--		5949		
52	54	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /ДЕМОНТАЖ/	м кабеля	629	199,80	145,83	125674	91727	--	33652	172069	
			НР - 72%; СП - 8%			53,97	20,34	33947	12794		12744		
53	55	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования /ДЕМОНТАЖ/	м	629	89,16	2,61	56082	1641	--	39218	102924	
			НР - 72%; СП - 8%			86,55	0,05	54440	31		7623		
54	56	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,90475	924,00	--	1760	--		--	1901	
			СП - 8%			--	--	--	--		141		
55	57	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9,52375	193,00	--	1838	--		--	1985	
			СП - 8%			--	--	--	--		147		
			Наружные сети										
56	58	1216-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	42	1077,57	--	45258	--	--	32586	84071	
			НР - 72%; СП - 8%			1077,57	--	45258	--		6227		
57	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /ДЕМОНТАЖ/	м кабеля	39	199,80	145,83	7792	5687	--	2087	10669	
			НР - 72%; СП - 8%			53,97	20,34	2105	793		790		
58	60	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,717	924,00	--	663	--		--	716	
			СП - 8%			--	--	--	--		53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	61	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3,585	193,00	--	692	--		--	747	
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**тенге**								**4 172 663**	

Локальная смета 2-1-2 - Ремонтно-строительные работы

			Кладка перегородки лист 4										
60	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,051636	671354,16	3604,37	34666	186	29281	3784	41526	
			НР - 72%; СП - 8%			100689,79	1088,04	5199	56		3076		
61	4	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	3583,42	2084,62	3583	2084	74	1339	5316	
			НР - 72%; СП - 8%			1425,02	435,21	1425	435		394		
62	5	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,026	107278	--	2789	--	2789	--	3012	
			СП - 8%			--	--	--	--		223		
			Усиление стен лист 5										
63	8	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,0138	589122,21	6543,43	8130	91	3622	3206	12243	
			НР - 72%; СП - 8%			320063,46	2589,71	4417	36		907		
64	9	1146-0303-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2/иньекция отверстий цементно песчанным раствором/	м3 заделки	0,028	178210,75	1794,61	4990	51	2352	1879	7419	
			НР - 72%; СП - 8%			92406,27	805,95	2587	23		550		
			Наружная отделка лист 9										
65	12	1115-0203-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,3	1776,35	108,50	114219	6976	31532	58739	186795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			1177,47	91,31	75711	5871		13837		
66	13	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	1,69752	145,00	--	246	--	246	--	266	Республика Казахстан
						--	--	--	--		20		
67	15	1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	7,12	284,93	1,34	2029	9	411	1162	3446	
			НР - 72%; СП - 8%			226,02	0,60	1609	4		255		
68	16	214-204-0101 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,25 мм	м2	7,12	1511,00	--	10758	--	10758	--	11619	
			СП - 8%			--	--	--	--		861		
					Монтаж отмостки								
69	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,3141	2507,86	--	53453	--	--	38486	99294	
			НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	53453	--		7355		
70	18	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,9541	347,85	333,47	4506	4320	--	907	5846	
			НР - 72%; СП - 8%			14,38	82,89	186	1074		433		
71	19	411-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	126,302475	137,00	--	17303	--		--	18687	
			СП - 8%			--	--	--	--		1384		
72	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,36	1308,54	--	10939	--	--	7876	20321	
			НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	10939	--		1505		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,36	247,68	120,19	2071	1005	--	1086	3409	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	1066	442		252		
74	22	1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц/очистка отгрязи и строительного мусора/	м2	15,11	306,27	--	4628	--	--	3332	8597	
			НР - 72%; СП - 8%			306,27	--	4628	--		637		
75	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,94	47835,51	1755,90	1049511	38525	969188	35865	1172207	
			НР - 72%; СП - 8%			1905,12	365,30	41798	8015		86830		
76	29	215-204-0204 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1	102092,00	--	10209	--	10209	--	11026	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		817		
77	30	1218-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Бордюры существующие. Заделка швов цементным раствором/зливка промежуточных участков отмостки бетоном прим/	м шва	30,36	624,00	--	18945	--	12470	4662	25496	
			НР - 72%; СП - 8%			213,29	--	6475	--		1889		
			Кровля лист 10										
			лист 11										
79	42	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	66,1	150,47	35,93	9946	2375	608	5470	16650	
			НР - 72%; СП - 8%			105,34	9,61	6963	635		1233		
			Отделочные работы лист 12										
			1 этаж										
80	53	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	47,5	1133,49	7,28	53 841	346	13 428	28 963	89 426	
			НР - 72%; СП - 8%			843,51	3,37	40 067	160		6 624		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	57	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	15,718088	145,00	--	2279	--	2279	--	2461	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		182		
82	58	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	901,74	1769,67	24,01	1595782	21651	705314	631020	2404949	
			НР - 72%; СП - 8%			963,49	8,43	868817	7602		178148		
83	60	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	54,43	5002,63	21,45	272293	1167	128853	102822	405125	
			НР - 72%; СП - 8%			2613,88	9,83	142273	535		30009		
					2 этаж								
84	63	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	122,75	1133,49	7,28	139 136	894	34 701	74 848	231 102	
			НР - 72%; СП - 8%			843,51	3,37	103 541	414		17 119		
85	67	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	13,802079	145,00	--	2001	--	2001	--	2161	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		160		
86	68	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	498,27	1769,67	24,01	881773	11963	389732	348679	1328891	
			НР - 72%; СП - 8%			963,49	8,43	480078	4200		98438		
					Пол 1 этажа								
					тип 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	77	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	238,58	1924,29	117,21	459097	27964	200526	169039	678385	
			НР - 72%; СП - 8%			966,58	17,48	230607	4170		50250		
88	78	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	238,58	490,20	46,07	116952	10992	--	79996	212704	
			НР - 72%; СП - 8%			444,13	21,56	105961	5144		15756		
89	79	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8,600809	47286,00	--	406698	--	406698	--	439234	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32536		
90	80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	238,58	1292,12	35,09	308274	8372	182141	88270	428268	
			НР - 72%; СП - 8%			493,59	20,27	117761	4836		31724		
91	81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,131219	589928,23	2116,98	77410	278	74415	2042	85808	
			НР - 72%; СП - 8%			20709,25	903,64	2717	119		6356		
92	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	238,58	1292,12	35,09	308274	8372	182141	88270	428268	
			НР - 72%; СП - 8%			493,59	20,27	117761	4836		31724		
93	83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	238,58	-202,69	-6,01	-48358	-1434	-45466	-1625	-53981	
			НР - 72%; СП - 8%			-6,11	-3,35	-1458	-799		-3999		
94	84	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	238,58	2519,71	194,75	601152	46463	192532	275460	946740	
			НР - 72%; СП - 8%			1517,97	85,62	362157	20427		70128		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					тип 3								
95	86	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,7	1924,29	117,21	28287	1723	12355	10415	41798	
			НР - 72%; СП - 8%			966,58	17,48	14209	257		3096		
96	87	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	м2	14,994	301,00	--	4513	--	4513	--	4874	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		361		
97	88	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14,7	490,20	46,07	7206	677	--	4929	13106	
			НР - 72%; СП - 8%			444,13	21,56	6529	317		971		
98	89	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,529935	47286,00	--	25059	--	25059	--	27064	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2005		
99	90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,7	1292,12	35,09	18994	516	11222	5439	26387	
			НР - 72%; СП - 8%			493,59	20,27	7256	298		1955		
100	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,7	1292,12	35,09	18994	516	11222	5439	26387	
			НР - 72%; СП - 8%			493,59	20,27	7256	298		1955		
101	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	14,7	-202,69	-6,01	-2980	-88	-2802	-100	-3326	
			НР - 72%; СП - 8%			-6,11	-3,35	-90	-49		-246		
102	93	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,7	2452,51	93,37	36052	1372	8831	19129	59595	
			НР - 72%; СП - 8%			1758,43	48,92	25849	719		4414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	94	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,994	1902,00	--	28519	--	28519	--	30800	
			СП - 8%			--	--	--	--		2281		
			тип 4										
104	95	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	30,8	989,31	30,17	30471	930	11707	13176	47139	
			НР - 72%; СП - 8%			579,04	15,12	17834	466		3492		
105	96	233-101-0107 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	31,416	3685,00	--	115768	--	115768	--	125029	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		9261		
			Пол 2 этажа										
106	106	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,8	1924,29	117,21	9237	563	4034	3401	13649	
			НР - 72%; СП - 8%			966,58	17,48	4640	84		1011		
107	107	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,8	490,20	46,07	2353	221	--	1609	4279	
			НР - 72%; СП - 8%			444,13	21,56	2132	103		317		
108	108	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,17304	47286,00	--	8182	--	8182	--	8837	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		655		
109	109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,8	1292,12	35,09	6202	168	3665	1776	8616	
			НР - 72%; СП - 8%			493,59	20,27	2369	97		638		
110	110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00264	589928,23	2116,98	1557	5	1497	41	1726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			20709,25	903,64	55	2		128		
111	111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,8	1292,12	35,09	6202	168	3665	1776	8616	
			НР - 72%; СП - 8%			493,59	20,27	2369	97		638		
112	112	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	4,8	-202,69	-6,01	-973	-29	-915	-33	-1086	
			НР - 72%; СП - 8%			-6,11	-3,35	-29	-16		-80		
113	113	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,8	2519,71	194,75	12095	935	3874	5542	19048	
			НР - 72%; СП - 8%			1517,97	85,62	7286	411		1411		
			тип 4										
114	115	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	225,24	989,31	30,17	222832	6796	85613	96358	344725	
			НР - 72%; СП - 8%			579,04	15,12	130423	3406		25535		
115	116	233-101-0107 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	229,7448	3685,00	--	846610	--	846610	--	914339	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		67729		
			тип 7										
116	117	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,51	1924,29	117,21	47164	2872	20601	17366	69692	
			НР - 72%; СП - 8%			966,58	17,48	23691	428		5162		
117	118	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,51	490,20	46,07	12015	1129	--	8218	21852	
			НР - 72%; СП - 8%			444,13	21,56	10886	528		1619		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	119	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,262265	47286,00	--	59687	--	59687	--	64462	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4775		
119	120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,51	1292,12	35,09	31670	860	18712	9068	43997	
			НР - 72%; СП - 8%			493,59	20,27	12098	497		3259		
120	121	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0134805	589928,23	2116,98	7953	28	7646	210	8816	
			НР - 72%; СП - 8%			20709,25	903,64	279	12		653		
121	122	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	24,51	989,31	30,17	24248	740	9316	10485	37512	
			НР - 72%; СП - 8%			579,04	15,12	14192	371		2779		
122	123	233-101-0107 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	25,0002	3685,00	--	92126	--	92126	--	99496	
			СП - 8%			--	--	--	--		7370		
			Прочее по полам										
123	126	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	236,96	301,63	3,09	71474	732	41601	21194	100082	
			НР - 72%; СП - 8%			122,98	1,24	29141	294		7414		
124	127	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	25,7	419,37	3,38	10778	87	7553	2288	14111	
			НР - 72%; СП - 8%			122,12	1,53	3138	39		1045		
125	128	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,89	502,56	2,54	9996	51	1133	6361	17666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			443,04	1,14	8812	23		1309		
126	129	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,9945	1863,00	--	1853	--	1853	--	2001	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		148		
127	130	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	205,26	2431,28	17,24	499045	3539	414237	59466	603192	
			НР - 72%; СП - 8%			395,93	6,45	81269	1324		44681		
						Проемы лист 14							
						1 этаж							
128	155	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,44	3870,72	72,85	24 927	469	3 331	15 361	43 511	
			НР - 72%; СП - 8%			3280,54	32,27	21 127	208		3 223		
129	156	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	6,44	70278,00	--	452 590	--	452 590	--	488 797	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36 207		
130	157	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4238,37	68,92	8011	130	1216	4840	13879	
			НР - 72%; СП - 8%			3526,29	30,30	6665	57		1028		
131	158	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,89	82686	--	156277	--	156277	--	168779	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12502		
132	159	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12,81	2466,51	123,02	31596	1576	8121	16247	51671	
			НР - 72%; СП - 8%			1709,50	52,04	21899	667		3827		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	162	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12,54	2117,31	169,92	26551	2131	6157	13827	43608	
			НР - 72%; СП - 8%			1456,34	75,09	18263	942		3230		
134	163	223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	12,54	9065	--	113675	--	113675	--	122769	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9094		
135	164	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	15	3246	--	48690	--	48690	--	52585	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3895		
136	165	223-502-0302 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	11	2242	--	24662	--	24662	--	26635	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1973		
137	166	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	30	527	--	15810	--	15810	--	17075	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1265		
138	167	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	59	320	--	18 880	--	18 880	--	20 391	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 510		
139	168	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	33,354	3032,70	251,21	101153	8379	45039	37360	149595	
			НР - 72%; СП - 8%			1431,16	124,56	47735	4155		11081		
					2 этаж								
140	170	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4238,37	68,92	8011	130	1216	4840	13879	
			НР - 72%; СП - 8%			3526,29	30,30	6665	57		1028		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	171	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,89	82686,00	--	156277	--	156277	--	168779	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12502		
142	172	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12,6	2466,51	123,02	31 078	1 550	7 988	15 981	50 823	
			НР - 72%; СП - 8%			1709,50	52,04	21 540	656		3 765		
143	174	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	7	3246	--	22 722	--	22 722	--	24 540	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 818		
144	175	223-502-0302 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	7	2242	--	15 694	--	15 694	--	16 950	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 256		
145	176	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	527	--	8 432	--	8 432	--	9 106	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		675		
146	177	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	24,6	320	--	7 872	--	7 872	--	8 502	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		630		
147	178	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,325	3032,70	251,21	37378	3096	16643	13805	55278	
			НР - 72%; СП - 8%			1431,16	124,56	17639	1535		4095		
			Прочее по проемам										
148	180	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,81	1528,86	7,79	34873	177	26543	5931	44068	
			НР - 72%; СП - 8%			357,41	3,70	8153	84		3264		
			МАСКИТНАЯ СЕТКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	182	1206-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Переплеты оконные неостекленные глухие. Установка/маскитных сеток/	фрамуга	14	2087,77	219,29	29229	3070	588	19766	52915	
			НР - 72%; СП - 8%			1826,48	134,46	25571	1882		3920		
150	183	261-102-0247 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82/прим/	м2	13,89	2289	--	31794	--	31794	--	34338	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2544		
151	185	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,13	4607,35	53,17	129 605	1 496	36 733	66 457	211 747	
			НР - 72%; СП - 8%			3248,35	32,89	91 376	925		15 685		
152	186	235-401-0101 РСНБ РК 2022	Многослойная гидроизоляционная лента на основе полиэфирного полотна(лента для проемов по периметру)	м	1071	3512,00	--	3761352	--	3761352	--	4062260	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		300908		
153	188	235-401-0101 РСНБ РК 2022	Многослойная гидроизоляционная лента на основе полиэфирного полотна	м	100,62	3512,00	--	353377	--	353377	--	381647	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28270		
			Крыльца лист 15										
			Козырек1										
154	189	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0381764	65901,56	12362,06	2516	471	756	1016	3815	
			НР - 72%; СП - 8%			33752,99	3208,34	1289	122		283		
155	190	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0381764	488405,00	--	18646	--	18646	--	20138	
			СП - 8%			--	--	--	--		1492		
156	191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9162336	114,71	3,11	105	3	43	42	159	
			НР - 72%; СП - 8%			63,85	0,38	59	--		12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9162336	190,99	4,48	175	4	103	50	243	
			НР - 72%; СП - 8%			74,65	0,76	68	1		18		
158	195	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	24	3	--	72	--	72	--	78	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6		
159	196	261-107-0988 РСНБ РК 2022	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,024	5088	--	122	--	122	--	132	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
160	197	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	12	122	--	1464	--	1464	--	1581	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		117		
					Козырек2								
161	198	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0415901	65901,56	12362,06	2 741	514	823	1 107	4 155	
			НР - 72%; СП - 8%			33752,99	3208,34	1 404	133		308		
162	199	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0381646	488405	--	18 640	--	18 640	--	20 130	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1 491		
163	200	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9162504	114,71	3,11	105	3	43	42	159	
			НР - 72%; СП - 8%			63,85	0,38	59	0		12		
164	201	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9162504	190,99	4,48	175	4	103	50	241	
			НР - 72%; СП - 8%			74,65	0,76	68	1		18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	204	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	24	3	--	72	--	72	--	78	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6		
166	205	261-107-0988 РСНБ РК 2022	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,024	5088	--	122	--	122	--	132	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
167	206	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	12	122	--	1 464	--	1 464	--	1 581	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		117		
			площадка крылец										
168	209	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,824	16730,35	2534,95	30516	4624	17615	7337	40881	
			НР - 72%; СП - 8%			4537,97	1048,82	8277	1913		3028		
169	210	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,216	47218,01	2683,42	57417	3263	50483	3158	65422	
			НР - 72%; СП - 8%			3019,23	588,33	3671	715		4846		
170	211	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0124432	567060	--	7056	--	7056	--	7620	
			СП - 8%			--	--	--	--		564		
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:		**тенге**								**18 587 869**	

Локальная смета 2-1-3 - Ремонт систем водопровода и канализации

			Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
171	1	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	7,3	1680,54	2,95	12268	21	86	8758	22708	
			НР - 72%; СП - 8%			1665,91	0,28	12161	2		1682		
172	2	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8(2,3) мм	м	7,227	301,00	--	2175	--	2175	--	2349	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		174		
173	3	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	41,9	1677,15	2,51	70273	106	494	50177	130087	
			НР - 72%; СП - 8%			1662,85	0,42	69673	18		9636		
174	4	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5(2,8) мм	м	41,481	296,00	--	12278	--	12278	--	13260	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		982		
175	5	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6,6	1639,76	13,74	10822	90	87	7668	19969	
			НР - 72%; СП - 8%			1612,89	0,65	10645	4		1479		
176	6	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4(3,6) мм	м	6,534	435,00	--	2842	--	2842	--	3069	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		227		
177	7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	3000,67	121,30	21005	849	2126	13078	36809	
			НР - 72%; СП - 8%			2575,70	19,07	18030	133		2727		
178	8	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	1100,00	--	7700	--	7700	--	8316	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		646		
179	9	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20(20х15) мм	шт.	7	2138,00	--	14966	--	14966	--	16163	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1197		
180	10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	3000,67	121,30	15003	606	1518	9341	26292	
			НР - 72%; СП - 8%			2575,70	19,07	12879	95		1948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	11	242-307-0301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	5	19555,00	--	97775	--	97775	--	105597	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7822		
182	12	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	1621,38	217,43	8107	1087	96	5236	14410	
			НР - 72%; СП - 8%			1384,89	69,47	6924	347		1067		
183	13	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	5	1384,00	--	6920	--	6920	--	7474	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		554		
184	14	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	2138,00	--	4276	--	4276	--	4618	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		342		
185	15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,39	122,77	1,46	1889	22	7	1339	3487	
			НР - 72%; СП - 8%			120,87	--	1860	--		258		
186	16	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,1539	33,00	--	5	--	5	--	5	Республика Казахстан
						--	--	--	--		--		
			П Водопровод горячего водоснабжения Т3										
187	17	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6	1680,54	2,95	10083	18	70	7198	18663	
			НР - 72%; СП - 8%			1665,91	0,28	9995	2		1383		
188	18	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8(2,3) мм	м	5,94	301,00	--	1788	--	1788	--	1931	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		143		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	3000,67	121,30	18004	727	1823	11209	31550	
			НР - 72%; СП - 8%			2575,70	19,07	15454	114		2337		
190	20	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1100,00	--	6600	--	6600	--	7128	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		528		
191	21	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20(20х15) мм	шт.	2	2138,00	--	4276	--	4276	--	4618	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		342		
192	22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3000,67	121,30	12003	485	1215	7473	21034	
			НР - 72%; СП - 8%			2575,70	19,07	10303	76		1558		
193	23	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	4	978,00	--	3912	--	3912	--	4225	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		313		
194	24	1118-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	43550,42	2700,91	43 550	2 701	16 532	18 234	66 727	
			НР - 72%; СП - 8%			24317,25	1007,71	24 317	1 008		4 943		
195	25	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	51821,00	--	51821	--		--	51821	Республика Казахстан
						--	--	--	--	51821	--		
196	27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	122,77	1,46	737	9	3	522	1360	
			НР - 72%; СП - 8%			120,87	--	725	--		101		
197	28	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,06	33,00	--	2	--	2	--	2	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
			РАЗДЕЛ 1. Канализация хоз-бытовая К1										
198	29	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7,7	1118,17	4,93	8610	38	34	6156	15947	
			НР - 72%; СП - 8%			1108,84	1,50	8538	12		1181		
199	30	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	7,6846	1576,00	--	12111	--	12111	--	13080	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		969		
200	31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1160,36	2,01	12764	22	22	9164	23682	
			НР - 72%; СП - 8%			1156,36	0,65	12720	7		1754		
201	32	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10,978	490,00	--	5379	--	5379	--	5809	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		430		
202	33	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	362,00	--	362	--	362	--	391	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29		
203	34	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26		
204	35	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	94,00	--	470	--	470	--	508	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		38		
205	36	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
206	37	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	38	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	212,00	--	1272	--	1272	--	1374	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		102		
208	39	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	65,00	--	455	--	455	--	491	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
209	43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3295,52	83,57	3296	84	283	2136	5867	
			НР - 72%; СП - 8%			2928,77	38,58	2929	39		435		
210	44	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	19691,00	--	19691	--	19691	--	21266	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1575		
211	45	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00	--	14807	--	14807	--	15992	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1185		
212	46	261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	2277,00	--	2277	--	2277	--	2459	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		182		
213	47	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1783,00	--	1783	--	1783	--	1926	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**тенге**								**734 103**	

Локальная смета 2-1-4 - Ремонт систем отопления и вентиляции

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

214	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	93,77	966,58	20,31	90636	1905	--	64410	167450	
			НР - 72%; СП - 8%			946,27	7,75	88732	727		12404		
215	2	261-301-0215 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100 шт.	2,43802	34239,00	--	83475	--	83475	--	90153	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		6678		
216	3	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	555	3839,00	--	2130645	--	2130645	--	2301097	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		170452		
217	4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34	3000,67	121,30	102023	4124	10325	63520	178786	
			НР - 72%; СП - 8%			2575,70	19,07	87574	648		13243		
218	6	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	287,77	1179,57	69,05	339445	19871	10374	226930	611684	
			НР - 72%; СП - 8%			1074,47	20,78	309200	5980		45309		
219	7	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	30	380,00	--	11 400	--	11 400	--	12 312	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		912		
220	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	287,77	122,77	1,46	35330	420	127	25045	65203	
			НР - 72%; СП - 8%			120,87	--	34783	--		4829		
221	10	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	2,8777	33,00	--	95	--	95	--	103	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
222	14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	68	3000,67	121,30	204046	8249	20649	127040	357578	
			НР - 72%; СП - 8%			2575,70	19,07	175148	1297		26487		
223	16	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	34	320,00	--	10880	--	10880	--	11750	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		870		
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	**тенге**								**3 796 116**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-5 - Ремонт электросилового оборудования и электричества										
			Установка щита ВРУ вводной										
224	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,88	975,29	29006	976	16222	8793	40822	
			НР - 72%; СП - 8%			11808,28	403,60	11808	404		3024		
225	2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1217820,00	--	1217820	--		--	1217820	
						--	--	--	--	1217820	--		
226	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3741,22	30,79	22447	185	10680	8339	33249	
			НР - 72%; СП - 8%			1930,39	--	11582	--		2463		
227	4	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	6	1888,00	--	11328	--	11328	--	12234	
			СП - 8%			--	--	--	--		906		
			Установка щита ЩС-1 - 1 шт										
228	28	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4384,16	82,50	4384	82	1079	2344	7266	
			НР - 72%; СП - 8%			3222,53	33,27	3223	33		538		
229	29	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-II 12 модулей IP41	шт.	1	3469,00	--	3469	--	3469	--	3747	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		278		
230	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3741,22	30,79	18706	154	8900	6949	27708	
			НР - 72%; СП - 8%			1930,39	--	9652	--		2052		
231	31	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232	32	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4903,00	--	19612	--	19612	--	21181	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1569		
			Установка щита ЩС-2 - 1 шт										
233	33	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4384,16	82,50	4384	82	1079	2344	7266	
			НР - 72%; СП - 8%			3222,53	33,27	3223	33		538		
234	34	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3469,00	--	3469	--	3469	--	3747	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		278		
235	35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3741,22	30,79	18706	154	8900	6949	27708	
			НР - 72%; СП - 8%			1930,39	--	9652	--		2052		
236	36	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
237	37	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4903,00	--	19612	--	19612	--	21181	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1569		
238	38	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	71	1740,90	69,34	123 604	4 923	560	86 548	226 962	
			НР - 72%; СП - 8%			1663,67	29,35	118 121	2 084		16 812		
239	39	Комм. предложение	Светильник светодиодный , мощн.: 12Вт., LCL04-12W-R21-6K IP54	шт.	14	2857,14	--	40 000	--	40 000	--	43 200	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3 200		
240	41	Комм. предложение	Светильник светодиодный , мощн.: 24Вт., IP20 марки ULPC24W60-05	шт.	51	4301,79	--	219 391	--	219 391	--	236 942	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17 551		
241	42	Комм. предложение	Светильник светодиодный , мощн.: 24Вт., IP20 марки ULPC24W60-05 с БАП	шт.	6	19212,50	--	115 275	--	115 275	--	124 497	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		9 222		
			Электроустановочные изделия										
242	44	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	46	505,12	0,49	23 236	23	5 549	12 725	38 838	
			НР - 72%; СП - 8%			384,01	0,22	17 664	10		2 877		
243	45	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	8	412,00	--	3296	--	3296	--	3560	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		264		
244	46	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	11	448,00	--	4 928	--	4 928	--	5 322	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		394		
245	47	247-212-0106 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	669,00	--	669	--	669	--	723	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		54		
246	48	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	24	532,00	--	12 768	--	12 768	--	13 789	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 021		
247	49	247-214-0403 РСНБ РК 2022	**Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	шт.	2	1327,00	--	2654	--	2654	--	2866	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		212		
248	50	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	4	350,05	0,43	1400	2	51	971	2560	
			НР - 72%; СП - 8%			336,85	0,18	1347	1		190		
249	51	247-212-0205 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	4	1017,00	--	4068	--	4068	--	4393	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		325		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	52	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	2684,46	118,23	5369	237	309	3543	9625	
			НР - 72%; СП - 8%			2411,48	48,92	4823	98		713		
251	53	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673,00	--	31346	--	31346	--	33854	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2508		
			Материалы										
252	54	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	100	65,00	--	6500	--	6500	--	7020	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		520		
253	55	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2(СИЗ-1) сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	7,65	2063,00	--	15782	--	15782	--	17045	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1263		
254	56	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	85	40,00	--	3400	--	3400	--	3672	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		272		
255	57	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	125	295,42	3,54	36 928	443	676	25 794	67 732	
			НР - 72%; СП - 8%			286,47	0,13	35 809	16		5 018		
256	59	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	126,25	44,00	--	5555	--	5555	--	5999	Республика Казахстан
			СП - 8%				--	--	--		444		
257	60	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	2	4594,58	626,13	9189	1252	--	6088	16499	
			НР - 72%; СП - 8%			3968,45	259,48	7937	519		1222		
258	61	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	15367,00	--	30734	--	30734	--	33193	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2459		
			Кабельные изделия и провода										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259	62	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	125	446,69	193,30	55 836	24 163	7 162	23 751	85 964	
			НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	24 511	8 476		6 367		
260	64	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,075	219420	--	16457	--	16457	--	17774	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1317		
261	65	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,878	334265	--	293 485	--	293 485	--	316 964	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23 479		
262	66	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3655	520002	--	190 061	--	190 061	--	205 266	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15 205		
263	67	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,133	1354738	--	180180	--	180180	--	194594	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14414		
					Заземление								
264	68	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	112	1040,46	32,54	116532	3645	83114	22281	149918	
			НР - 72%; СП - 8%			265,83	10,47	29773	1173		11105		
265	69	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	5390,99	219,81	161730	6595	115260	30149	207230	
			НР - 72%; СП - 8%			1329,15	66,66	39875	2000		15350		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	70	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	325,23	791,20	29,63	257322	9636	136529	82153	366632	
			НР - 72%; СП - 8%			341,78	9,05	111157	2943		27157		
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	тенге								3 871 686	

Локальная смета 2-1-6 - Автоматическая пожарная сигнализация

			автоматическая пожарная сигнализация										
267	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	79525,57	2,44	79526	2	702	56752	147180	
			НР - 72%; СП - 8%			78822,26	--	78822	--		10902		
268	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	65	3990,06	2,44	259354	159	4277	183541	478327	
			НР - 72%; СП - 8%			3921,82	--	254918	--		35432		
269	4	248-302-0205 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М(ИП212-64)	шт.	53	3730,00	--	197690	--	197690	--	213505	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15815		
270	5	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10(ИПР513-11-А-R3)	шт.	12	1153,00	--	13836	--	13836	--	14943	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1107		
271	8	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	22596,92	5130,53	22597	5131	671	13623	39117	Республика Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			16794,72	2125,72	16795	2126		2898		
272	10	1308-0105-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	4	8999,12	0,00	35 996	0	4 621	22 590	63 274	
			НР - 72%; СП - 8%			7843,64	0,00	31 375	0		4 687		
273	11	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	13798,00	--	13798	--	13798	--	14902	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
274	12	ТПРАЙСТОО	Аккумуляторная батарея 12В,17 А/Ч	шт	3	23767,86	--	71 304	--	71 304	--	77 008	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5 704		
275	13	1310-0701-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	8	1585,62	8,03	12 685	64	135	9 001	23 420	
			НР - 72%; СП - 8%			1560,69	1,96	12 486	16		1 735		
276	16	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	22596,92	5130,53	22597	5131	671	13623	39117	
			НР - 72%; СП - 8%			16794,72	2125,72	16795	2126		2898		
277	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	629	446,69	193,30	280968	121585	36042	119516	432526	
			НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	123341	42652		32041		
278	19	ТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки низкотаксичной сеч 1х2х1 КПССнг(А)-FRLS	м	7	183,93	--	1288	--	1288	--	1391	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		103		
279	20	ТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки со слюдой низкотаксичной сеч 2х2х0,5 КПССнг(А)-FRLS	м	310	312,50	--	96875	--	96875	--	104625	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7750		
280	21	ТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки со слюдой низкотаксичной сеч 1х2х0,5 КПССнг(А)-FRLS	м	312	125,00	--	39000	--	39000	--	42120	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3120		
281	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./	м	312	497,99	18,91	155 373	5 900	19 141	95 016	270 420	
			НР - 72%; СП - 8%			417,73	5,24	130 332	1 635		20 031		
282	23	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 /10х16/мм	м	312	88,00	--	27456	--	27456	--	29652	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2196		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	**тенге**								**1 991 527**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 4-1-1 - Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

283	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,1904	280,64	280,64	1176	1176	--	202	1489
			НР - 72%; СП - 8%			--	67,04	--	281		110	
284	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,1296	2507,86	--	325	--	--	234	604
			НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	325	--		45	
285	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,0952	326,41	326,41	684	684	--	118	866
			НР - 72%; СП - 8%			--	77,97	--	163		64	
286	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0648	3009,43	--	195	--	--	140	362
			НР - 72%; СП - 8%			3009,43	--	195	--		27	
287	5	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	18,036	81,00	--	1461	--		--	1578
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
288	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,16	41,37	36,69	89	79	--	24	122
			НР - 72%; СП - 8%			4,68	10,55	10	23		9	
289	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1296	1308,54	--	170	--	--	122	315
			НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	170	--		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
290	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,1904	55,85	55,85	234	234	--	49	306	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	68		23		
291	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	36	334,56	216,91	12044	7809	--	5586	19040	
			НР - 72%; СП - 8%			117,65	97,85	4235	3523		1410		
292	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,16	5739,00	--	12396	--	12396	--	13388	
			СП - 8%			--	--	--	--		992		
293	11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./	км.	0,036	20472,31	7404,41	737	266	--	389	1216	
			НР - 72%; СП - 8%			13067,90	1927,76	470	69		90		
294	12	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	36	235,00	--	8460	--	8460	--	9137	
			СП - 8%			--	--	--	--		677		
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ										
295	13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	480,79	204,19	18751	7964	2375	8062	28958	
			НР - 72%; СП - 8%			215,70	71,43	8412	2786		2145		
296	14	243-126-1405 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	км	0,039	1065394,00	--	41550	--	41550	--	44874	
			СП - 8%			--	--	--	--		3324		
297	15	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2187,05	114,89	4374	230	222	2892	7848	
			НР - 72%; СП - 8%			1960,91	47,61	3922	95		581		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	16	243-903-2507 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/25-СЛ	шт.	2	12203,00	--	24406	--	24406	--	26358	
			СП - 8%			--	--	--	--		1952		
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-1:	тенге								156 461	

Локальная смета 6-1-1 - Тепловые сети

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
299	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	60,65	280,64	280,64	17 021	17 021	0	2 928	21 544	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	67,04	0	4 066		1 596		
300	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,875	2507,86	0,00	4 702	0	0	3 385	8 735	
			НР - 72%; СП - 8%			2507,86	0,00	4 702	0		647		
301	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10	326,41	326,41	3 264	3 264	0	562	4 131	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	77,97	0	780		306		
302	4	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	83,5	81,00	--	6 764	--		--	7 304	
			СП - 8%			--	--	--	--		541		
303	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	41,37	36,69	414	367	0	110	564	
			НР - 72%; СП - 8%			4,68	10,55	47	106		42		
304	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,57	1308,54	0,00	2 054	0	0	1 479	3 818	
			НР - 72%; СП - 8%			1308,54	0,00	2 054	0		283		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,92	55,85	55,85	2 844	2 844	0	595	3 715	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,24	0	827		275		
			Монтажные работы										
306	15	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7908,84	4118,37	15818	8237	342	6952	24592	
			НР - 72%; СП - 8%			3619,44	1208,54	7239	2417		1822		
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1:	тенге								74 403	
										16930238	7949617		

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

Локальная смета 2-1-1 - Демонтажные работы

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

Этаж 1

307	1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка (1 и 2 этажи) НР=72%	м	262,66	51,77	-	13 598	--	--	9 791	25 260
						51,77	-	13 598	--		1 871	
308	2	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72% 51м.п.	м2	28,05	1 379,88	-	38 706	-	-	27 868	71 900
						1 379,88	-	38 706	-	-	5 326	
			НР - 72%; СП - 8%									
309	3	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	108,42	105,34	-	11 421	-	-	8 223	21 216
						105,34	-	11 421	-	-	1 572	
310	4	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72%	м2	752,537	244,47	-	183 973	--	--	132 461	341 749
						244,47	-	183 973	--		25 315	
311	5	1211-0103-0301	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку НР=72%	м2	752,537	535,56	136,36	403 029	102 616	0	249 658	704 902
						399,20	61,57	300 413	46 334		52 215	

Этаж 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	6	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72%	м2	372,27	244,47 244,47	- -	91 009 91 009	-- --	--	65 526 12 523	169 058	
313	7	1211-0103-0301	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	372,27	535,56 399,20	136,36 61,57	199 373 148 610	50 763 22 921	0	123 502 25 830	348 705	
314	8	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	24,51	105,34 105,34	- -	2 582 2 582	-- --	--	1 859 355	4 796	
			Кровля лист 10										
315	9	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	660,06	396,82 394,86 -	1,96	261 925 260 631	1 294 -	- -	187 654 35 966	485 545	
			Отопление										
316	10	1215-0102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж НР=72%	шт.	1	3 444,00 3 367,03	76,97 47,60	3 444 3 367	77 48	- -	2 459 472	6 375	
317	11	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР=72%ОПр п.3.12:	насос	1	9 668,43 9 436,54	231,89 77,34	9 668 9 437	232 77	- -	6 850 1 322	17 840	
318	12	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Разборка НР=72%: К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0; ОПр п.3.12:	котел	1	18 989,44 18 159,84	829,60 331,20	18 989 18 160	830 331	- -	13 314 2 584	34 887	
319	13	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР=72%	шт. арматуры	2	1 571,03 1 564,39	6,64 4,10	3 142 3 129	13 8	- -	2 259 432	5 833	
			Итого по смете 2-1-1:									2 238 066	

Локальная смета 2-1-2 - Ремонтно-строительные работы

			Кладка перегородки										
320	14	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 100 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%ОПр	м2 перегородок	26,25	3 645,27 2 340,94	389,77 82,86	95 688 61 450	10 231 2 175 -	24 007	45 810 11 320	152 818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	15	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360 В3,5, D600 Коб =0,1	1 м3	2,625 -	37 461 - -		98 335 -	- -	98 335 -	- 7 867	106 202	Республика Казахстан
			Покрытие площадки и ступеней										
322	16	1111-0101-2702	Покрытия из плиток бетонных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:	м2 покрытия	30	2 452,53 1 758,43	93,38 48,92	73 576 52 753	2 801 1 468	18 022	39 039 9 009	121 624	
323	17	290-101-0101	Плитка бетонная тротуарная серая 30мм (кпл)	1 м2	30	2 500 -	- -	75 000 --	-- --	75 000	-- 6 000	81 000	
			Наружная отделка										
324	18	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72%	м2	64,3	244,47 244,47	0,00 0,00	15 719 15 719	0 0	0	11 318 2 163	29 200	
325	19	1211-0103-0301	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	64,3	535,56 399,20	136,36 61,57	34 437 25 669	8 768 3 959	- -	21 332 4 462	60 231	
326	20	1115-0213-0301	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м НР=72%ОПр	м2	64,3	1 731,85 802,88	6,40 2,31	111 358 51 625	412 149	59 321 -	37 277 11 891	160 526	
327	21	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	64,3	1 641,00 1 220,07	8,94 3,86	105 516 78 451	575 248	26 491 -	56 663 12 974	175 153	
328	22	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72%ОПр	м2 окрашив. поверхност	64,3	318,86 183,65	2,72 1,19	20 503 11 809	175 77 -	8 519	8 558 2 325	31 386	
329	23	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка - ПРИ УСИЛЕНИИ СТЕН НР=72%ОПр	м2 вертикальн. проекции	15	1 403,96 860,03	82,63 37,28	21 059 12 900	1 239 559 -	6 920	9 690 2 460	33 209	
330	24	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом проема Д-3 на Кр-	м3 кладки	1,71	68 774,69 8 922,76	2 735,94 764,75	117 605 15 258	4 678 1 308	97 668 -	11 928 10 363	139 896	
			Монтаж отмостки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	25	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72% Коб =0,1 ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	9,267	9 630,20 1 511,92	3 360,38 1 399,36	89 243 14 011	31 141 12 968	44 091 -	19 425 8 693	117 361	
332	26	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,18719	26 503,86 23 815,64	2 646,22 1 129,55	4 961 4 458	495 211	8 -	3 362 666	8 989	
333	27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,18719 -	567 060 -	-	106 148 -	- -	106 148 -	- 8 492	114 640	Республика Казахстан
			Кровля										
334	28	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	684,34	2 059,46 1 946,72	42,93 8,09	1 409 371 1 332 218	29 379 5 536	47 774 -	963 183 189 804	2 562 358	
335	29	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86	1 м3	9,3 -	125 144 -	- -	1 163 839 -	- -	1 163 839 -	- 93 107	1 256 946	Республика Казахстан
336	30	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб	1 м2	756,88 -	3 633 -	- -	2 749 745 -	- -	2 749 745 -	- 219 980	2 969 725	Республика Казахстан
337	31	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 обработ. поверхности	684,34	421,29 58,45	5,17 2,24	288 306 40 000	3 538 1 533	244 768 -	29 904 25 457	343 667	
338	32	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м конька	33	3 760,06 1 067,51	10,89 1,69	124 082 35 228	359 56	88 495 -	25 404 11 959	161 445	
339	33	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием	1 м	33 -	1 989 -	-	65 637 -	- -	65 637 -	- 5 251	70 888	Республика Казахстан
340	34	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стен, фронтонов	29,7	5 451,10 2 773,81	50,57 22,67	161 898 82 382	1 502 673	78 014 -	59 800 17 736	239 434	
341	35	1115-0403-0302	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашив. поверхности	29,7	1 525,46 1 317,82	6,13 2,82	45 306 39 139	182 84	5 985 -	28 241 5 884	79 431	
342	36	1112-0101-	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,	м2	15,2	1 948,02	28,04	29 610	426	525	20 708	54 343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1001	свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (L=38м.п.) НР=72%ОПр	покрытия		1 885,42	6,80	28 658	103 -		4 025		
343	37	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38 -	1 144 - -		43 472 -	- -	43 472 -	- 3 478	46 950	Республика Казахстан
344	38	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство П-образного защитного свеса на фронтон (L=40м.п.) НР=72%ОПр	м2 покрытия	25	1 948,02 1 885,42	28,04 6,80	48 701 47 136	701 170	864	34 060 6 621	89 382	
345	39	224-104-0303	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	25	3 116 -	- -	77 900 -	- -	77 900 -	- 6 232	84 132	Республика Казахстан
346	40	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:	м желобов	66	1 198,49 468,91	18,18 5,47	79 100 30 948	1 200 361	46 952 -	22 542 8 131	109 773	
347	41	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	66 -	2 557 - -	- -	168 762 -	- -	168 762	- 13 501	182 263	Республика Казахстан
348	42	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	66	1 717 - -		113 322 -	- -	113 322 -	- 9 066	122 388	Республика Казахстан
349	43	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	4 -	1 424 - -		5 696 -	- -	5 696 -	- 456	6 152	Республика Казахстан
350	44	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72%ОПр	воронка	4	6 542,47 5 764,82	618,58 47,68	26 170 23 059	2 474 191	636 -	16 740 3 433	46 343	
351	45	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4 -	3 680 - -	- -	14 720 -	- -	14 720	- 1 178	15 898	Республика Казахстан
352	46	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72%	м труб	32	959,37 687,11 -	0,15	30 700 21 988	5 -	8 708 -	15 831 3 723	50 254	
353	47	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	1 м	32 -	3 310 - -	- -	105 920 -	- -	105 920	- 8 474	114 394	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			круглого сечения диаметром 100 мм										
354	48	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	10 -	1 426 - -		14 260 -	- -	14 260 -	- 1 141	15 401	Республика Казахстан
355	49	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	8 -	3 330 - -	- -	26 640 -	- -	26 640	- 2 131	28 771	Республика Казахстан
356	50	224-106-0103	Отмёт трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4 -	3 330 - -	- -	13 320 -	- -	13 320	- 1 066	14 386	Республика Казахстан
			ограждение кровли										
357	51	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений - ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (арматура d10мм)	1 т	0,14208	1 139 868 -	- -	161 952 -	- -	161 952 -	- 12 956	174 908	Республика Казахстан
			Отделочные работы										
			1 этаж										
358	52	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м - ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 горизонтальн. проекци	276,24	1 898,74 1 387,92	10,05 4,53	524 508 383 399	2 776 1 251	138 333	276 948 64 116	865 572	
359	53	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	47,5	2 907,76 1 896,10	41,80 35,13	138 119 90 065	1 986 1 669	46 068	66 048 16 333	220 500	
360	54	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (пом. №3,4,7) НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;	м2	248,28	4 052,31 2 176,59	267,52 124,34	1 006 108 540 404	66 420 30 871	399 284	411 318 113 394	1 530 820	
361	55	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм (за вычетом светильников)	1 м2	242,52 -	4 122 - -		999 667 --	-- --	999 667	-- 79 973	1 079 640	Китай
362	56	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	203,633	4 070,87 3 389,78	17,78 11,00	828 963 690 271	3 621 2 240	135 071	498 608 106 207	1 433 778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	57	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе (без актового зала) НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхн.	567,44	866,33 553,92	7,66 2,74	491 590 314 316	4 347 1 555	172 927	227 427 57 521	776 538	
364	58	1115-0212-0206	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм (пом. №1,3,4,5,6,7) НР=72%ОПр	м2 отделываемой поверхн.	832	2 836,00 1 190,23	16,27 7,47	2 359 552 990 271	13 537 6 215	1 355 744	717 470 246 162	3 323 184	
365	59	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхн.	943,39	668,76 457,30	5,60 2,58	630 901 431 412	5 283 2 434	194 206	312 369 75 462	1 018 732	
366	60	1115-0108-1503	Арки. Облицовка гипсокартонными листами НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стен	48	2 173,24 1 048,10	26,11 11,00	104 316 50 309	1 253 528	52 754	36 603 11 274	152 193	
367	61	1115-0206-0208	Арка. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр	м2 отделываемой поверхн.	48	660,04 484,38	2,97 0,98	31 682 23 250	143 47 -	8 289	16 774 3 876	52 332	
368	62	1115-0212-0206	Арка. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхн.	48	2 836,00 1 190,23	16,27 7,47	136 128 57 131	781 359	78 216	41 393 14 202	191 723	
369	63	1115-0405-0105	Арка, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашив. поверхности	48	668,76 457,30	5,60 2,58	32 100 21 950	269 124	9 881 -	15 893 3 839	51 832	
370	64	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР=72%ОПр	м уголка	78	432,33 297,52	1,13 0,43	33 722 23 207	88 34	10 427	16 734 4 036	54 492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2 этаж							
371	65	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	122,75	2 907,76 1 896,10	41,80 35,13	356 928 232 746	5 131 4 312	119 051	170 682 42 209	569 819	
372	66	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	82,9	4 052,31 2 176,59	267,52 124,34	335 936 180 439	22 177 10 308	133 320	137 338 37 862	511 136	
373	67	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм (за вычетом светильников)	1 м2	80,02 -	4 122 - -		329 842 --	-- --	329 842	-- 26 387	356 229	
374	68	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	126,00	4 070,87 3 389,78	17,78 11,00	512 930 427 112	2 240 1 386	83 578	308 519 65 716	887 165	
375	69	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр	м2 отделываемой поверхн.	498,27	866,33 553,92	7,66 2,74	431 666 276 002	3 817 1 365	151 847	199 704 50 510	681 880	
376	70	1115-0212-0206	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм (пом. №5, №7) НР=72%ОПр	м2 отделываемой поверхн.	110,49	2 836,00 1 190,23	16,27 7,47	313 350 131 509	1 798 825	180 043	95 280 32 690	441 320	
377	71	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхн.	498,27	668,76 457,30	5,60 2,58	333 223 227 859	2 790 1 286	102 574	164 984 39 857	538 064	
						Пол 1 этажа							
						тип 2							
378	72	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б (к расценке 1111-0101-0401, поз.№77) Коб =1,12	1 м2	267,21 -	267 - -		71 345 -	- -	71 345 -	- 5 708	77 053	Республика Казахстан
379	73	233-202-	Плитка керамогранитная матовая размерами	1 м2	243,3516	6 393 -		1 555 747	-	1 555 747	-	1 680 207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0203	60х60х10мм		-	-		-	-	-	124 460		
			тип 4										
380	74	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР=72%ОПр	м2 покрытия	30,8	904,06 806,47	62,66 31,35	27 845 24 839	1 930 966	1 076 -	18 580 3 714	50 139	
381	75	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм Коб =1,027	1 м2	31,6316 -	2 791 - -		88 284 -	- -	88 284 -	- 7 063	95 347	
			тип 5										
382	76	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат" НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	182,52	3 066,09 760,31	37,71 18,90	559 623 138 772	6 883 3 450 -	413 968	102 400 52 962	714 985	
383	77	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	182,52	904,06 806,47	62,66 31,35	165 009 147 197	11 437 5 722	6 375 -	110 102 22 009	297 120	
384	78	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм Коб =1,027	1 м2	187,44804 -	2 791 - -		523 167 -	- -	523 167 -	- 41 853	565 020	
			тип 6										
385	79	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР=72%ОПр	м2 покрытия	93,72	904,06 806,47	62,66 31,35	84 729 75 582	5 872 2 938	3 275	56 534 11 301	152 564	
386	80	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм Коб =1,027	1 м2	96,25044	2 791 -	- -	268 635 --	-- --	268 635	-- 21 491	290 126	Республика Казахстан
387	81	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат" НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	93,72	3 066,09 760,31	37,71 18,90	287 354 71 256	3 534 1 771	212 564	52 579 27 195	367 128	
			Пол 2 этажа										
			тип 2										
388	82	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	4,896 -	6 393 - -		31 300 --	-- --	31 300	-- 2 504	33 804	
389	83	1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР=72% Коб	м2 поверхност	9	9 899,26 3 560,02	181,65 82,11	89 093 32 040	1 635 739 -	55 418	23 601 9 016	121 710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			=0,45 ОПр п.3.12: К1трр=1,15; К1трм=1,25;	и облицовки									
			тип 4										
390	84	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	225,24	904,06 806,47	62,66 31,35	203 630 181 649	14 114 7 061	7 867	135 871 27 160	366 661	
391	85	215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм Коб =1,027	1 м2	231,32148	2 791 -	- -	645 618 --	-- --	645 618	-- 51 649	697 267	Республика Казахстан
			тип 7										
392	86	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б (к расценке 1111-0101-0401, поз.№117) Коб =1,12	1 м2	27,45 -	267 -		7 329 --	-- --	7 329	-- 586	7 915	
			Прочее по полам										
393	87	1110-0102-0601	Торцевая стена сцены. Обшивка досками вагонки НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 обшивки стен	7,5	3 386,55 717,67	31,35 14,10	25 399 5 383	235 106	19 781	3 952 2 348	31 699	
394	88	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (лаком) за два раза НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашив. поверхности	7,5	2 668,24 2 143,97	9,10 4,21	20 012 16 080	68 32	3 864	11 601 2 529	34 142	
395	89	233-204-0201	Уголок стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81 (прим.)	1 м	40	711 -	- -	28 440 -	- -	28 440 -	- 2 275	30 715	Республика Казахстан
		Пом. №1,2,9 (1-го этажа), S=22,2м2											
396	90	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка дресвы НР=72%	м3 грунта	11,1	7 081,23 6 689,09	0,89 0,40	78 602 74 249	10 4	4 343	53 462 10 565	142 629	
397	91	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Коб =1,2	1 м3	13,32 -	7 541 - -		100 446 --	-- --	100 446	-- 8 036	108 482	
			Проемы										
			1 этаж										
398	92	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,45 -	11 316 - -	- -	106 936 -	- -	106 936	- 8 555	115 491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
399	93	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	3,36 -	14 584 -	- -	49 002 -	- -	49 002	- 3 920	52 922	Республика Казахстан
400	94	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление (без стоимости наличника, стоимость учтена основной сметой) НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м коробок	59	504,40 139,09	2,23 1,01	29 760 8 206	132 60	21 422	5 952 2 857	38 569	
401	95	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и	м2	33,354 -	38 517 -	- -	1 284 696 -	- -	1 284 696	- 102 776	1 387 472	Республика Казахстан
					2 этаж								
402	96	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% Коб =0,8 ОПр п.3.12:	м2	1,68	4 784,55 4 055,23	86,16 37,87	8 038 6 813	145 64	1 081	4 951 1 039	14 028	
403	97	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	1,68 -	27 378 -	- -	45 995 -	- -	45 995 -	- 3 680	49 675	Республика Казахстан
404	98	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами	1 м2	10,08 -	14 584 -	- -	147 007 -	- -	147 007	- 11 761	158 768	Республика Казахстан
405	99	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П (21-12) Коб =1,2	1 м2	2,52 -	10 242 -	- -	25 810 -	- -	25 810	- 2 065	27 875	Республика Казахстан
406	100	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72%ОПр	м коробок	35,4	504,40 139,09	2,23 1,01	17 856 4 924	79 36	12 853 -	3 571 1 714	23 141	
407	101	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и	м2	12,325 -	38 517 -	- -	474 722 --	-- --	474 722	-- 37 978	512 700	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Прочее по проемам										
408	102	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (СМЕТА=22,81м.п.; ФАКТ=51м.п.) *НР - 72%; СП - 8%*	м	28,19	1528,86 357,41	7,79 3,70	43 099 10 075	220 104	32 804	7 329 4 034	54 462	
409	103	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	1 м	51 -	2 973 - -		151 623 -	- -	151 623 -	- 12 130	163 753	Республика Казахстан
410	104	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	47	2 304,12 748,79	7,21 2,04	108 294 35 193	339 96 -	72 762	25 408 10 696	144 398	
411	105	1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м откоса	174,4	706,03 645,10	9,93 4,16	123 132 112 505	1 732 726 -	8 894	81 526 16 373	221 031	
412	106	261-107-0846	Сендвич-панель	1000 м2	0,0785 -	3 715 098 - -		291 635 -	- -	291 635 -	- 23 331	314 966	Республика Казахстан
413	107	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный - стартовый профиль	1 м	174,4 -	847 - -		147 717 -	- -	147 717 -	- 11 817	159 534	Республика Казахстан
414	108	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м коробок	183	504,40 139,09	2,23 1,01	92 305 25 453	408 185	66 444 -	18 459 8 861	119 625	
415	109	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные наружные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатурив	26	4 607,35 3 248,35	53,17 32,89	119 791 84 457	1 382 855	33 952 -	61 425 14 497	195 713	
416	110	1115-0402-0203	Фасады. Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72%ОПр	м2 окрашив. поверхности	26	318,86 183,65	2,72 1,19	8 290 4 775	71 31 -	3 445	3 460 940	12 690	
417	111	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм (сметой учтено - выравнивающий слой) НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатурив поверхн.	28,13	1 900,53 1 662,40	34,50 12,10	53 462 46 763	970 340 -	5 728	33 914 6 990	94 366	
			Крыльца лист 15										
			Козырек1										
418	112	1112-0101-	Покрытия кровельные из профилированного		2,844	1 305,86	38,75	3 714	110	235	2 457	6 665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0716	оцинкованного листа. Устройство НР=72%ОПр			1 184,53	15,00	3 369	43	-	494		
			м2 кровли										
419	113	214-204-0910	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм		2,844	3 465 -	- -	9 854 -	- -	9 854 -	- 788	10 642	Республика Казахстан
			1 м2										
420	114	1107-0519-0104	Ограждения металлические из трубы d32мм. Установка НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;		10	22 190,17 931,13	153,64 63,67	221 902 9 311	1 536 637	211 054 -	7 163 18 325	247 390	
			м ограждения										
			Козырек2										
421	115	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%ОПр		3,546	1 305,86 1 184,53	38,75 15,00	4 631 4 200	137 53	294	3 062 615	8 308	
			м2 кровли										
422	116	214-204-0910	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм		3,546	3 465 -	- -	12 287 --	-- --	12 287	-- 983	13 270	Республика Казахстан
			1 м2										
			Итого по смете 2-1-2:									34 920 983	

Локальная смета 2-1-3 - Ремонт систем водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Канализация хоз-бытовая К1

423	117	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%ОПр		1	4 703,39 4 276,31	158,56 78,38	4 703 4 276	159 78 -	269	3 135 627	8 465	
			комплект										
424	118	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм		1 -	14 550 - -	- -	14 550 -	- -	14 550	- 1 164	15 714	Республика Казахстан
			1 комплект										
425	119	244-104-0101	Пьедестал для умывальника		1 -	5 326 - -	- -	5 326 -	- -	5 326 -	- 426	5 752	Республика Казахстан
			1 шт.										
426	120	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;		1	1 570,93 1 535,09 -	0,19	1 571 1 535	- -	36 -	1 105 214	2 890	
			шт.										
427	121	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с		1 -	8 214 - -	- -	8 214 -	- -	8 214	- 657	8 871	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			прямым изливом набортный/настенный, *1 шт.*										
428	122	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре Коб =3 *1 м*		1,8 -	524 -	- -	943 -	- -	943 -	- 75	1 018	Республика Казахстан
429	123	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом		1 -	966 -	- -	966 -	- -	966	- 77	1 043	Республика Казахстан
			Итого по смете 2-1-3:									43 753	
			Локальная смета 2-1-4 - Ремонт систем отопления и вентиляции										
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
430	124	242-207-2902	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *1 шт.*		34	5 911 -	- -	200 974 --	-- --	200 974	-- 16 078	217 052	Республика Казахстан
431	125	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм *1 м*		78 -	1 035 -	- -	80 730 -	- -	80 730 -	- 6 458	87 188	Республика Казахстан
432	126	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм *1 м*		208,77 -	655 -	- -	136 744 -	- -	136 744 -	- 10 940	147 684	Республика Казахстан
433	127	242-207-2902	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *1 шт.*		34	5 911 -	- -	200 974 --	-- --	200 974	-- 16 078	217 052	Республика Казахстан
			Дополнительно в пом. №2 и №9										
434	128	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 72%; СП - 8%* *кВт*		3,2	966,58 946,27	20,31 7,75	3 093 3 028	65 25	0	2 198 423	5 714	
435	129	261-301-0215	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки *100 шт.*		0,04	34239 --	-- --	1 370 --	-- --	1 370	-- 110	1 480	Республика Казахстан
436	130	245-103-	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ		20	3839	--	76 780	--	76 780	--	82 922	Республика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0109	31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт *секция*			--	--	--	--		6 142		Казахстан
437	131	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. *НР - 72%; СП - 8%* *шт.*		4	3000,67 2575,70	121,30 19,07	12 003 10 303	485 76	1 215	7 473 1 558	21 034	
438	132	242-207-2902	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *1 шт.*		4	5 911 -	- -	23 644 --	-- --	23 644	-- 1 892	25 536	Республика Казахстан
439	133	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *шт.*		2	320 --	-- --	640 --	-- --	640	-- 51	691	Республика Казахстан
			Итого по смете 2-1-4:									806 353	
			Локальная смета 2-1-5 - Ремонт электросилового оборудования и электричества										
440	134	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72% *м борозд*		1235,5	443,80 254,10	189,70 81,80	548 315 313 941	234 374 101 064	0	298 804 67 770	914 889	
441	135	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными *м кабеля*		1110,5	811,40 235,31	431,66 177,30	901 060 261 312	479 358 196 892	160 390	329 907 98 477	1 329 444	
			Итого по смете 2-1-5:									2 244 333	
			Локальная смета 2-1-6 - Автоматическая пожарная сигнализация										
442	136	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П *1 шт.*		1	21 894 -	- -	21 894 -	- -	21 894 -	- 1 752	23 646	Россия
443	137	290-101-0101	Блок речевого оповещения БРО (кпл) *шт.*		1	42 900 -	- -	42 900 -	- -	42 900 -	- 3 432	46 332	Россия
444	138	290-010-1010	Модуль настенный 3Вт, Ария-ПС-3 (кпл) *шт.*		4	7 600 -	- -	30 400 -	- -	30 400 -	- 2 432	32 832	Россия
445	139	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модел Маяк-12-КП		2	1 761 -	- -	3 522 --	-- --	3 522	-- 282	3 804	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.										
			Итого по смете 2-1-5:									106 614	
			Локальная смета 6-1-1 - Тепловые сети										
				Монтажные работы									
			Здание котельной. Фундамент										
446	140	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%		1,95	9 630,20 1 511,92	3 360,38 1 399,36	18 779 2 948	6 553 2 729	9 278 -	4 087,00 1 829,00	24 695,00	
			м3 основания										
447	141	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		5,2	55 555,39 7 391,06	3 907,08 785,18	288 888 38 434	20 317 4 083	230 138 -	30 612 25 560	345 060	
			м3										
448	142	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=72%		0,075	34 377,91 31 808,22	2 185,69 719,32	2 578 2 386	164 54	29 -	1 757 347	4 682	
			т										
449	143	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014		0,063	431 408 -	- -	27 179 -	- -	27 179 -	- 2 174	29 353	Республика Казахстан
			1 т										
450	144	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12		0,012	434 300 -	- -	5 212 -	- -	5 212 -	- 417	5 629	Республика Казахстан
			1 т										
			Наружный трубопровод										
451	145	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка		0,03	1 865 165,89 1 010 466,91	839 674,96 235 631,30	55 955 30 314	25 190 7 069	451 -	26 916 6 630	89 501	
			км трубопровода										
452	146	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0		30 -	9 493 -	- -	284 790 -	- -	284 790	- 22 783	307 573	
			1 м										
453	147	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=72%		8	25 006,61 18 506,39	6 129,51 2 065,09	200 053 148 051	49 036 16 521	2 966 -	118 492 25 484	344 029	
			шт.										
454	148	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами		8 -	31 139 -	- -	249 112 -	- -	249 112	- 19 929	269 041	Республика Казахстан
			1 шт.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
455	149	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 *1 шт.*		2 -	8 084 -	- -	16 168 -	- -	16 168	- 1 293	17 461	Республика Казахстан
			Здание котельной. Стены										
456	150	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72% *м3 кладки*		15,2	16 520,72 7 354,74	5 308,07 1 108,18	251 115 111 792	80 683 16 844	58 640 -	92 618 27 499	371 232	
457	151	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ *1 м3*		15,2	37 461 -	- -	569 407 -	- -	569 407 -	- 45 553	614 960	Республика Казахстан
458	152	1109-0302-0401	Монтаж перемычки из уголка металлического над проемом НР=72% *т конструкций*		0,039	51 442,48 28 421,65	17 494,06 5 604,26	2 006 1 108	682 219	216 -	955 237	3 198	
459	153	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *1 т*		0,039	929 500 -	- -	36 251 -	- -	36 251 -	- 2 900	39 150	
			Покрытие и кровля										
460	154	1109-0701-0103	Перекрытие кровли. Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном *т конструкций*		0,7105	286 436,97 210 857,19	68 983,07 24 954,52	203 513 149 814	49 012 17 730	4 687 -	120 632 25 932	350 077	
461	155	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*		0,7105	154 089,60 113 888,18	37 045,09 10 950,44	109 481 80 918	26 321 7 780	2 243 -	63 863 13 868	187 212	
462	156	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм (100х100х4мм) *1 т*		0,7105	476 398 -	- -	338 481 -	- -	338 481 -	- 27 078	365 559	Республика Казахстан
463	157	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% *м2*		24	125,06 73,43	3,88 0,48	3 001 1 762	93 12	1 146 -	1 277 342	4 620	
464	158	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72% *м2 окрашив. поверхности*		24	862,49 717,00	1,91 0,92	20 700 17 208	46 22	3 446 -	12 406 2 648	35 754	
465	159	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка профлистом НР=72% *м2 потолков*		23	3 118,85 442,90	6,14 2,77	71 734 10 187	141 64	61 406 -	7 381 6 329	85 444	
466	160	214-204-0406	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм Коб =1,15		26,45	2 870 -	- -	75 912 -	- -	75 912 -	- 6 073	81 985	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1 м2										
467	161	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой		23	994,83	75,57	22 881	1 738	-	15 605	41 565	
						919,26	23,06	21 143	530	-	3 079		
			м2 утепляемого покрытия										
468	162	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый		23	787,26	75,57	18 107	1 738	-	12 167	32 696	
						711,69	23,06	16 369	530	-	2 422		
			м2 утепляемого покрытия										
469	163	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03		2,369	31 059	-	73 579	-	73 579	-	79 465	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	5 886		
			1 м3										
470	164	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%		28	1 305,86	38,75	36 564	1 085	2 312	24 183	65 607	
						1 184,53	15,00	33 167	420	-	4 860		
			м2 кровли										
471	165	224-102-0303	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм Коб =1,15		32,2	3 382	-	108 900	-	108 900	-	117 612	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	8 712		
			1 м2										
472	166	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. Подшивка		2,9	5 541,82	28,04	16 071	81	10 522	3 951	21 624	
						1 885,42	6,80	5 468	20	-	1 602		
			м2 покрытия										
473	167	224-102-0303	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм Коб =1,15		3,335	3 382	-	11 279	-	11 279	-	12 181	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	902		
			1 м2										
			Полы										
474	168	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% Коб		3,45	14 295,61	3 168,68	49 320	10 932	19 570	16 805	71 415	
						5 454,34	1 311,02	18 817	4 523	-	5 290		
			м3 подстилающего слоя										
475	169	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% Коб =0,15		3,45	48 544,33	15,26	167 478	53	146 168	15 305	197 406	
						6 161,39	-	21 257	-	-	14 623		
			м3 подстилающего слоя										
476	170	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%О		0,046	26 503,86	2 646,22	1 219	122	2	827	2 210	
						23 815,64	1 129,55	1 096	52	-	164		
			т										
477	171	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,046	567 060	-	26 085	-	26 085	-	28 172	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	2 087		
			1 т										
			Проемы										
478	172	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%		2,6	4 381,01	91,06	11 391	237	1 345	7 138	20 011	
						3 772,62	40,33	9 809	105	-	1 482		
			м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
479	173	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный *1 м2*		2,6	72 945 -	- -	189 657 -	- -	189 657 -	- 15 173	204 830	
480	174	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с зашелкой, управляемой ручками и от ключа *1 шт.*		1	5 075 -	- -	5 075 -	- -	5 075 -	- 406	5 481	Республика Казахстан
481	175	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) *м2*		0,72	5 571,29 2 626,48	317,57 153,58	4 011 1 891	229 111	1 892 -	1 441 436	5 888	
482	176	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: *1 м2*		0,72	40 016 -	- -	28 812 -	- -	28 812 -	- 2 305	31 117	Республика Казахстан
			Внутриотделочные работы										
483	177	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски *м2*		50	2 344,88 1 474,50	37,57 31,19	117 244 73 725	1 879 1 560	41 641 -	54 205 13 716	185 165	
484	178	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72% *м2 оштукатур. поверхн.*		2,8	2 587,68 1 662,40	34,50 12,10	7 246 4 655	97 34	2 494 -	3 376 850	11 472	
485	179	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72% *м2 окрашив. поверхности*		52,8	668,76 457,30	5,60 2,58	35 311 24 145	296 136	10 869 -	17 482 4 223	57 016	
			Наружная отделка										
486	180	1115-0203-0601	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72% *м2 оштукатур. поверхн.*		57	1 920,18 1 108,01	30,00 10,53	109 450 63 157	1 710 600	44 584 -	45 905 12 428	167 783	
487	181	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72% *м2 окрашив. поверхности*		57	668,76 457,30	5,60 2,58	38 119 26 066	319 147	11 734 -	18 873 4 559	61 551	
			Здание котельной. Технологическое оборудование										
488	182	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство под дымовую *м3*		1,5	51 034,63 7 500,44	1 750,58 685,09	76 552 11 251	2 626 1 028	62 675 -	8 841 6 831	92 224	
489	183	1109-0301-	Монтаж дымовой трубы d273, Н=15м.		0,589	28 472,58	12 272,42	16 770	7 228	2 137	6 970	25 639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0202	НР=72%			12 572,68	3 863,74	7 405	2 276	-	1 899		
			т конструкций										
490	184	1109-0302-0301	Монтаж оттяжек НР=72%		0,051	154 089,60	37 045,09	7 859	1 889	161	4 584	13 438	
			т конструкций			113 888,18	10 950,44	5 808	558	-	995		
491	185	290-101-0101	Труба дымовая d325мм, Н-16м в комплекте с растяжками, талрепами, зажимами (кпл)		1	1 339 285,70	-	1 339 286	-	1 339 286	-	1 446 429	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	107 143		
			1 комплект										
492	186	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18		2	135 929,42	12 598,84	271 859	25 198	51 299	148 172	453 633	
						97 680,91	5 216,17	195 362	10 432	-	33 602		
			котел										
493	187	290-101-0010	Котел водогрейный КВС 0,15 вертикального исполнения (кпл)		2	1 767 857,14	-	3 535 714	-	3 535 714	-	3 818 571	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	282 857		
			1 котел										
494	188	1307-0302-0101	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования НР=72%		1	56 139,98	6 220,80	56 140	6 221	896	36 960	100 548	
						49 022,75	2 310,44	49 023	2 310	-	7 448		
			шт.										
495	189	290-100-0010	Дымосос ДН-3,5, 1 кВт*1500 об/мин (кпл)		1	431 250	-	431 250	-	431 250	-	465 750	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	34 500		
			1 шт										
496	190	1120-2201-0102	Циклон, масса до 0,5 т. Установка НР=72%		1	21 765,03	9 666,87	21 765	9 667	826	10 913	35 292	
						11 271,92	3 885,24	11 272	3 885	-	2 614		
			циклон										
497	191	291-010-1010	Циклон ЦН 15-500*1УП (кпл)		1	603 988,42	-	603 988	-	603 988	-	652 307	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	48 319		
			1 шт										
498	192	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка насоса подпиточного НР=72%		3	34 525,04	724,64	103 575	2 174	20 011	59 123	175 714	
						27 130,06	241,71	81 390	725	-	13 016		
			насос										
499	193	291-010-1010	Насос подпитки Belamos (кпл)		1	187 500	-	187 500	-	187 500	-	202 500	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	15 000		
			1 насос										
500	194	291-010-1010	Насосная группа 0,7 кВт 12м3, состоящая из двух насосов RS 750 (кпл)		1	571 428,57	-	571 429	-	571 429	-	617 143	Республика Казахстан
						-	-	-	-	-	45 714		
			1 комплект										
501	195	1118-0401-0109	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка		1	23 580,13	2 086,60	23 580	2 087	120	15 944	42 686	
						21 373,95	769,55	21 374	770	-	3 162		
			бак										
502	196	291-010-1010	Бак подпитки 1 м3 (кпл)		1	312 500	-	312 500	-	312 500	-	337 500	Республика Казахстан
			1 бак			-	-	-	-	-	25 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503	197	1306-0202-0405	Монтаж газохода НР=72% *т*		0,6	151 837,65 91 267,88	58 129,19 20 653,91	91 103 54 761	34 878 12 392	1 464 -	48 350 11 156	150 609	
504	198	222-515-0101	Комплект коробов газоходов *1 т*		0,6	1 065 338 -	- -	639 203 -	- -	639 203 -	- 51 136	690 339	Республика Казахстан
505	199	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72% *м трубопровода*		4	4 851,81 1 465,78	105,30 30,38	19 407 5 863	421 122	13 123 -	4 309 1 897	25 613	
506	200	261-301-0748	Отводы крутоизогнутые приварные, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001 *1 шт.*		2	9 198 -	- -	18 396 -	- -	18 396 -	- 1 472	19 868	Республика Казахстан
507	201	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *фильтр*		1	28 681,21 2 316,49	533,77 180,46	28 681 2 316	534 180	25 831 -	1 797 2 438	32 916	
508	202	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72% *комплект*		1	3 390,46 500,96	- -	3 390 501	- -	2 890 -	361 300	4 051	Республика Казахстан
509	203	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72% *комплект*		1	748,22 658,28	- -	748 658	- -	90 -	474 98	1 320	Республика Казахстан
510	204	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. *шт.*		1	3 417,35 2 962,06	151,62 23,84	3 417 2 962	152 24	304 -	2 150 445	6 012	
511	205	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *1 шт.*		1	5 996 -	- -	5 996 -	- -	5 996 -	- 480	6 476	Республика Казахстан
512	206	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. *шт.*		8	6 236,49 5 239,02	481,53 105,55	49 892 41 912	3 852 844	4 128 -	30 784 6 454	87 130	
513	207	242-106-0303	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 *1 шт.*		8	31 478 -	- -	251 824 -	- -	251 824 -	- 20 146	271 970	Республика Казахстан
514	208	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=72% Коб *м2*		3	125,06 73,43	3,88 0,48	375 220	12 1	143 -	159 43	577	

Здание котельной. Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
503	197	1306-0202-0405	Монтаж газохода НР=72%		0,6	151 837,65	58 129,19	91 103	34 878	1 464	48 350	150 609	
			т			91 267,88	20 653,91	54 761	12 392	-	11 156		
504	198	222-515-0101	Комплект коробов газоходов		0,6	1 065 338	-	639 203	-	639 203	-	690 339	Республика Казахстан
			1 т			-	-	-	-	-	51 136		
505	199	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%		4	4 851,81	105,30	19 407	421	13 123	4 309	25 613	
			м трубопровода			1 465,78	30,38	5 863	122	-	1 897		
506	200	261-301-0748	Отводы крутоизогнутые приварные, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001		2	9 198	-	18 396	-	18 396	-	19 868	Республика Казахстан
			1 шт.			-	-	-	-	-	1 472		
507	201	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	28 681,21	533,77	28 681	534	25 831	1 797	32 916	
			фильтр			2 316,49	180,46	2 316	180	-	2 438		
508	202	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%		1	3 390,46	-	3 390	-	2 890	361	4 051	Республика Казахстан
			комплект			500,96	-	501	-	-	300		
509	203	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72%		1	748,22	-	748	-	90	474	1 320	Республика Казахстан
			комплект			658,28	-	658	-	-	98		
510	204	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.		1	3 417,35	151,62	3 417	152	304	2 150	6 012	
			шт.			2 962,06	23,84	2 962	24	-	445		
511	205	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	5 996	-	5 996	-	5 996	-	6 476	Республика Казахстан
			1 шт.			-	-	-	-	-	480		
512	206	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.		8	6 236,49	481,53	49 892	3 852	4 128	30 784	87 130	
			шт.			5 239,02	105,55	41 912	844	-	6 454		
513	207	242-106-0303	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		8	31 478	-	251 824	-	251 824	-	271 970	Республика Казахстан
			1 шт.			-	-	-	-	-	20 146		
514	208	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=72% Коб		3	125,06	3,88	375	12	143	159	577	
			м2			73,43	0,48	220	1	-	43		
			Здание котельной. Электроосвещение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
515	209	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *м*		20	554,71 535,06	5,46 0,16	11 094 10 701	109 3	284 -	7 707 1 504	20 305	
516	210	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,01 *1 м*		20,2	26 -	- -	525 -	- -	525 -	- 42	567	Республика Казахстан
517	211	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72% *м*		61	177,82 160,84	2,10 0,16	10 847 9 811	128 10	908 -	7 071 1 433	19 351	
518	212	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *1 км*		0,051	472 179 -	- -	24 081 -	- -	24 081 -	- 1 926	26 007	Республика Казахстан
519	213	243-107-1704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 Коб *1 км*		0,01122	1 562 402 -	- -	17 530 -	- -	17 530 -	- 1 402	18 932	Республика Казахстан
520	214	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72% *шт.*		3	2 702,05 1 527,09	994,36 760,76	8 106 4 581	2 983 2 282	542 -	4 941 1 044	14 091	
521	215	291-010-1010	Светильник светодиодный , мощн.: 12Вт., LCL04-12W-R21-6K IP54 (кпл) *1 шт*		3	2 857,14 -	- -	8 571 -	- -	8 571 -	- 686	9 257	Республика Казахстан
522	216	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72% *шт.*		5	562,85 441,62	0,61 0,28	2 814 2 208	3 1	603 -	1 590 352	4 756	
523	217	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 *1 шт.*		1	384 -	- -	384 -	- -	384 -	- 31	415	Республика Казахстан
524	218	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от *1 шт.*		4	364 -	- -	1 456 -	- -	1 456 -	- 116	1 572	Республика Казахстан
525	219	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72% *шт.*		6	2 052,38 2 036,12	- -	12 314 12 217	- -	98 -	8 796 1 689	22 799	
526	220	247-204-	Выключатель автоматический типа ВА47-29 -		1	700	-	700	-	700	-	756	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0613	характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"			-	-	-	-	-	56		
			1 шт.										
527	221	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"		2	635	-	1 270	-	1 270	-	1 372	Россия
						-	-	-	-	-	102		
			1 шт.										
528	222	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"		1	2 446	-	2 446	-	2 446	-	2 642	Россия
						-	-	-	-	-	196		
			1 шт.										
529	223	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	1 888	-	1 888	-	1 888	-	2 039	Россия
						-	-	-	-	-	151		
			1 шт.										
530	224	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"		1	2 954	-	2 954	-	2 954	-	3 190	Россия
						-	-	-	-	-	236		
			1 шт.										
			Отмостка										
531	225	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72% Коб =0,15 ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;		3	9 630,20	3 360,38	28 891	10 081	14 274	6 288	37 993	
						1 511,92	1 399,36	4 536	4 198	-	2 814		
			м3 основания										
532	226	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки (В12,5) НР=72% Коб =0,1 ОПр п.3.12:К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;		2	46 519,23	2 194,87	93 038	4 390	84 267	3 812	104 598	
						2 190,89	456,62	4 382	913	-	7 748		
			м3										
			Итого по смете 6-1-1:									15 063 379	
			ИТОГО СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ:									55 423 481	
			ИТОГО по акту:	Тенге								88 808 309	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18 681 067					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 722 828				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					687 187				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46 048 266			
			- Оборудование	Тенге						1 269 641			
			- Перевозка	Тенге				172 596					
			- Накладные расходы	Тенге							13 984 417		
			- Сметная прибыль	Тенге							6 929 495		

Всего	88 808 309
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 050 464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (1,3%)					1 151 659					
			Итого					**91 010 433**					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 794 816**					
			Итого в текущих ценах 2022г.					**92 805 249**					
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-4 640 263,41					
			Итого в текущих ценах					**88 164 985,59**					
			НДС (12 %)					10 579 798,28					
			Итого					**98 744 783,87**					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505

Директор_____ **Касимов Б. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
БИН 110140004127

Эксперт_____ **Куттыбаев К.Ж.**
аттестат №KZ56VJE00063694 от 18.03.2021г.
аттестат №KZ59VJE00038323 от 30.05.2018г.

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"
БИН 060140012681

Руководитель _____ **Кожахметова Ж. Б.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"; БИН 080840003443

Эксперт_____ **Кекенов Р. Х.**
Приказ № Г-04-2022 от 10.11.2022г.