Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Ордабасынского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Инженер: ТОО "Акниет-Нур Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы им.Б.Нурлыбекова в селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области

Договор: № 254 от 25.05.2022год

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		ОТДЕЛ 1. БЛОК А										
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ										
		ОТМ. 0,000										
		Тип 1										
145	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40,44		3689,06	104,84	149186	4240	86973	43317	207903
						1433,54	54,15	57973	2190		15400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,52572	16298,00				8568		
145.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,237464	3142,00				3888		
145.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	41,2488	1806,00				74495		
146	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	60,78		497,54	2,31	30241	141	8144	15864	49793
						361,24	1,26	21956	77		3688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,097248	15342,00				1492		
146.2	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,0606	3,683268	1806,00				6652		
		Тип 2										
151	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	82,42		3669,47	30,25	302438	2493	261058	28992	357944
						471,81	16,74	38887	1380		26514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	41,21	575,00				23696		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151.2	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	84,0684	2823,00				237325		
152	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	63,08		325,40	3,14	20526	198	14004	4616	27153
						100,26	1,38	6324	87		2011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	63,7108	211,00				13443		
		Тип 3										
158	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	415,88		1846,94	104,84	768107	43601	128324	445466	1310658
						1433,54	54,15	596182	22520		97086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	5,40644	16298,00				88114		
158.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	12,725928	3142,00				39985		
159	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	424,1976		2708,00	--	1148727	--	1148727	--	1240625
						--	--	--	--		91898	
160	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	335,46		1566,79	17,77	525595	5960	411385	79664	653679
						322,69	7,14	108250	2394		48421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	338,8146	1173,00				397430		
		Тип 4										
161	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	49,6328		20464,24	10,20	1015698	506	798349	156127	1265571
						4368,94	--	216843	--		93746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	50,625456	13036,00				659953		
162	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	620,41		405,42	43,44	251524	26953	--	172351	457785
						361,97	23,86	224572	14805		33910	
163	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	76,682676		26386,00	--	2023349	--	2023349	--	2185217
						--	--	--	--		161868	
164	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	620,41		777,09	41,68	482114	25857	206578	189792	725658
						402,44	22,44	249679	13920		53753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	12,656364	16298,00				206273		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	620,41		118,07	10,06	73249	6238	37944	23396	104377
						46,85	5,53	29067	3428		7732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	132659 С	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,000284	0,176196	215366,00				37947		
166	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	620,41		978,75	15,73	607228	9756	337640	190954	862037
						418,81	8,68	259832	5382		63855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,0082	5,087362	60580,00				308192		
167	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	620,41		5116,19	68,07	3174135	42231	2646936	365548	3822858
						781,69	36,65	484968	22738		283175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68	м3	0,0371	23,017211	112696,00				2593948		
168	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	620,41		881,27	3,71	546748	2300	178623	264304	875937
						589,65	2,04	365825	1264		64884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,194	120,35954	560,00				67401		
168.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,39	241,9599	458,00				110818		
169	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	472,64		325,40	3,14	153798	1482	104931	34585	203454
						100,26	1,38	47385	650		15071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	477,3664	211,00				100724		
		Тип 5										
170	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	172,63		2464,30	205,55	425412	35484	334792	49729	513152
						319,39	80,70	55136	13931		38011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	3,176392	2309,00				7334		
170.2	100115 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	5,144374	2176,00				11194		
170.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0124	2,140612	146099,00				312741		
171	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,8104		20464,24	10,20	282619	141	222141	43443	352146
						4368,94	--	60337	--		26085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,086608	13036,00				183633		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	172,63		405,42 361,97	43,44 23,86	69987 62488	7499 4119	--	47957 9436	127380
173	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	21,337068		26386,00 --	-- --	563000 --	-- --	563000	-- 45040	608040
174	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	172,63		777,09 402,44	41,68 22,44	134149 69474	7194 3873	57481	52810 14957	201916
174.1	102637 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,521652	16298,00				57396		
175	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	172,63		1695,73 581,39	27,18 13,09	292734 100366	4691 2259	187677	73890 29330	395954
175.1	102867 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,880413	32241,00				28385		
175.2	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,037034	60580,00				123404		
176	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	172,63		1542,62 787,92	110,48 19,35	266303 136019	19072 3340	111212	100339 29331	395973
176.1	135564 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	1,12	193,3456	93,00				17981		
176.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,5973	116878,00				69811		
177	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	172,63		879,78 475,41	55,02 11,03	151876 82070	9497 1903	60309	60461 16987	229324
177.1	135564 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	1,12	193,3456	93,00				17981		
177.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,260671	116878,00				30467		
178	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	172,63		4329,74 711,46	52,40 27,99	747442 122819	9045 4831	615578	91908 67148	906499
178.1	150046 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-	м3	0,0288	4,971744	122423,00				608656		
179	Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	172,63		9829,22 864,62	33,22 18,33	1696818 149259	5733 3163	1541826	109744 144525	1951087
179.1	133147 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,015	175,21945	8754,00				1533871		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	59,98		325,40	3,14	19518	188	13317	4389	25820
						100,26	1,38	6013	82		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								12782		
180.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	60,5798	211,00						
		ОТМ. +3,300										
		Тип 6										
183	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	300,15		1846,94	104,84	554360	31468	92614	321503	945932
						1433,54	54,15	430278	16253		70069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								63594		
183.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	3,90195	16298,00						
183.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	9,18459	3142,00				28858		
184	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	306,153		2708,00	--	829062	--	829062	--	895387
						--	--	--	--		66325	
185	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	267,5		1566,79	17,77	419116	4753	328043	63525	521252
						322,69	7,14	86320	1909		38611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								316915		
185.1	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	270,175	1173,00						
		Тип 7										
186	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	812,45		118,07	10,06	95923	8169	49690	30638	136686
						46,85	5,53	38064	4489		10125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								49693		
186.1	132659 С	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,000284	0,230736	215366,00						
187	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	812,45		978,75	15,73	795187	12776	442151	250062	1128868
						418,81	8,68	340260	7048		83620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								403589		
187.1	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	6,66209	60580,00						
188	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	812,45		5116,19	68,07	4156648	55303	3466261	478699	5006175
						781,69	36,65	635084	29776		370828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3396871		
188.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68	м3	0,0371	30,141895	112696,00						
189	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	812,45		881,27	3,71	715987	3012	233913	346116	1147072

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				589,65	2,04	479062	1655		84968	
189.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,194	157,6153	560,00				88265		
189.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,39	316,8555	458,00				145120		
190	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	533,98		325,40	3,14	173758	1674	118549	39074	229859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				100,26	1,38	53535	734		17027	
190.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	539,3198	211,00				113796		
		Фальшпол (АС-23)										
191	Е11-110101-3501 1111-0101-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов паркетных. Устройство	м2 покрытия	3,6		1461,04	39,01	5260	140	--	3730	9709
						1422,03	16,95	5119	61		719	
192	Прайслист ТОО "Gesheft Trade"	Разъемный фальшпол	м2	3,6		22767,86	--	81964	--	81964	--	88521
						--	--	--	--		6557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30167403				
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ (АС-21,23)										
		ОКНА										
200	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	239,2		2149,95	7,52	514268	1800	385497	91732	654480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				530,82	1,81	126971	434		48480	
200.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	251,16	260,00				65302		
200.2	147464 С	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	251,16	724,00				181840		
200.3	147470 С	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	251,16	505,00				126836		
		ДВЕРИ										
201	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	131,974		2518,76	566,93	332411	74821	98458	131685	501224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1205,79	180,06	159132	23764		37128	
201.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	85,7831	226,00				19387		
201.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	39,064304	1630,00				63675		
202	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	60,939		3117,13	732,56	189955	44641	65679	67164	277688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1306,79	223,98	79635	13649		20569	
202.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	54,23571	226,00				12257		
202.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	26,325648	1630,00				42911		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	131,974		5378,00	--	709756	--	709756	--	766536
						--	--	--	--		56780	
204	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	60,939		9863,00	--	601041	--	601041	--	649124
						--	--	--	--		48083	
205	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	214		295,00	--	63130	--	63130	--	68180
						--	--	--	--		5050	
206	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8,073		2711,39	186,48	21889	1505	962	14513	39314
						2405,75	91,08	19422	735		2912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,004037	216144,00				872		
207	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,073		21753,00	--	175612	--	175612	--	189661
						--	--	--	--		14049	
				ВИТРАЖ В-1								
208	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	14,805		8723,12	676,07	129146	10009	94	89575	236218
						8040,71	362,50	119043	5367		17498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000148	633858,00				94		
209	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,45		77468,00	--	267265	--	267265	--	288646
						--	--	--	--		21381	
210	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	11,355		34037,00	--	386490	--	386490	--	417409
						--	--	--	--		30919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4088481				
				РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-21)								
				ОТМ. 0,000								
		СТЕНЫ										
230	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2397,1		733,41	6,42	1758045	15378	431046	950451	2925176
						547,17	3,53	1311621	8450		216680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,510173	211478,00				319368		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
230.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1222,521	88,00				107582		
231	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	634,09		875,26	4,56	554993	2891	128245	306318	930216
						668,45	2,50	423857	1585		68905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,000075	0,047557	706831,00				33615		
231.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	71,65217	560,00				40125		
231.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	116,482333	458,00				53349		
				ОТМ. +3,300								
		СТЕНЫ										
238	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1982,532		733,41	6,42	1453999	12718	356499	786075	2419280
						547,17	3,53	1084782	6988		179206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,248995	211478,00				264135		
238.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1011,09132	88,00				88976		
239	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	428,1		875,26	4,56	374698	1952	86583	206808	628026
						668,45	2,50	286163	1070		46521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-	т	0,000075	0,032107	706831,00				22695		
239.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	48,3753	560,00				27090		
239.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	78,64197	458,00				36018		
				ОТКОСЫ (АС-20)								
240	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	203,51		3521,95	64,47	716752	13121	164893	393225	1198775
						2647,23	36,40	538738	7408		88798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	8,75093	18408,00				161087		
241	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	203,51		733,41	6,42	149255	1305	36595	80692	248343
						547,17	3,53	111355	717		18396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,128211	211478,00				27114		
241.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	103,7901	88,00				9134		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8349817				
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА ЛН-1 (АС-53...55)										
264	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	16,8		1487,92	120,69	24997	2027	8529	11100	38985
						859,56	58,13	14441	976		2888	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
265	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,19391		581954,00	--	112847	--	112847	--	121875
						--	--	--	--		9028	
266	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,63166		168,20	4,48	8011	213	4900	2115	10937
						60,84	0,85	2898	40		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,008574	503480,00				4317		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					171796				
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦА КР-1,2,3 (АС-58...60)										
		Крыльцо Кр-1										
267	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10		1846,94	104,84	18469	1048	3086	10711	31515
						1433,54	54,15	14335	541		2334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,13	16298,00				2119		
267.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,306	3142,00				961		
268	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	10,2		2708,00	--	27622	--	27622	--	29832
						--	--	--	--		2210	
269	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,3		4385,63	55,60	18858	239	2647	11648	32946
						3714,50	47,71	15972	205		2440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	0,14147	18706,00				2646		
270	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	15		12973,77	112,02	194607	1680	183556	7323	218085
						624,73	53,36	9371	800		16154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	0,3135	581954,00				182443		
271	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15		9970,00	--	149550	--	149550	--	161514
						--	--	--	--		11964	
		Крыльцо Кр-2 (3 шт)										
272	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,11		24294,22	875,94	99849	3600	74982	16394	125542
						5174,48	365,36	21267	1502		9299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,17165	16452,00				68632		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
273	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06636		308407,00	--	20466	--	20466	--	22103
						--	--	--	--		1637	
274	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18		1846,94	104,84	33245	1887	5554	19281	56728
						1433,54	54,15	25804	975		4202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,234	16298,00				3814		
274.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,5508	3142,00				1731		
275	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	18,36		2708,00	--	49719	--	49719	--	53697
						--	--	--	--		3978	
276	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6		4385,63	55,60	42102	534	5909	26004	73555
						3714,50	47,71	35659	458		5449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	0,31584	18706,00				5908		
277	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	15		12973,77	112,02	194607	1680	183556	7323	218085
						624,73	53,36	9371	800		16154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	0,3135	581954,00				182443		
278	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15		9970,00	--	149550	--	149550	--	161514
						--	--	--	--		11964	
		Крыльцо Кр-3										
279	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,21		24294,22	875,94	29396	1060	22075	4826	36960
						5174,48	365,36	6261	442		2738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,22815	16452,00				20206		
280	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182		308407,00	--	5613	--	5613	--	6062
						--	--	--	--		449	
281	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7		1846,94	104,84	12929	734	2160	7498	22061
						1433,54	54,15	10035	379		1634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
281.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,091	16298,00				1483		
281.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,2142	3142,00				673		
282	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	7,14		2708,00	--	19335	--	19335	--	20882
						--	--	--	--		1547	
283	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,26		4385,63	55,60	5526	70	776	3413	9654
						3714,50	47,71	4680	60		715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	0,041454	18706,00				775		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1280732				
		РАЗДЕЛ 8. РАБОТЫ РАЗНЫЕ										
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОГ-1 (АС-19)										
284	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	25,2		12973,77	112,02	326939	2823	308373	12303	366382
						624,73	53,36	15743	1345		27139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	0,52668	581954,00				306504		
285	С121-060208-0702 2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	25,2		11368,00	--	286474	--	286474	--	309392
						--	--	--	--		22918	
286	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,036		939406,33	1839,93	33819	66	23572	7353	44466
						282803,40	895,64	10181	32		3294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,036	654763,00				23571		
		РЕШЕТКА МР-3 (24 ШТ.), АС-56										
287	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	19,61472		68575,59	3560,89	1345091	69846	86391	866750	2388788
						60610,29	762,95	1188854	14965		176947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,064729	633858,00				41029		
287.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	29,42208	244,00				7179		
287.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,027461	219512,00				6028		
287.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,038053	411833,00				15671		
288	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	19,46976		762986,00	--	14855154	--	14855154	--	16043566
						--	--	--	--		1188412	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	57,6		1357,00	--	78163	--	78163	--	84416
						--	--	--	--		6253	
290	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	65,52		1024,82	1,47	67146	96	8737	42023	117903
						890,00	0,81	58313	53		8734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	16,11792	458,00				7382		
				ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ (АС-56)								
291	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	33,19		41283,83	1461,00	1370210	48490	383920	693376	2228673
						28255,50	759,94	937800	25222		165087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	248,925	1052,00				261869		
292	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,193		33178,00	--	6403	--	6403	--	6915
						--	--	--	--		512	
293	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	32,994		55217,00	--	1821830	--	1821830	--	1967576
						--	--	--	--		145746	
294	С121-070204-0201 2107-0204-0201 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004		30496,00	--	122	--	122	--	132
						--	--	--	--		10	
				ОТМОСТКА (АС-20)								
295	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	66,3705		21115,00	10,20	1401413	677	1110767	208778	1739006
						4368,94	--	289969	--		128815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	67,69791	13674,00				925701		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					25297214				
				РАЗДЕЛ 9. САНУЗЕЛ (АС-40...50)								
		ПЕРЕКРЫТИЕ										
304	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	45		5870,55	308,27	264175	13873	197182	42926	331669
						1180,45	144,41	53120	6499		24568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	133150 С	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-	м2	0,8	36	4646,00				167256		
305	С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,078		23617,00	--	25459	--	25459	--	27496
						--	--	--	--		2037	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
306	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0624		776159,98	9419,50	48432	588	43383	3310	55881
						71496,88	2174,26	4461	136		4139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0624	686925,00				42864		
307	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,365		55217,00	--	20154	--	20154	--	21766
						--	--	--	--		1612	
308	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	5,3		35772,00	--	189592	--	189592	--	204759
						--	--	--	--		15167	
309	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	87		355,67	16,72	30943	1454	21324	6185	40098
						93,85	4,89	8165	425		2970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-	м2	1,1	95,7	161,00				15408		
309.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	43,5	136,00				5916		
310	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	45		2746,64	19,66	123599	885	58747	46338	183532
						1421,48	8,71	63967	392		13595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт.	1,78	80,1	51,00				4085		
310.2	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	46,35	508,00				23546		
310.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	4,05	809,00				3276		
310.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК	м	2,8634	128,853	138,00				17782		
		Сейсмопояс										
311	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,18		36905,11	6323,50	80453	13785	41435	20576	109111
						11574,75	1534,01	25233	3344		8082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
311.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,2127	16801,00				37176		
312	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09256		221796,00	--	20529	--	20529	--	22171
						--	--	--	--		1642	
313	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03668		228894,00	--	8396	--	8396	--	9068
						--	--	--	--		672	
		Кладка стен										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
314	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,14		25547,69	2110,31	948841	78377	592075	216070	1258104
						7495,65	584,51	278389	21709		93193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	8,9136	15373,00				137029		
314.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	14,1132	32241,00				455024		
		Перемычка										
315	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,45		46936,58	5843,27	21121	2629	10676	6090	29387
						17369,95	1424,98	7816	641		2177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,45675	16801,00				7674		
315.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,0387	25051,00				969		
316	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03408		221796,00	--	7559	--	7559	--	8164
						--	--	--	--		605	
317	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01764		228894,00	--	4038	--	4038	--	4361
						--	--	--	--		323	
		ПЕРЕГОРОДКИ (АС-24)										
		Стойки										
318	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,271		31259,51	15456,39	8471	4188	600	3646	13086
						13591,16	5093,14	3683	1380		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000108	473440,00				51		
318.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,1897	244,00				46		
318.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1863677,00				51		
318.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000084	491397,00				41		
318.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000163	575639,00				94		
318.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000526	411833,00				217		
319	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,271		553075,00	--	149883	--	149883	--	161874
						--	--	--	--		11991	
320	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,271		3630,10	660,31	984	179	78	524	1629
						2684,42	2,11	727	1		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000352	219512,00				77		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
321	С121-130208-0411 2113-0208-0411 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	0,8		971,00	--	777	--	777	--	839
						--	--	--	--		62	
322	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,233		168,20	4,48	1048	28	641	277	1431
						60,84	0,85	379	5		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001122	503480,00				565		
		Панели										
323	Е11-090701-0129 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,14339		247593,88	26611,90	35502	3816	497	23340	63550
						217511,00	8564,38	31189	1228		4707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,002294	206086,00				473		
324	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2036		251916,00	--	51290	--	51290	--	55393
						--	--	--	--		4103	
325	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02816		314349,00	--	8852	--	8852	--	9560
						--	--	--	--		708	
326	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0151		247135,00	--	3732	--	3732	--	4031
						--	--	--	--		299	
327	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0012		227533,00	--	273	--	273	--	295
						--	--	--	--		22	
328	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20		500,00	--	10000	--	10000	--	10800
						--	--	--	--		800	
329	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,29797		168,20	4,48	555	15	339	146	758
						60,84	0,85	201	3		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000594	503480,00				299		
330	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	29,02		1499,14	149,02	43505	4324	4291	26806	75936
						1202,28	80,64	34890	2340		5625	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
331	С121-070509-0410 2107-0509-0410 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	29,02		1117,00	--	32415	--	32415	--	35008
						--	--	--	--		2593	
332	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00118		247115,00	--	292	--	292	--	315
						--	--	--	--		23	
333	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00251		247135,00	--	620	--	620	--	670
						--	--	--	--		50	
334	С121-130208-0411 2113-0208-0411 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	4,8		971,00	--	4661	--	4661	--	5034
						--	--	--	--		373	
335	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /вкладыш/	м3	0,36		28495,31	5446,11	10258	1961	6201	1847	13074
						5822,45	1304,74	2096	470		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3654	16452,00				6012		
		КРОВЛЯ										
		Парапет										
		Сердечники МС-1 (5,6 м)										
336	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,1848		43164,32	8432,07	7977	1558	3620	2307	11107
						15146,88	2194,23	2799	405		823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,187572	16801,00				3151		
337	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0099792		221796,00	--	2213	--	2213	--	2390
						--	--	--	--		177	
338	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019208		228894,00	--	440	--	440	--	475
						--	--	--	--		35	
		Решетка МР-1 (2 шт)										
339	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,041		68575,59	3560,89	2812	146	181	1812	4994
						60610,29	762,95	2485	31		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000135	633858,00				86		
339.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,0615	244,00				15		
339.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000057	219512,00				13		
339.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00008	411833,00				33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,041	762986,00	--	31282	--	31282	--	33785
					--	--	--	--		2503	
		Крепление МС-2									
341	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00284	89234,98	9419,50	253	27	23	151	436
					71496,88	2174,26	203	6		32	
342	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00284	228012,00	--	648	--	648	--	700
					--	--	--	--		52	
343	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	633858,00	--	114	--	114	--	123
					--	--	--	--		9	
344	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,016	16452,00	--	263	--	263	--	284
					--	--	--	--		21	
		Анкеры									
345	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01248	50664,08	2964,98	632	37	5	435	1152
					47276,73	1121,28	590	14		85	
346	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00688	221796,00	--	1526	--	1526	--	1648
					--	--	--	--		122	
347	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	228894,00	--	1282	--	1282	--	1385
					--	--	--	--		103	
		Пояс обвязки									
348	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,962	36905,11	6323,50	35503	6083	18285	9080	48149
					11574,75	1534,01	11135	1476		3567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,97643	16801,00				16405		
349	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092664	221796,00	--	20553	--	20553	--	22197
					--	--	--	--		1644	
350	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032396	228894,00	--	7415	--	7415	--	8008
					--	--	--	--		593	
		Кирпичная кладка									
351	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,2	25643,01	2121,18	107701	8909	66956	24699	142992

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						7580,11	587,48	31836	2467		10592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
351.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,008	15373,00				15496		
351.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,596	32241,00				51457		
352	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013026		308407,00	--	4017	--	4017	--	4338
						--	--	--	--		321	
		Кровля										
353	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9033		100546,77	1461,00	90824	1319	63982	18871	118471
						28255,50	759,94	25523	686		8776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	0,840069	56086,00				47116		
353.2	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	6,77475	1052,00				7127		
354	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,18655		102155,00	1968,71	121212	2336	86488	24102	156940
						27295,71	916,75	32388	1088		11625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,045089	216144,00				9746		
354.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,189848	53018,00				10065		
354.3	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,984837	58102,00				57221		
355	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,315		86349,22	1842,20	27200	580	20256	4786	34544
						20204,58	895,64	6364	282		2559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355.1	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01	0,31815	58102,00				18485		
356	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19		1906,65	34,98	36226	665	222	25704	66884
						1859,93	19,00	35339	361		4954	
357	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,279		54851,00	--	15303	--	15303	--	16527
						--	--	--	--		1224	
358	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	75		5088,60	134,79	381645	10109	201483	124803	546964
						2267,37	43,79	170053	3284		40516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
358.1	134871 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	82,95	2116,00				175522		
358.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00795	1588650,00				12630		
359	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75		292,97	16,72	21973	1254	13680	5332	29489
						93,85	4,89	7039	367		2184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	37,5	136,00				5100		
359.2	147202 С	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	82,5	104,00				8580		
360	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7712		50389,00	--	38860	--	38860	--	41969
						--	--	--	--		3109	
361	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,65		54979,00	--	35736	--	35736	--	38595
						--	--	--	--		2859	
362	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9033		8573,07	58,33	7744	53	5394	1672	10170
						2542,51	28,95	2297	26		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1	272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	8,85234	600,00				5311		
363	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,78055		9007,52	80,62	16038	144	14052	1378	18809
						1034,24	40,41	1842	72		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,01193	1148499,00				13701		
364	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	30		314,41	3,74	9432	112	8144	888	11145
						39,22	1,88	1176	56		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
364.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0069	1148499,00				7925		
365	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0658		776159,98	9419,50	51071	620	45747	3490	58926
						71496,88	2174,26	4704	143		4365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
365.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0658	686925,00				45200		
366	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000336		633858,00	--	213	--	213	--	230
						--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
367	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	19		312,23	4,25	5932	80	205	4098	10832
						297,23	2,33	5647	44		802	
368	Прайслист	Металлосайдинг	м2	19		2732,14	--	51911	--	51911	--	56064
						--	--	--	--		4153	
369	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10		3246,90	18,82	32469	188	19639	9143	44941
						1264,23	5,70	12642	57		3329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,057	339882,00				19373		
370	С121-100102-0212 2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	17,5		681,00	--	11918	--	11918	--	12871
						--	--	--	--		953	
		Водосток										
371	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	30		3023,53	5,30	90706	159	62785	20034	119599
						925,39	2,11	27762	63		8859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	279976 С	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	1	30	691,00				20730		
371.2	279986 С	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	2,93	87,9	345,00				30326		
372	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	9		1781,54	5,38	16034	48	12346	2636	20164
						404,49	2,33	3640	21		1494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	271996 С	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	0,6	5,4	29,00				157		
372.2	279977 С	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	1	9	811,00				7299		
372.3	279978 С	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	0,3	2,7	781,00				2109		
372.4	279987 С	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	0,6	5,4	406,00				2192		
				КОЗЫРЕК								
373	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	14		5870,55	308,27	82188	4316	61346	13355	103186
						1180,45	144,41	16526	2022		7643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1	133150 С	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-	м2	0,8	11,2	4646,00				52035		
374	С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,381		23617,00	--	8998	--	8998	--	9718
						--	--	--	--		720	
375	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01872		776159,98	9419,50	14530	177	13015	993	16765
						71496,88	2174,26	1338	41		1242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
375.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01872	686925,00				12859		
376	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14178		55217,00	--	7829	--	7829	--	8455
						--	--	--	--		626	
377	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	1,68		35772,00	--	60097	--	60097	--	64905
						--	--	--	--		4808	
378	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28		355,67	16,72	9959	468	6863	1991	12906
						93,85	4,89	2628	137		956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-	м2	1,1	30,8	161,00				4959		
378.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	14	136,00				1904		
379	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	14		2746,64	19,66	38453	275	18277	14416	57099
						1421,48	8,71	19901	122		4230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт.	1,78	24,92	51,00				1271		
379.2	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	14,42	508,00				7325		
379.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	1,26	809,00				1019		
379.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК	м	2,8634	40,0876	138,00				5532		
		Сейсмопояс										
380	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,01		36905,11	6323,50	37274	6386	19198	9533	50551
						11574,75	1534,01	11690	1549		3745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,02515	16801,00				17224		
381	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04272		221796,00	--	9475	--	9475	--	10233
						--	--	--	--		758	
382	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01708		228894,00	--	3910	--	3910	--	4223
						--	--	--	--		313	
		Кладка стен										
383	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,8		25547,69	2110,31	327010	27012	204054	74467	433595
						7495,65	584,51	95944	7482		32118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,072	15373,00				47226		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
383.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	4,864	32241,00				156820		
		Перемычка										
384	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,336		46936,58	5843,27	15771	1964	7971	4547	21943
						17369,95	1424,98	5836	479		1625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
384.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,34104	16801,00				5730		
384.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,028896	25051,00				724		
385	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01352		221796,00	--	2999	--	2999	--	3239
						--	--	--	--		240	
386	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672		228894,00	--	1538	--	1538	--	1661
						--	--	--	--		123	
		Парапет										
		Сердечники МС-1 (8,8 м)										
387	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,2904		43164,32	8432,07	12535	2448	5688	3626	17454
						15146,88	2194,23	4399	637		1293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,294756	16801,00				4952		
388	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156816		221796,00	--	3478	--	3478	--	3756
						--	--	--	--		278	
389	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0030184		228894,00	--	691	--	691	--	746
						--	--	--	--		55	
		Решетка МР-1 (2 шт)										
390	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,041		68575,59	3560,89	2812	146	181	1812	4994
						60610,29	762,95	2485	31		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000135	633858,00				86		
390.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,0615	244,00				15		
390.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000057	219512,00				13		
390.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00008	411833,00				33		
391	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,041		762986,00	--	31282	--	31282	--	33785
						--	--	--	--		2503	
		Крепление МС-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00284	89234,98 71496,88	9419,50 2174,26	253 203	27 6	23	151 32	436
393	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00284	228012,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
394	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	633858,00 --	-- --	114 --	-- --	114	-- 9	123
395	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,016	16452,00 --	-- --	263 --	-- --	263	-- 21	284
		Анкеры									
396	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01054	50664,08 47276,73	2964,98 1121,28	534 498	31 12	5	367 72	973
397	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774	221796,00 --	-- --	1717 --	-- --	1717	-- 137	1854
398	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	228894,00 --	-- --	641 --	-- --	641	-- 51	692
		Пояс обвязки									
399	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,444	36905,11 11574,75	6323,50 1534,01	16386 5139	2808 681	8439	4191 1646	22223
399.1	100533 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,45066	16801,00				7572		
400	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042768	221796,00 --	-- --	9486 --	-- --	9486	-- 759	10245
401	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014952	228894,00 --	-- --	3422 --	-- --	3422	-- 274	3696
		Кирпичная кладка									
402	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,15	25643,01 7580,11	2121,18 587,48	80775 23877	6682 1851	50216	18524 7944	107243
402.1	102641 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24 0,756	15373,00				11622		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
402.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,197	32241,00				38592		
403	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0113727		308407,00	--	3507	--	3507	--	3788
						--	--	--	--		281	
		КРОВЛЯ										
404	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4317		100546,77	1461,00	43406	631	30577	9019	56619
						28255,50	759,94	12198	328		4194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	0,401481	56086,00				22517		
404.2	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	3,23775	1052,00				3406		
405	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,3453		102155,00	1968,71	35274	680	25169	7014	45671
						27295,71	916,75	9425	317		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
405.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,013121	216144,00				2836		
405.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,055248	53018,00				2929		
405.3	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,286599	58102,00				16652		
406	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,129		86349,22	1842,20	11139	238	8295	1960	14147
						20204,58	895,64	2606	116		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406.1	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01	0,13029	58102,00				7570		
407	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5		1906,65	34,98	9533	175	58	6764	17601
						1859,93	19,00	9300	95		1304	
408	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054		54851,00	--	2962	--	2962	--	3199
						--	--	--	--		237	
409	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	22		5088,60	134,79	111949	2965	59102	36609	160442
						2267,37	43,79	49882	963		11885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
409.1	134871 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	24,332	2116,00				51487		
409.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002332	1588650,00				3705		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
410	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22		292,97	16,72	6445	368	4012	1564	8650
						93,85	4,89	2065	108		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	11	136,00				1496		
410.2	147202 С	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	24,2	104,00				2517		
411	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2376		50389,00	--	11972	--	11972	--	12930
						--	--	--	--		958	
412	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1375		54979,00	--	7560	--	7560	--	8165
						--	--	--	--		605	
413	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4317		8573,07	58,33	3701	25	2578	799	4860
						2542,51	28,95	1098	12		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
413.1	272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	4,23066	600,00				2538		
414	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5283		9007,52	80,62	4759	42	4171	409	5581
						1034,24	40,41	546	21		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,00354	1148499,00				4065		
415	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,8		314,41	3,74	2767	32	2390	260	3270
						39,22	1,88	345	16		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,002024	1148499,00				2325		
416	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02538		776159,98	9419,50	19699	239	17645	1346	22729
						71496,88	2174,26	1815	55		1684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
416.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02538	686925,00				17434		
417	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000096		633858,00	--	61	--	61	--	66
						--	--	--	--		5	
418	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	5		312,23	4,25	1561	22	53	1078	2851

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						297,23	2,33	1486	12		211	
419	Прайслист	Металлосайдинг	м2	5		2732,14	--	13661	--	13661	--	14754
						--	--	--	--		1093	
420	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10		3246,90	18,82	32469	188	19639	9143	44941
						1264,23	5,70	12642	57		3329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
420.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,057	339882,00				19373		
421	С121-100102-0212 2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2,75		681,00	--	1873	--	1873	--	2023
						--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					5897116				
		РАЗДЕЛ 10. КОЗЫРЕК К-1 (6 шт), АС-57										
422	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3333		107735,51	28872,97	35908	9624	816	20540	60964
						76410,60	9180,40	25468	3060		4516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000147	633858,00				93		
422.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,39996	244,00				98		
422.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1863677,00				62		
422.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000103	491397,00				51		
422.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0002	575639,00				115		
422.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000647	411833,00				266		
423	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3333		497904,00	--	165951	--	165951	--	179227
						--	--	--	--		13276	
424	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02232		776159,98	9419,50	17324	211	15517	1184	19989
						71496,88	2174,26	1596	49		1481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02232	686925,00				15332		
425	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	27		5088,60	134,79	137392	3639	72534	44929	196907
						2267,37	43,79	61219	1182		14586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
425.1	134871 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	29,862	2116,00				63188		
425.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002862	1588650,00				4547		
426	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3		50389,00	--	15117	--	15117	--	16326
						--	--	--	--		1209	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
427	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,8		314,41	3,74	3396	40	2932	320	4013
						39,22	1,88	424	20		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
427.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,002484	1148499,00				2853		
428	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,5		3246,90	18,82	24352	141	14729	6858	33706
						1264,23	5,70	9482	43		2497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
428.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,04275	339882,00				14530		
429	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	15		915,82	15,77	13737	237	8076	3967	19120
						361,58	5,73	5424	86		1416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
429.1	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,02535	309851,00				7855		
430	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0498		339882,00	--	16926	--	16926	--	18280
						--	--	--	--		1354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					548533				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					75801092				
		ОТДЕЛ 2. БЛОК Б										
		РАЗДЕЛ 12. КОЗЫРЕК К-1 (2 шт), АС-79										
498	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1111		107735,51	28872,97	11969	3208	272	6847	20321
						76410,60	9180,40	8489	1020		1505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
498.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000049	633858,00				31		
498.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,13332	244,00				33		
498.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1863677,00				21		
498.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000034	491397,00				17		
498.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000067	575639,00				38		
498.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000216	411833,00				89		
499	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1111		497904,00	--	55317	--	55317	--	59742
						--	--	--	--		4425	
500	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00744		776159,98	9419,50	5775	70	5173	395	6663
						71496,88	2174,26	532	16		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
500.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00744	686925,00				5111		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
501	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9		5088,60	134,79	45797	1213	24178	14976	65635
						2267,37	43,79	20406	394		4862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
501.1	134871 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	9,954	2116,00				21063		
501.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87.	т	0,000106	0,000954	1588650,00				1516		
502	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1		50389,00	--	5039	--	5039	--	5442
						--	--	--	--		403	
503	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,6		314,41	3,74	1132	14	977	107	1338
						39,22	1,88	141	7		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
503.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000828	1148499,00				951		
504	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5		3246,90	18,82	8117	47	4909	2286	11235
						1264,23	5,70	3161	14		832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
504.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,01425	339882,00				4843		
505	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5		915,82	15,77	4579	79	2692	1322	6373
						361,58	5,73	1808	29		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
505.1	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,00845	309851,00				2618		
506	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0166		339882,00	--	5642	--	5642	--	6093
						--	--	--	--		451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					182843				
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ (АС-70)										
		ОКНА										
511	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	24,8		2149,95	7,52	53319	187	39968	9511	67856
						530,82	1,81	13164	45		5026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
511.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	26,04	260,00				6770		
511.2	147464 С	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	26,04	724,00				18853		
511.3	147470 С	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	26,04	505,00				13150		
		ДВЕРИ										
512	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,946		2518,76	566,93	17495	3938	5182	6931	26380

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1205,79	180,06	8375	1251		1954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
512.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	4,5149	226,00				1020		
512.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	2,056016	1630,00				3351		
513	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	18,473		3117,13	732,56	57583	13532	19911	20360	84178
						1306,79	223,98	24140	4137		6235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
513.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	16,44097	226,00				3716		
513.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	7,980336	1630,00				13008		
514	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,946		5378,00	--	37356	--	37356	--	40344
						--	--	--	--		2988	
515	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	18,473		9863,00	--	182199	--	182199	--	196775
						--	--	--	--		14576	
516	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	26		295,00	--	7670	--	7670	--	8284
						--	--	--	--		614	
517	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	6,946		2711,39	186,48	18833	1296	827	12487	33826
						2405,75	91,08	16710	633		2506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
517.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,003473	216144,00				751		
518	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,946		21753,00	--	151096	--	151096	--	163184
						--	--	--	--		12088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					620827				

РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ (АС-70)

ОТМ. 0,000

Тип 1

524	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,16		3689,06	104,84	126018	3582	73466	36590	175617
						1433,54	54,15	48970	1850		13009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
524.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,44408	16298,00				7238		
524.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,045296	3142,00				3284		
524.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	34,8432	1806,00				62927		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
525	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	39,04		497,54	2,31	19424	90	5231	10189	31983
						361,24	1,26	14103	49		2369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
525.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,062464	15342,00				958		
525.2	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,0606	2,365824	1806,00				4273		
		Тип 2										
531	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	105,39		1846,94	104,84	194649	11049	32519	112887	332139
						1433,54	54,15	151081	5707		24603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
531.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,37007	16298,00				22329		
531.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	3,224934	3142,00				10133		
532	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	107,4978		2708,00	--	291104	--	291104	--	314392
						--	--	--	--		23288	
533	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	77,7		1566,79	17,77	121739	1381	95285	18452	151406
						322,69	7,14	25073	555		11215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
533.1	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	78,477	1173,00				92054		
		Тип 3										
534	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,164		20464,24	10,20	105677	53	83063	16244	131675
						4368,94	--	22561	--		9754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
534.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,26728	13036,00				68664		
535	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	64,55		405,42	43,44	26170	2804	--	17932	47630
						361,97	23,86	23365	1540		3528	
536	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	7,97838		26386,00	--	210518	--	210518	--	227359
						--	--	--	--		16841	
537	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,55		777,09	41,68	50161	2690	21493	19747	75500
						402,44	22,44	25978	1448		5593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
537.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,31682	16298,00				21462		
538	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	64,55		118,07	10,06	7621	649	3948	2434	10860

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
550	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	106,97		3521,95	64,47	376743	6897	86672	206689	630107
						2647,23	36,40	283174	3894		46675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
550.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	4,59971	18408,00				84671		
551	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	106,97		733,41	6,42	78452	686	19235	42414	130535
						547,17	3,53	58531	377		9669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
551.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,067391	211478,00				14252		
551.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	54,5547	88,00				4801		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					1662015				
		РАЗДЕЛ 17. РАБОТЫ РАЗНЫЕ										
		КРЫЛЬЦО КР-5 (2 ШТ), АС-80										
558	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,4		24294,22	875,94	82600	2978	62029	13562	103854
						5174,48	365,36	17593	1242		7693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
558.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,451	16452,00				56776		
559	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,056		308407,00	--	17271	--	17271	--	18653
						--	--	--	--		1382	
560	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14		1846,94	104,84	25857	1468	4319	14996	44121
						1433,54	54,15	20070	758		3268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
560.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,182	16298,00				2966		
560.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,4284	3142,00				1346		
561	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,28		2708,00	--	38670	--	38670	--	41764
						--	--	--	--		3094	
562	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2		4385,63	55,60	35962	456	5047	22212	62828
						3714,50	47,71	30459	391		4654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
562.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	0,26978	18706,00				5047		
563	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10		12973,77	112,02	129738	1121	122370	4882	145390
						624,73	53,36	6247	534		10770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
563.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	0,209	581954,00				121628		
564	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10		9970,00	--	99700	--	99700	--	107676
						--	--	--	--		7976	
		ОТМОСТКА (АС-70)										
565	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,867		21115,00	10,20	335032	162	265548	49912	415739
						4368,94	--	69322	--		30795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
565.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,18434	13674,00				221305		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					940026				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					5514369				
		ОТДЕЛ 3. УБОРНАЯ										
		КРОВЛЯ										
		Пояс обвязки										
566	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,26		36905,11	6323,50	83406	14291	42956	21331	113115
						11574,75	1534,01	26159	3467		8379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
566.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,2939	16801,00				38540		
567	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20114		221796,00	--	44612	--	44612	--	48181
						--	--	--	--		3569	
568	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048025		228894,00	--	10993	--	10993	--	11872
						--	--	--	--		879	
569	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0513		776159,98	9419,50	39817	484	35665	2721	45941
						71496,88	2174,26	3668	112		3403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
569.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0513	686925,00				35239		
570	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00147		633858,00	--	932	--	932	--	1007
						--	--	--	--		75	
571	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1375		100546,77	1461,00	13825	200	9740	2873	18033
						28255,50	759,94	3885	104		1336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
571.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	0,127875	56086,00				7172		
571.2	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	1,03125	1052,00				1085		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
572	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,848		102155,00	1968,71	86627	1669	61811	17225	112161
						27295,71	916,75	23147	777		8308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
572.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,032224	216144,00				6965		
572.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,13568	53018,00				7193		
572.3	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,70384	58102,00				40895		
573	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14		1906,65	34,98	26693	490	164	18940	49283
						1859,93	19,00	26039	266		3651	
574	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,506		55217,00	--	27940	--	27940	--	30175
						--	--	--	--		2235	
575	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	76,7		2748,30	134,79	210795	10339	26548	127632	365501
						2267,37	43,79	173908	3359		27074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
575.1	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00813	1588650,00				12916		
576	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	84,8302		2682,00	--	227515	--	227515	--	245716
						--	--	--	--		18201	
577	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1375		8573,07	58,33	1179	8	821	255	1548
						2542,51	28,95	350	4		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
577.1	272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	1,3475	600,00				809		
578	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,848		9007,52	80,62	7638	68	6693	656	8958
						1034,24	40,41	877	34		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
578.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,005682	1148499,00				6525		
579	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	30,68		314,41	3,74	9646	115	8328	908	11398
						39,22	1,88	1203	58		844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
579.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,007056	1148499,00				8104		
580	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	14		2330,36	4,25	32625	60	28404	3020	38496
						297,23	2,33	4161	33		2852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
580.1	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	0,08792	321359,00				28254		
581	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0147		776159,98	9419,50	11410	139	10220	780	13165
						71496,88	2174,26	1051	32		975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
581.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0147	686925,00				10098		
582	С121-100102-0212 2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	9,2		681,00	--	6265	--	6265	--	6766
						--	--	--	--		501	
		ПРОЕМЫ										
		Окна										
583	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,16		3606,71	237,82	7790	514	3238	3107	11769
						1869,29	128,73	4038	278		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
583.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,9872	1630,00				3239		
584	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,16		13924,00	--	30076	--	30076	--	32482
						--	--	--	--		2406	
585	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,2		1245,22	7,04	5230	29	4043	845	6561
						275,61	3,88	1158	16		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
585.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	2,3772	1630,00				3875		
586	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	4,2		1614,00	--	6779	--	6779	--	7321
						--	--	--	--		542	
587	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,2		2149,95	7,52	9030	32	6769	1611	11492
						530,82	1,81	2229	8		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
587.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	4,41	260,00				1147		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
587.2	147464 С	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	4,41	724,00				3193		
587.3	147470 С	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	4,41	505,00				2227		
		Двери										
588	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,78		3117,13	732,56	11783	2769	4074	4166	17225
						1306,79	223,98	4940	847		1276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
588.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,3642	226,00				760		
588.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,63296	1630,00				2662		
589	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	3,78		9863,00	--	37282	--	37282	--	40265
						--	--	--	--		2983	
590	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4		295,00	--	1180	--	1180	--	1274
						--	--	--	--		94	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
591	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,14		1326,80	114,33	298715	25741	63955	165733	501604
						928,40	94,01	209019	21166		37156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
591.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	3,399614	18706,00				63593		
					ПОЛЫ							
592	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,8		782,57	40,75	38189	1989	16749	14793	57221
						398,59	22,44	19451	1095		4239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
592.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,99552	16801,00				16726		
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
		Фасад										
593	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,92		1351,84	48,97	102632	3718	26845	54208	169387
						949,28	42,41	72069	3220		12547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
593.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,434888	18706,00				26841		
594	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	75,92		117,99	1,08	8957	82	537	6036	16193
						109,83	0,60	8338	46		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
594.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,012906	25222,00				326		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
594.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,21472	88,00				107		
		Цоколь										
595	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4		4385,63	55,60	49996	634	7017	30880	87346
						3714,50	47,71	42345	544		6470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
595.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	0,37506	18706,00				7016		
		Крыльцо										
596	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5		782,57	40,75	8217	428	3604	3183	12312
						398,59	22,44	4185	236		912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
596.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,2142	16801,00				3599		
		Отмостка										
597	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,975		21115,00	10,20	147277	71	116733	21941	182755
						4368,94	--	30473	--		13537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
597.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,1145	13674,00				97284		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					2276526				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									83591987
		Внутреннее водоснабжение и канализация										
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. ВОДОПРОВОД										
		ВОДОПРОВОД ПОЖАРОТУШЕНИЯ В2										
4	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2		2173,37	39,48	4347	79	37	3073	8013
						2115,29	18,58	4231	37		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,023	0,046	809,00				37		
5	С123-080307-0110 2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	2		25901,00	--	51802	--	51802	--	55946
						--	--	--	--		4144	
6	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2		26046,70	161,52	52093	323	48973	2105	58534
						1398,29	63,33	2797	127		4336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	187933 С	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	6	839,00				5034		
6.2	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	40	733,00				29320		
6.3	252974 С	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2	6145,00				12290		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	С123-080305-0205 2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4		28703,00	--	114812	--	114812	--	123997
						--	--	--	--		9185	
		ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
39	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	35		1120,00	0,19	39200	7	1129	27406	71935
						1087,56	--	38064	--		5328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,455	560,00				255		
39.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,91	458,00				417		
39.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,385	809,00				311		
40	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	35		8703,00	--	304605	--	304605	--	328973
						--	--	--	--		24368	
		Гильзы										
41	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6,3		818,00	--	5153	--	5153	--	5565
						--	--	--	--		412	
42	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	146		1077,00	--	157242	--	157242	--	169821
						--	--	--	--		12579	
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3										
48	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	31		4960,74	66,19	153783	2052	2401	108143	282881
						4817,09	28,05	149330	870		20954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	0,465	5164,00				2401		
49	51-040106-0110 5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6		31221,00	--	187326	--		--	187326
						--	--	--	--	187326	--	
50	51-040106-0114 5104-0106-0114 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	23		39095,00	--	899185	--		--	899185
						--	--	--	--	899185	--	
51	51-040106-0119 5104-0106-0119 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2		48625,00	--	97250	--		--	97250
						--	--	--	--	97250	--	
		Гильзы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6		455,00	--	2730	--	2730	--	2948
						--	--	--	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2292373				
		РАЗДЕЛ 2. СТОЛОВАЯ. ВОДОПРОВОД										
		ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
80	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	5		1120,00	0,19	5600	1	161	3915	10276
						1087,56	--	5438	--		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,065	560,00				36		
80.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,13	458,00				60		
80.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,055	809,00				44		
81	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5		8703,00	--	43515	--	43515	--	46996
						--	--	--	--		3481	
		Гильзы										
82	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9		4178,00	--	37602	--	37602	--	40610
						--	--	--	--		3008	
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3										
88	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2		4960,74	66,19	9921	132	155	6977	18250
						4817,09	28,05	9634	56		1352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	0,03	5164,00				155		
89	51-040106-0114 5104-0106-0114 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1		39095,00	--	39095	--		--	39095
						--	--	--	--	39095	--	
90	51-040106-0119 5104-0106-0119 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1		48625,00	--	48625	--		--	48625
						--	--	--	--	48625	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					203852				
		РАЗДЕЛ 3. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3										
		САНТЕХПРИБОРЫ										
91	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8		4181,94	251,01	33456	2008	4264	20373	58135
						3398,04	138,88	27184	1111		4306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	3,2	357,00				1142		
91.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00064	1176843,00				753		
91.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0008	1358550,00				1087		
91.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,64	1252,00				801		
92	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8		20731,00	--	165848	--	165848	--	179116
						--	--	--	--		13268	
93	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36		3373,02	125,94	121429	4534	7829	80327	217896
						3029,62	69,41	109066	2499		16140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01296	216144,00				2801		
93.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	7,2	357,00				2570		
93.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	1,296	809,00				1048		
94	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	36		9002,00	--	324072	--	324072	--	349998
						--	--	--	--		25926	
95	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36		6758,00	--	243288	--	243288	--	262751
						--	--	--	--		19463	
96	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36		1100,00	--	39600	--	39600	--	42768
						--	--	--	--		3168	
97	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3		2846,73	95,08	8540	286	983	5349	15000
						2423,69	52,53	7271	158		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,6	357,00				214		
97.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00042	1358550,00				571		
97.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,108	809,00				87		
98	С123-030102-1118 2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	3		4185,00	--	12555	--	12555	--	13559
						--	--	--	--		1004	
99	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3		8703,00	--	26109	--	26109	--	28198
						--	--	--	--		2089	
100	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3		1100,00	--	3300	--	3300	--	3564
						--	--	--	--		264	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1170985				
		РАЗДЕЛ 4. СТОЛОВАЯ. КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3										
		САНТЕХПРИБОРЫ										
120	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3		3373,02	125,94	10119	378	652	6694	18158
						3029,62	69,41	9089	208		1345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00108	216144,00				233		
120.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,6	357,00				214		
120.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,108	809,00				87		
121	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3		9002,00	--	27006	--	27006	--	29166
						--	--	--	--		2160	
122	С123-030102-3331 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3		6758,00	--	20274	--	20274	--	21896
						--	--	--	--		1622	
123	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3		1100,00	--	3300	--	3300	--	3564
						--	--	--	--		264	
124	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3		2846,73	95,08	8540	286	983	5349	15000
						2423,69	52,53	7271	158		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,6	357,00				214		
124.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00042	1358550,00				571		
124.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,108	809,00				87		
125	С123-030102-1118 2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	3		4185,00	--	12555	--	12555	--	13559
						--	--	--	--		1004	
126	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3		8703,00	--	26109	--	26109	--	28198
						--	--	--	--		2089	
127	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3		1100,00	--	3300	--	3300	--	3564
						--	--	--	--		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					133105				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3800315
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									1271481
		Отоплении и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
58	Ц13-030110-0101 1303-0110-0101 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.	1		6894,61	391,36	6895	391	--	4812	12643
						6503,25	179,43	6503	179		936	
59	51-100401-0201 5110-0401-0201 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 3 м	шт.	1		26831,00	--	26831	--		--	26831
						--	--	--	--	26831	--	
60	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10		2562,83	--	25628	--	21969	2634	30523
						365,87	--	3659	--		2261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	10	2179,00				21790		
61	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /бобышки/	т фасонных частей	0,007		1629359,70	689689,78	11406	4827	2514	4122	16770
						580762,08	237056,78	4065	1659		1242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,007	340191,00				2381		
62	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10		540,11	--	5401	--	594	3461	9571
						480,66	--	4807	--		709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0011	377161,00				415		
62.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	458,00				92		
63	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10		1715,00	--	17150	--	17150	--	18522
						--	--	--	--		1372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					114860				
				РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
				ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ								
				1 ЭТАЖ								
		РЕШЕТКИ										
64	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	90		1780,09	78,12	160208	7031	11313	103579	284890
						1576,27	22,17	141864	1995		21103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,0099	206086,00				2040		
64.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,0387	228894,00				8858		
65	С123-050301-1401 2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	1,02		48062,00	--	49023	--	49023	--	52945
						--	--	--	--		3922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-050301-1403 2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	1,095	30341,00	--	33223	--	33223	--	35881
					--	--	--	--		2658	
67	С123-050301-1404 2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,4375	33025,00	--	14448	--	14448	--	15604
					--	--	--	--		1156	
68	С123-050301-1405 2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,4775	21238,00	--	10141	--	10141	--	10952
					--	--	--	--		811	
		ВОЗДУХОВОД									
69	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	65,9	5693,43	74,21	375197	4891	226194	105362	519004
					2186,83	33,76	144112	2225		38445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 65,9	3262,00				214966		
70	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	5493,48	58,94	230726	2476	144156	61349	315441
					2002,23	26,50	84094	1113		23366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 42	3262,00				137004		
71	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	103,2	6073,63	61,09	626798	6304	413864	150428	839404
					2002,23	22,26	206630	2297		62178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 103,2	3840,00				396288		
72	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	249,8	5773,60	58,94	1442245	14725	994760	316353	1899286
					1732,42	26,50	432760	6620		140688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 249,8	3840,00				959232		
73	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	69,5	5330,11	54,94	370443	3819	276025	66465	471861
					1303,58	24,66	90599	1714		34953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	69,5	3840,00				266880		
		2 ЭТАЖ										
		РЕШЕТКИ										
74	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	96		1780,09 1576,27	78,12 22,17	170889 151322	7500 2128	12067	110484 22510	303883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,01056	206086,00				2176		
74.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,04128	228894,00				9449		
75	С123-050301-1401 2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,925		48062,00 --	-- --	44457 --	-- --	44457	-- 3557	48014
76	С123-050301-1403 2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	1,335		30341,00 --	-- --	40505 --	-- --	40505	-- 3240	43745
77	С123-050301-1404 2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,875		33025,00 --	-- --	28897 --	-- --	28897	-- 2312	31209
78	С123-050301-1405 2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,48		21238,00 --	-- --	10194 --	-- --	10194	-- 816	11010
		ВОЗДУХОВОД										
79	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	95,2		5693,43 2186,83	74,21 33,76	542015 208186	7065 3214	326764	152208 55538	749761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	95,2	3262,00				310542		
80	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	108,5		5493,48 2002,23	58,94 26,50	596043 217242	6395 2875	372406	158484 60362	814889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	108,5	3262,00				353927		
81	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	80		6073,63 2002,23	61,09 22,26	485890 160178	4887 1781	320825	116611 48200	650701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	80	3840,00				307200		
82	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	240,1		5773,60	58,94	1386241	14152	956134	304069	1825534
						1732,42	26,50	415955	6362		135225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	240,1	3840,00				921984		
83	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	97,6		5330,11	54,94	520219	5363	387627	93338	662642
						1303,58	24,66	127229	2407		49085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	97,6	3840,00				374784		
				ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИТОЧНАЯ								
84	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	4		70845,10	4301,48	283380	17206	21359	180380	500861
						61203,83	1428,05	244815	5712		37101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0168	633858,00				10649		
84.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00384	526696,00				2023		
84.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	10,88	446,00				4852		
85	Прайслист	Приточная установка VL 60-30-132	компл	1		1682551,20	--	1682551	--		--	1682551
						--	--	--	--	1682551	--	
85.1		*Отпускная цена -*				*1662600,00*				*1662600,00*		
85.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*19951,20*				*19951,20*		
86	Прайслист	Приточная установка VL 80-50-780	компл	1		2147054,04	--	2147054	--		--	2147054
						--	--	--	--	2147054	--	
86.1		*Отпускная цена -*				*2121594,90*				*2121594,90*		
86.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*25459,14*				*25459,14*		
87	Прайслист	Приточная установка VL 100-50-886	компл	1		2713237,68	--	2713238	--		--	2713238
						--	--	--	--	2713238	--	
87.1		*Отпускная цена -*				*2681064,90*				*2681064,90*		
87.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*32172,78*				*32172,78*		
88	Прайслист	Приточная установка VL 50-30-275	компл	1		1601009,40	--	1601009	--		--	1601009
						--	--	--	--	1601009	--	
88.1		*Отпускная цена -*				*1582025,10*				*1582025,10*		
88.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*18984,30*				*18984,30*		
				ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫТЯЖНАЯ								
89	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8718,92	568,35	8719	568	60	6008	15905

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						8091,41	253,31	8091	253		1178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	633858,00				19		
89.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	0,09	446,00				40		
90	Прайслист	Вентилятор канальный VK 60-30-267	компл	1		514571,64	--	514572	--		--	514572
						--	--	--	--	514572	--	
90.1		*Отпускная цена -*				*508470,00*				*508470,00*		
90.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*6101,64*				*6101,64*		
91	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8		6303,74	301,01	50430	2408	387	34990	92254
						5954,36	120,33	47635	963		6834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00016	633858,00				101		
91.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,64	446,00				285		
92	Прайслист	Вентилятор канальный VK 315-102	компл	5		163604,88	--	818024	--		--	818024
						--	--	--	--	818024	--	
92.1		*Отпускная цена -*				*161664,90*				*808324,50*		
92.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1939,98*				*9699,89*		
93	Прайслист	Вентилятор канальный VK 250-827	компл	1		139352,40	--	139352	--		--	139352
						--	--	--	--	139352	--	
93.1		*Отпускная цена -*				*137700,00*				*137700,00*		
93.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1652,40*				*1652,40*		
94	Прайслист	Вентилятор канальный VK 160-546	компл	1		114578,64	--	114579	--		--	114579
						--	--	--	--	114579	--	
94.1		*Отпускная цена -*				*113220,00*				*113220,00*		
94.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1358,64*				*1358,64*		
95	Прайслист	Вентилятор канальный VK 200-103	компл	1		129030,00	--	129030	--		--	129030
						--	--	--	--	129030	--	
95.1		*Отпускная цена -*				*127500,00*				*127500,00*		
95.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1530,00*				*1530,00*		
				ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРНЫХ УСТАНОВОК								
96	С123-040905-1004 2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		3488,00	--	6976	--	6976	--	7534
						--	--	--	--		558	
97	С123-040905-1005 2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		5317,00	--	21268	--	21268	--	22969
						--	--	--	--		1701	
98	С123-040905-1006 2304-0905-1006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		6954,00	--	13908	--	13908	--	15021
						--	--	--	--		1113	
99	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2564,34	166,86	10257	668	1191	6168	17740
						2099,60	42,23	8398	169		1314	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186916,00				822		
99.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
100	С123-041001-6601 2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1		10974,00 --	-- --	10974 --	-- --	10974	-- 878	11852
101	С123-041001-6602 2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	2		11895,00 --	-- --	23790 --	-- --	23790	-- 1903	25693
102	С123-041001-6603 2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1		18262,00 --	-- --	18262 --	-- --	18262	-- 1461	19723
103	С123-020103-2405 2302-0103-2405 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	комплект	1		3800,00 --	-- --	3800 --	-- --	3800	-- 304	4104
104	С123-020103-2406 2302-0103-2406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	комплект	2		3639,00 --	-- --	7278 --	-- --	7278	-- 582	7860
105	С123-020103-2407 2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	1		3635,00 --	-- --	3635 --	-- --	3635	-- 291	3926
106	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4		695,87 623,21	3,08 0,93	2783 2493	13 4	277	1798 366	4947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,36	537,00				193		
106.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	458,00				37		
107	С123-041005-2011 2304-1005-2011 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4		88380,00 --	-- --	353520 --	-- --	353520	-- 28282	381802
108	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1		1377,17 1162,88	214,29 68,02	1377 1163	214 68	--	886 181	2444
109	С123-041013-0706 2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		3065,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
110	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2		1696,06 1386,17	309,89 113,69	3392 2772	619 227	--	2160 444	5996

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	С123-041013-0707 2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2		4429,00	--	8858	--	8858	--	9567
						--	--	--	--		709	
112	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1		1704,36	318,18	1704	318	--	1080	3006
						1386,17	113,38	1386	113		223	
113	С123-041013-0708 2304-1013-0708 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		6502,00	--	6502	--	6502	--	7022
						--	--	--	--		520	
114	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	20		2562,83	--	51257	--	43940	5269	61048
						365,87	--	7317	--		4522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	20	2179,00				43580		
115	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	16		540,11	--	8642	--	951	5537	15313
						480,66	--	7691	--		1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00176	377161,00				664		
115.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,32	458,00				147		
116	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	16		1715,00	--	27440	--	27440	--	29635
						--	--	--	--		2195	
117	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отборное устройство, расширитель/	т фасонных частей	0,04976		1629359,70	689689,78	81077	34319	17859	29300	119207
						580762,08	237056,78	28899	11796		8830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,04976	340191,00				16928		
118	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	15		1730,53	--	25958	--	1012	17961	47432
						1663,04	--	24946	--		3513	
119	С123-051501-1401 2305-1501-1401 РСНБ РК 2015	Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson	шт.	5		13276,00	--	66380	--	66380	--	71690
						--	--	--	--		5310	
120	С123-051403-0107 2305-1403-0107 РСНБ РК 2015	Термостат комнатный, модель Milux Daily, пределы установки от 5°С до 35°С, 8А, 250 В, типа Watts	шт.	5		24236,00	--	121180	--	121180	--	130874
						--	--	--	--		9694	
121	Прайслист	Датчик перепада давления с контактором DPD-5	шт	5		8196,43	--	40982	--	40982	--	44261
						--	--	--	--		3279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Прайслист	Привод воздушной заслонки GDB 131 20-4	шт	5	27321,43	--	136607	--	136607	--	147536
					--	--	--	--		10929	
123	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	13	3591,26	64,97	46686	845	32337	9975	61194
					1038,81	26,90	13504	350		4533	
123.1	278604 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 | 13	2450,00				31850		
124	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3006,52	54,27	27059	488	18690	5824	35513
					875,70	23,01	7881	207		2631	
124.1	278603 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 | 9	2049,00				18441		
125	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	212	1982,06	54,27	420198	11506	223043	137180	601968
					875,70	23,01	185649	4879		44590	
125.1	278602 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1 | 212	1026,00				217512		
126	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	956,06	54,27	7649	434	209	5177	13852
					875,70	23,01	7006	184		1026	
127	С123-011307-0102 2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	8	581,00	--	4648	--	4648	--	5020
					--	--	--	--		372	
128	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	244	498,71	96,47	121685	23537	15023	69121	206071
					340,68	52,78	83125	12877		15265	
128.1	135959 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 | 3,4892	3969,00				13849		
129	С121-110403-0319 2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	14,3	798,00	--	11411	--	11411	--	12324
					--	--	--	--		913	
130	С121-110403-0315 2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	629,00	--	7611	--	7611	--	8220

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		609	
131	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	233,2		475,00	--	110770	--	110770	--	119632
						--	--	--	--		8862	
132	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8		370,00	--	3256	--	3256	--	3516
						--	--	--	--		260	
133	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,16		103,71	3,14	5721	172	2679	2084	8429
						52,04	0,43	2870	23		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2439		
133.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004964	491397,00						
134	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	55,16		129,28	4,05	7131	223	5648	933	8709
						22,85	0,64	1260	35		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5441		
134.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	4,9644	1096,00						
135	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4		24095,98	609,99	96384	2440	14734	57666	166374
						19802,47	220,54	79210	882		12324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2059		
135.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые	т	0,0022	0,0088	233972,00						
135.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	1097,00				4388		
135.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	1379,00				5516		
136	51-020602-0130 5102-0602-0130 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 16, типа WILO	шт.	3		205342,00	--	616026	--		--	616026
						--	--	--	--	616026	--	
137	51-020602-0124 5102-0602-0124 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-6 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1		227618,00	--	227618	--		--	227618
						--	--	--	--	227618	--	
		Противопожарные клапаны										
138	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9		6803,10	114,75	61228	1033	5935	39211	108474
						6028,85	22,17	54260	200		8035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1027		
138.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00162	633858,00						
138.2	146125 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00117	2446524,00				2862		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138.3	150364 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	3,51	400,00				1404		
139	С123-050308-0704 2305-0308-0704 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		15293,00	--	15293	--	15293	--	16516
						--	--	--	--		1223	
140	С123-050308-0715 2305-0308-0715 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	5		21674,00	--	108370	--	108370	--	117040
						--	--	--	--		8670	
141	С123-050308-0716 2305-0308-0716 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 350 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		22946,00	--	22946	--	22946	--	24782
						--	--	--	--		1836	
142	С123-050308-0725 2305-0308-0725 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2		27183,00	--	54366	--	54366	--	58715
						--	--	--	--		4349	
143	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2		9635,71	293,58	19271	587	3177	11306	33023
						7753,31	98,16	15507	196		2446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	633858,00				1014		
143.2	146125 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003	0,0006	2446524,00				1468		
144	С123-050308-0737 2305-0308-0737 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		38174,00	--	38174	--	38174	--	41228
						--	--	--	--		3054	
145	С123-050308-0744 2305-0308-0744 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 700 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1		41818,00	--	41818	--	41818	--	45163
						--	--	--	--		3345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23816006				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23930866
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									10729884
		Силовое электрооборудование и освещение										
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1		27272,34	3544,45	27272	3544	18112	5012	34867
						5616,00	1345,21	5616	1345		2583	
2	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		236158,00	--	236158	--		--	236158
						--	--	--	--	236158	--	
3	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		5894,09	114,71	5894	115	2815	2158	8696
						2964,00	32,81	2964	33		644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-070204-1227 2307-0204-1227 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	14989,00 --	-- --	14989 --	-- --	14989	-- 1199	16188
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4955,39 2662,00	113,90 32,81	24777 13310	569 164	10898	9701 2758	37237
6	С123-070204-1023 2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7415,00 --	-- --	7415 --	-- --	7415	-- 593	8008
7	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2046,00 --	-- --	4092 --	-- --	4092	-- 327	4419
8	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	2046,00 --	-- --	6138 --	-- --	6138	-- 491	6629
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2701,85 1331,00	27,25 --	2702 1331	27 --	1344	958 293	3953
10	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1994,00 --	-- --	1994 --	-- --	1994	-- 160	2154
11	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1328,35 1221,48	81,25 32,81	1328 1221	81 33	26	903 179	2410
12	С123-070501-0306 2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00 --	-- --	21993 --	-- --	21993	-- 1759	23752
13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	9	4265,76 2808,00	1360,88 526,89	38392 25272	12248 4742	872	21610 4800	64802
14	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6442,00 --	-- --	25768 --	-- --	25768	-- 2061	27829
15	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6106,00 --	-- --	24424 --	-- --	24424	-- 1954	26378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00 --	-- --	8394 --	-- --	8394	-- 672	9066
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	63	2701,85 1331,00	27,25 --	170217 83853	1717 --	84647	60374 18447	249038
18	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	1994,00 --	-- --	17946 --	-- --	17946	-- 1436	19382
19	С123-070204-0808 2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	687,00 --	-- --	2748 --	-- --	2748	-- 220	2968
20	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	45	3663,00 --	-- --	164835 --	-- --	164835	-- 13187	178022
21	С123-070204-0843 2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	2061,00 --	-- --	6183 --	-- --	6183	-- 495	6678
22	С123-070204-1901 2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	6611,00 --	-- --	13222 --	-- --	13222	-- 1058	14280
23	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4955,39 2662,00	113,90 32,81	29732 15972	684 197	13076	11642 3310	44683
24	С123-070204-0847 2307-0204-0847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2264,00 --	-- --	2264 --	-- --	2264	-- 181	2445
25	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	2046,00 --	-- --	10230 --	-- --	10230	-- 818	11048
26	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	5	6130,52 2572,00	107,65 32,81	30653 12860	538 164	17255	9377 3202	43233
27	С123-070209-0201 2307-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	5	6704,00 --	-- --	33520 --	-- --	33520	-- 2682	36202
28	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	25	210,62	0,27	5266	7	242	3615	9591

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						200,69	0,13	5017	3		710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,51	450,00				230		
29	С123-070220-0805 2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2		1459,00	--	2918	--	2918	--	3151
						--	--	--	--		233	
30	С123-070220-1806 2307-0220-1806 РСНБ РК 2015	Вилка силовая типа ТН-025, 380-415V 32A 3P+N+E, IP44	шт.	2		1257,00	--	2514	--	2514	--	2715
						--	--	--	--		201	
31	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	23		296,00	--	6808	--	6808	--	7353
						--	--	--	--		545	
32	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	259		224,91	0,27	58251	70	306	41698	107945
						223,46	0,15	57875	39		7996	
33	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	91		285,00	--	25935	--	25935	--	28010
						--	--	--	--		2075	
34	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38		303,00	--	11514	--	11514	--	12435
						--	--	--	--		921	
35	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	130		454,00	--	59020	--	59020	--	63742
						--	--	--	--		4722	
36	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	259		58,00	--	15022	--	15022	--	16224
						--	--	--	--		1202	
37	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	255		-183,00	--	-46665	--	-46665	--	-50398
						--	--	--	--		-3733	
38	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	47		-121,23	-1,59	-5698	-75	-554	-3651	-10097
						-107,86	-0,04	-5069	-2		-748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10	100 шт.	0,004	0,188	2145,00				403		
38.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,0987	809,00				80		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04841		-177812,00 --	-- --	-8608 --	-- --	-8608	-- -689	-9297
40	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2326		-141,51 -126,90	-1,68 -0,09	-329152 -295175	-3902 -204	-30075	-212673 -43346	-585171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	286295 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30	100 шт.	0,004	9,304	2169,00				20180		
40.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	4,8846	809,00				3952		
41	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,77881		-276394,00 --	-- --	-491652 --	-- --	-491652	-- -39332	-530984
42	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,43672		-432251,00 --	-- --	-188773 --	-- --	-188773	-- -15102	-203875
43	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18025		-461874,00 --	-- --	-83253 --	-- --	-83253	-- -6660	-89913
44	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	358		-329,58 -135,10	-149,20 -46,73	-117990 -48366	-53413 -16729	-16211	-46869 -13189	-178047
45	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,308		-713894,00 --	-- --	-219879 --	-- --	-219879	-- -17590	-237469
46	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05		-1030547,00 --	-- --	-51527 --	-- --	-51527	-- -4122	-55649
47	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2731		-335,51 -319,23	-3,28 -0,16	-916281 -871813	-8965 -444	-35503	-628025 -123544	-1667850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	2649,07	10,00				26491		
47.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	11,126094	809,00				9001		
48	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2219,98		-29,00 --	-- --	-64379 --	-- --	-64379	-- -5150	-69529
49	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	538,33		-40,00 --	-- --	-21533 --	-- --	-21533	-- -1723	-23256
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-2339846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
50	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	3	4265,76 2808,00	1360,88 526,89	12797 8424	4083 1581	290	7203 1600	21600
51	С123-070201-1006 2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	2	2638,00 --	-- --	5276 --	-- --	5276	-- 422	5698
52	С123-070201-1003 2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00 --	-- --	1278 --	-- --	1278	-- 102	1380
53	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2701,85 1331,00	27,25 --	45931 22627	463 --	22841	16291 4978	67200
54	С123-070204-0843 2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	2061,00 --	-- --	6183 --	-- --	6183	-- 495	6678
55	С123-070204-0808 2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	687,00 --	-- --	9618 --	-- --	9618	-- 769	10387
56	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	327	635,31 561,52	5,36 2,56	207748 183618	1754 838	22376	132808 27244	367801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204 6,6708	951,00				6344		
56.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102 33,354	460,00				15343		
57	С123-070106-1705 2307-0106-1705 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011	шт.	129	6276,00 --	-- --	809604 --	-- --	809604	-- 64768	874372
58	С123-070106-1714 2307-0106-1714 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный настенно-потолочный art panel LED 40W Ailin Premium мощность 40 Вт, световой поток 4240 (=5%) Лм, цветовая температура 6500К, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	180	16393,00 --	-- --	2950740 --	-- --	2950740	-- 236059	3186799
59	С123-070106-1702 2307-0106-1702 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа LED 2FC 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18 Вт, IP20, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011	шт.	18	4418,00 --	-- --	79524 --	-- --	79524	-- 6362	85886
60	Е11-210401-0105 1121-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных. Установка в оконных проемах	шт.	46	1286,41 1156,05	17,44 7,69	59175 53178	802 354	5195	38543 7817	105535

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,9384	951,00				892		
60.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	4,692	460,00				2158		
60.3	290063 С	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,041	1,886	977,00				1843		
61	С123-070106-0870 2307-0106-0870 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	46		26020,00	--	1196920	--	1196920	--	1292674
						--	--	--	--		95754	
62	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	29		1353,26	64,33	39245	1866	173	27430	72009
						1282,95	30,76	37206	892		5334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,2958	450,00				133		
62.2	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0899	448,00				40		
63	С123-070106-0828 2307-0106-0828 РСНБ РК 2015	Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, световой поток 911 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	29		5561,00	--	161269	--	161269	--	174171
						--	--	--	--		12902	
64	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	941		531,00	--	499671	--	499671	--	539645
						--	--	--	--		39974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6811834				4471988
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									236158
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									
		Пожарная сигнализация										
1	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2		1841,76	0,24	3684	--	34	2628	6817
						1825,20	--	3650	--		505	
2	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1		29508,00	--	29508	--	29508	--	31869
						--	--	--	--		2361	
3	С123-080303-0302 2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1		19402,00	--	19402	--	19402	--	20954
						--	--	--	--		1552	
4	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2		3915,00	--	7830	--	7830	--	8456
						--	--	--	--		626	
5	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	8		770,87	4,34	6167	35	84	4362	11372
						756,01	1,35	6048	11		842	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8		1201,00	--	9608	--	9608	--	10377
						--	--	--	--		769	
7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2		1390,69	0,90	2781	2	77	1945	5105
						1351,00	--	2702	--		378	
8	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2		334,00	--	668	--	668	--	721
						--	--	--	--		53	
9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	108		2772,13	2,40	299390	259	7315	210108	550257
						2702,00	--	291816	--		40760	
10	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	108		1502,00	--	162216	--	162216	--	175193
						--	--	--	--		12977	
11	Ц13-100701-0207 1310-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	8		1320,32	4,19	10563	33	137	7484	19491
						1299,14	0,14	10393	1		1444	
12	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	8		1064,00	--	8512	--	8512	--	9193
						--	--	--	--		681	
13	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	9		302,33	--	2721	--	241	1785	4867
						275,54	--	2480	--		361	
14	С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	9		9716,00	--	87444	--	87444	--	94440
						--	--	--	--		6996	
		Кабельные изделия и провода										
15	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1280		255,06	2,71	326476	3466	63040	187259	554834
						203,10	0,09	259970	112		41099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	154778 С	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1,01	1292,8	24,00				31027		
15.2	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1,2	1536	8,00				12288		
15.3	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10	100 шт.	0,004	5,12	2145,00				10982		
16	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,1536		23748,00	--	27396	--	27396	--	29588
						--	--	--	--		2192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,1648	107405,00	--	17700	--	17700	--	19116
					--	--	--	--		1416	
		Демонтажные работы Учтены в смете 1-1									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1552649
		Системы связи									
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЭЛЕКТРОЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	Прайслист	Контроллер "Авторингер-51 смп"	шт	1	36428,57	--	36429	--	36429	--	39343
					--	--	--	--		2914	
2	Ц13-100702-0601 1310-0702-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования	шт.	5	2641,16	--	13206	--	116	7985	22886
					2618,00	--	13090	--		1695	
3	Прайслист	Часы электронные "Инфолайт 10"	шт	5	38250,00	--	191250	--	191250	--	206550
					--	--	--	--		15300	
4	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	6	1262,52	--	7575	--	123	4546	13090
					1242,00	--	7452	--		970	
5	Прайслист	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	6	5008,93	--	30054	--	30054	--	32458
					--	--	--	--		2404	
6	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	699,42	--	2798	--	44	1680	4836
					688,50	--	2754	--		358	
7	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	4	42,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	
8	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	285	255,06	2,71	72692	772	14036	41694	123537
					203,10	0,09	57884	25		9151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	154778 С	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1,01 287,85	24,00				6908		
8.2	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1,2 342	8,00				2736		
8.3	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10	100 шт.	0,004 1,14	2145,00				2445		
9	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,15965	107405,00	--	17147	--	17147	--	18519
					--	--	--	--		1372	
10	С123-060128-0202 2306-0128-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1339	86854,00	--	11630	--	11630	--	12560
					--	--	--	--		930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				473961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
11	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	8	4243,06	5,77	33944	46	--	20678	58992
					4237,29	--	33898	--		4370	
12	С123-080501-2146 2308-0501-2146 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ED230, типа EverFocus .	шт.	6	18436,00	--	110616	--	110616	--	119465
					--	--	--	--		8849	
13	С123-080501-2149 2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели ECZ230, типа EverFocus	шт.	2	10341,00	--	20682	--	20682	--	22337
					--	--	--	--		1655	
14	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	10125,77	--	10126	--	190	6061	17482
					9936,00	--	9936	--		1295	
15	С123-080502-0414 2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт.	1	75163,00	--	75163	--	75163	--	81176
					--	--	--	--		6013	
16	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
					--	--	--	--		5271	
17	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468,00	--	18468	--	18468	--	19945
					--	--	--	--		1477	
18	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	390	87,73	1,08	34216	420	4415	21207	59857
					75,34	0,19	29381	73		4434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10	100 шт.	0,004 1,56	2145,00				3346		
18.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021 0,819	809,00				663		
19	С123-060703-0614 2306-0703-0614 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,4017	836471,00	--	336010	--	336010	--	362891
					--	--	--	--		26881	
20	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	225	331,54	5,76	74596	1295	3275	50487	135090
					311,22	0,43	70026	96		10007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,018 4,05	809,00				3276		
21	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	231,75	104,00	--	24102	--	24102	--	26030
					--	--	--	--		1928	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С123-080505-0509 2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	шт.	1		9878,00	--	9878	--	9878	--	10668
						--	--	--	--		790	
23	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	1		3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
						--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					989316				
				РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
24	Ц13-100202-0302 1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство телефонное. Монтаж оборудования	шт.	1		38172,44	--	38172	--	344	23075	66147
						37828,00	--	37828	--		4900	
25	Прайслист	Мини АТС Panasonic KX-TEB308	шт	1		57375,00	--	57375	--	57375	--	61965
						--	--	--	--		4590	
26	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	62		107,08	1,53	6639	95	722	4192	11698
						93,90	0,01	5822	1		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10	100 шт.	0,004	0,248	2145,00				532		
26.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,1302	809,00				105		
27	С123-060408-0301 2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	км	0,06386		15968,00	--	1020	--	1020	--	1102
						--	--	--	--		82	
28	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3		257,55	0,27	773	--	103	483	1356
						223,46	0,15	670	--		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	3,06	32,00				98		
29	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3		356,00	--	1068	--	1068	--	1153
						--	--	--	--		85	
30	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3		1120,70	--	3362	--	444	1780	5553
						972,72	--	2918	--		411	
31	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3		5632,00	--	16896	--	16896	--	18248
						--	--	--	--		1352	
32	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	62		335,51	3,28	20802	203	807	14258	37864

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						319,23	0,16	19792	10		2805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	60,14	10,00				601		
32.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	0,252588	809,00				204		
33	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	62,62		24,00	--	1503	--	1503	--	1623
						--	--	--	--		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					206709				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1669986
		Наружные сети водоснабжения и канализации										
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	100,492		142,64	135,73	14334	13640	--	2717	18415
						6,91	30,64	695	3079		1364	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,108		2018,02	--	6272	--	--	4516	11651
						2018,02	--	6272	--		863	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта	12,96		161,77	76,23	2097	988	--	1129	3484
						85,54	35,46	1109	460		258	
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,32		5600,90	159,74	24196	690	18932	3440	29847
						1058,76	47,28	4574	204		2211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,752	3984,00				18932		
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,05		799,15	--	12027	--	--	8660	22342
						799,15	--	12027	--		1655	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /10 м/	м3 грунта	77,8		35,20	35,20	2739	2739	--	729	3746
						--	13,02	--	1013		277	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	77,8		161,77	76,23	12586	5931	--	6778	20913
						85,54	35,46	6655	2759		1549	
		ТРУБОПРОВОД										
8	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,036		297831,15	74581,99	10722	2685	28	6321	18406
						222478,00	21375,19	8009	770		1363	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,18	147,00				26		
9	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36		341,00	--	12399	--	12399	--	13391
						--	--	--	--		992	
10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036		60194,20	--	2167	--	70	1510	3971
						58246,50	--	2097	--		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,4248	147,00				62		
11	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6		1254,81	27,49	7529	165	1039	4613	13113
						1054,24	13,51	6325	81		971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0048	188480,00				905		
12	С123-040102-2301 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	6		14533,00	--	87198	--	87198	--	94174
						--	--	--	--		6976	
13	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12		574,82	36,90	6898	443	253	4465	12272
						516,80	--	6202	--		909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0012	211187,00				253		
14	С123-020103-2307 2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	6		6132,00	--	36792	--	36792	--	39735
						--	--	--	--		2943	
15	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2		2795,57	182,65	5591	365	1109	3078	9363
						2058,42	79,13	4117	158		694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	188480,00				1055		
16	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2		46503,00	--	93006	--	93006	--	100446
						--	--	--	--		7440	
17	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	4		682,00	--	2728	--	2728	--	2946
						--	--	--	--		218	
18	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,1255		77054,18	14950,89	9670	1877	3152	3766	14511
						36983,70	4699,55	4641	590		1075	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1		245114,00	--	245114	--	245114	--	264723
						--	--	--	--		19609	
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0192		1037550,09	513822,74	19921	9865	360	9079	31320
						505010,50	151716,34	9696	2913		2320	
21	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8		1061,00	--	5093	--	5093	--	5500
						--	--	--	--		407	
22	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2		4552,00	--	5462	--	5462	--	5899
						--	--	--	--		437	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1436,89	922,70	1437	922	--	555	2151
						514,19	256,31	514	256		159	
24	С123-020302-1006 2302-0302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1		374,00	--	374	--	374	--	404
						--	--	--	--		30	
				УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ								
25	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2		884,14	--	1768	--	207	1124	3123
						780,39	--	1561	--		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00096	216144,00				207		
26	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02		115328,00	--	2307	--	2307	--	2492
						--	--	--	--		185	
				ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ D 1500 (2 шт)								
27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,18		22300,48	9298,29	48615	20271	5630	22330	76620
						10419,36	3807,12	22714	8300		5676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100121 С	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,49268	1823,00				898		
27.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,28994	13036,00				3780		
28	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
						--	--	--	--		2756	
29	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		14597,00	--	29194	--	29194	--	31530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2336	
30	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	6836,00	--	13672	--	13672	--	14766
					--	--	--	--		1094	
31	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
					--	--	--	--		2399	
32	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5348,00	--	10696	--	10696	--	11552
					--	--	--	--		856	
33	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	28319,00	--	56638	--	56638	--	61169
					--	--	--	--		4531	
34	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,643072	3639,43	126,03	2340	81	2124	123	2660
					210,40	54,60	135	35		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	268274 С	Щиты настила	м2	1 0,643072	3303,00				2124		
35	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0406	614971,00	--	24968	--	24968	--	26965
					--	--	--	--		1997	
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	79,61	1,72	72	1	47	17	96
					26,45	0,27	24	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,000081	503480,00				41		
37	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,06	25846,07	2199,60	1551	132	997	325	2026
					7029,33	486,36	422	29		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4 0,024	32241,00				774		
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,86328	875,55	19,75	13889	313	9100	3254	18514
					282,17	2,70	4476	43		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 38,071872	223,00				8490		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1063829				

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	354,0694	142,64 6,91	135,73 30,64	50505 2448	48058 10849	--	9573 4806	64885
40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,9506	2018,02 2018,02	-- --	22098 22098	-- --	--	15911 3041	41050
41	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта	56,52	161,77 85,54	76,23 35,46	9143 4835	4308 2004	--	4924 1125	15192
42	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,84	5600,90 1058,76	159,74 47,28	105521 19947	3010 891	82564	15003 9642	130166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 20,724	3984,00				82564		
43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	79,57	799,15 799,15	-- --	63588 63588	-- --	--	45784 8750	118121
44	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /10 м/	м3 грунта	240,59	35,20 --	35,20 13,02	8469 --	8468 3132	--	2255 858	11582
45	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	240,59	161,77 85,54	76,23 35,46	38920 20580	18340 8531	--	20960 4790	64671
				ТРУБОПРОВОД							
46	Е11-220501-0302 1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,127	171831,59 167353,79	3445,68 1346,52	21823 21254	438 171	131	15426 2980	40229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	147047 С	Ветошь	кг	3 0,381	90,00				34		
46.2	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	6 0,762	127,00				97		
47	С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	126,619	2056,00 --	-- --	260329 --	-- --	260329	-- 20826	281155
48	Е11-220501-0301 1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	157072,21 154152,82	2231,31 822,87	4712 4625	67 25	20	3347 645	8704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	147047 С	Ветошь	кг	2	0,06	90,00				5		
48.2	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4	0,12	127,00				15		
49	С123-010603-0201 2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	29,91		1245,00	--	37238	--	37238	--	40217
						--	--	--	--		2979	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ D 1500 (7 ШТ)										
50	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,855		31484,24	7191,69	247309	56490	96626	84535	358391
						11991,51	2955,60	94193	23216		26547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	4,0846	16801,00				68625		
50.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,014925	901890,00				13460		
51	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7		17223,00	--	120561	--	120561	--	130206
						--	--	--	--		9645	
52	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9		10382,00	--	93438	--	93438	--	100913
						--	--	--	--		7475	
53	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		14597,00	--	43791	--	43791	--	47294
						--	--	--	--		3503	
54	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7		14996,00	--	104972	--	104972	--	113370
						--	--	--	--		8398	
55	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7		2460,00	--	17220	--	17220	--	18598
						--	--	--	--		1378	
56	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7		28319,00	--	198233	--	198233	--	214092
						--	--	--	--		15859	
57	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	2,250752		3639,43	126,03	8191	284	7433	429	9310
						210,40	54,60	474	123		690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	268274 С	Щиты настила	м2	1	2,250752	3303,00				7434		
58	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,09		25846,07	2199,60	2326	198	1495	487	3038
						7029,33	486,36	633	44		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,036	32241,00				1161		
59	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0903		614971,00	--	55532	--	55532	--	59975
						--	--	--	--		4443	
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1		79,61	1,72	167	4	107	40	224
						26,45	0,27	56	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000189	503480,00				95		
61	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,98288		875,55	19,75	47265	1066	30967	11072	63004
						282,17	2,70	15232	146		4667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	129,558912	223,00				28892		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1934386				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2998215
		Благоустройство										
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/	м3 грунта	18		42,97	42,97	773	773	--	206	1057
						--	15,89	--	286		78	
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыто под дорожное покрытие/	м3 грунта	77		50,22	50,22	3867	3867	--	1030	5288
						--	18,57	--	1430		392	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ										
3	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,3		4100,38	1582,32	136543	52691	76523	13934	162516
						220,10	361,08	7329	12024		12038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100121 С	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	41,958	1823,00				76489		
3.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,331	14,00				33		
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,10989		126544,59	1804,38	13906	198	13708	74	15099
						--	936,70	--	103		1118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,113187	121107,00				13708		
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /6 см/	м2 покрытия	222		1278,37	126,23	283798	28023	245698	12233	319713
						45,39	31,14	10077	6913		23682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	21,2676	11483,00				244216		
5.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001376	216144,00				298		
5.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0333	25051,00				834		
5.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,000011	0,002398	146099,00				350		
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	222		552,56	0,08	122668	18	122543	77	132564
						0,48	--	107	--		9820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	10,656	11483,00				122363		
6.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,000006	0,001243	146099,00				182		
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18		1838,81	31,65	33099	570	18570	10210	46773
						775,48	12,31	13959	222		3465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,062	16801,00				17843		
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,774		41347,00	--	32003	--	32003	--	34563
						--	--	--	--		2560	
				Отмостка								
9	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	27		239,42	31,91	6464	862	3594	1677	8792
						74,37	11,89	2008	321		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100262 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,377	2610,00				3594		
10	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,05		19892,34	8,16	80564	33	65145	11078	98973
						3799,08	--	15386	--		7331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,131	13036,00				53852		
				ОГРАЖДЕНИЕ								
11	У86-010602-0304 8601-0602-0304 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12	секция	186		53205,00	5341,00	9896130	993426	6356922	2695512	13599018
						13687,00	1814,00	2545782	337404		1007376	
12	У86-010605-0202 8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2		141799,00	5262,00	283598	10524	224416	61894	373132
						24329,00	1946,00	48658	3892		27640	
				НАВЕС ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	270798,00	12829,00	270798	12829	235502	18951	312929
					22467,00	3897,00	22467	3897		23180	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15110418
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								137126424
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								12237523
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге								124 888 901
		Временные задания и сооружения 1,2%	Тенге	1,2%							1 498 667
		Итого	Тенге								126 387 568
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	Тенге	0,7%							884 713
		Итого	Тенге								127 272 281
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							2 545 446
		Итого	Тенге								129 817 726
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге								142 055 249
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге	1,050036							149 163 128
		Итого с понижающим коэфициентом генподрядчика К=0,95	Тенге	0,95							141 704 972
		НДС 12%	Тенге	12%							17 004 597
		Итого с НДС	Тенге								158 709 569,11

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Акнет-Нур Курылыс"

Нуралиев Е.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
и.о.директора ТОО "Улмад"

Тайманов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КрадСтройСервис"

Максимов Б.А.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Ордабасынского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы им.Б.Нурлыбекова в селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области

Договор: № 254 от 25.05.2022год

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав в СМР в	Дополнительные		налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Капитальный ремонт здания средней школы им.Б.Нурлыбекова в селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области	400 524 425,11	400 524 425,11	42 913 331								17 004 597	158 709 569,11
Итого	400 524 425,11	400 524 425,11	42 913 331								17 004 597	158 709 569,11

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Ордабасынского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
_____ Нурабаева Ш.Т.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Акниет-Нур Курылыс"
_____ Нуралиев К.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
и.о директора ТОО "Улмад"
_____ Тайманов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"
_____ Касимов Б.А.