Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 1 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания школы-гимназии №1 в городе Кокшетау

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 г.

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код			наименование	код
			36	09.03.2023 г.						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы-гимназии №1 в городе Кокшетау	284 267 203,72	77 519 391,71							9 302 327,01	86 821 718,72
Удержание аванса 30%										26 046 515,62
Удержание гарантийного взноса 5%										4 341 085,94
Итого к оплате:										**56 434 117,16**

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140000505

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КПК"

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021г.

Заказчик:
КГУ "Школа-гимназия № 1 г.Кокшетау отдела образования по г.Кокшетау управления образования Акмолинской области"
БИН 970140002288

Директор _____ **Нурканова С. К.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 1 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

БИН 970140002288, Акмолинская область, г.Кокшетау, М.АУЭЗОВА, 190, тел 8 (7162) 25-06-87

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

БИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А, тел 8 701 100 77 86

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы-гимназии №1 в городе Кокшетау

Договор подряда №36 от 9 марта 2023г.

Акт выполненных работ №2
за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	2	1146-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на щебне - отмостка. Разборка**	м3	18,35	15414,42	5872,02	282 855	107 752	0	164 017	482 622
						9542,40	2871,84	175 103	52 698		35 750	
			РАЗДЕЛ 2.Фасад									
2	18	1115-0402-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми /силиконовыми/ составами по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	2489,990	381,10	0,68	948 935	1 693	430 569	372 560	1 427 216
						207,50	0,31	516 673	772		105 720	
3	20	1115-0402-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады - откосы. Окраска акриловыми /силиконовыми/ составами по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	318,75	381,10	0,68	121476	217	55118	47692	182702
						207,50	0,31	66141	99		13533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	21	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	137,15	1918,27 527,13	6,06 1,32	263 091 72 296	831 181	189 964	52 183 25 222	340 496
			Отмостка									
5	22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	40,83	10229,96 3842,64	1881,21 849,20	417689 156895	76810 34673	183984	137929 44449	600067
6	23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	61,245	30413,72 4340,76	8,16 --	1862688 265850	500 --	1596338	191412 164328	2218428
7	24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,890094	17469,56 15880,40	1557,80 692,64	15550 14135	1387 617	28	10621 2094	28265
8	25	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 100х100 диаметром 4 мм	т	0,890094	450224,00 --	-- --	400742 --	-- --	400742	-- 32059	432801
			РАЗДЕЛ 3.Окна									
9	26	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	30,42	3625,81 1856,29	194,48 94,17	110 297 56 468	5 916 2 865	47 913	42 720 12 241	165 258
10	27	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /ОК-4/	м2	8,28	17995,00 --	-- --	148 999 --	-- --	148 999	-- 11 920	160 918
11	28	223-102-0206 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /ОК-13/	м2	22,14	18660,00 --	-- --	413132 --	-- --	413132	-- 33051	446183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	29	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	18,27	2578,67	194,39	47112	3551	20644	17739	70039
						1254,36	94,17	22917	1720		5188	
13	30	223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /ОК-6/	м2	18,27	18999,00	--	347112	--	347112	--	374881
						--	--	--	--		27769	
14	33	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	94,971	2790,73	200,78	265 038	19 068	115 439	100 590	394 879
						1374,43	96,63	130 531	9 177		29 250	
15	35	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементный с 2-мя откидными створками /ОК-7, ОК-8, ОК-10/	м2	94,971	28339,00	--	2691383	--	2691383	--	2906694
						--	--	--	--		215311	
16	37	217-204-0201 РСНБ РК 2015	Москитная сетка	м2	33,539	7846,00	--	263 147	--	263 147	--	284 196
						--	--	--	--		21 052	
17	38	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	98,18	1880,62	11,40	184 639	1 119	156 379	19 933	220 937
						276,44	5,54	27 141	544		16 366	
			РАЗДЕЛ 4.Двери									
18	40	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	104,63	1908,74	89,37	199 711	9 351	53 312	101 680	325 503
						1309,83	39,89	137 048	4 174		24 111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	41	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	-31,86	5812,00	--	-185 170	--	-185 170	--	-199 984
						--	--	--	--		-14 814	
20	43	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	-77,08	7622,00	--	-587504	--	-587504	--	-634504
						--	--	--	--		-47000	
21	44	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	104	520,00	--	54 080	--	54 080	--	58 406
						--	--	--	--		4 326	
22	45	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	115	5262,00	--	605 130	--	605 130	--	653 540
						--	--	--	--		48 410	
23	46	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	660,5	421,62	1,29	278 480	852	216 367	44 403	348 714
						92,75	0,62	61 261	410		25 831	
24	47	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,04	1627,75	124,29	8 204	626	1 951	4 260	13 461
						1116,48	57,55	5 627	290		997	
25	55	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,562	3015,84	56,60	7 727	145	1 142	4 682	13 402
						2513,56	24,74	6 440	63		993	
26	56	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,562	53571,00	--	137 249	--	137 249	--	148 229
						--	--	--	--		10 980	

РАЗДЕЛ 5.Полы

1этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Деталь пола тип 1									
27	65	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,23	389,08 358,96	1,93 0,93	2 424 2 236	12 6	176	1 614 323	4 361
28	66	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,62923	2556,00 --	-- --	1 608 --	-- --	1 608	-- 129	1 737
			Деталь пола тип 2									
29	74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	200	1900,70 1229,91	152,98 69,33	380 140 245 982	30 596 13 866	103 562	187 091 45 378	612 608
30	75	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	204	3092,00 --	-- --	630 768 --	-- --	630 768	-- 50 461	681 229
31	76	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	260	1560,74 320,62	14,37 5,22	405 792 83 361	3 736 1 357	318 695	60 997 37 343	504 132
			Деталь пола тип 3									
32	85	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	465,24	3845,21 343,84	26,23 11,81	1 788 946 159 968	12 203 5 494	1 616 775	119 133 152 646	2 060 724
33	86	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	551,5208	295,20 99,63	2,55 1,01	162809 54948	1406 557	106455	39964 16222	218994
			Деталь пола тип 4									
34	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	342,6	869,73 400,14	33,03 16,42	297969 137088	11316 5625	149565	102754 32058	432781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 40мм/	м2 стяжки	342,6	477,74	22,40	163674	7675	149216	7563	184936
						19,80	10,86	6783	3721		13699	
36	94	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	276,2	8944,23	73,02	2 470 396	20 168	2 228 094	166 960	2 848 345
						804,25	35,32	222 134	9 755		210 988	
37	95	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	68	358,20	2,58	24 358	175	17 457	4 903	31 602
						98,91	1,24	6 726	84		2 341	
38	96	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	276,2	903,11	4,04	249 439	1 116	65 164	132 264	412 239
						663,14	1,96	183 159	541		30 536	
			Деталь пола 5									
39	105	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	45,06	295,20	2,55	13302	115	8698	3265	17892
						99,63	1,01	4489	46		1325	
			2-3 этажи									
			Деталь пола тип 1									
40	123	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,6	4719,20	22,82	201 038	972	121 743	56 668	278 322
						1838,57	8,97	78 323	382		20 616	
41	124	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	72,53282	389,08	1,93	28 221	140	2 045	18 794	50 777
						358,96	0,93	26 036	67		3 761	
42	125	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,325815	2556,00	--	18 725	--	18 725	--	20 223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		1 498	
			Деталь пола тип 2									
43	133	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	602,5	1900,70	152,98	1 145 172	92 170	311 981	563 610	1 845 485
						1229,91	69,33	741 021	41 771		136 703	
44	134	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	614,55	3092,00	--	1 900 189	--	1 900 189	--	2 052 204
						--	--	--	--		152 015	
45	135	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм.	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1038,435	1560,74	14,37	1 620 727	14 922	1 272 862	243 622	2 013 497
						320,62	5,22	332 943	5 421		149 148	
			Деталь пола тип 3									
46	144	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	1914,3	3845,21	26,23	7360886	50212	6652461	490191	8479163
						343,84	11,81	658213	22608		628086	
47	145	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм.	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2048,301	295,20	2,55	604658	5223	395363	148422	813326
						99,63	1,01	204072	2069		60246	
			Деталь пола 4									
48	153	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	202,7	4290,56	72,26	869 697	14 647	784 409	55 307	999 004
						348,50	30,46	70 641	6 174		74 000	
49	154	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм.	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	45,06	295,20	2,55	13302	115	8698	3265	17892
						99,63	1,01	4489	46		1325	
			РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы									
			Потолки									
50	158	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м2 окрашиваемой поверхности	323	611,01	4,34	197356	1402	49619	105847	327460
						453,05	2,09	146335	675		24256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	159	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4197	519,53	3,47	2 180 467	14 564	644 742	1 100 282	3 543 209
						362,44	1,67	1 521 161	7 009		262 460	
			Стены									
52	163	1115-0212-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	2066,83	2723,02	10,16	5 628 019	20 999	3 873 508	1 255 331	7 434 019
						838,73	4,84	1 733 512	10 003		550 668	
53	164	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2978,03	477,97	3,47	1 423 409	10 334	454 120	694 028	2 286 833
						322,01	1,67	958 955	4 973		169 395	
54	166	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	447,07	498,44	3,82	222838	1708	62773	114609	364443
						354,21	1,84	158357	823		26996	
55	167	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5501,31	465,89	3,47	2 563 005	19 090	772 438	1 282 078	4 152 690
						322,01	1,67	1 771 477	9 187		307 607	
56	168	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	85,43	4224,64	17,84	360 911	1 524	178 460	130 758	531 003
						2117,84	7,97	180 927	681		39 334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	169	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконных проемов. Облицовка пластиком	м откоса	425,86	553,32 450,14	5,27 2,24	235 637 191 697	2 244 954	41 696	138 709 29 948	404 293
58	170	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль стартовый	м	447,353	502,00 --	-- --	224 571 --	-- --	224 571	-- 17 966	242 537
59	171	217-206-0112 РСНБ РК 2015	Листы пластиковые типа Сэндвич толщиной 10 мм	м2	210,08591	2843,00 --	-- --	597 274 --	-- --	597 274	-- 47 782	645 056
60	172	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный разъемный "крышка"	м	447,353	666,00 --	-- --	297 937 --	-- --	297 937	-- 23 835	321 772
61	174	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	34,2941	3033,03 2212,87	46,54 38,92	104 015 75 888	1 596 1 335	26 531	55 601 12 769	172 384
			ИТОГО по смете 2-1-1:	Тенге								56 470 521

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета № 2-1-1 - Ремонтно-строительные работы

			РАЗДЕЛ 2.Фасад									
62	14	1115-0212-0203	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм - ОТКОСЫ	м2 отделываемой поверхн.	205,0	3477,21 931,13	13,90 6,48	712 828 190 882	2 850 1 328	519096	138 391 68 098	919317
			РАЗДЕЛ 3.Окна									
63	17	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (0,6х2,0) - 24 окна НР=72 %	м2 проемов	28,8	3625,82 1856,29	194,49 94,17	104424 53461	5601 2712	45361 –	40445 11589	156458
64	18	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции	м2	28,8	17995 –		518256 –		518256 –	– 41460	559716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой									
65	19	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	98,18	2902 –		284 918 --	-- --	284 918	-- 22 793	307 711
			РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы									
		Потолки										
66	30	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство - 1 этаж	м2	59,2	1972,42 1763,41	209,01 100,67	116 767 104 394	12 373 5 960	0	79 455 15 698	211 919
67	31	291-010-0101	Плиты потолка подвесного моющегося 600х600 толщ. 8мм (за вычетом светильников)	м2	57,47	6428,57 –		369 450 --	-- --	369 450	-- 29 556	399 006
		Стены										
68	32	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	596,03	2109,33 1161,61	31,24 24,57	1 257 224 692 354	18 620 14 644	546250	509 039 141 301	1 907 564
69	33	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	1189,38	2109,33 1161,61	31,24 24,57	2 508 795 1 381 596	37 156 29 223	1090043	1 015 790 281 967	3 806 552
			РАЗДЕЛ 7 Прочие ремонтные работы									
70	39	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	97	13595,81 2065,75	6,31 –	1318794 200378	612 –	1117804 –	144272 117045	1580111
71	40	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка РЕШЕТКИ НР=72 %	м	22,53	13595,81 2065,75	6,31 –	306314 46541	142 –	259630 –	33510 27186	367010
72	41	222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (РЕШЕТКА 2,6х2,6х4шт=27,04м2) (27,04м2/1,2=22,53м.п.)	м	22,53	14259 –		321255 –		321255 –	– 25700	346955
			ИТОГО по акту замены №1:	Тенге								10 562 319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2									
			Локальная смета № 2-1-1 - Ремонтно-строительные работы									
			РАЗДЕЛ 4.Двери									
73	1	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	136,49	9918 –		1353708 –		1353708 –	– 108297	1462005
74	2	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	77,08	14016 –		1080353 –		1080353 –	– 86428	1166781
75	3	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-12 (прим.)	м2	5,04	9918 –		49987 –		49987 –	– 3999	53986
76	4	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	49,49	2170,51 1197,1	274,91 133,39	107419 59244	13605 6601	34569 –	47408 12386	167213
77	5	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный	м2	49,49	38600 –		1910314 –		1910314 –	– 152825	2063139
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			1этаж									
			Деталь пола тип 3									
78	6	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72 % (пом. №65, №66)	м2 покрытия	50,2	4290,56 348,50	72,26 30,46	215 386 17 495	3 627 1 529	194 264	13 697 18 327	247 410
			Деталь пола тип 4									
79	7	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,080; (пом.№64 СПОРТЗАЛ	м3 подстилающего слоя	5,312	28784,91 4991,87	10,2 –	152905 26517	54 –	126334 –	19092 13760	185757
80	8	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках (пом.№64 СПОРТЗАЛ)	м2 покрытия	66,4	3845,21 343,84	26,23 11,81	255 322 22 831	1 742 784	230 749	17 003 21 786	294 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	9	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	38,1	295,20 99,63	2,55 1,01	11 247 3 796	97 38	7 354	2 760 1 121	15 128
82	10	Деталь пола 5 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках (пом.№5,6. БИБЛИОТЕКА)	м2 покрытия	67,4	3845,21 343,84	26,23 11,81	259 167 23 175	1 768 796	234 224	17 259 22 114	298 540
83	11	Деталь пола 6 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках (пом.№51,52 МАСТЕРСКАЯ)	м2 покрытия	101,8	3845,21 343,84	26,23 11,81	391 442 35 003	2 670 1 202	353 769	26 068 33 401	450 911
84	12	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	43	295,20 99,63	2,55 1,01	12 694 4 284	110 43	8 300	3 115 1 265	17 074
85	13	2-3 этажи Деталь пола 4 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках (актовый зал/ПИОНЕРСКАЯ)	м2 покрытия	46,8	3845,21 343,84	26,23 11,81	179 956 16 092	1 228 553	162 636	11 984 15 355	207 295
			ИТОГО по акту замены №2:	**Тенге**								**6 629 350**
			ИТОГО по акту:	**Тенге**								**73 662 190**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14 553 490				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					672 453			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					328 926			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42 264 450		
			- Накладные расходы	Тенге							10 715 339	
			- Сметная прибыль	Тенге							5 456 457	

Всего	**73 662 190**
Временные здания и сооружения (1,2%)	883 946
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,2%)	1 640 015
Итого	**76 186 151**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 523 723**				
			Итого в текущих ценах 2021г.					**77 709 874**				
			Итого в текущих ценах на 2022г., К=1,0500514					**81 599 362**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-4 079 970,29				
			Итого в текущих ценах					**77 519 391,71**				
			НДС (12 %)					9 302 327,01				
			Итого					**86 821 718,72**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Школа-гимназия № 1 г.Кокшетау
отдела образования по г.Кокшетау
управления образования Акмолинской области"
БИН 970140002288

Директор _____ **Нурканова С. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис-КНК"

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат №KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.
аттестат №KZ96VJE00067727 от 04.08.2021г.
аттестат №KZ33VJE00068473 от 27.08.2021г.