Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" октября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Астанаинжкомстрой» Акмолинская обл., Целиноградский район, с.Косшы, ул.Аль-Фараби строение 8/2
наименование организации, юридический адрес

в лице **Джакипбекова Абдыкасыма Рашидовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция тепловой магистрали №8 по пр. Абулхайр Хана от Пав. 5 до ЦТП-2 в 7-ом микрорайоне и до ТОП-15 в 6-ом микрорайоне г. Уральска ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Жайыктеплоэнерго» генеральный директор Мусин Куат Наурызович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Филиал "Енбек-Орал" РГП на ПВХ "Енбек ИУ, КИУС МВД РК" «Реконструкция тепловой магистрали №8 по пр. Абулхайр Хана от Пав. 5 до ЦТП-2 в 7-ом микрорайоне и до ТОП-15 в 6-ом микрорайоне г. Уральска ЗКО»Рабочий проект № 0002-ТС, № 0002-АС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «ОЖКХ и ЖИ» приказ № 192 от 28.12.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди
Протяженность тепловой сети диаметром 2Д530х7,0 мм	км	0,614	0,614	0,601	0,601
Протяженность тепловой сети диаметром 2Д426х7,0 мм	км	0,280	0,280	0,291	0,291
Протяженность тепловой сети диаметром 2Д325х7,0 мм	км	0,278	0,278	0,286	0,286
Протяженность тепловой сети диаметром 2Д219х7,0 мм	км	0,004	0,004	0,004	0,004

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трубопроводы диаметром 530х7,0 мм, 426х7,0 мм, 325х7,0 мм из стальных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 и с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой по ГОСТ 30732-2006;

Неподвижные опоры НО-1 (530), НО-2 (530), НО-3 (530), НО-4 (530), НО-5 (530), НО-6 (530), НО-6* (530), НО-7 (530), НО-8 (530), НО-9 (530), НО-10 (426), НО-11 (426), НО-12 (426), НО-13 (426); НО-14 (325); НО-15 (325); НО-17 (325); НО-18 (325); НО-19

Теплофикационные камеры УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-4 со стенами из бетонных блоков типа ФБС по ГОСТ 13579-78;

Компенсаторы сальниковые односторонние Ру16кгс/см2 (1,6Мпа) Ду500 мм, Ду 400 мм по серии 4.903-10.7

Задвижки стальные литые с выдвижным шпинделем Ду400 мм 30с541нж, Ду400 мм, Ду200 мм, Ду100 мм, Ду80 мм 30с41нж, Ру16 кгс/см2 (1,6 МПа)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2018 г.;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2019 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция тепловой магистрали, №8 по пр. Абулхайр Хана от Пав. 5 до ЦТП-2 в 7-ом микрорайоне и до ТОП-15 в 6-ом микрорайоне г. Уральска ЗКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Джакипбеков А.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)